

MBW -180H


MBW -245H

イナバ物置 組立説明書 -220-

はじめに

このたびは、イナバ物置「ベイシー」をお買い上げくださいまして誠にありがとうございました。 私たちは、この製品の開発にあたって、良いものを安く」をモットーに、苦心して作り上げました。 どうぞ末永くご愛用いただきますようお願い申し上げます。

なお、この製品の組み立て、ご使用にあたっての注意についてご説明いたしますので、かならずお読みください。



MBW -180H·220H·245H型 寸法図 (写真は、MBW -220H型です。)

	[単位:mm
機種	对法	B寸法
MB/V-180H	2860	2630
MBW-220H	3280	3050
MBW-245H	3700	3470



組み立てにあたっての注意事項

- 1.風の強い日の組み立ては避けてください。
- 2.30kg以上の梱包や部材の運搬・組立は、2人以上で行ってください。
- 3. 高さが2mを超えるものの組立には脚立等を使用し、安全確認の上作業してください。
- 4.組立中は部材の転倒防止のために、つっかい棒やロープなどをお使いください。
- 5.組立途中で放置しないでください。

mg c 和葉製作所

梱包別部品一覧表▮

イナバ物置MBW -180H型の部品は、36梱包 (220H型は39梱包、245H型は43梱包)に分けられ下記の 部品が入っております。個数と内容をご確認のうえ、組立順序に従って組み立ててください。 品番が白抜番号の部品には、製造番号が打ってあります。組立の時万一不具合が生じた場合は、必ずその部 品の製造番号を確認のうえご連絡ください。

MBW -180H型

下記の部品のほかに、コンクリートプロック30個、 半ブロック6個、セメント15kg,砂271、 砂利36/以上を準備してください。

梱包番号 F1-9010	梱包番号 F1-1351
品番部 品 名数	品番部 品 名数
部 品 箱 1	31 壁 パ ネ ル H 3
(A)水 準 器 1	
(B)ス パ ナ 1	梱包番号 F1-1451× 9梱包
(C)ネ ジ 板 178+4	品番部 品 名数
(D)パッキン付ネジ板1054	31 壁 パ ネ ル H 4
(E)ボ ル ト386+8	梱包番号 F9-1560
(F)ネ ジ 板 B 5	品番部 品 名数
6 1 2 1 2 1 1 5 4	111 4 11 4 14 1
(0 //) // - -	- 12. 2. 2. 2. 2
(H)屋根パッキン 16	72 サイド扉枠右 H 1
/ ボルトキャップ K 16+2	73 サイド扉鴨居 1
「ボルトキャップ 27+2	74 サイド 扉 敷 居 1
アンカープレートB 2	75 サイド扉枠支柱 H 2
鼻隠し前取付金具 1	部 品 袋 1
梁中受け金具 2	
	梱包番号 F9-1561
梱包番号 F1-5212	品番部 品 名数
品番部 品 名数	33 サイド扉正面パネル H 1
1 土 台 後 2	34 サイド扉中 H 1
3 土 台 左 右 2	35 サイド扉前 H 1
5 担 士 2	

	_	_ ^	1/ 3	<u> </u>	_	
		梱包	番号	F1-	5212	2
品番	部	- L	品	名	数	l
1	土	É	1	後	2	l
3	土	台	左	右	2	l
5	根			太	3	l

		梱包番号	F1-	8113
品番	部	品	名	数
5	根		太	3
8	土	台	中	1
9	土	台中カノ	ľ –	1
27	梁		中	1

梱	包番	号	F1-	431	ōΧ	8梱包
品番	部		品		名	数
6	床	パ	ネ	ル	L	3

		杫	包番	号 ㅏ	-1-2	2020
品番	部		品		名	数
11	柱	後	左	右	Н	2
12	柱	前	左	右	Н	2
44	支	柱		N	Н	3

		梱包	番号	F1-3	202
品番	部	Ē	1	名	数
16	柱	後	中	Н	1
17	柱	前	中	Н	1
44	支	柱	Ν	Н	2

框	包番号	F1-813	30×	2梱包
品番	部	品	名	数
14	桁		前	1
15	桁		後	1

		梱	包番	号 F	-1-≀	8131
品番	部		品		名	数
1	土		台		後	2
25R	鼻	隠	し	前	右	1
25L	鼻	隠	し	前	左	1
26R	鼻	隠	し	後	右	1
26L	鼻	隠	U	後	左	1

	梱包番号	F1-	6036
品番部	品	名	数
21 妻	板	右	1
22 妻	板	左	1

ŧ	捆包番号	F1-82	240× 3	3梱包
品番	部	品	名	数
23	[3]	层	由	2

框	包番	号	F1-6	3445	5× -	4梱包
品番	部		品		名	数
24	层	起	/\°	ネ	Ш	4

MBW -220H型

下記の部品のほかに、コンクリートブロック36個、 半ブロック9個、セメント15kg、砂271、 砂利36/以上を準備してください。

| 梱包番号 F1-1351× 3梱包 | 品番部 品 名 数 | 31 壁 パ ネ ル H 3

相包番号 F1-1451× 8個包 品番部 品 名数

品番部 品 名数 71 サイド扉枠左H 1

72 サイド扉枠右H 1 73 サイド扉鴨居 1 74 サイド扉敷居 1 サイド扉枠支柱+

品番 部 品 名 数 33 サイド扉正面パネルH 1 34 サイド扉 中 H 1 35 サイド扉 前 H 1

		梱包番号	F1-	0110
品番	部	品	名	数
	部	品	箱	1
(A)	水	準	器	1
(B)	ス	パ	ナ	1
(C)	ネ	ジ	板	184+4
(D)	パッ	キン付る	ネジ板	109+4
(E)	ボ	ル	۲	396+8
(F)	ネ	ジ 板	В	5
(G)	アン	カーブレ	- ├ E	4
(H)	屋札	艮パッ	キン	16
(1)	ボル	トキャ 、	ップ K	16+2
(1)	ボル	/トキャ	ップ	127+2
	アン	カーブレ	- ├ B	2
	鼻隠	し前取作	1金具	1
	梁「	中受け	金 具	2
				-040

l.			梱包	番号	F1-	5312
Ш	品番	部		品	名	数
	1	土	É	É	後	2
	3	土	台	左	右	2
	5	根			太	3

		梱包番号	=1-8	8213
品番	部	品	名	数
5	根		太	3
8	土	台	中	1
9	土	台中カバ	_	1
27	梁		中	1
			_	

嵇	包包	15号	F1-	431	5×	
品番	部		品		名	数
6	床	パ	ネ	ル	L	3
						_

榧	包番	号	F1-	4215	ōχ	2梱包
品番	部		品		名	数
6	床	パ	ネ	ル	L	2

		秞	包备	号	F 1 -2	202
品番	部		品		名	数
11	柱	後	左	右	Н	2
12		前	左	右	Н	2
44	支	柱		N	Н	3
		400				200

		11111 🗠	田与		202
品番	部		밉	名	数
16	柱	後	中	Н	1
17	柱	前	中	Н	1
44	支	柱	Ν	Н	2

	梱	包番号	F1-81	30× 2	2梱包
品	番	部	品	名	数
1	4	桁		前	1
1	5	桁		後	1

		框	包番	号 F	=1-8	813
品番	部		品		名	数
1	土		台		後	2
25R	鼻	隠	U	前	右	1
25L	鼻	隠	し	前	左	1
26R	鼻	隠	し	後	右	1
261	鱼	四	Τ.	14	+	1

	梱包番号	F1-	7036
品番部	品	名	数
21 婁	板	右	1
22 連	析	左	1

框	包番号	F1-82	240×	3捆包
品番	部	品	名	数
22	口	屋	ф	2

相	包霍	号	F1-	744	5× -	4梱包
品番	部		品		名	数
24	层	根	/1°	ネ	Ш	4

MBW -245H型

下記の部品のほかに、コンクリートブロック36個、 半ブロック9個、セメント15kg、砂27ℓ、 砂利36ℓ以上を準備してください。

	包番号 F1-	9210		柜	包番号	F1-	1351
品番部	品 名	数	品番音	ß	品	名	数
部	品 箱	1	31 🛭	きパ	ネリ	νH	3
(A)水	準 器	1			-4 445	4 4	~~-
(B)ス	パナ	1	相包		1 <u>-145</u>	1x 10 名)相包 数
(C)ネ	ジ 板	202+6	品番音		<u> </u>		
(D)パッキ	ン付ネジ板	113+4	31 🛭	<u>t</u> /\	ネリ	νн	4
(E)ボ	ルト	426+8		柜	包番号	F9-	1560
(F) ネ シ	, 板 B	5	品番音	ß	品	名	数
(G)アンカ-	- プレート E	4	71 t	ナイト	・扉枠	左 Η	1
(H)屋根/	パッキン	16	72 t	ナイト	・ 扉枠:	右Η	1
ボルト	キャップト	16+2	73 t	ナイ	ド扉甲	鳴 居	1
() ボルト	キャップ	127+2	74	ナイ	ド扉男	敦 居	1
アンカ-	- プレート B	2	75 t	ナイド	扉枠支	柱H	2
鼻隠し	前取付金具	. 1	音	ß	品	袋	1
梁中	受け金貝	2		+0		F9-	1561
		5/12	口来立	相	1包番号	F9-	#h
	与来中 [1						

		梱包	番号	F1-	5412
品番	部	E	品	名	数
1	土	É	1	後	2
3	土	台	左	右	2
5	根			太	3

_	нн ш	Ī		нн		I	~~
	31	壁	パ	ネ	ル	Н	3
1	椒白	0.番号	F	1-14	451	ر 1 ا	0梱包
_	品番			品		名	数
6 4 8	31	壁	パ	ネ	ル	Н	4
8			椒	包番	묵 F	9-	1560
	品番	部		品		名	数
1	71	サィ	イド	扉札	卆左	Н	1
3	72	サイ		扉札		Η	1
2	73	サ -	7	ド扉	鴨	居	1
2	74	サ -	7	ド扉	敷	居	1
	75	サイ	` ۴)	霏枠	支柱	Н	2
		部		品		袋	1
			梱	包番	号 F	9-	1561
_						_	MCL

Į	2					烟石	来与	2 F	a_	 1561
	5412	2	品番	部	3	100 0		<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	名	数
	数		33	サ	イド	扉正	面/	゚゚゚ヿ゚	lΗ	1
夋	2		34	サ	1	ľ	扉	中	Н	1
파	2		35	サ	1	ļ	扉	前	Н	1
ζ,	3									
-8	8313	3								
Ż	数									
Ŷ	3									
Ħ	1	ı								

		榧	包番	号	F1-8	331	3
品番	部		品		卟	数]
5	根				丫	3]
8	\pm		台		丑	1]
9	土	台「	中カ	J /\	" —	1	1
27	梁				中	1	1
		框	包番	号	F1-4	421	5
品番	部		品		名	数]
6	床	パ	ネ	ル	Ĺ	2]

超級	部	ş F	1-4 品	315	x 10	0梱包 数
6	床	パ	ネ	ル	L	3
		梱	包番	号 F	-1-2	2020
品番	部		品		名	数
11	柱	後	左	右	Н	2
12	ŧ÷	盐		#	Н	2
1 4	作土	日リ	工	\Box		

			梱包	包番号	F1-:	2021
品	番	部		品	名	数
1	6	柱	後	中	Н	1
1	7	柱	前	中	Н	1
4	4	支	柱	N	Н	2

相	包番号	F1-81	30× 2	2梱包
品番	部	品	名	数
14	桁		前	1
15	桁		後	1

		梱	包番	号 F	-1-8	8131
品番	部		品		內	数
1	土		台		後	2
25R	鼻	隠	U	前	巾	1
25L	鼻	隠	し	前	左	1
26R	鼻	隠	U	後	右	1
26L	鼻	隠	U	後	左	1

		梱包番号	F1-8	3036
品番	部	品	名	数
21	妻	板	右	1
22	妻	板	左	1

框	包番号	F1-82	240×	4梱包
品番	部	品	名	数
23	母	屋	中	2

梱	包翻	号	F1-8	824	5× :	2梱包
品番	部		品		名	数
24	屋	根	パ	ネ	ル	2

梱包番号 F1-8345× 名数 ネル3 品番部 品 24屋根パ

組立順序のご説明

組み立てにあたって、部品の共通性・互換性を持たせるために、取り付け穴が余分にあけてあります。相手に穴のない所はボルト締めの必要はありません。各取り付け穴は、組み立てを容易にするために余裕を持たせてあります。片寄った締め方をすると、部品が入らなかったり穴が合わない場合がありますので、この場合はネジをゆるめ調整してください。


1.基礎施工

地ならし、地固めを充分にしてコンクリートブロックを基礎伏図に従い、水準器を使って水平に設置します。 基礎が水平に置かれていない場合には、戸当たりが悪くなったり、雨もり等の原因になることがあります。


安全確保のため、転倒防止工事には充分注意してください。

基礎施工図 (単位:mm]


- a, bは屋根の出幅です。
- a= 55, b= 135, c= 95



MBW -180H




MBW -220H




MBW -245H

基礎詳細図 (単位:mm]



2土台枠組







ボルト=8本

3根太取付


(5根太のベロを土台前後の角穴に入れ、ボルトで取り 付けます。

土台の水平をもう1度確認してください。







4床パネル取付 (6床パネル Lをはめ込みます。





5柱 ·桁前後取付

(11柱後左右、(12柱前左右、(16柱後中、(17柱前中を 土台の角穴に差し込み、ボルトで取り付けます。次に (14桁前、(15桁後のベロを柱に引っかけボルトで取り 付けます。











6妻板 •柱 •桁前後取付


(22妻板左のベロを柱前後に引っかけ、ボルトで取り付けます。次に「5柱・桁前後取付」と同じ要領で柱前後左右を立て桁前・桁後を取り付けます。





7梁中 ·妻板右取付

柱前後中に梁中受け金具をボルトで取り付け、 (27梁中を柱前中と柱後中に渡し、内側からボルトで固定します。次に (21妻板右をボルトで取り付けます。





8壁パネル取付

(31壁パネル8枚を下図のように内側から柱にボルトとネジ板で取り付けます。 ゆがみや倒れの防止になります。) 下図の壁パネルの位置に別売のガラス窓等が付く場合 は、壁パネルの取付は不要です。

9母屋中取付

(23)母屋中 1本を妻板左右・梁中の母屋受けにはめ込み、ボルトで取り付けます。残りの 2 本は「10屋根パネル取付」後セットすると安全かつ容易に組み立てられます。






壁パネル組合せ図


壁パネルの組立順が違いますと、棚板が付かない・雨もりがする等の原因となります。 一部以外の壁パネルは、「13土台中カバー取付」で


取り付けてください。

側面の壁パネルは、機種によって前後からの 枚数が違うので注意してください。











10屋根パネル取付


(24屋根パネルを妻板左からつなぎ目をかみ合せてのせ、 桁前後にボルトとネジ板で取り付けます。次に母屋中を セットし、同じ要領で取り付けます。





11鼻隠し前取付

桁前のつなぎ目の角穴に鼻隠し前取付金具のベロを引っ かけボルトで取り付けます。 (25L鼻隠し前左・(25R鼻隠し前右の順に屋根にかぶせボルトで取り付けます。









12鼻隠し後取付

(26R 鼻隠し後右・(26L鼻隠し後左の順に屋根にかぶせボ ルトで取り付けます。 別売の雨といは、ここで取り付けます。



13 土台中カバー取付

(9)上台中カバーを土台中の凹部にはめ、床面をフラットにします。次に (31)壁パネルを「8)壁パネル取付」の壁パネル組合せ図に従って全て取り付けます。 別売のガラス窓は、ここで取り付けます。



14屋根パッキン取付

ホコリの侵入を防ぐため、屋根パッキンを桁後と屋根パネルのつなぎ目に押し込みます。 妻板右・梁中の左側は、スキマが小さいので不要です。

屋根パッキン = 16個




15サイド扉取付

サイド扉部分の組立説明書は、梱包番号【F9-1560】の 別売の棚板は、下記のような配置になります。機種と略中に入っています。


16アンカー取付

A)地盤が土の場合は、柱下に20cm角の穴を掘り、アンカープレートを取り付け、コンクリートを打ち込みます。



B) 地盤がコンクリートの場合は、アンカープレート I を取り付け、M10オールアンカー 作販品 で固定 します。【アンカープレートBは埋め込み方式です。】 基礎高 100~ 120mmの場合 基礎高 135~ 175、190mmの場合


(EBをはずし、EAだけを使います。)



オールアンカー


アンカープレー FEA

外に出ているボルトにボルトキャップを取り付け、部品 箱内のメッセージカードの中にある型式シールを所定の 位置に貼りつけ、完成です。




別売棚板

標準棚板 奥行:450mm の場合




内は245H




ワイド棚板 奥行:642mm)の場合

【注意】ワイド棚板は、交差しての取り付けはできません。




内は245H

略番						
180H	02	_	36	52	_	J
220H	20	_	14	70	_	G
245H	44	78	40	94	78	J



参考 棚支柱 印付

(46棚支柱 E は下部のベロを土台中カバーの角穴に差し 込み、梁中にボルト・ネジ板Bで取り付けます。 他の棚支柱は、梱包内の組立説明書をご覧ください。



ご使用にあたっての注意

1.この物置は、下記の強度基準で製作されています。この基準をこえる条件でのご使用は避けてください。

(1床荷重 6000N ㎡ (2棚荷重 2500N ㎡ (3壁、扉の強さ 490N ㎡ (4積雪荷重 (一般型) 1200N ㎡

- 2.熱や湿気に弱いものの収納には特にご注意ください。 また、衣料品などはビニール袋などに入れ、密封のうえ収納してください。
- 3.一般型 0.6m、多雪地型 1mをこえないように雪下ろしをしてください。 また、建物の屋根から雪が落ちる場所への設置は避けてください。
- 4.特に風当りの強い場所 高い所・崖上 に設置する場合は、転倒防止に充分注意してください。 物置は強風により、ブロック 基礎 からズレて転倒する恐れがありますので、必ずアンカー 工事を施してください。