


KMXシリーズ寸法図 No.1

KMX-094A,094B,095A,095B,114A,114B,115A,115B,134A,134B,135A,135B,155B




Aタイプ	227~552mmで 6段調節
K Bタイプ	197~782mmで 10段調節
(155B)	262~717mmで 8段調節

機種	面積	屋根回り寸法		側板回り寸法		高さ	内部寸法		有効開口寸法		内高
	(m ²)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
KMX-094A	0.40	910	510	900	460	890	830	364	385	738	771
094B			610			1090				938	971
095A	0.49	910	610	900	560	890	830	464	385	738	771
095B			1090			938				971	
114A	0.50	1110	510	1100	460	890	1030	364	485	738	771
114B			1090			938				971	
115A	0.60	1110	610	1100	560	890	1030	464	485	738	771
115B			1090			938				971	
134A	0.59	1310	510	1300	460	890	1230	364	585	738	771
134B			1090			938				971	
135A	0.72	1310	610	1300	560	890	1230	464	585	738	771
135B						1090				938	971
155B	0.83	1510		1500		1090	1430		685	938	971

KMXシリーズ寸法図 No.2

KMX-095D,095E,097D,097E,115D,115E,117D,117E,119E,135D,135E,137D,137E,139E,155D,155E, 157D,157E,159E,185D,185E,187D,187E,189E




K	Dタイプ	317~1162mmで 14段調節
	Eタイプ	402~1377mmで 16段調節

機種	面積 (㎡)	屋根回り寸法		側板回り寸法		高さ	内部寸法		有効開口寸法		内高
		A	B	C	D		F	G	H	I	
KMX-095D	0.49	910	610	900	560	1620	830	464	385	1449	1471
095E						1920				1749	1771
097D	0.62	910	750	900	700	1620	782	604	385	1449	1471
097E						1920				1749	1771
115D	0.60	1110	610	1100	560	1620	1030	464	485	1449	1471
115E						1920				1749	1771
117D	0.76	1110	750	1100	700	1620	982	604	485	1449	1471
117E						1920				1749	1771
119E	0.98	1110	950	1100	900	1920	982	804	485	1749	1771
135D	0.72	1310	610	1300	560	1620	1230	464	585	1449	1471
135E						1920				1749	1771
137D	0.90	1310	750	1300	700	1620	1182	604	585	1449	1471
137E						1920				1749	1771
139E	1.15	1310	950	1300	900	1920	1182	804	585	1749	1771
155D	0.83	1510	610	1500	560	1620	1430	464	685	1449	1471
155E						1920				1749	1771
157D	1.04	1510	750	1500	700	1620	1382	604	685	1449	1471
157E						1920				1749	1771
159E	1.33	1510	950	1500	900	1920	1382	804	685	1749	1771
185D	0.99	1810	610	1800	560	1620	1730	464	835	1449	1471
185E						1920				1749	1771
187D	1.24	1810	750	1800	700	1620	1682	604	835	1449	1471
187E						1920				1749	1771
189E	1.60	1810	950	1800	900	1920	1682	804	835	1749	1771

KMXシリーズ寸法図 No.3

KMX-215E,217E,219E



K Eタイプ 402~1377mmで16段調節

機種	面積 (m ²)	屋根回り寸法		側板回り寸法		高さ E	内部寸法		有効開口寸法		内高 J
		A	B	C	D		F	G	H	I	
KMX-215E	1.16	2110	610	2100	560	1920	2030	464	956	1749	1771
217E	1.45		750		700		1982	604			
219E	1.87		950		900		804				