


2630

D ##	立 ロ タ	*+*/ (*+ FF)	光位中央
品番	部品名	材料(材質)	
1	土台枠	F12	1.2
2	柱前左右	F12	2.3
М	柱中左右	F12	1.2+1.6
4	柱後左右	F12	1.6
5	桁前	Y10	1.6
6	桁後	Y10	1.6
7	梁左右	Y10	1.0
8	母屋中央	F12	1.6
9	母屋中	F12 1.2(豪雪地型1.6+2.3)	
10	屋根パネル	Y10	0.5
11	結露軽減材(不燃材)-別売-	ポリエチレンフォーム 4.0	
12	壁パネル	F12	0.7
13	妻板左右	Y10	0.7
14	鼻隠シ前後	Y10	0.7
15	コーナー金具	F12	2.3
16	シャッター(スラット)	Z08	0.5
17	シャッターカバー	F12	0.7
18	シャッターレール	アルミニウム合金押出形材	
F12→溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3302)			
Y10→溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板(JIS G 3317)			
Z08→塗装溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3312)			



外形図

〈縮尺〉S=1/50 ~一般型·豪雪地型~

機種名

GRN-2642H

○有効開口寸法:2342×2118(mm)

〇床面積:11.24㎡(3.41坪)