



品番	部	品	名	材料(材質)	単位mm
1	土台枠			F12	1.2
2	柱前左右			F12	2.3
3	柱中左右			F12	1.2+1.6
4	柱後左右			F12	1.6
5	桁前			Y10	1.6
6	桁後			Y10	1.6
7	梁左右			Y10	1.0
8	母屋中央			F12	1.6
9	母屋中			F12 1.2(豪雪型1.6+2.3)	
10	屋根パネノ	ν		Y10	0.5
11	結露軽減材	(不燃材)-別売 -	ポリエチレン	フォーム 4.0
12	壁パネル			F12	0.7
13	妻板左右			Y10	0.7
14	鼻隠シ前御	发		Y10	0.7
15	コーナー会	具		F12	2.3
16	シャッター	-(スラ	ット)	Z08	0.5
17	シャッター	-カバ	_	F12	0.7
18	シャッター	- U - ,	JV	アルミニウム	合金押出形材
F12→溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3302)					
Y10→溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板(JIS G 3317)					
708→塗装溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3312)					





外形図

〈縮尺〉S=1/60 ~一般型·豪雪型~

機種名

GRN-2657H

○有効開口寸法:2342×2118(mm)

〇床面積:15.19㎡(4.60坪)