GRN機種別梱包明細表(1)

GRN_N-1_2109c

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-2142S

【重量】 一般型結露無 482.1kg 【梱包数】31梱包
【重量】 一般型結露有 485.8kg 【梱包数】32梱包
【重量】 豪雪型結露無 515.9kg 【梱包数】32梱包
【重量】 豪雪型結露有 519.6kg 【梱包数】33梱包

B8-0905 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	359+18
ネジ板	119+5
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	36+6
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	4
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-0100 ×1

● 部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

豪雪型の時

B8-0204 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	2
M6ボルト	4
ボルトキャップN/SD	4

B9-0060 ×1

M10×160アンカーボルト	6
M10ワッシャー	6
M10ナット	12

B8-5310 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
● 土台A/K3	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K3	1
土台水切板D/K3	1

B8-4011 ×1

● 土台後/K4	1
土台水切板E/K4	1

B8-4015 ×1

鼻隠し前/K4	1
● 鼻隠し後/K4	1

B8-0123 ×1

● 柱後左右SC	2

B8-0320 ×1

● 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

● 柱前右S	1
柱前左S	1

※ B8-0025 ×1

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

B8-4038 ×1

● 桁前/K4	1

B8-4239 ×1

● 桁後C/K4	1

B8-4031 ×1

● シャッターカバー/K4	1

B8-4632 ×1

● 母屋中央/K4	1
ブラケット補強バー/K4	1

B8-3333 ×1

● 梁右後C/K3	1
梁左後C/K3	1

B8-5033 ×1

● 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-3745 ×2

● 屋根パネル後/K3	2

B8-5746 ×2

● 屋根パネル前/K5	2

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-3749 ×2

● シール付屋根パネル後/K3	2

B8-5746 ×2

● 屋根パネル前/K5	2

結露軽減材アリの場合

B8-3747 ×2

● 結露付屋根パネル後/K3	2

B8-5748 ×2

● 結露付屋根パネル前/K5	2

B8-3355 ×1

結露カバーA/K3	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K3	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K3	3
結露カバーC/K5	3

一般型の時

B8-4740 ×2

● 母屋中/K4	2

豪雪型の時

B8-4790 ×2

● 豪雪母屋中/K4	2

B8-5036 ×1

● 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-3037 ×1

● 妻板右後/K3	1
妻板左後/K3	1

B8-0451 ×5

● 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

● 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-4060～4 ×1

● シャッターS/K4	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-4065～9 ×1

● 窓付シャッターS/K4	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

GRN-2142SL-2

【重量】 一般型結露無 848.2Kg 【梱包数】53梱包
【重量】 一般型結露有 857.7Kg 【梱包数】55梱包
【重量】 豪雪型結露無 928.8Kg 【梱包数】56梱包
【重量】 豪雪型結露有 938.3Kg 【梱包数】58梱包

B8-0905 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-0906 ×1

● 部品箱	1

〈詳細は(2)表参照〉→

B8-0100 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-0101 ×1

● 部品箱	1

〈詳細は(2)表参照〉→

豪雪型の時

B8-0204 ×2

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	2
M6ボルト	4
ボルトキャップN/SD	4

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-5310 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
● 土台A/K3	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K3	1
土台水切板D/K3	1

B8-4013 ×1

● 土台後/K4	1
土台水切板C/K4	1

B8-4014 ×1

● 土台後/K4	1
土台水切板D/K4	1

B8-4016 ×1

鼻隠し前左/K4	1
● 鼻隠し後左/K4	1

B8-4017 ×1

鼻隠し前右/K4	1
● 鼻隠し後右/K4	1

B8-0123 ×1

● 柱後左右SC	2

B8-0320 ×1

● 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

● 柱前右S	1
柱前左S	1

B8-0223 ×1

● 柱後中SC	1

※ B8-0520 ×1

● 柱前中S	1
支柱NNS	1

※ B8-0025 ×2

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

B8-4038 ×2

● 桁前/K4	1

B8-4239 ×2

● 桁後C/K4	1

B8-4031 ×2

● シャッターカバー/K4	1

B8-4632 ×2

● 母屋中央/K4	1
ブラケット補強バー/K4	1

B8-3333 ×1

● 梁右後C/K3	1
梁左後C/K3	1

B8-5033 ×1

● 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

B8-3341 ×1

● 梁中後C/K3	1

B8-5041 ×1

● 梁中前/K5	1

B8-3043 ×1

● 梁中後屋根板/K3	1
下枠カバー中/K3	1

B8-5044 ×1

● 梁中前屋根板/K5	1

B8-5334 ×1

● 梁中後カバー/K3	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-3745 ×1

● 屋根パネル後/K3	2

B8-3845 ×2

● 屋根パネル後/K3	3

B8-5746 ×1

● 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×2

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-3749 ×1

● シール付屋根パネル後/K3	2

B8-3849 ×2

● シール付屋根パネル後/K3	3

B8-5746 ×1

● 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×2

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-3747 ×1

● 結露付屋根パネル後/K3	2

B8-3847 ×2

● 結露付屋根パネル後/K3	3

B8-5748 ×1

● 結露付屋根パネル前/K5	2

B8-5848 ×2

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-3355 ×2

結露カバーA/K3	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K3	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K3	3
結露カバーC/K5	3

一般型の時

B8-4740 ×4

● 母屋中/K4	2

豪雪型の時

B8-4790 ×4

● 豪雪母屋中/K4	2

※ H8-1335 ×1

● 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

B8-5036 ×1

● 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-3037 ×1

● 妻板右後/K3	1
妻板左後/K3	1

B8-0451 ×6

● 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

● 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-4060～4 ×2

● シャッターS/K4	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-4065～9 ×2

● 窓付シャッターS/K4	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-0420 → B8-0427
柱前中	B8-0520 → B8-0527
豪雪柱	H8-1335 → H8-1435
シャッターレール	B8-0025 → B8-0026
シャッター	B8-4060～4 → B8-4160～4
明り窓付シャッター	B8-4065～9 → B8-4165～9

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(2)

GRN_N-2_2109c

● 印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-2142SL-3

【重量】 一般型結露無 1214.2kg 【梱包数】75梱包
【重量】 一般型結露有 1229.5kg 【梱包数】78梱包
【重量】 豪雪型結露無 1341.6kg 【梱包数】80梱包
【重量】 豪雪型結露有 1356.9kg 【梱包数】83梱包

B8-0905 ×1

●	部品箱	1

←〈詳細は(1)表参照

B8-0906 ×2

●	部品箱	1

〈詳細は右表参照〉→

B8-0100 ×1

●	部品箱	1

←〈詳細は(1)表参照

B8-0101 ×2

●	部品箱	1

〈詳細は右表参照〉→

豪雪型の時

B8-0204 ×3

●	部品箱	1
	鼻隠し後固定板	2
	M6ボルト	4
	ボルトキャップN/SD	4

B9-0080 ×1

	M10×160アンカーボルト	8
	M10ワッシャー	8
	M10ナット	16

B8-5310 ×1

	土台左前/K5	1
	土台右前/K5	1
●	土台A/K3	2
	土台水切板A/K5	1
	土台水切板B/K5	1
	土台水切板C/K3	1
	土台水切板D/K3	1

B8-4012 ×1

●	土台後/K4	1
	土台水切板F/K4	1

B8-4013 ×1

●	土台後/K4	1
	土台水切板C/K4	1

B8-4014 ×1

●	土台後/K4	1
	土台水切板D/K4	1

B8-4016 ×1

	鼻隠し前左/K4	1
●	鼻隠し後左/K4	1

B8-4017 ×1

	鼻隠し前右/K4	1
●	鼻隠し後右/K4	1

B8-4018 ×1

	鼻隠し前中/K4	1
●	鼻隠し後中/K4	1

B8-0123 ×1

●	柱後左右SC	2

B8-0320 ×1

●	柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

●	柱前右S	1
	柱前左S	1

B8-0223 ×2

●	柱後中SC	1

※ B8-0520 ×2

●	柱前中S	1
	支柱NNS	1

※ B8-0025 ×3

	シャッターレール左S	1
●	シャッターレール右S	1

B8-4038 ×3

●	桁前/K4	1

B8-4239 ×3

●	桁後C/K4	1

B8-4031 ×3

●	シャッターカバー/K4	1

B8-4632 ×3

●	母屋中央/K4	1
	ブラケット補強バー/K4	1

B8-3333 ×1

●	梁右後C/K3	1
	梁左後C/K3	1

B8-5033 ×1

●	梁右前/K5	1
	梁左前/K5	1

B8-3341 ×2

●	梁中後C/K3	1

B8-5041 ×2

●	梁中前/K5	1

B8-3043 ×2

●	梁中後屋根板/K3	1
	下枠カバー中/K3	1

B8-5044 ×2

●	梁中前屋根板/K5	1

B8-5334 ×2

●	梁中後カバー/K3	1
	梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-3845 ×4

●	屋根パネル後/K3	3

B8-5846 ×4

●	屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-3849 ×4

●	シール付屋根パネル後/K3	3

B8-5846 ×4

●	屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-3847 ×4

●	結露付屋根パネル後/K3	3

B8-5848 ×4

●	結露付屋根パネル前/K5	3

B8-3355 ×3

	結露カバーA/K3	1
	結露カバーA/K5	1
	結露カバーB/K3	1
	結露カバーB/K5	1
	結露カバーC/K3	3
	結露カバーC/K5	3

一般型の時

B8-4740 ×6

●	母屋中/K4	2

豪雪型の時

B8-4790 ×6

●	豪雪母屋中/K4	2

※ H8-1335 ×2

●	豪雪柱S	1
	ベースプレート	1

B8-5036 ×1

●	妻板右前/K5	1
	妻板左前/K5	1

B8-3037 ×1

●	妻板右後/K3	1
	妻板左後/K3	1

B8-0451 ×7

●	壁パネルS	4

B8-0552 ×1

●	支柱NNS	5
	ネジ板C	5
	M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-4060～4 ×3

●	シャッターS/K4	1
	フック棒	1
	シャッター錠押え	2
	テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-4065～9 ×3

●	窓付シャッターS/K4	1
	フック棒	1
	シャッター錠押え	2
	テクスネジ4×10	4

GRN-2142SL

【重量】 一般型結露無 366.5Kg 【梱包数】25梱包
【重量】 一般型結露有 370.2Kg 【梱包数】26梱包
【重量】 豪雪型結露無 413.3Kg 【梱包数】27梱包
【重量】 豪雪型結露有 417Kg 【梱包数】28梱包

B8-0906 ×1

●	部品箱	1
	M6ボルト	225+10
	ネジ板	27+2
	ネジ板C	1
	M8×20ボルト	66+2
	M8フランジナット	6
	ボルトキャップN/GR	26
	ボルトキャップN/SD	8
	テクスネジ4×10	2
	枠取付軸	2
	φ12スナップピン	2
	屋根パッキン	4
	コーキング材/油性330ml	1
	シャッターストッパーゴム	4
	保管ケース	1
	組立説明書(連棟)	1
	取扱説明書・保証書	1

B8-0101 ×1

●	部品箱	1
	土台取付板B	1
	土台カバーB	1
	柱前中ベース	1
	母屋中央取付金具	2
	コーナー金具WN	2
	鼻隠し後固定板	2
	シャッターカバー取付板	2
	レール止め板左	1
	レール止め板右	1
	上枠継ぎ板	1
	M16×220ボルト	1
	M16×H25高ナット	1
	M16スプリングワッシャー	2
	梁中前枠取付金具	1
	梁中後枠取付金具	1
	鼻隠し前取付板	1
	鼻隠し後取付板	1
	梁中カバー取付板	1
	カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0204 ×1

●	部品箱	1
	鼻隠し後固定板	2
	M6ボルト	4
	ボルトキャップN/SD	4

B9-0010 ×1

	M10×160アンカーボルト	1
	M10ワッシャー	1
	M10ナット	2

B8-4012 ×1

●	土台後/K4	1
	土台水切板F/K4	1

B8-4018 ×1

	鼻隠し前中/K4	1
●	鼻隠し後中/K4	1

B8-0223 ×1

●	柱後中SC	1

※ B8-0520 ×1

●	柱前中S	1
	支柱NNS	1

※ B8-0025 ×1

	シャッターレール左S	1
●	シャッターレール右S	1

B8-4038 ×1

●	桁前/K4	1

B8-4239 ×1

●	桁後C/K4	1

B8-4031 ×1

●	シャッターカバー/K4	1

B8-4632 ×1

●	母屋中央/K4	1
	ブラケット補強バー/K4	1

B8-3341 ×1

●	梁中後C/K3	1

B8-5041 ×1

●	梁中前/K5	1

B8-3043 ×1

●	梁中後屋根板/K3	1
	下枠カバー中/K3	1

B8-5044 ×1

●	梁中前屋根板/K5	1

B8-5334 ×1

●	梁中後カバー/K3	1
	梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-3745 ×2

●	屋根パネル後/K3	2

B8-5746 ×2

●	屋根パネル前/K5	2

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-3749 ×2

●	シール付屋根パネル後/K3	2

B8-5746 ×2

●	屋根パネル前/K5	2

結露軽減材アリの場合

B8-3747 ×2

●	結露付屋根パネル後/K3	2

B8-5748 ×2

●	結露付屋根パネル前/K5	2

B8-3355 ×1

	結露カバーA/K3	1
	結露カバーA/K5	1
	結露カバーB/K3	1
	結露カバーB/K5	1
	結露カバーC/K3	3
	結露カバーC/K5	3

一般型の時

B8-4740 ×2

●	母屋中/K4	2

豪雪型の時

B8-4790 ×2

●	豪雪母屋中/K4	2

※ H8-1335 ×1

●	豪雪柱S	1
	ベースプレート	1

B8-0451 ×1

●	壁パネルS	4

標準シャッターの時

※ B8-4060～4 ×1

●	シャッターS/K4	1
	フック棒	1
	シャッター錠押え	2
	テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-4065～9 ×1

●	窓付シャッターS/K4	1
	フック棒	1
	シャッター錠押え	2
	テクスネジ4×10	4

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-0420 → B8-0427
柱前中	B8-0520 → B8-0527
豪雪柱	H8-1335 → H8-1435
シャッターレール	B8-0025 → B8-0026
シャッター	B8-4060～4 → B8-4160～4
明り窓付シャッター	B8-4065～9 → B8-4165～9

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(3)

GRN_N-3_2109c

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-2142H

【重量】 一般型結露無 535.7kg 【梱包数】33梱包
【重量】 一般型結露有 539.4kg 【梱包数】34梱包
【重量】 豪雪型結露無 569.5kg 【梱包数】34梱包
【重量】 豪雪型結露有 573.2kg 【梱包数】35梱包

B8-0905 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	359+18
ネジ板	119+5
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	36+6
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	4
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-0100 ×1

● 部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

豪雪型の時

B8-0204 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	2
M6ボルト	4
ボルトキャップN/SD	4

B9-0060 ×1

M10×160アンカーボルト	6
M10ワッシャー	6
M10ナット	12

B8-5310 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
● 土台A/K3	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K3	1
土台水切板D/K3	1

B8-4011 ×1

● 土台後/K4	1
土台水切板E/K4	1

B8-4015 ×1

鼻隠し前/K4	1
● 鼻隠し後/K4	1

B8-1123 ×1

● 柱後左右HC	2

B8-1320 ×1

● 柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

● 柱前右H	1
柱前左H	1

※ B8-1025 ×1

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

B8-4038 ×1

● 桁前/K4	1

B8-4239 ×1

● 桁後C/K4	1

B8-4031 ×1

● シャッターカバー/K4	1

B8-4632 ×1

● 母屋中央/K4	1
ブラケット補強バー/K4	1

B8-3333 ×1

● 梁右後C/K3	1
梁左後C/K3	1

B8-5033 ×1

● 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-3745 ×2

● 屋根パネル後/K3	2

B8-5746 ×2

● 屋根パネル前/K5	2

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-3749 ×2

● シール付屋根パネル後/K3	2

B8-5746 ×2

● 屋根パネル前/K5	2

結露軽減材アリの場合

B8-3747 ×2

● 結露付屋根パネル後/K3	2

B8-5748 ×2

● 結露付屋根パネル前/K5	2

B8-3355 ×1

結露カバーA/K3	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K3	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K3	3
結露カバーC/K5	3

一般型の時

B8-4740 ×2

● 母屋中/K4	2

豪雪型の時

B8-4790 ×2

● 豪雪母屋中/K4	2

B8-5036 ×1

● 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-3037 ×1

● 妻板右後/K3	1
妻板左後/K3	1

B8-1251 ×1

● 壁パネルH	2

B8-1351 ×6

● 壁パネルH	3

B8-1552 ×1

● 支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-4160～4 ×1

● シャッターH/K4	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-4165～9 ×1

● 窓付シャッターH/K4	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

GRN-2142HL-2

【重量】 一般型結露無 918.7Kg 【梱包数】55梱包
【重量】 一般型結露有 928.2Kg 【梱包数】57梱包
【重量】 豪雪型結露無 998.6Kg 【梱包数】58梱包
【重量】 豪雪型結露有 1008.1Kg 【梱包数】60梱包

B8-0905 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-0906 ×1

● 部品箱	1

〈詳細は(4)表参照〉→

B8-0100 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-0101 ×1

● 部品箱	1

〈詳細は(4)表参照〉→

豪雪型の時

B8-0204 ×2

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	2
M6ボルト	4
ボルトキャップN/SD	4

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-5310 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
● 土台A/K3	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K3	1
土台水切板D/K3	1

B8-4013 ×1

● 土台後/K4	1
土台水切板C/K4	1

B8-4014 ×1

● 土台後/K4	1
土台水切板D/K4	1

B8-4016 ×1

鼻隠し前左/K4	1
● 鼻隠し後左/K4	1

B8-4017 ×1

鼻隠し前右/K4	1
● 鼻隠し後右/K4	1

B8-1123 ×1

● 柱後左右HC	2

B8-1320 ×1

● 柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

● 柱前右H	1
柱前左H	1

B8-1223 ×1

● 柱後中HC	1

※ B8-1520 ×1

● 柱前中H	1
支柱NNH	1

※ B8-1025 ×2

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

B8-4038 ×2

● 桁前/K4	1

B8-4239 ×2

● 桁後C/K4	1

B8-4031 ×2

● シャッターカバー/K4	1

B8-4632 ×2

● 母屋中央/K4	1
ブラケット補強バー/K4	1

B8-3333 ×1

● 梁右後C/K3	1
梁左後C/K3	1

B8-5033 ×1

● 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

B8-3341 ×1

● 梁中後C/K3	1

B8-5041 ×1

● 梁中前/K5	1

B8-3043 ×1

● 梁中後屋根板/K3	1
下枠カバー中/K3	1

B8-5044 ×1

● 梁中前屋根板/K5	1

B8-5334 ×1

● 梁中後カバー/K3	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-3745 ×1

● 屋根パネル後/K3	2

B8-3845 ×2

● 屋根パネル後/K3	3

B8-5746 ×1

● 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×2

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-3749 ×1

● シール付屋根パネル後/K3	2

B8-3849 ×2

● シール付屋根パネル後/K3	3

B8-5746 ×1

● 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×2

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-3747 ×1

● 結露付屋根パネル後/K3	2

B8-3847 ×2

● 結露付屋根パネル後/K3	3

B8-5748 ×1

● 結露付屋根パネル前/K5	2

B8-5848 ×2

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-3355 ×2

結露カバーA/K3	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K3	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K3	3
結露カバーC/K5	3

一般型の時

B8-4740 ×4

● 母屋中/K4	2

豪雪型の時

B8-4790 ×4

● 豪雪母屋中/K4	2

※ H8-1435 ×1

● 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-5036 ×1

● 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-3037 ×1

● 妻板右後/K3	1
妻板左後/K3	1

B8-1351 ×8

● 壁パネルH	3

B8-1552 ×1

● 支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-4160～4 ×2

● シャッターH/K4	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-4165～9 ×2

● 窓付シャッターH/K4	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-1420 → B8-1427
柱前中	B8-1520 → B8-1527
豪雪柱	H8-1435 → H8-1535
シャッターレール	B8-1025 → B8-1026
シャッター	B8-4160～4 → B8-4260～4
明り窓付シャッター	B8-4165～9 → B8-4265～9

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(4)

GRN_N-4_2109c

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-2142HL-3

【重量】 一般型結露無 1302kg 【梱包数】78梱包
【重量】 一般型結露有 1317.3kg 【梱包数】81梱包
【重量】 豪雪型結露無 1428kg 【梱包数】83梱包
【重量】 豪雪型結露有 1443.3kg 【梱包数】86梱包

B8-0905 ×1

● 部品箱	1

←<詳細は(3)表参照

B8-0906 ×2

● 部品箱	1

<詳細は右表参照>→

B8-0100 ×1

● 部品箱	1

←<詳細は(3)表参照

B8-0101 ×2

● 部品箱	1

<詳細は右表参照>→

豪雪型の時

B8-0204 ×3

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	2
M6ボルト	4
ボルトキャップN/SD	4

B9-0080 ×1

M10×160アンカーボルト	8
M10ワッシャー	8
M10ナット	16

B8-5310 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
● 土台A/K3	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K3	1
土台水切板D/K3	1

B8-4012 ×1

● 土台後/K4	1
土台水切板F/K4	1

B8-4013 ×1

● 土台後/K4	1
土台水切板C/K4	1

B8-4014 ×1

● 土台後/K4	1
土台水切板D/K4	1

B8-4016 ×1

鼻隠し前左/K4	1
● 鼻隠し後左/K4	1

B8-4017 ×1

鼻隠し前右/K4	1
● 鼻隠し後右/K4	1

B8-4018 ×1

鼻隠し前中/K4	1
● 鼻隠し後中/K4	1

B8-1123 ×1

● 柱後左右HC	2

B8-1320 ×1

● 柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

● 柱前右H	1
柱前左H	1

B8-1223 ×2

● 柱後中HC	1

※ B8-1520 ×2

● 柱前中H	1
支柱NNH	1

※ B8-1025 ×3

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

B8-4038 ×3

● 桁前/K4	1

B8-4239 ×3

● 桁後C/K4	1

B8-4031 ×3

● シャッターカバー/K4	1

B8-4632 ×3

● 母屋中央/K4	1
ブラケット補強バー/K4	1

B8-3333 ×1

● 梁右後C/K3	1
梁左後C/K3	1

B8-5033 ×1

● 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

B8-3341 ×2

● 梁中後C/K3	1

B8-5041 ×2

● 梁中前/K5	1

B8-3043 ×2

● 梁中後屋根板/K3	1
下枠カバー中/K3	1

B8-5044 ×2

● 梁中前屋根板/K5	1

B8-5334 ×2

● 梁中後カバー/K3	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-3845 ×4

● 屋根パネル後/K3	3

B8-5846 ×4

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-3849 ×4

● シール付屋根パネル後/K3	3

B8-5846 ×4

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-3847 ×4

● 結露付屋根パネル後/K3	3

B8-5848 ×4

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-3355 ×3

結露カバーA/K3	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K3	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K3	3
結露カバーC/K5	3

一般型の時

B8-4740 ×6

● 母屋中/K4	2

豪雪型の時

B8-4790 ×6

● 豪雪母屋中/K4	2

※ H8-1435 ×2

● 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-5036 ×1

● 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-3037 ×1

● 妻板右後/K3	1
妻板左後/K3	1

B8-1251 ×2

● 壁パネルH	2

B8-1351 ×8

● 壁パネルH	3

B8-1552 ×1

● 支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-4160～4 ×3

● シャッターH/K4	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-4165～9 ×3

● 窓付シャッターH/K4	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

GRN-2142HL

【重量】 一般型結露無 383.8Kg 【梱包数】26梱包
【重量】 一般型結露有 387.5Kg 【梱包数】27梱包
【重量】 豪雪型結露無 429.9Kg 【梱包数】28梱包
【重量】 豪雪型結露有 433.6Kg 【梱包数】29梱包

B8-0906 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	225+10
ネジ板	27+2
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	26
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	4
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0101 ×1

● 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0204 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	2
M6ボルト	4
ボルトキャップN/SD	4

B9-0010 ×1

M10×160アンカーボルト	1
M10ワッシャー	1
M10ナット	2

B8-4012 ×1

● 土台後/K4	1
土台水切板F/K4	1

B8-4018 ×1

鼻隠し前中/K4	1
● 鼻隠し後中/K4	1

B8-1223 ×1

● 柱後中HC	1

※ B8-1520 ×1

● 柱前中H	1
支柱NNH	1

※ B8-1025 ×1

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

B8-4038 ×1

● 桁前/K4	1

B8-4239 ×1

● 桁後C/K4	1

B8-4031 ×1

● シャッターカバー/K4	1

B8-4632 ×1

● 母屋中央/K4	1
ブラケット補強バー/K4	1

B8-3341 ×1

● 梁中後C/K3	1

B8-5041 ×1

● 梁中前/K5	1

B8-3043 ×1

● 梁中後屋根板/K3	1
下枠カバー中/K3	1

B8-5044 ×1

● 梁中前屋根板/K5	1

B8-5334 ×1

● 梁中後カバー/K3	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-3745 ×2

● 屋根パネル後/K3	2

B8-5746 ×2

● 屋根パネル前/K5	2

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-3749 ×2

● シール付屋根パネル後/K3	2

B8-5746 ×2

● 屋根パネル前/K5	2

結露軽減材アリの場合

B8-3747 ×2

● 結露付屋根パネル後/K3	2

B8-5748 ×2

● 結露付屋根パネル前/K5	2

B8-3355 ×1

結露カバーA/K3	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K3	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K3	3
結露カバーC/K5	3

一般型の時

B8-4740 ×2

● 母屋中/K4	2

豪雪型の時

B8-4790 ×2

● 豪雪母屋中/K4	2

※ H8-1435 ×1

● 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-1251 ×2

● 壁パネルH	2

標準シャッターの時

※ B8-4160～4 ×1

● シャッターH/K4	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-4165～9 ×1

● 窓付シャッターH/K4	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-1420 → B8-1427
柱前中	B8-1520 → B8-1527
豪雪柱	H8-1435 → H8-1535
シャッターレール	B8-1025 → B8-1026
シャッター	B8-4160～4 → B8-4260～4
明り窓付シャッター	B8-4165～9 → B8-4265～9

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(5)

GRN_N-5_2109c

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-2642S

【重量】 一般型結露無 531.7kg 【梱包数】32梱包
【重量】 一般型結露有 537.4kg 【梱包数】33梱包
【重量】 豪雪型結露無 574.7kg 【梱包数】33梱包
【重量】 豪雪型結露有 580.4kg 【梱包数】34梱包

B8-1105 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	381+19
ネジ板	125+5
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	36+6
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	5
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-0100 ×1

● 部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

豪雪型の時

B8-0205 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B9-0060 ×1

M10×160アンカーボルト	6
M10ワッシャー	6
M10ナット	12

B8-5310 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
● 土台A/K3	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K3	1
土台水切板D/K3	1

B8-5011 ×1

● 土台後/K5	1
土台水切板E/K5	1

B8-5015 ×1

鼻隠し前/K5	1
● 鼻隠し後/K5	1

B8-0123 ×1

● 柱後左右SC	2

B8-0320 ×1

● 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

● 柱前右S	1
柱前左S	1

※ B8-0025 ×1

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

B8-5038 ×1

● 桁前/K5	1

B8-5239 ×1

● 桁後C/K5	1

B8-5031 ×1

● シャッターカバー/K5	1

B8-5632 ×1

● 母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-3333 ×1

● 梁右後C/K3	1
梁左後C/K3	1

B8-5033 ×1

● 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-3745 ×1

● 屋根パネル後/K3	2

B8-3845 ×1

● 屋根パネル後/K3	3

B8-5746 ×1

● 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×1

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-3749 ×1

● シール付屋根パネル後/K3	2

B8-3849 ×1

● シール付屋根パネル後/K3	3

B8-5746 ×1

● 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×1

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-3747 ×1

● 結露付屋根パネル後/K3	2

B8-3847 ×1

● 結露付屋根パネル後/K3	3

B8-5748 ×1

● 結露付屋根パネル前/K5	2

B8-5848 ×1

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-3455 ×1

結露カバーA/K3	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K3	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K3	4
結露カバーC/K5	4

一般型の時

B8-5740 ×2

● 母屋中/K5	2

豪雪型の時

B8-5790 ×2

● 豪雪母屋中/K5	2

B8-5036 ×1

● 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-3037 ×1

● 妻板右後/K3	1
妻板左後/K3	1

B8-0351 ×3

● 壁パネルS	3

B8-0451 ×3

● 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

● 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-5060～4 ×1

● シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-5065～9 ×1

● 窓付シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

GRN-2642SL-2

【重量】 一般型結露無 947.7Kg 【梱包数】56梱包
【重量】 一般型結露有 959.1Kg 【梱包数】58梱包
【重量】 豪雪型結露無 1046.7Kg 【梱包数】59梱包
【重量】 豪雪型結露有 1058.1Kg 【梱包数】61梱包

B8-1105 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-1106 ×1

● 部品箱	1

〈詳細は(6)表参照〉→

B8-0100 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-0101 ×1

● 部品箱	1

〈詳細は(6)表参照〉→

豪雪型の時

B8-0205 ×2

● 部品箱	1
土台カバーB	3
柱前中ベース	6
母屋中央取付金具	6

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-5310 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
● 土台A/K3	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K3	1
土台水切板D/K3	1

B8-5013 ×1

● 土台後/K5	1
土台水切板C/K5	1

B8-5014 ×1

● 土台後/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-5016 ×1

鼻隠し前左/K5	1
● 鼻隠し後左/K5	1

B8-5017 ×1

鼻隠し前右/K5	1
● 鼻隠し後右/K5	1

B8-0123 ×1

● 柱後左右SC	2

B8-0320 ×1

● 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

● 柱前右S	1
柱前左S	1

B8-0223 ×1

● 柱後中SC	1

※ B8-0520 ×1

● 柱前中S	1
支柱NNS	1

※ B8-0025 ×2

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

B8-5038 ×2

● 桁前/K5	1

B8-5239 ×2

● 桁後C/K5	1

B8-5031 ×2

● シャッターカバー/K5	1

B8-5632 ×2

● 母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-3333 ×1

● 梁右後C/K3	1
梁左後C/K3	1

B8-5033 ×1

● 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

B8-3341 ×1

● 梁中後C/K3	1

B8-5041 ×1

● 梁中前/K5	1

B8-3043 ×1

● 梁中後屋根板/K3	1
下枠カバー中/K3	1

B8-5044 ×1

● 梁中前屋根板/K5	1

B8-5334 ×1

● 梁中後カバー/K3	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-3745 ×2

● 屋根パネル後/K3	2

B8-3845 ×2

● 屋根パネル後/K3	3

B8-5746 ×2

● 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×2

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-3749 ×2

● シール付屋根パネル後/K3	2

B8-3849 ×2

● シール付屋根パネル後/K3	3

B8-5746 ×2

● 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×2

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-3747 ×2

● 結露付屋根パネル後/K3	2

B8-3847 ×2

● 結露付屋根パネル後/K3	3

B8-5748 ×2

● 結露付屋根パネル前/K5	2

B8-5848 ×2

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-3455 ×2

結露カバーA/K3	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K3	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K3	4
結露カバーC/K5	4

一般型の時

B8-5740 ×4

● 母屋中/K5	2

豪雪型の時

B8-5790 ×4

● 豪雪母屋中/K5	2

※ H8-1335 ×1

● 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

B8-5036 ×1

● 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-3037 ×1

● 妻板右後/K3	1
妻板左後/K3	1

B8-0251 ×1

● 壁パネルS	2

B8-0451 ×6

● 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

● 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-5060～4 ×2

● シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-5065～9 ×2

● 窓付シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-0420 → B8-0427
柱前中	B8-0520 → B8-0527
豪雪柱	H8-1335 → H8-1435
シャッターレール	B8-0025 → B8-0026
シャッター	B8-5060～4 → B8-5160～4
明り窓付シャッター	B8-5065～9 → B8-5165～9

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(6)

GRN_N-6_2109c

■印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-2642SL-3

【重量】 一般型結露無 1362.9kg 【梱包数】78梱包
【重量】 一般型結露有 1382.1kg 【梱包数】81梱包
【重量】 豪雪型結露無 1517.9kg 【梱包数】83梱包
【重量】 豪雪型結露有 1537.1kg 【梱包数】86梱包

B8-1105	×1
■ 部品箱	1

←<詳細は(5)表参照

B8-1106	×2
■ 部品箱	1

<詳細は右表参照>→

B8-0100	×1
■ 部品箱	1

←<詳細は(5)表参照

B8-0101	×2
■ 部品箱	1

<詳細は右表参照>→

豪雪型の時

B8-0205	×3
■ 部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B9-0080	×1
M10×160アンカーボルト	8
M10ワッシャー	8
M10ナット	16

B8-5310	×1
土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
■ 土台A/K3	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K3	1
土台水切板D/K3	1

B8-5012	×1
■ 土台後/K5	1
土台水切板F/K5	1

B8-5013	×1
■ 土台後/K5	1
土台水切板C/K5	1

B8-5014	×1
■ 土台後/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-5016	×1
鼻隠し前左/K5	1
■ 鼻隠し後左/K5	1

B8-5017	×1
鼻隠し前右/K5	1
■ 鼻隠し後右/K5	1

B8-5018	×1
鼻隠し前中/K5	1
■ 鼻隠し後中/K5	1

B8-0123	×1
■ 柱後左右SC	2

B8-0320	×1
■ 柱中左右S	2

※ B8-0420	×1
■ 柱前右S	1
柱前左S	1

B8-0223	×2
■ 柱後中SC	1

※ B8-0520	×2
■ 柱前中S	1
支柱NNS	1

※ B8-0025	×3
シャッターレール左S	1
■ シャッターレール右S	1

B8-5038	×3
■ 桁前/K5	1

B8-5239	×3
■ 桁後C/K5	1

B8-5031	×3
■ シャッターカバー/K5	1

B8-5632	×3
■ 母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-3333	×1
■ 梁右後C/K3	1
梁左後C/K3	1

B8-5033	×1
■ 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

B8-3341	×2
■ 梁中後C/K3	1

B8-5041	×2
■ 梁中前/K5	1

B8-3043	×2
■ 梁中後屋根板/K3	1
下枠カバー中/K3	1

B8-5044	×2
■ 梁中前屋根板/K5	1

B8-5334	×2
■ 梁中後カバー/K3	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-3845	×5
■ 屋根パネル後/K3	3

B8-5846	×5
■ 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-3849	×5
■ シール付屋根パネル後/K3	3

B8-5846	×5
■ 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-3847	×5
■ 結露付屋根パネル後/K3	3

B8-5848	×5
■ 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-3455	×3
結露カバーA/K3	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K3	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K3	4
結露カバーC/K5	4

一般型の時

B8-5740	×6
■ 母屋中/K5	2

豪雪型の時

B8-5790	×6
■ 豪雪母屋中/K5	2
※ H8-1335	×2
■ 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

B8-5036	×1
■ 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-3037	×1
■ 妻板右後/K3	1
妻板左後/K3	1

B8-0351	×1
■ 壁パネルS	3

B8-0451	×7
■ 壁パネルS	4

B8-0552	×1
■ 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-5060～4	×3
■ シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-5065～9	×3
■ 窓付シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

GRN-2642SL

【重量】 一般型結露無 416.2Kg 【梱包数】26梱包
【重量】 一般型結露有 421.9Kg 【梱包数】27梱包
【重量】 豪雪型結露無 472.2Kg 【梱包数】28梱包
【重量】 豪雪型結露有 477.9Kg 【梱包数】29梱包

B8-1106	×1
■ 部品箱	1
M6ボルト	247+11
ネジ板	33+2
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	26
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	5
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0101	×1
■ 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0205	×1
■ 部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B9-0010	×1
M10×160アンカーボルト	1
M10ワッシャー	1
M10ナット	2

B8-5012	×1
■ 土台後/K5	1
土台水切板F/K5	1

B8-5018	×1
鼻隠し前中/K5	1
■ 鼻隠し後中/K5	1

B8-0223	×1
■ 柱後中SC	1

※ B8-0520	×1
■ 柱前中S	1
支柱NNS	1

※ B8-0025	×1
シャッターレール左S	1
■ シャッターレール右S	1

B8-5038	×1
■ 桁前/K5	1

B8-5239	×1
■ 桁後C/K5	1

B8-5031	×1
■ シャッターカバー/K5	1

B8-5632	×1
■ 母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-3341	×1
■ 梁中後C/K3	1

B8-5041	×1
■ 梁中前/K5	1

B8-3043	×1
■ 梁中後屋根板/K3	1
下枠カバー中/K3	1

B8-5044	×1
■ 梁中前屋根板/K5	1

B8-5334	×1
■ 梁中後カバー/K3	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-3745	×1
■ 屋根パネル後/K3	2

B8-3845	×1
■ 屋根パネル後/K3	3

B8-5746	×1
■ 屋根パネル前/K5	2

B8-5846	×1
■ 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-3749	×1
■ シール付屋根パネル後/K3	2

B8-3849	×1
■ シール付屋根パネル後/K3	3

B8-5746	×1
■ 屋根パネル前/K5	2

B8-5846	×1
■ 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-3747	×1
■ 結露付屋根パネル後/K3	2

B8-3847	×1
■ 結露付屋根パネル後/K3	3

B8-5748	×1
■ 結露付屋根パネル前/K5	2

B8-5848	×1
■ 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-3455	×1
結露カバーA/K3	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K3	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K3	4
結露カバーC/K5	4

一般型の時

B8-5740	×2
■ 母屋中/K5	2

豪雪型の時

B8-5790	×2
■ 豪雪母屋中/K5	2
※ H8-1335	×1
■ 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

B8-0251	×1
■ 壁パネルS	2

B8-0351	×1
■ 壁パネルS	3

標準シャッターの時

※ B8-5060～4	×1
■ シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-5065～9	×1
■ 窓付シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-0420 → B8-0427
柱前中	B8-0520 → B8-0527
豪雪柱	H8-1335 → H8-1435
シャッターレール	B8-0025 → B8-0026
シャッター	B8-5060～4 → B8-5160～4
明り窓付シャッター	B8-5065～9 → B8-5165～9

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(7)

GRN_N-7_2109c

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-2642H

【重量】 一般型結露無 588.8kg 【梱包数】33梱包
【重量】 一般型結露有 594.5kg 【梱包数】34梱包
【重量】 豪雪型結露無 631.8kg 【梱包数】34梱包
【重量】 豪雪型結露有 637.5kg 【梱包数】35梱包

B8-1105 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	381+19
ネジ板	125+5
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	36+6
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	5
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-0100 ×1

● 部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

豪雪型の時

B8-0205 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B9-0060 ×1

M10×160アンカーボルト	6
M10ワッシャー	6
M10ナット	12

B8-5310 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
● 土台A/K3	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K3	1
土台水切板D/K3	1

B8-5011 ×1

● 土台後/K5	1
土台水切板E/K5	1

B8-5015 ×1

鼻隠し前/K5	1
● 鼻隠し後/K5	1

B8-1123 ×1

● 柱後左右HC	2

B8-1320 ×1

● 柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

● 柱前右H	1
柱前左H	1

※ B8-1025 ×1

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

B8-5038 ×1

● 桁前/K5	1

B8-5239 ×1

● 桁後C/K5	1

B8-5031 ×1

● シャッターカバー/K5	1

B8-5632 ×1

● 母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-3333 ×1

● 梁右後C/K3	1
梁左後C/K3	1

B8-5033 ×1

● 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-3745 ×1

● 屋根パネル後/K3	2

B8-3845 ×1

● 屋根パネル後/K3	3

B8-5746 ×1

● 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×1

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-3749 ×1

● シール付屋根パネル後/K3	2

B8-3849 ×1

● シール付屋根パネル後/K3	3

B8-5746 ×1

● 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×1

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-3747 ×1

● 結露付屋根パネル後/K3	2

B8-3847 ×1

● 結露付屋根パネル後/K3	3

B8-5748 ×1

● 結露付屋根パネル前/K5	2

B8-5848 ×1

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-3455 ×1

結露カバーA/K3	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K3	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K3	4
結露カバーC/K5	4

一般型の時

B8-5740 ×2

● 母屋中/K5	2

豪雪型の時

B8-5790 ×2

● 豪雪母屋中/K5	2

B8-5036 ×1

● 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-3037 ×1

● 妻板右後/K3	1
妻板左後/K3	1

B8-1351 ×7

● 壁パネルH	3

B8-1552 ×1

● 支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-5160～4 ×1

● シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-5165～9 ×1

● 窓付シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

GRN-2642HL-2

【重量】 一般型結露無 1026.1Kg 【梱包数】58梱包
【重量】 一般型結露有 1037.5Kg 【梱包数】60梱包
【重量】 豪雪型結露無 1124.4Kg 【梱包数】61梱包
【重量】 豪雪型結露有 1135.8Kg 【梱包数】63梱包

B8-1105 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-1106 ×1

● 部品箱	1

〈詳細は(8)表参照〉→

B8-0100 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-0101 ×1

● 部品箱	1

〈詳細は(8)表参照〉→

豪雪型の時

B8-0205 ×2

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-5310 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
● 土台A/K3	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K3	1
土台水切板D/K3	1

B8-5013 ×1

● 土台後/K5	1
土台水切板C/K5	1

B8-5014 ×1

● 土台後/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-5016 ×1

鼻隠し前左/K5	1
● 鼻隠し後左/K5	1

B8-5017 ×1

鼻隠し前右/K5	1
● 鼻隠し後右/K5	1

B8-1123 ×1

● 柱後左右HC	2

B8-1320 ×1

● 柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

● 柱前右H	1
柱前左H	1

B8-1223 ×1

● 柱後中HC	1

※ B8-1520 ×1

● 柱前中H	1
支柱NNH	1

※ B8-1025 ×2

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

B8-5038 ×2

● 桁前/K5	1

B8-5239 ×2

● 桁後C/K5	1

B8-5031 ×2

● シャッターカバー/K5	1

B8-5632 ×2

● 母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-3333 ×1

● 梁右後C/K3	1
梁左後C/K3	1

B8-5033 ×1

● 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

B8-3341 ×1

● 梁中後C/K3	1

B8-5041 ×1

● 梁中前/K5	1

B8-3043 ×1

● 梁中後屋根板/K3	1
下枠カバー中/K3	1

B8-5044 ×1

● 梁中前屋根板/K5	1

B8-5334 ×1

● 梁中後カバー/K3	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-3745 ×2

● 屋根パネル後/K3	2

B8-3845 ×2

● 屋根パネル後/K3	3

B8-5746 ×2

● 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×2

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-3749 ×2

● シール付屋根パネル後/K3	2

B8-3849 ×2

● シール付屋根パネル後/K3	3

B8-5746 ×2

● 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×2

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-3747 ×2

● 結露付屋根パネル後/K3	2

B8-3847 ×2

● 結露付屋根パネル後/K3	3

B8-5748 ×2

● 結露付屋根パネル前/K5	2

B8-5848 ×2

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-3455 ×2

結露カバーA/K3	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K3	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K3	4
結露カバーC/K5	4

一般型の時

B8-5740 ×4

● 母屋中/K5	2

豪雪型の時

B8-5790 ×4

● 豪雪母屋中/K5	2

※ H8-1435 ×1

● 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-5036 ×1

● 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-3037 ×1

● 妻板右後/K3	1
妻板左後/K3	1

B8-1251 ×1

● 壁パネルH	2

B8-1351 ×8

● 壁パネルH	3

B8-1552 ×1

● 支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-5160～4 ×2

● シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-5165～9 ×2

● 窓付シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-1420 → B8-1427
柱前中	B8-1520 → B8-1527
豪雪柱	H8-1435 → H8-1535
シャッターレール	B8-1025 → B8-1026
シャッター	B8-5160～4 → B8-5260～4
明り窓付シャッター	B8-5165～9 → B8-5265～9

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(8)

GRN_N-8_2109c

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-2642HL-3

【重量】 一般型結露無 1462.6kg 【梱包数】81梱包
【重量】 一般型結露有 1481.8kg 【梱包数】84梱包
【重量】 豪雪型結露無 1616.2kg 【梱包数】86梱包
【重量】 豪雪型結露有 1635.4kg 【梱包数】89梱包

	B8-1105	×1
●	部品箱	1

←<詳細は(7)表参照

	B8-1106	×2
●	部品箱	1

<詳細は右表参照>→

	B8-0100	×1
●	部品箱	1

←<詳細は(7)表参照

	B8-0101	×2
●	部品箱	1

<詳細は右表参照>→

豪雪型の時

	B8-0205	×3
●	部品箱	1
	鼻隠し後固定板	3
	M6ボルト	6
	ボルトキャップN/SD	6

	B9-0080	×1
	M10×160アンカーボルト	8
	M10ワッシャー	8
	M10ナット	16

	B8-5310	×1
	土台左前/K5	1
	土台右前/K5	1
●	土台A/K3	2
	土台水切板A/K5	1
	土台水切板B/K5	1
	土台水切板C/K3	1
	土台水切板D/K3	1

	B8-5012	×1
●	土台後/K5	1
	土台水切板F/K5	1

	B8-5013	×1
●	土台後/K5	1
	土台水切板C/K5	1

	B8-5014	×1
●	土台後/K5	1
	土台水切板D/K5	1

	B8-5016	×1
	鼻隠し前左/K5	1
●	鼻隠し後左/K5	1

	B8-5017	×1
	鼻隠し前右/K5	1
●	鼻隠し後右/K5	1

	B8-5018	×1
	鼻隠し前中/K5	1
●	鼻隠し後中/K5	1

	B8-1123	×1
●	柱後左右HC	2

	B8-1320	×1
●	柱中左右H	2

※	B8-1420	×1
●	柱前右H	1
	柱前左H	1

	B8-1223	×2
●	柱後中HC	1

※	B8-1520	×2
●	柱前中H	1
	支柱NNH	1

※	B8-1025	×3
	シャッターレール左H	1
●	シャッターレール右H	1

	B8-5038	×3
●	桁前/K5	1

	B8-5239	×3
●	桁後C/K5	1

	B8-5031	×3
●	シャッターカバー/K5	1

	B8-5632	×3
●	母屋中央/K5	1
	ブラケット補強バー/K5	1

	B8-3333	×1
●	梁右後C/K3	1
	梁左後C/K3	1

	B8-5033	×1
●	梁右前/K5	1
	梁左前/K5	1

	B8-3341	×2
●	梁中後C/K3	1

	B8-5041	×2
●	梁中前/K5	1

	B8-3043	×2
●	梁中後屋根板/K3	1
	下枠カバー中/K3	1

	B8-5044	×2
●	梁中前屋根板/K5	1

	B8-5334	×2
●	梁中後カバー/K3	1
	梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

	B8-3845	×5
●	屋根パネル後/K3	3

	B8-5846	×5
●	屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

	B8-3849	×5
●	シール付屋根パネル後/K3	3

	B8-5846	×5
●	屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

	B8-3847	×5
●	結露付屋根パネル後/K3	3

	B8-5848	×5
●	結露付屋根パネル前/K5	3

	B8-3455	×3
	結露カバーA/K3	1
	結露カバーA/K5	1
	結露カバーB/K3	1
	結露カバーB/K5	1
	結露カバーC/K3	4
	結露カバーC/K5	4

一般型の時

	B8-5740	×6
●	母屋中/K5	2

豪雪型の時

	B8-5790	×6
●	豪雪母屋中/K5	2

※	H8-1435	×2
●	豪雪柱H	1
	ベースプレート	1

	B8-5036	×1
●	妻板右前/K5	1
	妻板左前/K5	1

	B8-3037	×1
●	妻板右後/K3	1
	妻板左後/K3	1

	B8-1251	×2
●	壁パネルH	2

	B8-1351	×9
●	壁パネルH	3

	B8-1552	×1
●	支柱NNH	5
	ネジ板C	5
	M6ボルト	5

標準シャッターの時

※	B8-5160～4	×3
●	シャッターH/K5	1
	フック棒	1
	シャッター錠押え	2
	テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※	B8-5165～9	×3
●	窓付シャッターH/K5	1
	フック棒	1
	シャッター錠押え	2
	テクスネジ4×10	4

GRN-2642HL

【重量】 一般型結露無 437Kg 【梱包数】26梱包
【重量】 一般型結露有 442.7Kg 【梱包数】27梱包
【重量】 豪雪型結露無 492.3Kg 【梱包数】28梱包
【重量】 豪雪型結露有 498Kg 【梱包数】29梱包

	B8-1106	×1
●	部品箱	1
	M6ボルト	247+11
	ネジ板	33+2
	ネジ板C	1
	M8×20ボルト	66+2
	M8フランジナット	6
	ボルトキャップN/GR	26
	ボルトキャップN/SD	8
	テクスネジ4×10	2
	枠取付軸	2
	φ12スナップピン	2
	屋根パッキン	5
	コーキング材/油性330ml	1
	シャッターストッパーゴム	4
	保管ケース	1
	組立説明書(連棟)	1
	取扱説明書・保証書	1

	B8-0101	×1
●	部品箱	1
	土台取付板B	1
	土台カバーB	1
	柱前中ベース	1
	母屋中央取付金具	2
	コーナー金具WN	2
	鼻隠し後固定板	2
	シャッターカバー取付板	2
	レール止め板左	1
	レール止め板右	1
	上枠継ぎ板	1
	M16×220ボルト	1
	M16×H25高ナット	1
	M16スプリングワッシャー	2
	梁中前枠取付金具	1
	梁中後枠取付金具	1
	鼻隠し前取付板	1
	鼻隠し後取付板	1
	梁中カバー取付板	1
	カンザシB	1

豪雪型の時

	B8-0205	×1
●	部品箱	1
	鼻隠し後固定板	3
	M6ボルト	6
	ボルトキャップN/SD	6

	B9-0010	×1
	M10×160アンカーボルト	1
	M10ワッシャー	1
	M10ナット	2

	B8-5012	×1
●	土台後/K5	1
	土台水切板F/K5	1

	B8-5018	×1
	鼻隠し前中/K5	1
●	鼻隠し後中/K5	1

	B8-1223	×1
●	柱後中HC	1

※	B8-1520	×1
●	柱前中H	1
	支柱NNH	1

※	B8-1025	×1
	シャッターレール左H	1
●	シャッターレール右H	1

	B8-5038	×1
●	桁前/K5	1

	B8-5239	×1
●	桁後C/K5	1

	B8-5031	×1
●	シャッターカバー/K5	1

	B8-5632	×1
●	母屋中央/K5	1
	ブラケット補強バー/K5	1

	B8-3341	×1
●	梁中後C/K3	1

	B8-5041	×1
●	梁中前/K5	1

	B8-3043	×1
●	梁中後屋根板/K3	1
	下枠カバー中/K3	1

	B8-5044	×1
●	梁中前屋根板/K5	1

	B8-5334	×1
●	梁中後カバー/K3	1
	梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

	B8-3745	×1
●	屋根パネル後/K3	2

	B8-3845	×1
●	屋根パネル後/K3	3

	B8-5746	×1
●	屋根パネル前/K5	2

	B8-5846	×1
●	屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

	B8-3749	×1
●	シール付屋根パネル後/K3	2

	B8-3849	×1
●	シール付屋根パネル後/K3	3

	B8-5746	×1
●	屋根パネル前/K5	2

	B8-5846	×1
●	屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

	B8-3747	×1
●	結露付屋根パネル後/K3	2

	B8-3847	×1
●	結露付屋根パネル後/K3	3

	B8-5748	×1
●	結露付屋根パネル前/K5	2

	B8-5848	×1
●	結露付屋根パネル前/K5	3

	B8-3455	×1
	結露カバーA/K3	1
	結露カバーA/K5	1
	結露カバーB/K3	1
	結露カバーB/K5	1
	結露カバーC/K3	4
	結露カバーC/K5	4

一般型の時

	B8-5740	×2
●	母屋中/K5	2

豪雪型の時

	B8-5790	×2
●	豪雪母屋中/K5	2

※	H8-1435	×1
●	豪雪柱H	1
	ベースプレート	1

	B8-1251	×1
●	壁パネルH	2

	B8-1351	×1
●	壁パネルH	3

標準シャッターの時

※	B8-5160～4	×1
●	シャッターH/K5	1
	フック棒	1
	シャッター錠押え	2
	テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※	B8-5165～9	×1
●	窓付シャッターH/K5	1
	フック棒	1
	シャッター錠押え	2
	テクスネジ4×10	4

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-1420 → B8-1427
柱前中	B8-1520 → B8-1527
豪雪柱	H8-1435 → H8-1535
シャッターレール	B8-1025 → B8-1026
シャッター	B8-5160～4 → B8-5260～4
明り窓付シャッター	B8-5165～9 → B8-5265～9

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(9)

GRN_N-9_2501d

● 印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3142S

【重量】 一般型結露無 582.3kg 【梱包数】32梱包
【重量】 一般型結露有 590kg 【梱包数】33梱包
【重量】 豪雪型結露無 633.6kg 【梱包数】35梱包
【重量】 豪雪型結露有 641.3kg 【梱包数】36梱包

B8-3505 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	403+18
ネジ板	131+6
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	36+6
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	6
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	2
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-0100 ×1

● 部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

豪雪型の時
B8-0206 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B9-0060 ×1

M10×160アンカーボルト	6
M10ワッシャー	6
M10ナット	12

B8-5310 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
● 土台A/K3	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K3	1
土台水切板D/K3	1

B8-6011 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板E/K6	1

B8-6015 ×1

鼻隠し前/K6	1
● 鼻隠し後/K6	1

B8-0123 ×1

● 柱後左右SC	2

B8-0320 ×1

● 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

● 柱前右S	1
柱前左S	1

標準シャッターの時
※ B8-0025 ×1

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

耐風シャッターの時
※ B8-0125 ×1

耐風シャッターレール左S	1
● 耐風シャッターレール右S	1
レール化粧板左S	1
レール化粧板右S	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-6038 ×1

● 桁前/K6	1

B8-6239 ×1

● 桁後C/K6	1

B8-6031 ×1

● シャッターカバー/K6	1

B8-6632 ×1

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-3333 ×1

● 梁右後C/K3	1
梁左後C/K3	1

B8-5033 ×1

● 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合
B8-3845 ×2

● 屋根パネル後/K3	3

B8-5846 ×2

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合
B8-3849 ×2

● シール付屋根パネル後/K3	3

B8-5846 ×2

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合
B8-3847 ×2

● 結露付屋根パネル後/K3	3

B8-5848 ×2

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-3555 ×1

結露カバーA/K3	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K3	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K3	5
結露カバーC/K5	5

一般型の時
B8-6740 ×2

● 母屋中/K6	2

豪雪型の時
B8-6690 ×4

● 豪雪母屋中/K6	1

B8-5036 ×1

● 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-3037 ×1

● 妻板右後/K3	1
妻板左後/K3	1

B8-0251 ×1

● 壁パネルS	2

B8-0451 ×5

● 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

● 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時
※ B8-6060～4 ×1

● シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時
※ B8-6065～9 ×1

● 窓付シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時
※ B8-6020 ×1

● 耐風シャッターS/K6	1
フック棒	1

GRN-3142SL-2

【重量】 一般型結露無 1048.1Kg 【梱包数】56梱包
【重量】 一般型結露有 1063.5Kg 【梱包数】58梱包
【重量】 豪雪型結露無 1163.7Kg 【梱包数】63梱包
【重量】 豪雪型結露有 1179.1Kg 【梱包数】65梱包

B8-3505 ×1

● 部品箱	1

←<詳細は左表参照>
B8-3506 ×1

● 部品箱	1

<詳細は(10)表参照>→
B8-0100 ×1

● 部品箱	1

←<詳細は左表参照>
B8-0101 ×1

● 部品箱	1

<詳細は(10)表参照>→

豪雪型の時
B8-0206 ×2

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-5310 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
● 土台A/K3	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K3	1
土台水切板D/K3	1

B8-6013 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板C/K6	1

B8-6014 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-6016 ×1

鼻隠し前左/K6	1
● 鼻隠し後左/K6	1

B8-6017 ×1

鼻隠し前右/K6	1
● 鼻隠し後右/K6	1

B8-0123 ×1

● 柱後左右SC	2

B8-0320 ×1

● 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

● 柱前右S	1
柱前左S	1

B8-0223 ×1

● 柱後中SC	1

※ B8-0520 ×1

● 柱前中S	1
支柱NNS	1

標準シャッターの時
※ B8-0025 ×2

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

耐風シャッターの時
※ B8-0125 ×2

耐風シャッターレール左S	1
● 耐風シャッターレール右S	1
レール化粧板左S	1
レール化粧板右S	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-6038 ×2

● 桁前/K6	1

B8-6239 ×2

● 桁後C/K6	1

B8-6031 ×2

● シャッターカバー/K6	1

B8-6632 ×2

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-3333 ×1

● 梁右後C/K3	1
梁左後C/K3	1

B8-5033 ×1

● 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

B8-3341 ×1

● 梁中後C/K3	1

B8-5041 ×1

● 梁中前/K5	1

B8-3043 ×1

● 梁中後屋根板/K3	1
下枠カバー中/K3	1

B8-5044 ×1

● 梁中前屋根板/K5	1

B8-5334 ×1

● 梁中後カバー/K3	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合
B8-3845 ×4

● 屋根パネル後/K3	3

B8-5846 ×4

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合
B8-3849 ×4

● シール付屋根パネル後/K3	3

B8-5846 ×4

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合
B8-3847 ×4

● 結露付屋根パネル後/K3	3

B8-5848 ×4

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-3555 ×2

結露カバーA/K3	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K3	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K3	5
結露カバーC/K5	5

一般型の時
B8-6740 ×4

● 母屋中/K6	2

豪雪型の時
B8-6690 ×8

● 豪雪母屋中/K6	1

※ H8-1335 ×1

● 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

B8-5036 ×1

● 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-3037 ×1

● 妻板右後/K3	1
妻板左後/K3	1

B8-0451 ×7

● 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

● 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時
※ B8-6060～4 ×2

● シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時
※ B8-6065～9 ×2

● 窓付シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時
※ B8-6020 ×2

● 耐風シャッターS/K6	1
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-0420 → B8-0427	シャッター	B8-6060～4 → B8-6160～4
柱前中	B8-0520 → B8-0527	明り窓付シャッター	B8-6065～9 → B8-6165～9
豪雪柱	H8-1335 → H8-1435	耐風シャッター	B8-6020 → B8-6120
シャッターレール	B8-0025 → B8-0026		
耐風シャッターレール	B8-0125 → B8-0126		

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(10)

GRN_N-10_2501d

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3142SL-3

【重量】 一般型結露無 1514.2kg 【梱包数】81梱包
【重量】 一般型結露有 1537.3kg 【梱包数】84梱包
【重量】 豪雪型結露無 1694.1kg 【梱包数】92梱包
【重量】 豪雪型結露有 1717.2kg 【梱包数】95梱包

B8-3505 ×1

● 部品箱	1

←<詳細は(9)表参照

B8-3506 ×2

● 部品箱	1

<詳細は右表参照>→

B8-0100 ×1

● 部品箱	1

←<詳細は(9)表参照

B8-0101 ×2

● 部品箱	1

<詳細は右表参照>→

豪雪型の時

B8-0206 ×3

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B9-0080 ×1

M10×160アンカーボルト	8
M10ワッシャー	8
M10ナット	16

B8-5310 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
● 土台A/K3	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K3	1
土台水切板D/K3	1

B8-6012 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板F/K6	1

B8-6013 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板C/K6	1

B8-6014 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-6016 ×1

鼻隠し前左/K6	1
● 鼻隠し後左/K6	1

B8-6017 ×1

鼻隠し前右/K6	1
● 鼻隠し後右/K6	1

B8-6018 ×1

鼻隠し前中/K6	1
● 鼻隠し後中/K6	1

B8-0123 ×1

● 柱後左右SC	2

B8-0320 ×1

● 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

● 柱前右S	1
柱前左S	1

B8-0223 ×2

● 柱後中SC	1

※ B8-0520 ×2

● 柱前中S	1
支柱NNS	1

標準シャッターの時

※ B8-0025 ×3

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

耐風シャッターの時

※ B8-0125 ×3

耐風シャッターレール左S	1
● 耐風シャッターレール右S	1
レール化粧板左S	1
レール化粧板右S	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-6038 ×3

● 桁前/K6	1

B8-6239 ×3

● 桁後C/K6	1

B8-6031 ×3

● シャッターカバー/K6	1

B8-6632 ×3

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-3333 ×1

● 梁右後C/K3	1
梁左後C/K3	1

B8-5033 ×1

● 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

B8-3341 ×2

● 梁中後C/K3	1

B8-5041 ×2

● 梁中前/K5	1

B8-3043 ×2

● 梁中後屋根板/K3	1
下枠カバー中/K3	1

B8-5044 ×2

● 梁中前屋根板/K5	1

B8-5334 ×2

● 梁中後カバー/K3	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-3845 ×6

● 屋根パネル後/K3	3

B8-5846 ×6

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-3849 ×6

● シール付屋根パネル後/K3	3

B8-5846 ×6

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-3847 ×6

● 結露付屋根パネル後/K3	3

B8-5848 ×6

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-3555 ×3

結露カバーA/K3	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K3	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K3	5
結露カバーC/K5	5

一般型の時

B8-6740 ×6

● 母屋中/K6	2

豪雪型の時

B8-6690 ×12

● 豪雪母屋中/K6	1

※ H8-1335 ×2

● 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

B8-5036 ×1

● 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-3037 ×1

● 妻板右後/K3	1
妻板左後/K3	1

B8-0251 ×1

● 壁パネルS	2

B8-0451 ×8

● 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

● 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-6060～4 ×3

● シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-6065～9 ×3

● 窓付シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-6020 ×3

● 耐風シャッターS/K6	1
フック棒	1

GRN-3142SL

【重量】 一般型結露無 466.1Kg 【梱包数】26梱包
【重量】 一般型結露有 473.8Kg 【梱包数】27梱包
【重量】 豪雪型結露無 530.4Kg 【梱包数】30梱包
【重量】 豪雪型結露有 538.1Kg 【梱包数】31梱包

B8-3506 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	269+11
ネジ板	39+2
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	26
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	6
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0101 ×1

● 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0206 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B9-0010 ×1

M10×160アンカーボルト	1
M10ワッシャー	1
M10ナット	2

B8-6012 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板F/K6	1

B8-6018 ×1

鼻隠し前中/K6	1
● 鼻隠し後中/K6	1

B8-0223 ×1

● 柱後中SC	1

※ B8-0520 ×1

● 柱前中S	1
支柱NNS	1

標準シャッターの時

※ B8-0025 ×1

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

耐風シャッターの時

※ B8-0125 ×1

耐風シャッターレール左S	1
● 耐風シャッターレール右S	1
レール化粧板左S	1
レール化粧板右S	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-6038 ×1

● 桁前/K6	1

B8-6239 ×1

● 桁後C/K6	1

B8-6031 ×1

● シャッターカバー/K6	1

B8-6632 ×1

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-3341 ×1

● 梁中後C/K3	1

B8-5041 ×1

● 梁中前/K5	1

B8-3043 ×1

● 梁中後屋根板/K3	1
下枠カバー中/K3	1

B8-5044 ×1

● 梁中前屋根板/K5	1

B8-5334 ×1

● 梁中後カバー/K3	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-3845 ×2

● 屋根パネル後/K3	3

B8-5846 ×2

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-3849 ×2

● シール付屋根パネル後/K3	3

B8-5846 ×2

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-3847 ×2

● 結露付屋根パネル後/K3	3

B8-5848 ×2

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-3555 ×1

結露カバーA/K3	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K3	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K3	5
結露カバーC/K5	5

一般型の時

B8-6740 ×2

● 母屋中/K6	2

豪雪型の時

B8-6690 ×4

● 豪雪母屋中/K6	1

※ H8-1335 ×1

● 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

B8-0351 ×2

● 壁パネルS	3

標準シャッターの時

※ B8-6060～4 ×1

● シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-6065～9 ×1

● 窓付シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-6020 ×1

● 耐風シャッターS/K6	1
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-0420 → B8-0427
柱前中	B8-0520 → B8-0527
豪雪柱	H8-1335 → H8-1435
シャッターレール	B8-0025 → B8-0026
耐風シャッターレール	B8-0125 → B8-0126
シャッター	B8-6060~4 → B8-6160~4
明り窓付シャッター	B8-6065~9 → B8-6165~9
耐風シャッター	B8-6020 → B8-6120

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(11)

GRN_N-11_2501d

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3142H

【重量】 一般型結露無 639.8kg 【梱包数】34梱包
【重量】 一般型結露有 647.5kg 【梱包数】35梱包
【重量】 豪雪型結露無 691.1kg 【梱包数】37梱包
【重量】 豪雪型結露有 698.8kg 【梱包数】38梱包

B8-3505 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	403+18
ネジ板	131+6
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	36+6
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	6
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	2
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-0100 ×1

● 部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

豪雪型の時

B8-0206 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B9-0060 ×1

M10×160アンカーボルト	6
M10ワッシャー	6
M10ナット	12

B8-5310 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
● 土台A/K3	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K3	1
土台水切板D/K3	1

B8-6011 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板E/K6	1

B8-6015 ×1

鼻隠し前/K6	1
● 鼻隠し後/K6	1

B8-1123 ×1

● 柱後左右HC	2

B8-1320 ×1

● 柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

● 柱前右H	1
柱前左H	1

標準シャッターの時

※ B8-1025 ×1

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

耐風シャッターの時

※ B8-1125 ×1

耐風シャッターレール左H	1
● 耐風シャッターレール右H	1
レール化粧板左H	1
レール化粧板右H	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-6239 ×1

● 桁後C/K6	1

B8-6031 ×1

● シャッターカバー/K6	1

B8-6632 ×1

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-3333 ×1

● 梁右後C/K3	1
梁左後C/K3	1

B8-5033 ×1

● 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-3845 ×2

● 屋根パネル後/K3	3

B8-5846 ×2

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-3849 ×2

● シール付屋根パネル後/K3	3

B8-5846 ×2

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-3847 ×2

● 結露付屋根パネル後/K3	3

B8-5848 ×2

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-3555 ×1

結露カバーA/K3	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K3	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K3	5
結露カバーC/K5	5

一般型の時

B8-6740 ×2

● 母屋中/K6	2

豪雪型の時

B8-6690 ×4

● 豪雪母屋中/K6	1

B8-5036 ×1

● 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-3037 ×1

● 妻板右後/K3	1
妻板左後/K3	1

B8-1251 ×2

● 壁パネルH	2

B8-1351 ×6

● 壁パネルH	3

B8-1552 ×1

● 支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-6160～4 ×1

● シャッターH/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-6165～9 ×1

● 窓付シャッターH/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-6120 ×1

● 耐風シャッターH/K6	1
フック棒	1

GRN-3142HL-2

【重量】 一般型結露無 1126.9Kg 【梱包数】59梱包
【重量】 一般型結露有 1142.3Kg 【梱包数】61梱包
【重量】 豪雪型結露無 1241.8Kg 【梱包数】66梱包
【重量】 豪雪型結露有 1257.2Kg 【梱包数】68梱包

B8-3505 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-3506 ×1

● 部品箱	1

〈詳細は(12)表参照〉→

B8-0100 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-0101 ×1

● 部品箱	1

〈詳細は(12)表参照〉→

豪雪型の時

B8-0206 ×2

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-5310 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
● 土台A/K3	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K3	1
土台水切板D/K3	1

B8-6013 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板C/K6	1

B8-6014 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-6016 ×1

鼻隠し前左/K6	1
● 鼻隠し後左/K6	1

B8-6017 ×1

鼻隠し前右/K6	1
● 鼻隠し後右/K6	1

B8-1123 ×1

● 柱後左右HC	2

B8-1320 ×1

● 柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

● 柱前右H	1
柱前左H	1

B8-1223 ×1

● 柱後中HC	1

※ B8-1520 ×1

● 柱前中H	1
支柱NNH	1

標準シャッターの時

※ B8-1025 ×2

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

耐風シャッターの時

※ B8-1125 ×2

耐風シャッターレール左H	1
● 耐風シャッターレール右H	1
レール化粧板左H	1
レール化粧板右H	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-6038 ×2

● 桁前/K6	1

B8-6239 ×2

● 桁後C/K6	1

B8-6031 ×2

● シャッターカバー/K6	1

B8-6632 ×2

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-3333 ×1

● 梁右後C/K3	1
梁左後C/K3	1

B8-5033 ×1

● 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

B8-3341 ×1

● 梁中後C/K3	1

B8-5041 ×1

● 梁中前/K5	1

B8-3043 ×1

● 梁中後屋根板/K3	1
下枠カバー中/K3	1

B8-5044 ×1

● 梁中前屋根板/K5	1

B8-5334 ×1

● 梁中後カバー/K3	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-3845 ×4

● 屋根パネル後/K3	3

B8-5846 ×4

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-3849 ×4

● シール付屋根パネル後/K3	3

B8-5846 ×4

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-3847 ×4

● 結露付屋根パネル後/K3	3

B8-5848 ×4

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-3555 ×2

結露カバーA/K3	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K3	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K3	5
結露カバーC/K5	5

一般型の時

B8-6740 ×4

● 母屋中/K6	2

豪雪型の時

B8-6690 ×8

● 豪雪母屋中/K6	1

※ H8-1435 ×1

● 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-5036 ×1

● 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-3037 ×1

● 妻板右後/K3	1
妻板左後/K3	1

B8-1251 ×2

● 壁パネルH	2

B8-1351 ×8

● 壁パネルH	3

B8-1552 ×1

● 支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-6160～4 ×2

● シャッターH/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-6165～9 ×2

● 窓付シャッターH/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-6120 ×2

● 耐風シャッターH/K6	1
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-1420 → B8-1427	シャッター	B8-6160～4 → B8-6260～4
柱前中	B8-1520 → B8-1527	明り窓付シャッター	B8-6165～9 → B8-6265～9
豪雪柱	H8-1435 → H8-1535	耐風シャッター	B8-6120 → B8-6220
シャッターレール	B8-1025 → B8-1026		
耐風シャッターレール	B8-1125 → B8-1126		

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(12)

GRN_N-12_2501d

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3142HL-3

【重量】 一般型結露無 1613.8kg 【梱包数】84梱包
【重量】 一般型結露有 1636.9kg 【梱包数】87梱包
【重量】 豪雪型結露無 1792.3kg 【梱包数】95梱包
【重量】 豪雪型結露有 1815.4kg 【梱包数】98梱包

B8-3505 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は(11)表参照

B8-3506 ×2

● 部品箱	1

〈詳細は右表参照〉→

B8-0100 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は(11)表参照

B8-0101 ×2

● 部品箱	1

〈詳細は右表参照〉→

豪雪型の時

B8-0206 ×3

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B9-0080 ×1

M10×160アンカーボルト	8
M10ワッシャー	8
M10ナット	16

B8-5310 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
● 土台A/K3	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K3	1
土台水切板D/K3	1

B8-6012 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板F/K6	1

B8-6013 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板C/K6	1

B8-6014 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-6016 ×1

鼻隠し前左/K6	1
● 鼻隠し後左/K6	1

B8-6017 ×1

鼻隠し前右/K6	1
● 鼻隠し後右/K6	1

B8-6018 ×1

鼻隠し前中/K6	1
● 鼻隠し後中/K6	1

B8-1123 ×1

● 柱後左右HC	2

B8-1320 ×1

● 柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

● 柱前右H	1
柱前左H	1

B8-1223 ×2

● 柱後中HC	1

※ B8-1520 ×2

● 柱前中H	1
支柱NNH	1

標準シャッターの時

※ B8-1025 ×3

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

耐風シャッターの時

※ B8-1125 ×3

耐風シャッターレール左H	1
● 耐風シャッターレール右H	1
レール化粧板左H	1
レール化粧板右H	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-6038 ×3

● 桁前/K6	1

B8-6239 ×3

● 桁後C/K6	1

B8-6031 ×3

● シャッターカバー/K6	1

B8-6632 ×3

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-3333 ×1

● 梁右後C/K3	1
梁左後C/K3	1

B8-5033 ×1

● 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

B8-3341 ×2

● 梁中後C/K3	1

B8-5041 ×2

● 梁中前/K5	1

B8-3043 ×2

● 梁中後屋根板/K3	1
下枠カバー中/K3	1

B8-5044 ×2

● 梁中前屋根板/K5	1

B8-5334 ×2

● 梁中後カバー/K3	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-3845 ×6

● 屋根パネル後/K3	3

B8-5846 ×6

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-3849 ×6

● シール付屋根パネル後/K3	3

B8-5846 ×6

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-3847 ×6

● 結露付屋根パネル後/K3	3

B8-5848 ×6

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-3555 ×3

結露カバーA/K3	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K3	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K3	5
結露カバーC/K5	5

一般型の時

B8-6740 ×6

● 母屋中/K6	2

豪雪型の時

B8-6690 ×12

● 豪雪母屋中/K6	1

※ H8-1435 ×2

● 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-5036 ×1

● 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-3037 ×1

● 妻板右後/K3	1
妻板左後/K3	1

B8-1251 ×2

● 壁パネルH	2

B8-1351 ×10

● 壁パネルH	3

B8-1552 ×1

● 支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-6160～4 ×3

● シャッターH/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-6165～9 ×3

● 窓付シャッターH/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-6120 ×3

● 耐風シャッターH/K6	1
フック棒	1

GRN-3142HL

【重量】 一般型結露無 486.9Kg 【梱包数】26梱包
【重量】 一般型結露有 494.6Kg 【梱包数】27梱包
【重量】 豪雪型結露無 550.5Kg 【梱包数】30梱包
【重量】 豪雪型結露有 558.2Kg 【梱包数】31梱包

B8-3506 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	269+11
ネジ板	39+2
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	26
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	6
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0101 ×1

● 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0206 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B9-0010 ×1

M10×160アンカーボルト	1
M10ワッシャー	1
M10ナット	2

B8-6012 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板F/K6	1

B8-6018 ×1

鼻隠し前中/K6	1
● 鼻隠し後中/K6	1

B8-1223 ×1

● 柱後中HC	1

※ B8-1520 ×1

● 柱前中H	1
支柱NNH	1

標準シャッターの時

※ B8-1025 ×1

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

耐風シャッターの時

※ B8-1125 ×1

耐風シャッターレール左H	1
● 耐風シャッターレール右H	1
レール化粧板左H	1
レール化粧板右H	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-6038 ×1

● 桁前/K6	1

B8-6239 ×1

● 桁後C/K6	1

B8-6031 ×1

● シャッターカバー/K6	1

B8-6632 ×1

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-3341 ×1

● 梁中後C/K3	1

B8-5041 ×1

● 梁中前/K5	1

B8-3043 ×1

● 梁中後屋根板/K3	1
下枠カバー中/K3	1

B8-5044 ×1

● 梁中前屋根板/K5	1

B8-5334 ×1

● 梁中後カバー/K3	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-3845 ×2

● 屋根パネル後/K3	3

B8-5846 ×2

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-3849 ×2

● シール付屋根パネル後/K3	3

B8-5846 ×2

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-3847 ×2

● 結露付屋根パネル後/K3	3

B8-5848 ×2

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-3555 ×1

結露カバーA/K3	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K3	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K3	5
結露カバーC/K5	5

一般型の時

B8-6740 ×2

● 母屋中/K6	2

豪雪型の時

B8-6690 ×4

● 豪雪母屋中/K6	1

※ H8-1435 ×1

● 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-1351 ×2

● 壁パネルH	3

標準シャッターの時

※ B8-6160～4 ×1

● シャッターH/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-6165～9 ×1

● 窓付シャッターH/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-6120 ×1

● 耐風シャッターH/K6	1
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-1420 → B8-1427
柱前中	B8-1520 → B8-1527
豪雪柱	H8-1435 → H8-1535
シャッターレール	B8-1025 → B8-1026
耐風シャッターレール	B8-1125 → B8-1126
シャッター	B8-6160～4 → B8-6260～4
明り窓付シャッター	B8-6165～9 → B8-6265～9
耐風シャッター	B8-6120 → B8-6220

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(13)

GRN_N-13_2501d

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3642S

【重量】 一般型結露無 654.3kg 【梱包数】35梱包
【重量】 一般型結露有 662kg 【梱包数】36梱包
【重量】 豪雪型結露無 730.5kg 【梱包数】38梱包
【重量】 豪雪型結露有 738.2kg 【梱包数】39梱包

B8-5505 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	425+17
ネジ板	137+6
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	36+6
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	7
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	2
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-0100 ×1

● 部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

豪雪型の時

B8-0207 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0060 ×1

M10×160アンカーボルト	6
M10ワッシャー	6
M10ナット	12

B8-5310 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
● 土台A/K3	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K3	1
土台水切板D/K3	1

B8-7011 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板E/K7	1

B8-7015 ×1

鼻隠し前/K7	1
● 鼻隠し後/K7	1

B8-0123 ×1

● 柱後左右SC	2

B8-0320 ×1

● 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

● 柱前右S	1
柱前左S	1

標準シャッターの時

※ B8-0025 ×1

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

耐風シャッターの時

※ B8-0125 ×1

耐風シャッターレール左S	1
● 耐風シャッターレール右S	1
レール化粧板左S	1
レール化粧板右S	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-7038 ×1

● 桁前/K7	1

B8-7239 ×1

● 桁後C/K7	1

B8-7031 ×1

● シャッターカバー/K7	1

B8-7632 ×1

● 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-3333 ×1

● 梁右後C/K3	1
梁左後C/K3	1

B8-5033 ×1

● 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-3745 ×2

● 屋根パネル後/K3	2

B8-3845 ×1

● 屋根パネル後/K3	3

B8-5746 ×2

● 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×1

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-3749 ×2

● シール付屋根パネル後/K3	2

B8-3849 ×1

● シール付屋根パネル後/K3	3

B8-5746 ×2

● 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×1

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-3747 ×2

● 結露付屋根パネル後/K3	2

B8-3847 ×1

● 結露付屋根パネル後/K3	3

B8-5748 ×2

● 結露付屋根パネル前/K5	2

B8-5848 ×1

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-3655 ×1

結露カバーA/K3	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K3	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K3	6
結露カバーC/K5	6

一般型の時

B8-7740 ×2

● 母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-7690 ×4

● 豪雪母屋中/K7	1

B8-5036 ×1

● 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-3037 ×1

● 妻板右後/K3	1
妻板左後/K3	1

B8-0351 ×1

● 壁パネルS	3

B8-0451 ×5

● 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

● 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-7060～4 ×1

● シャッター(本体)S/K7	1
シャッター(スラット)S/K7	1

※ B8-7560～4 ×1

● シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-7060～4 ×1

● シャッター(本体)S/K7	1
シャッター(スラット)S/K7	1

※ B8-7565～9 ×1

● 窓付シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-7020 ×1

● 耐風シャッター(本体)S/K7	1
耐風シャッター(ス)S/K7	1

※ B8-7520 ×1

● 耐風シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1

GRN-3642SL-2

【重量】 一般型結露無 1192.5Kg 【梱包数】61梱包
【重量】 一般型結露有 1210Kg 【梱包数】63梱包
【重量】 豪雪型結露無 1357.9Kg 【梱包数】68梱包
【重量】 豪雪型結露有 1375.4Kg 【梱包数】70梱包

B8-5505 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-5506 ×1

● 部品箱	1

〈詳細は(14)表参照〉→

B8-0100 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-0101 ×1

● 部品箱	1

〈詳細は(14)表参照〉→

豪雪型の時

B8-0207 ×2

● 部品箱	1
土台カバーB	5
柱前中ベース	10
母屋中央取付金具	10

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-5310 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
● 土台A/K3	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K3	1
土台水切板D/K3	1

B8-7013 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板C/K7	1

B8-7014 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板D/K7	1

B8-7016 ×1

鼻隠し前左/K7	1
● 鼻隠し後左/K7	1

B8-7017 ×1

鼻隠し前右/K7	1
● 鼻隠し後右/K7	1

B8-0123 ×1

● 柱後左右SC	2

B8-0320 ×1

● 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

● 柱前右S	1
柱前左S	1

B8-0223 ×1

● 柱後中SC	1

※ B8-0520 ×1

● 柱前中S	1
支柱NNS	1

標準シャッターの時

※ B8-0025 ×2

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

耐風シャッターの時

※ B8-0125 ×2

耐風シャッターレール左S	1
● 耐風シャッターレール右S	1
レール化粧板左S	1
レール化粧板右S	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-7038 ×2

● 桁前/K7	1

B8-7239 ×2

● 桁後C/K7	1

B8-7031 ×2

● シャッターカバー/K7	1

B8-7632 ×2

● 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-3333 ×1

● 梁右後C/K3	1
梁左後C/K3	1

B8-5033 ×1

● 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

B8-3341 ×1

● 梁中後C/K3	1

B8-5041 ×1

● 梁中前/K5	1

B8-3043 ×1

● 梁中後屋根板/K3	1
下枠カバー中/K3	1

B8-5044 ×1

● 梁中前屋根板/K5	1

B8-5334 ×1

● 梁中後カバー/K3	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-3745 ×1

● 屋根パネル後/K3	2

B8-3845 ×4

● 屋根パネル後/K3	3

B8-5746 ×1

● 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×4

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-3749 ×1

● シール付屋根パネル後/K3	2

B8-3849 ×4

● シール付屋根パネル後/K3	3

B8-5746 ×1

● 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×4

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-3747 ×1

● 結露付屋根パネル後/K3	2

B8-3847 ×4

● 結露付屋根パネル後/K3	3

B8-5748 ×1

● 結露付屋根パネル前/K5	2

B8-5848 ×4

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-3655 ×2

結露カバーA/K3	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K3	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K3	6
結露カバーC/K5	6

一般型の時

B8-7740 ×4

● 母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-7690 ×8

● 豪雪母屋中/K7	1
※ H8-1335	×1
● 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

B8-5036 ×1

● 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-3037 ×1

● 妻板右後/K3	1
妻板左後/K3	1

B8-0351 ×2

● 壁パネルS	3

B8-0451 ×6

● 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

● 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-7060～4 ×2

● シャッター(本体)S/K7	1
シャッター(スラット)S/K7	1

※ B8-7560～4 ×2

● シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-7060～4 ×2

● シャッター(本体)S/K7	1
シャッター(スラット)S/K7	1

※ B8-7565～9 ×2

● 窓付シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-7020 ×2

● 耐風シャッター(本体)S/K7	1
耐風シャッター(ス)S/K7	1

※ B8-7520 ×2

● 耐風シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-0420 → B8-0427	シャッター	B8-7060～4 → B8-7160～4	耐風シャッターレール	B8-0125 → B8-0126
柱前中	B8-0520 → B8-0527		B8-7560～4 → B8-7660～4	耐風シャッター	B8-7020 → B8-7120
豪雪柱	H8-1335 → H8-1435	明り窓付シャッター	B8-7060～4 → B8-7160～4		B8-7520 → B8-7620
シャッターレール	B8-0025 → B8-0026		B8-7565～9 → B8-7665～9		

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GRN機種別梱包明細表(14)

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3642SL-3

【重量】 一般型結露無 1730.5kg 【梱包数】87梱包
【重量】 一般型結露有 1757.8kg 【梱包数】90梱包
【重量】 豪雪型結露無 1985.1kg 【梱包数】98梱包
【重量】 豪雪型結露有 2012.4kg 【梱包数】101梱包

B8-5505	×1
● 部品箱	1

←〈詳細は(13)表参照

B8-5506	×2
● 部品箱	1

〈詳細は右表参照〉→

B8-0100	×1
● 部品箱	1

←〈詳細は(13)表参照

B8-0101	×2
● 部品箱	1

〈詳細は右表参照〉→

豪雪型の時

B8-0207	×3
● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0080	×1
M10×160アンカーボルト	8
M10ワッシャー	8
M10ナット	16

B8-5310	×1
土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
● 土台A/K3	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K3	1
土台水切板D/K3	1

B8-7012	×1
● 土台後/K7	1
土台水切板F/K7	1

B8-7013	×1
● 土台後/K7	1
土台水切板C/K7	1

B8-7014	×1
● 土台後/K7	1
土台水切板D/K7	1

B8-7016	×1
鼻隠し前左/K7	1
● 鼻隠し後左/K7	1

B8-7017	×1
鼻隠し前右/K7	1
● 鼻隠し後右/K7	1

B8-7018	×1
鼻隠し前中/K7	1
● 鼻隠し後中/K7	1

B8-0123	×1
● 柱後左右SC	2

B8-0320	×1
● 柱中左右S	2

※ B8-0420	×1
● 柱前右S	1
柱前左S	1

B8-0223	×2
● 柱後中SC	1

※ B8-0520	×2
● 柱前中S	1
支柱NNS	1

標準シャッターの時

※ B8-0025	×3
シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

耐風シャッターの時

※ B8-0125	×3
耐風シャッターレール左S	1
● 耐風シャッターレール右S	1
レール化粧板左S	1
レール化粧板右S	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-7038	×3
● 桁前/K7	1

B8-7239	×3
● 桁後C/K7	1

B8-7031	×3
● シャッターカバー/K7	1

B8-7632	×3
● 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-3333	×1
● 梁右後C/K3	1
梁左後C/K3	1

B8-5033	×1
● 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

B8-3341	×2
● 梁中後C/K3	1

B8-5041	×2
● 梁中前/K5	1

B8-3043	×2
● 梁中後屋根板/K3	1
下枠カバー中/K3	1

B8-5044	×2
● 梁中前屋根板/K5	1

B8-5334	×2
● 梁中後カバー/K3	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-3845	×7
● 屋根パネル後/K3	3
B8-5846	×7
● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-3849	×7
● シール付屋根パネル後/K3	3
B8-5846	×7
● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-3847	×7
● 結露付屋根パネル後/K3	3
B8-5848	×7
● 結露付屋根パネル前/K5	3
B8-3655	×3
結露カバーA/K3	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K3	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K3	6
結露カバーC/K5	6

一般型の時

B8-7740	×6
● 母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-7690	×12
● 豪雪母屋中/K7	1
※ H8-1335	×2
● 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

B8-5036	×1
● 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-3037	×1
● 妻板右後/K3	1
妻板左後/K3	1

B8-0351	×3
● 壁パネルS	3

B8-0451	×7
● 壁パネルS	4

B8-0552	×1
● 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-7060～4	×3
● シャッター(本体)S/K7	1
シャッター(スラット)S/K7	1
※ B8-7560～4	×3
● シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-7060～4	×3
● シャッター(本体)S/K7	1
シャッター(スラット)S/K7	1
※ B8-7565～9	×3
● 窓付シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-7020	×3
● 耐風シャッター(本体)S/K7	1
耐風シャッター(ス)S/K7	1
※ B8-7520	×3
● 耐風シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1

GRN-3642SL

【重量】 一般型結露無 538.5Kg 【梱包数】29梱包
【重量】 一般型結露有 546.2Kg 【梱包数】30梱包
【重量】 豪雪型結露無 627.7Kg 【梱包数】33梱包
【重量】 豪雪型結露有 635.4Kg 【梱包数】34梱包

B8-5506	×1
● 部品箱	1
M6ボルト	291+14
ネジ板	45+3
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	26
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	7
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0101	×1
● 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0207	×1
● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0010	×1
M10×160アンカーボルト	1
M10ワッシャー	1
M10ナット	2

B8-7012	×1
● 土台後/K7	1
土台水切板F/K7	1

B8-7018	×1
鼻隠し前中/K7	1
● 鼻隠し後中/K7	1

B8-0223	×1
● 柱後中SC	1

※ B8-0520	×1
● 柱前中S	1
支柱NNS	1

標準シャッターの時

※ B8-0025	×1
シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

耐風シャッターの時

※ B8-0125	×1
耐風シャッターレール左S	1
● 耐風シャッターレール右S	1
レール化粧板左S	1
レール化粧板右S	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-7038	×1
● 桁前/K7	1

B8-7239	×1
● 桁後C/K7	1

B8-7031	×1
● シャッターカバー/K7	1

B8-7632	×1
● 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-3341	×1
● 梁中後C/K3	1

B8-5041	×1
● 梁中前/K5	1

B8-3043	×1
● 梁中後屋根板/K3	1
下枠カバー中/K3	1

B8-5044	×1
● 梁中前屋根板/K5	1

B8-5334	×1
● 梁中後カバー/K3	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-3745	×2
● 屋根パネル後/K3	2
B8-3845	×1
● 屋根パネル後/K3	3
B8-5746	×2
● 屋根パネル前/K5	2
B8-5846	×1
● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-3749	×2
● シール付屋根パネル後/K3	2
B8-3849	×1
● シール付屋根パネル後/K3	3
B8-5746	×2
● 屋根パネル前/K5	2
B8-5846	×1
● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-3747	×2
● 結露付屋根パネル後/K3	2
B8-3847	×1
● 結露付屋根パネル後/K3	3
B8-5748	×2
● 結露付屋根パネル前/K5	2
B8-5848	×1
● 結露付屋根パネル前/K5	3
B8-3655	×1
結露カバーA/K3	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K3	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K3	6
結露カバーC/K5	6

一般型の時

B8-7740	×2
● 母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-7690	×4
● 豪雪母屋中/K7	1
※ H8-1335	×1
● 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

B8-0351	×1
● 壁パネルS	3

B8-0451	×1
● 壁パネルS	4

標準シャッターの時

※ B8-7060～4	×1
● シャッター(本体)S/K7	1
シャッター(スラット)S/K7	1
※ B8-7560～4	×1
● シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-7060～4	×1
● シャッター(本体)S/K7	1
シャッター(スラット)S/K7	1
※ B8-7565～9	×1
● 窓付シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-7020	×1
● 耐風シャッター(本体)S/K7	1
耐風シャッター(ス)S/K7	1
※ B8-7520	×1
● 耐風シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-0420 → B8-0427	シャッター	B8-7060～4 → B8-7160～4	耐風シャッターレール	B8-0125 → B8-0126
柱前中	B8-0520 → B8-0527		B8-7560～4 → B8-7660～4	耐風シャッター	B8-7020 → B8-7120
豪雪柱	H8-1335 → H8-1435	明り窓付シャッター	B8-7060～4 → B8-7160～4		B8-7520 → B8-7620
シャッターレール	B8-0025 → B8-0026		B8-7565～9 → B8-7665～9		

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(15)

GRN_N-15_2501d

◯印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3642H

【重量】 一般型結露無 730.4kg 【梱包数】37梱包
【重量】 一般型結露有 738.1kg 【梱包数】38梱包
【重量】 豪雪型結露無 806.6kg 【梱包数】40梱包
【重量】 豪雪型結露有 814.3kg 【梱包数】41梱包

B8-5505 ×1

◯ 部品箱	1
M6ボルト	425+17
ネジ板	137+6
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	36+6
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	7
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	2
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-0100 ×1

◯ 部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

豪雪型の時

B8-0207 ×1

◯ 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0060 ×1

M10×160アンカーボルト	6
M10ワッシャー	6
M10ナット	12

B8-5310 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
◯ 土台A/K3	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K3	1
土台水切板D/K3	1

B8-7011 ×1

◯ 土台後/K7	1
土台水切板E/K7	1

B8-7015 ×1

鼻隠し前/K7	1
◯ 鼻隠し後/K7	1

B8-1123 ×1

◯ 柱後左右HC	2

B8-1320 ×1

◯ 柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

◯ 柱前右H	1
柱前左H	1

標準シャッターの時

※ B8-1025 ×1

シャッターレール左H	1
◯ シャッターレール右H	1

耐風シャッターの時

※ B8-1125 ×1

耐風シャッターレール左H	1
◯ 耐風シャッターレール右H	1
レール化粧板左H	1
レール化粧板右H	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-7038 ×1

◯ 桁前/K7	1

B8-7239 ×1

◯ 桁後C/K7	1

B8-7031 ×1

◯ シャッターカバー/K7	1

B8-7632 ×1

◯ 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-3333 ×1

◯ 梁右後C/K3	1
梁左後C/K3	1

B8-5033 ×1

◯ 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-3745 ×2

◯ 屋根パネル後/K3	2

B8-3845 ×1

◯ 屋根パネル後/K3	3

B8-5746 ×2

◯ 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×1

◯ 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-3749 ×2

◯ シール付屋根パネル後/K3	2

B8-3849 ×1

◯ シール付屋根パネル後/K3	3

B8-5746 ×2

◯ 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×1

◯ 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-3747 ×2

◯ 結露付屋根パネル後/K3	2

B8-3847 ×1

◯ 結露付屋根パネル後/K3	3

B8-5748 ×2

◯ 結露付屋根パネル前/K5	2

B8-5848 ×1

◯ 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-3655 ×1

結露カバーA/K3	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K3	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K3	6
結露カバーC/K5	6

一般型の時

B8-7740 ×2

◯ 母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-7690 ×4

◯ 豪雪母屋中/K7	1

B8-5036 ×1

◯ 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-3037 ×1

◯ 妻板右後/K3	1
妻板左後/K3	1

B8-1251 ×1

◯ 壁パネルH	2

B8-1351 ×7

◯ 壁パネルH	3

B8-1552 ×1

◯ 支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-7160～4 ×1

◯ シャッター(本体)H/K7	1
シャッター(スラット)H/K7	1

※ B8-7660～4 ×1

◯ シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-7160～4 ×1

◯ シャッター(本体)H/K7	1
シャッター(スラット)H/K7	1

※ B8-7665～9 ×1

◯ 窓付シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-7120 ×1

◯ 耐風シャッター(本体)H/K7	1
耐風シャッター(ス)H/K7	1

※ B8-7620 ×1

◯ 耐風シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1

GRN-3642HL-2

【重量】 一般型結露無 1308Kg 【梱包数】63梱包
【重量】 一般型結露有 1325.5Kg 【梱包数】65梱包
【重量】 豪雪型結露無 1472.7Kg 【梱包数】70梱包
【重量】 豪雪型結露有 1490.2Kg 【梱包数】72梱包

B8-5505 ×1

◯ 部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-5506 ×1

◯ 部品箱	1

〈詳細は(16)表参照〉→

B8-0100 ×1

◯ 部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-0101 ×1

◯ 部品箱	1

〈詳細は(16)表参照〉→

豪雪型の時

B8-0207 ×2

◯ 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-5310 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
◯ 土台A/K3	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K3	1
土台水切板D/K3	1

B8-7013 ×1

◯ 土台後/K7	1
土台水切板C/K7	1

B8-7014 ×1

◯ 土台後/K7	1
土台水切板D/K7	1

B8-7016 ×1

鼻隠し前左/K7	1
◯ 鼻隠し後左/K7	1

B8-7017 ×1

鼻隠し前右/K7	1
◯ 鼻隠し後右/K7	1

B8-1123 ×1

◯ 柱後左右HC	2

B8-1320 ×1

◯ 柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

◯ 柱前右H	1
柱前左H	1

※ B8-1520 ×1

◯ 柱前中H	1
支柱NNH	1

標準シャッターの時

※ B8-1025 ×2

シャッターレール左H	1
◯ シャッターレール右H	1

耐風シャッターの時

※ B8-1125 ×2

耐風シャッターレール左H	1
◯ 耐風シャッターレール右H	1
レール化粧板左H	1
レール化粧板右H	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-7038 ×2

◯ 桁前/K7	1

B8-7239 ×2

◯ 桁後C/K7	1

B8-7031 ×2

◯ シャッターカバー/K7	1

B8-7632 ×2

◯ 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-3333 ×1

◯ 梁右後C/K3	1
梁左後C/K3	1

B8-5033 ×1

◯ 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

B8-3341 ×1

◯ 梁中後C/K3	1

B8-5041 ×1

◯ 梁中前/K5	1

B8-3043 ×1

◯ 梁中後屋根板/K3	1
下枠カバー中/K3	1

B8-5044 ×1

◯ 梁中前屋根板/K5	1

B8-5334 ×1

◯ 梁中後カバー/K3	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-3745 ×1

◯ 屋根パネル後/K3	2

B8-3845 ×4

◯ 屋根パネル後/K3	3

B8-5746 ×1

◯ 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×4

◯ 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-3749 ×1

◯ シール付屋根パネル後/K3	2

B8-3849 ×4

◯ シール付屋根パネル後/K3	3

B8-5746 ×1

◯ 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×4

◯ 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-3747 ×1

◯ 結露付屋根パネル後/K3	2

B8-3847 ×4

◯ 結露付屋根パネル後/K3	3

B8-5748 ×1

◯ 結露付屋根パネル前/K5	2

B8-5848 ×4

◯ 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-3655 ×2

結露カバーA/K3	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K3	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K3	6
結露カバーC/K5	6

一般型の時

B8-7740 ×4

◯ 母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-7690 ×8

◯ 豪雪母屋中/K7	1

※ H8-1435 ×1

◯ 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-5036 ×1

◯ 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-3037 ×1

◯ 妻板右後/K3	1
妻板左後/K3	1

B8-1351 ×10

◯ 壁パネルH	3

B8-1552 ×1

◯ 支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-7160～4 ×2

◯ シャッター(本体)H/K7	1
シャッター(スラット)H/K7	1

※ B8-7660～4 ×2

◯ シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-7160～4 ×2

◯ シャッター(本体)H/K7	1
シャッター(スラット)H/K7	1

※ B8-7665～9 ×2

◯ 窓付シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-7120 ×2

◯ 耐風シャッター(本体)H/K7	1
耐風シャッター(ス)H/K7	1

※ B8-7620 ×2

◯ 耐風シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-1420 → B8-1427	シャッター	B8-7160～4 → B8-7260～4	耐風シャッターレール	B8-1125 → B8-1126
柱前中	B8-1520 → B8-1527		B8-7660～4 → B8-7760～4	耐風シャッター	B8-7120 → B8-7220
豪雪柱	H8-1435 → H8-1535	明り窓付シャッター	B8-7160～4 → B8-7260～4		B8-7620 → B8-7720
シャッターレール	B8-1025 → B8-1026		B8-7665～9 → B8-7765～9		

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(16)

GRN_N-16_2501d

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3642HL-3

【重量】 一般型結露無 1885.8kg 【梱包数】90梱包
【重量】 一般型結露有 1913.1kg 【梱包数】93梱包
【重量】 豪雪型結露無 2139kg 【梱包数】101梱包
【重量】 豪雪型結露有 2166.3kg 【梱包数】104梱包

B8-5505	×1
● 部品箱	1

←<詳細は(15)表参照

B8-5506	×2
● 部品箱	1

<詳細は右表参照>→

B8-0100	×1
● 部品箱	1

←<詳細は(15)表参照

B8-0101	×2
● 部品箱	1

<詳細は右表参照>→

豪雪型の時

B8-0207	×3
● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0080	×1
M10×160アンカーボルト	8
M10ワッシャー	8
M10ナット	16

B8-5310	×1
土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
● 土台A/K3	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K3	1
土台水切板D/K3	1

B8-7012	×1
● 土台後/K7	1
土台水切板F/K7	1

B8-7013	×1
● 土台後/K7	1
土台水切板C/K7	1

B8-7014	×1
● 土台後/K7	1
土台水切板D/K7	1

B8-7016	×1
鼻隠し前左/K7	1
● 鼻隠し後左/K7	1

B8-7017	×1
鼻隠し前右/K7	1
● 鼻隠し後右/K7	1

B8-7018	×1
鼻隠し前中/K7	1
● 鼻隠し後中/K7	1

B8-1123	×1
● 柱後左右HC	2

B8-1320	×1
● 柱中左右H	2

※ B8-1420	×1
● 柱前右H	1
柱前左H	1

B8-1223	×2
● 柱後中HC	1

※ B8-1520	×2
● 柱前中H	1
支柱NNH	1

標準シャッターの時

※ B8-1025	×3
シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

耐風シャッターの時

※ B8-1125	×3
耐風シャッターレール左H	1
● 耐風シャッターレール右H	1
レール化粧板左H	1
レール化粧板右H	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-7038	×3
● 桁前/K7	1

B8-7239	×3
● 桁後C/K7	1

B8-7031	×3
● シャッターカバー/K7	1

B8-7632	×3
● 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-3333	×1
● 梁右後C/K3	1
梁左後C/K3	1

B8-5033	×1
● 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

B8-3341	×2
● 梁中後C/K3	1

B8-5041	×2
● 梁中前/K5	1

B8-3043	×2
● 梁中後屋根板/K3	1
下枠カバー中/K3	1

B8-5044	×2
● 梁中前屋根板/K5	1

B8-5334	×2
● 梁中後カバー/K3	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-3845	×7
● 屋根パネル後/K3	3

B8-5846	×7
● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-3849	×7
● シール付屋根パネル後/K3	3

B8-5846	×7
● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-3847	×7
● 結露付屋根パネル後/K3	3

B8-5848	×7
● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-3655	×3
結露カバーA/K3	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K3	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K3	6
結露カバーC/K5	6

一般型の時

B8-7740	×6
● 母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-7690	×12
● 豪雪母屋中/K7	1

※ H8-1435	×2
● 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-5036	×1
● 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-3037	×1
● 妻板右後/K3	1
妻板左後/K3	1

B8-1251	×2
● 壁パネルH	2

B8-1351	×11
● 壁パネルH	3

B8-1552	×1
● 支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-7160～4	×3
● シャッター(本体)H/K7	1
シャッター(スラット)H/K7	1

※ B8-7660～4	×3
● シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-7160～4	×3
● シャッター(本体)H/K7	1
シャッター(スラット)H/K7	1

※ B8-7665～9	×3
● 窓付シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-7120	×3
● 耐風シャッター(本体)H/K7	1
耐風シャッター(ス)H/K7	1

※ B8-7620	×3
● 耐風シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1

GRN-3642HL

【重量】 一般型結露無 578.3Kg 【梱包数】30梱包
【重量】 一般型結露有 586Kg 【梱包数】31梱包
【重量】 豪雪型結露無 666.8Kg 【梱包数】34梱包
【重量】 豪雪型結露有 674.5Kg 【梱包数】35梱包

B8-5506	×1
● 部品箱	1
M6ボルト	291+14
ネジ板	45+3
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	26
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	7
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0101	×1
● 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0207	×1
● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0010	×1
M10×160アンカーボルト	1
M10ワッシャー	1
M10ナット	2

B8-7012	×1
● 土台後/K7	1
土台水切板F/K7	1

B8-7018	×1
鼻隠し前中/K7	1
● 鼻隠し後中/K7	1

B8-1223	×1
● 柱後中HC	1

※ B8-1520	×1
● 柱前中H	1
支柱NNH	1

標準シャッターの時

※ B8-1025	×1
シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

耐風シャッターの時

※ B8-1125	×1
耐風シャッターレール左H	1
● 耐風シャッターレール右H	1
レール化粧板左H	1
レール化粧板右H	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-7038	×1
● 桁前/K7	1

B8-7239	×1
● 桁後C/K7	1

B8-7031	×1
● シャッターカバー/K7	1

B8-7632	×1
● 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-3341	×1
● 梁中後C/K3	1

B8-5041	×1
● 梁中前/K5	1

B8-3043	×1
● 梁中後屋根板/K3	1
下枠カバー中/K3	1

B8-5044	×1
● 梁中前屋根板/K5	1

B8-5334	×1
● 梁中後カバー/K3	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-3745	×2
● 屋根パネル後/K3	2

B8-3845	×1
● 屋根パネル後/K3	3

B8-5746	×2
● 屋根パネル前/K5	2

B8-5846	×1
● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-3749	×2
● シール付屋根パネル後/K3	2

B8-3849	×1
● シール付屋根パネル後/K3	3

B8-5746	×2
● 屋根パネル前/K5	2

B8-5846	×1
● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-3747	×2
● 結露付屋根パネル後/K3	2

B8-3847	×1
● 結露付屋根パネル後/K3	3

B8-5748	×2
● 結露付屋根パネル前/K5	2

B8-5848	×1
● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-3655	×1
結露カバーA/K3	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K3	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K3	6
結露カバーC/K5	6

一般型の時

B8-7740	×2
● 母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-7690	×4
● 豪雪母屋中/K7	1

※ H8-1435	×1
● 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-1251	×2
● 壁パネルH	2

B8-1351	×1
● 壁パネルH	3

標準シャッターの時

※ B8-7160～4	×1
● シャッター(本体)H/K7	1
シャッター(スラット)H/K7	1

※ B8-7660～4	×1
● シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-7160～4	×1
● シャッター(本体)H/K7	1
シャッター(スラット)H/K7	1

※ B8-7665～9	×1
● 窓付シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-7120	×1
● 耐風シャッター(本体)H/K7	1
耐風シャッター(ス)H/K7	1

※ B8-7620	×1
● 耐風シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-1420 → B8-1427	シャッター	B8-7160～4 → B8-7260～4	耐風シャッターレール	B8-1125 → B8-1126
柱前中	B8-1520 → B8-1527		B8-7660～4 → B8-7760～4	耐風シャッター	B8-7120 → B8-7220
豪雪柱	H8-1435 → H8-1535	明り窓付シャッター	B8-7160～4 → B8-7260～4		B8-7620 → B8-7720
シャッターレール	B8-1025 → B8-1026		B8-7665～9 → B8-7765～9		

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(17)

GRN_N-17_2109c

■印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-2147S

【重量】 一般型結露無 514.4kg 【梱包数】33梱包
【重量】 一般型結露有 518.5kg 【梱包数】34梱包
【重量】 豪雪型結露無 556.7kg 【梱包数】34梱包
【重量】 豪雪型結露有 560.8kg 【梱包数】35梱包

B8-1005 ×1

■部品箱	1
M6ボルト	375+16
ネジ板	123+7
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	36+6
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	4
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-0100 ×1

■部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

豪雪型の時

B8-0204 ×1

■部品箱	1
鼻隠し後固定板	2
M6ボルト	4
ボルトキャップN/SD	4

B9-0060 ×1

M10×160アンカーボルト	6
M10ワッシャー	6
M10ナット	12

B8-5410 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
■土台A/K4	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K4	1
土台水切板D/K4	1

B8-4011 ×1

■土台後/K4	1
土台水切板E/K4	1

B8-4015 ×1

鼻隠し前/K4	1
■鼻隠し後/K4	1

B8-0122 ×1

■柱後左右SB	2

B8-0320 ×1

■柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

■柱前右S	1
柱前左S	1

※ B8-0025 ×1

シャッターレール左S	1
■シャッターレール右S	1

B8-4038 ×1

■桁前/K4	1

B8-4139 ×1

■桁後B/K4	1

B8-4031 ×1

■シャッターカバー/K4	1

B8-4632 ×1

■母屋中央/K4	1
ブラケット補強バー/K4	1

B8-4233 ×1

■梁右後B/K4	1
梁左後B/K4	1

B8-5033 ×1

■梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-4745 ×2

■屋根パネル後/K4	2

B8-5746 ×2

■屋根パネル前/K5	2

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-4749 ×2

■シール付屋根パネル後/K4	2

B8-5746 ×2

■屋根パネル前/K5	2

結露軽減材アリの場合

B8-4747 ×2

■結露付屋根パネル後/K4	2

B8-5748 ×2

■結露付屋根パネル前/K5	2

B8-4355 ×1

結露カバーA/K4	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K4	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K4	3
結露カバーC/K5	3

一般型の時

B8-4640 ×1

■母屋中/K4	1

B8-4740 ×2

■母屋中/K4	2

豪雪型の時

B8-4690 ×1

■豪雪母屋中/K4	1

B8-4790 ×2

■豪雪母屋中/K4	2

B8-5036 ×1

■妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-4037 ×1

■妻板右後/K4	1
妻板左後/K4	1

B8-0251 ×1

■壁パネルS	2

B8-0451 ×5

■壁パネルS	4

B8-0552 ×1

■支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-4060～4 ×1

■シャッターS/K4	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-4065～9 ×1

■窓付シャッターS/K4	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

GRN-2147SL-2

【重量】 一般型結露無 901.4Kg 【梱包数】55梱包
【重量】 一般型結露有 911.7Kg 【梱包数】57梱包
【重量】 豪雪型結露無 998.8Kg 【梱包数】58梱包
【重量】 豪雪型結露有 1009.1Kg 【梱包数】60梱包

B8-1005 ×1

■部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-1006 ×1

■部品箱	1

〈詳細は(18)表参照〉→

B8-0100 ×1

■部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-0101 ×1

■部品箱	1

〈詳細は(18)表参照〉→

豪雪型の時

B8-0204 ×2

■部品箱	1
鼻隠し後固定板	2
M6ボルト	4
ボルトキャップN/SD	4

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-5410 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
■土台A/K4	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K4	1
土台水切板D/K4	1

B8-4013 ×1

■土台後/K4	1
土台水切板C/K4	1

B8-4014 ×1

■土台後/K4	1
土台水切板D/K4	1

B8-4016 ×1

鼻隠し前左/K4	1
■鼻隠し後左/K4	1

B8-4017 ×1

鼻隠し前右/K4	1
■鼻隠し後右/K4	1

B8-0122 ×1

■柱後左右SB	2

B8-0320 ×1

■柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

■柱前右S	1
柱前左S	1

B8-0222 ×1

■柱後中SB	1

※ B8-0520 ×1

■柱前中S	1
支柱NNS	1

※ B8-0025 ×2

シャッターレール左S	1
■シャッターレール右S	1

B8-4038 ×2

■桁前/K4	1

B8-4139 ×2

■桁後B/K4	1

B8-4031 ×2

■シャッターカバー/K4	1

B8-4632 ×2

■母屋中央/K4	1
ブラケット補強バー/K4	1

B8-4233 ×1

■梁右後B/K4	1
梁左後B/K4	1

B8-5033 ×1

■梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

B8-4241 ×1

■梁中後B/K4	1

B8-5041 ×1

■梁中前/K5	1

B8-4043 ×1

■梁中後屋根板/K4	1
下枠カバー中/K4	1

B8-5044 ×1

■梁中前屋根板/K5	1

B8-5434 ×1

■梁中後カバー/K4	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-4745 ×1

■屋根パネル後/K4	2

B8-4845 ×2

■屋根パネル後/K4	3

B8-5746 ×1

■屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×2

■屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-4749 ×1

■シール付屋根パネル後/K4	2

B8-4849 ×2

■シール付屋根パネル後/K4	3

B8-5746 ×1

■屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×2

■屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-4747 ×1

■結露付屋根パネル後/K4	2

B8-4847 ×2

■結露付屋根パネル後/K4	3

B8-5748 ×1

■結露付屋根パネル前/K5	2

B8-5848 ×2

■結露付屋根パネル前/K5	3

B8-4355 ×2

結露カバーA/K4	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K4	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K4	3
結露カバーC/K5	3

一般型の時

B8-4740 ×5

■母屋中/K4	2

豪雪型の時

B8-4790 ×5

■豪雪母屋中/K4	2
※ H8-1335	×1
■豪雪柱S	1
ベースプレート	1

B8-5036 ×1

■妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-4037 ×1

■妻板右後/K4	1
妻板左後/K4	1

B8-0251 ×1

■壁パネルS	2

B8-0451 ×6

■壁パネルS	4

B8-0552 ×1

■支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-4060～4 ×2

■シャッターS/K4	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-4065～9 ×2

■窓付シャッターS/K4	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-0420 → B8-0427
柱前中	B8-0520 → B8-0527
豪雪柱	H8-1335 → H8-1435
シャッターレール	B8-0025 → B8-0026
シャッター	B8-4060～4 → B8-4160～4
明り窓付シャッター	B8-4065～9 → B8-4165～9

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(18)

GRN_N-18_2109c

■印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-2147SL-3

【重量】 一般型結露無 1288.2kg 【梱包数】78梱包
【重量】 一般型結露有 1304.7kg 【梱包数】81梱包
【重量】 豪雪型結露無 1440.9kg 【梱包数】83梱包
【重量】 豪雪型結露有 1457.4kg 【梱包数】86梱包

B8-1005 ×1

■部品箱	1

←<詳細は(17)表参照

B8-1006 ×2

■部品箱	1

<詳細は右表参照>→

B8-0100 ×1

■部品箱	1

←<詳細は(17)表参照

B8-0101 ×2

■部品箱	1

<詳細は右表参照>→

豪雪型の時

B8-0204 ×3

■部品箱	1
鼻隠し後固定板	2
M6ボルト	4
ボルトキャップN/SD	4

B9-0080 ×1

M10×160アンカーボルト	8
M10ワッシャー	8
M10ナット	16

B8-5410 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
■土台A/K4	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K4	1
土台水切板D/K4	1

B8-4012 ×1

■土台後/K4	1
土台水切板F/K4	1

B8-4013 ×1

■土台後/K4	1
土台水切板C/K4	1

B8-4014 ×1

■土台後/K4	1
土台水切板D/K4	1

B8-4016 ×1

鼻隠し前左/K4	1
■鼻隠し後左/K4	1

B8-4017 ×1

鼻隠し前右/K4	1
■鼻隠し後右/K4	1

B8-4018 ×1

鼻隠し前中/K4	1
■鼻隠し後中/K4	1

B8-0122 ×1

■柱後左右SB	2

B8-0320 ×1

■柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

■柱前右S	1
柱前左S	1

B8-0222 ×2

■柱後中SB	1

※ B8-0520 ×2

■柱前中S	1
支柱NNS	1

※ B8-0025 ×3

シャッターレール左S	1
■シャッターレール右S	1

B8-4038 ×3

■桁前/K4	1

B8-4139 ×3

■桁後B/K4	1

B8-4031 ×3

■シャッターカバー/K4	1

B8-4632 ×3

■母屋中央/K4	1
ブラケット補強バー/K4	1

B8-4233 ×1

■梁右後B/K4	1
梁左後B/K4	1

B8-5033 ×1

■梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

B8-4241 ×2

■梁中後B/K4	1

B8-5041 ×2

■梁中前/K5	1

B8-4043 ×2

■梁中後屋根板/K4	1
下枠カバー中/K4	1

B8-5044 ×2

■梁中前屋根板/K5	1

B8-5434 ×2

■梁中後カバー/K4	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-4845 ×4

■屋根パネル後/K4	3

B8-5846 ×4

■屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-4849 ×4

■シール付屋根パネル後/K4	3

B8-5846 ×4

■屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-4847 ×4

■結露付屋根パネル後/K4	3

B8-5848 ×4

■結露付屋根パネル前/K5	3

B8-4355 ×3

結露カバーA/K4	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K4	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K4	3
結露カバーC/K5	3

一般型の時

B8-4640 ×1

■母屋中/K4	1

B8-4740 ×7

■母屋中/K4	2

豪雪型の時

B8-4690 ×1

■豪雪母屋中/K4	1

B8-4790 ×7

■豪雪母屋中/K4	2

※ H8-1335 ×2

■豪雪柱S	1
ベースプレート	1

B8-5036 ×1

■妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-4037 ×1

■妻板右後/K4	1
妻板左後/K4	1

B8-0251 ×1

■壁パネルS	2

B8-0451 ×7

■壁パネルS	4

B8-0552 ×1

■支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-4060～4 ×3

■シャッターS/K4	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-4065～9 ×3

■窓付シャッターS/K4	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

GRN-2147SL

【重量】 一般型結露無 387.7Kg 【梱包数】26梱包
【重量】 一般型結露有 391.8Kg 【梱包数】27梱包
【重量】 豪雪型結露無 443Kg 【梱包数】28梱包
【重量】 豪雪型結露有 447.1Kg 【梱包数】29梱包

B8-1006 ×1

■部品箱	1
M6ボルト	239+11
ネジ板	27+2
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	26
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	4
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0101 ×1

■部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0204 ×1

■部品箱	1
鼻隠し後固定板	2
M6ボルト	4
ボルトキャップN/SD	4

B9-0010 ×1

M10×160アンカーボルト	1
M10ワッシャー	1
M10ナット	2

B8-4012 ×1

■土台後/K4	1
土台水切板F/K4	1

B8-4018 ×1

鼻隠し前中/K4	1
■鼻隠し後中/K4	1

B8-0222 ×1

■柱後中SB	1

※ B8-0520 ×1

■柱前中S	1
支柱NNS	1

※ B8-0025 ×1

シャッターレール左S	1
■シャッターレール右S	1

B8-4038 ×1

■桁前/K4	1

B8-4139 ×1

■桁後B/K4	1

B8-4031 ×1

■シャッターカバー/K4	1

B8-4632 ×1

■母屋中央/K4	1
ブラケット補強バー/K4	1

B8-4241 ×1

■梁中後B/K4	1

B8-5041 ×1

■梁中前/K5	1

B8-4043 ×1

■梁中後屋根板/K4	1
下枠カバー中/K4	1

B8-5044 ×1

■梁中前屋根板/K5	1

B8-5434 ×1

■梁中後カバー/K4	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-4745 ×2

■屋根パネル後/K4	2

B8-5746 ×2

■屋根パネル前/K5	2

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-4749 ×2

■シール付屋根パネル後/K4	2

B8-5746 ×2

■屋根パネル前/K5	2

結露軽減材アリの場合

B8-4747 ×2

■結露付屋根パネル後/K4	2

B8-5748 ×2

■結露付屋根パネル前/K5	2

B8-4355 ×1

結露カバーA/K4	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K4	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K4	3
結露カバーC/K5	3

一般型の時

B8-4640 ×1

■母屋中/K4	1

B8-4740 ×2

■母屋中/K4	2

豪雪型の時

B8-4690 ×1

■豪雪母屋中/K4	1

B8-4790 ×2

■豪雪母屋中/K4	2

※ H8-1335 ×1

■豪雪柱S	1
ベースプレート	1

B8-0451 ×1

■壁パネルS	4

標準シャッターの時

※ B8-4060～4 ×1

■シャッターS/K4	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-4065～9 ×1

■窓付シャッターS/K4	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-0420 → B8-0427
柱前中	B8-0520 → B8-0527
豪雪柱	H8-1335 → H8-1435
シャッターレール	B8-0025 → B8-0026
シャッター	B8-4060～4 → B8-4160～4
明り窓付シャッター	B8-4065～9 → B8-4165～9

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(19)

GRN_N-19_2109c

■印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-2147H

【重量】 一般型結露無 572.1kg 【梱包数】35梱包
【重量】 一般型結露有 576.2kg 【梱包数】36梱包
【重量】 豪雪型結露無 614.4kg 【梱包数】36梱包
【重量】 豪雪型結露有 618.5kg 【梱包数】37梱包

B8-1005 ×1

■部品箱	1
M6ボルト	375+16
ネジ板	123+7
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	36+6
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	4
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-0100 ×1

■部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

豪雪型の時

B8-0204 ×1

■部品箱	1
鼻隠し後固定板	2
M6ボルト	4
ボルトキャップN/SD	4

B9-0060 ×1

M10×160アンカーボルト	6
M10ワッシャー	6
M10ナット	12

B8-5410 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
■土台A/K4	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K4	1
土台水切板D/K4	1

B8-4011 ×1

■土台後/K4	1
土台水切板E/K4	1

B8-4015 ×1

鼻隠し前/K4	1
■鼻隠し後/K4	1

B8-1122 ×1

■柱後左右HB	2

B8-1320 ×1

■柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

■柱前右H	1
柱前左H	1

※ B8-1025 ×1

シャッターレール左H	1
■シャッターレール右H	1

B8-4038 ×1

■桁前/K4	1

B8-4139 ×1

■桁後B/K4	1

B8-4031 ×1

■シャッターカバー/K4	1

B8-4632 ×1

■母屋中央/K4	1
ブラケット補強バー/K4	1

B8-4233 ×1

■梁右後B/K4	1
梁左後B/K4	1

B8-5033 ×1

■梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-4745 ×2

■屋根パネル後/K4	2

B8-5746 ×2

■屋根パネル前/K5	2

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-4749 ×2

■シール付屋根パネル後/K4	2

B8-5746 ×2

■屋根パネル前/K5	2

結露軽減材アリの場合

B8-4747 ×2

■結露付屋根パネル後/K4	2

B8-5748 ×2

■結露付屋根パネル前/K5	2

B8-4355 ×1

結露カバーA/K4	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K4	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K4	3
結露カバーC/K5	3

一般型の時

B8-4640 ×1

■母屋中/K4	1

B8-4740 ×2

■母屋中/K4	2

豪雪型の時

B8-4690 ×1

■豪雪母屋中/K4	1

B8-4790 ×2

■豪雪母屋中/K4	2

B8-5036 ×1

■妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-4037 ×1

■妻板右後/K4	1
妻板左後/K4	1

B8-1251 ×2

■壁パネルH	2

B8-1351 ×6

■壁パネルH	3

B8-1552 ×1

■支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-4160～4 ×1

■シャッターH/K4	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-4165～9 ×1

■窓付シャッターH/K4	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

GRN-2147HL-2

【重量】 一般型結露無 976.1Kg 【梱包数】57梱包
【重量】 一般型結露有 986.4Kg 【梱包数】59梱包
【重量】 豪雪型結露無 1072.8Kg 【梱包数】60梱包
【重量】 豪雪型結露有 1083.1Kg 【梱包数】62梱包

B8-1005 ×1

■部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-1006 ×1

■部品箱	1

〈詳細は(20)表参照〉→

B8-0100 ×1

■部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-0101 ×1

■部品箱	1

〈詳細は(20)表参照〉→

豪雪型の時

B8-0204 ×2

■部品箱	1
鼻隠し後固定板	2
M6ボルト	4
ボルトキャップN/SD	4

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-5410 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
■土台A/K4	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K4	1
土台水切板D/K4	1

B8-4013 ×1

■土台後/K4	1
土台水切板C/K4	1

B8-4014 ×1

■土台後/K4	1
土台水切板D/K4	1

B8-4016 ×1

鼻隠し前左/K4	1
■鼻隠し後左/K4	1

B8-4017 ×1

鼻隠し前右/K4	1
■鼻隠し後右/K4	1

B8-1122 ×1

■柱後左右HB	2

B8-1320 ×1

■柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

■柱前右H	1
柱前左H	1

B8-1222 ×1

■柱後中HB	1

※ B8-1520 ×1

■柱前中H	1
支柱NNH	1

※ B8-1025 ×2

シャッターレール左H	1
■シャッターレール右H	1

B8-4038 ×2

■桁前/K4	1

B8-4139 ×2

■桁後B/K4	1

B8-4031 ×2

■シャッターカバー/K4	1

B8-4632 ×2

■母屋中央/K4	1
ブラケット補強バー/K4	1

B8-4233 ×1

■梁右後B/K4	1
梁左後B/K4	1

B8-5033 ×1

■梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

B8-4241 ×1

■梁中後B/K4	1

B8-5041 ×1

■梁中前/K5	1

B8-4043 ×1

■梁中後屋根板/K4	1
下枠カバー中/K4	1

B8-5044 ×1

■梁中前屋根板/K5	1

B8-5434 ×1

■梁中後カバー/K4	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-4745 ×1

■屋根パネル後/K4	2

B8-4845 ×2

■屋根パネル後/K4	3

B8-5746 ×1

■屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×2

■屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-4749 ×1

■シール付屋根パネル後/K4	2

B8-4849 ×2

■シール付屋根パネル後/K4	3

B8-5746 ×1

■屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×2

■屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-4747 ×1

■結露付屋根パネル後/K4	2

B8-4847 ×2

■結露付屋根パネル後/K4	3

B8-5748 ×1

■結露付屋根パネル前/K5	2

B8-5848 ×2

■結露付屋根パネル前/K5	3

B8-4355 ×2

結露カバーA/K4	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K4	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K4	3
結露カバーC/K5	3

一般型の時

B8-4740 ×5

■母屋中/K4	2

豪雪型の時

B8-4790 ×5

■豪雪母屋中/K4	2
※ H8-1435	×1
■豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-5036 ×1

■妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-4037 ×1

■妻板右後/K4	1
妻板左後/K4	1

B8-1251 ×1

■壁パネルH	2

B8-1351 ×8

■壁パネルH	3

B8-1552 ×1

■支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-4160～4 ×2

■シャッターH/K4	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-4165～9 ×2

■窓付シャッターH/K4	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-1420 → B8-1427
柱前中	B8-1520 → B8-1527
豪雪柱	H8-1435 → H8-1535
シャッターレール	B8-1025 → B8-1026
シャッター	B8-4160～4 → B8-4260～4
明り窓付シャッター	B8-4165～9 → B8-4265～9

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(20)

GRN_N-20_2109c

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-2147HL-3

【重量】 一般型結露無 1379.9kg 【梱包数】80梱包
【重量】 一般型結露有 1396.4kg 【梱包数】83梱包
【重量】 豪雪型結露無 1531.2kg 【梱包数】85梱包
【重量】 豪雪型結露有 1547.7kg 【梱包数】88梱包

B8-1005 ×1

● 部品箱	1

←<詳細は(19)表参照

B8-1006 ×2

● 部品箱	1

<詳細は右表参照>→

B8-0100 ×1

● 部品箱	1

←<詳細は(19)表参照

B8-0101 ×2

● 部品箱	1

<詳細は右表参照>→

豪雪型の時

B8-0204 ×3

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	2
M6ボルト	4
ボルトキャップN/SD	4

B9-0080 ×1

M10×160アンカーボルト	8
M10ワッシャー	8
M10ナット	16

B8-5410 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
● 土台A/K4	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K4	1
土台水切板D/K4	1

B8-4012 ×1

● 土台後/K4	1
土台水切板F/K4	1

B8-4013 ×1

● 土台後/K4	1
土台水切板C/K4	1

B8-4014 ×1

● 土台後/K4	1
土台水切板D/K4	1

B8-4016 ×1

鼻隠し前左/K4	1
● 鼻隠し後左/K4	1

B8-4017 ×1

鼻隠し前右/K4	1
● 鼻隠し後右/K4	1

B8-4018 ×1

鼻隠し前中/K4	1
● 鼻隠し後中/K4	1

B8-1122 ×1

● 柱後左右HB	2

B8-1320 ×1

● 柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

● 柱前右H	1
柱前左H	1

B8-1222 ×2

● 柱後中HB	1

※ B8-1520 ×2

● 柱前中H	1
支柱NNH	1

※ B8-1025 ×3

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

B8-4038 ×3

● 桁前/K4	1

B8-4139 ×3

● 桁後B/K4	1

B8-4031 ×3

● シャッターカバー/K4	1

B8-4632 ×3

● 母屋中央/K4	1
ブラケット補強バー/K4	1

B8-4233 ×1

● 梁右後B/K4	1
梁左後B/K4	1

B8-5033 ×1

● 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

B8-4241 ×2

● 梁中後B/K4	1

B8-5041 ×2

● 梁中前/K5	1

B8-4043 ×2

● 梁中後屋根板/K4	1
下枠カバー中/K4	1

B8-5044 ×2

● 梁中前屋根板/K5	1

B8-5434 ×2

● 梁中後カバー/K4	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-4845 ×4

● 屋根パネル後/K4	3

B8-5846 ×4

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-4849 ×4

● シール付屋根パネル後/K4	3

B8-5846 ×4

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-4847 ×4

● 結露付屋根パネル後/K4	3

B8-5848 ×4

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-4355 ×3

結露カバーA/K4	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K4	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K4	3
結露カバーC/K5	3

一般型の時

B8-4640 ×1

● 母屋中/K4	1

B8-4740 ×7

● 母屋中/K4	2

豪雪型の時

B8-4690 ×1

● 豪雪母屋中/K4	1

B8-4790 ×7

● 豪雪母屋中/K4	2

※ H8-1435 ×2

● 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-5036 ×1

● 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-4037 ×1

● 妻板右後/K4	1
妻板左後/K4	1

B8-1351 ×10

● 壁パネルH	3

B8-1552 ×1

● 支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-4160～4 ×3

● シャッターH/K4	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-4165～9 ×3

● 窓付シャッターH/K4	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

GRN-2147HL

【重量】 一般型結露無 405.1Kg 【梱包数】27梱包
【重量】 一般型結露有 409.2Kg 【梱包数】28梱包
【重量】 豪雪型結露無 459.7Kg 【梱包数】29梱包
【重量】 豪雪型結露有 463.8Kg 【梱包数】30梱包

B8-1006 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	239+11
ネジ板	27+2
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	26
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	4
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0101 ×1

● 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0204 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	2
M6ボルト	4
ボルトキャップN/SD	4

B9-0010 ×1

M10×160アンカーボルト	1
M10ワッシャー	1
M10ナット	2

B8-4012 ×1

● 土台後/K4	1
土台水切板F/K4	1

B8-4018 ×1

鼻隠し前中/K4	1
● 鼻隠し後中/K4	1

B8-1222 ×1

● 柱後中HB	1

※ B8-1520 ×1

● 柱前中H	1
支柱NNH	1

※ B8-1025 ×1

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

B8-4038 ×1

● 桁前/K4	1

B8-4139 ×1

● 桁後B/K4	1

B8-4031 ×1

● シャッターカバー/K4	1

B8-4632 ×1

● 母屋中央/K4	1
ブラケット補強バー/K4	1

B8-4241 ×1

● 梁中後B/K4	1

B8-5041 ×1

● 梁中前/K5	1

B8-4043 ×1

● 梁中後屋根板/K4	1
下枠カバー中/K4	1

B8-5044 ×1

● 梁中前屋根板/K5	1

B8-5434 ×1

● 梁中後カバー/K4	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-4745 ×2

● 屋根パネル後/K4	2

B8-5746 ×2

● 屋根パネル前/K5	2

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-4749 ×2

● シール付屋根パネル後/K4	2

B8-5746 ×2

● 屋根パネル前/K5	2

結露軽減材アリの場合

B8-4747 ×2

● 結露付屋根パネル後/K4	2

B8-5748 ×2

● 結露付屋根パネル前/K5	2

B8-4355 ×1

結露カバーA/K4	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K4	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K4	3
結露カバーC/K5	3

一般型の時

B8-4640 ×1

● 母屋中/K4	1

B8-4740 ×2

● 母屋中/K4	2

豪雪型の時

B8-4690 ×1

● 豪雪母屋中/K4	1

B8-4790 ×2

● 豪雪母屋中/K4	2

※ H8-1435 ×1

● 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-1251 ×2

● 壁パネルH	2

標準シャッターの時

※ B8-4160～4 ×1

● シャッターH/K4	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-4165～9 ×1

● 窓付シャッターH/K4	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-1420 → B8-1427
柱前中	B8-1520 → B8-1527
豪雪柱	H8-1435 → H8-1535
シャッターレール	B8-1025 → B8-1026
シャッター	B8-4160～4 → B8-4260～4
明り窓付シャッター	B8-4165～9 → B8-4265～9

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(21)

GRN_N-21_2109c

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-2647S

【重量】 一般型結露無 565.8kg 【梱包数】33梱包
【重量】 一般型結露有 572kg 【梱包数】34梱包
【重量】 豪雪型結露無 619.3kg 【梱包数】34梱包
【重量】 豪雪型結露有 625.5kg 【梱包数】35梱包

B8-1305 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	399+16
ネジ板	129+8
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	36+6
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	5
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-0100 ×1

● 部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

豪雪型の時

B8-0205 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B9-0060 ×1

M10×160アンカーボルト	6
M10ワッシャー	6
M10ナット	12

B8-5410 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
● 土台A/K4	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K4	1
土台水切板D/K4	1

B8-5011 ×1

● 土台後/K5	1
土台水切板E/K5	1

B8-5015 ×1

鼻隠し前/K5	1
● 鼻隠し後/K5	1

B8-0122 ×1

● 柱後左右SB	2

B8-0320 ×1

● 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

● 柱前右S	1
柱前左S	1

※ B8-0025 ×1

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

B8-5038 ×1

● 桁前/K5	1

B8-5139 ×1

● 桁後B/K5	1

B8-5031 ×1

● シャッターカバー/K5	1

B8-5632 ×1

● 母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-4233 ×1

● 梁右後B/K4	1
梁左後B/K4	1

B8-5033 ×1

● 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-4745 ×1

● 屋根パネル後/K4	2

B8-4845 ×1

● 屋根パネル後/K4	3

B8-5746 ×1

● 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×1

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-4749 ×1

● シール付屋根パネル後/K4	2

B8-4849 ×1

● シール付屋根パネル後/K4	3

B8-5746 ×1

● 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×1

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-4747 ×1

● 結露付屋根パネル後/K4	2

B8-4847 ×1

● 結露付屋根パネル後/K4	3

B8-5748 ×1

● 結露付屋根パネル前/K5	2

B8-5848 ×1

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-4455 ×1

結露カバーA/K4	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K4	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K4	4
結露カバーC/K5	4

一般型の時

B8-5640 ×1

● 母屋中/K5	1

B8-5740 ×2

● 母屋中/K5	2

豪雪型の時

B8-5690 ×1

● 豪雪母屋中/K5	1

B8-5790 ×2

● 豪雪母屋中/K5	2

B8-4037 ×1

● 妻板右後/K4	1
妻板左後/K4	1

B8-0351 ×1

● 壁パネルS	3

B8-0451 ×5

● 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

● 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-5060～4 ×1

● シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-5065～9 ×1

● 窓付シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

GRN-2647SL-2

【重量】 一般型結露無 1004.8Kg 【梱包数】57梱包
【重量】 一般型結露有 1017.2Kg 【梱包数】59梱包
【重量】 豪雪型結露無 1125.1Kg 【梱包数】60梱包
【重量】 豪雪型結露有 1137.5Kg 【梱包数】62梱包

B8-1305 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-1306 ×1

● 部品箱	1

〈詳細は(22)表参照〉→

B8-0100 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-0101 ×1

● 部品箱	1

〈詳細は(22)表参照〉→

豪雪型の時

B8-0205 ×2

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-5410 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
● 土台A/K4	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K4	1
土台水切板D/K4	1

B8-5013 ×1

● 土台後/K5	1
土台水切板C/K5	1

B8-5014 ×1

● 土台後/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-5016 ×1

鼻隠し前左/K5	1
● 鼻隠し後左/K5	1

B8-5017 ×1

鼻隠し前右/K5	1
● 鼻隠し後右/K5	1

B8-0122 ×1

● 柱後左右SB	2

B8-0320 ×1

● 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

● 柱前右S	1
柱前左S	1

B8-0222 ×1

● 柱後中SB	1

※ B8-0520 ×1

● 柱前中S	1
支柱NNS	1

※ B8-0025 ×2

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

B8-5038 ×2

● 桁前/K5	1

B8-5139 ×2

● 桁後B/K5	1

B8-5031 ×2

● シャッターカバー/K5	1

B8-5632 ×2

● 母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-4233 ×1

● 梁右後B/K4	1
梁左後B/K4	1

B8-5033 ×1

● 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

B8-4241 ×1

● 梁中後B/K4	1

B8-5041 ×1

● 梁中前/K5	1

B8-4043 ×1

● 梁中後屋根板/K4	1
下枠カバー中/K4	1

B8-5044 ×1

● 梁中前屋根板/K5	1

B8-5434 ×1

● 梁中後カバー/K4	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-4745 ×2

● 屋根パネル後/K4	2

B8-4845 ×2

● 屋根パネル後/K4	3

B8-5746 ×2

● 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×2

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-4749 ×2

● シール付屋根パネル後/K4	2

B8-4849 ×2

● シール付屋根パネル後/K4	3

B8-5746 ×2

● 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×2

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-4747 ×2

● 結露付屋根パネル後/K4	2

B8-4847 ×2

● 結露付屋根パネル後/K4	3

B8-5748 ×2

● 結露付屋根パネル前/K5	2

B8-5848 ×2

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-4455 ×2

結露カバーA/K4	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K4	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K4	4
結露カバーC/K5	4

一般型の時

B8-5740 ×5

● 母屋中/K5	2

豪雪型の時

B8-5790 ×5

● 豪雪母屋中/K5	2

※ H8-1335 ×1

● 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

B8-5036 ×1

● 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-4037 ×1

● 妻板右後/K4	1
妻板左後/K4	1

B8-0451 ×7

● 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

● 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-5060～4 ×2

● シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-5065～9 ×2

● 窓付シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-0420 → B8-0427
柱前中	B8-0520 → B8-0527
豪雪柱	H8-1335 → H8-1435
シャッターレール	B8-0025 → B8-0026
シャッター	B8-5060～4 → B8-5160～4
明り窓付シャッター	B8-5065～9 → B8-5165～9

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(22)

GRN_N-22_2109c

■印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-2647SL-3

【重量】 一般型結露無 1443.6kg 【梱包数】81梱包
【重量】 一般型結露有 1464.3kg 【梱包数】84梱包
【重量】 豪雪型結露無 1630.4kg 【梱包数】86梱包
【重量】 豪雪型結露有 1651.1kg 【梱包数】89梱包

B8-1305 ×1

■ 部品箱	1

←<詳細は(21)表参照

B8-1306 ×2

■ 部品箱	1

<詳細は右表参照>→

B8-0100 ×1

■ 部品箱	1

←<詳細は(21)表参照

B8-0101 ×2

■ 部品箱	1

<詳細は右表参照>→

豪雪型の時

B8-0205 ×3

■ 部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B9-0080 ×1

M10×160アンカーボルト	8
M10ワッシャー	8
M10ナット	16

B8-5410 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
■ 土台A/K4	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K4	1
土台水切板D/K4	1

B8-5012 ×1

■ 土台後/K5	1
土台水切板F/K5	1

B8-5013 ×1

■ 土台後/K5	1
土台水切板C/K5	1

B8-5014 ×1

■ 土台後/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-5016 ×1

鼻隠し前左/K5	1
■ 鼻隠し後左/K5	1

B8-5017 ×1

鼻隠し前右/K5	1
■ 鼻隠し後右/K5	1

B8-5018 ×1

鼻隠し前中/K5	1
■ 鼻隠し後中/K5	1

B8-0122 ×1

■ 柱後左右SB	2

B8-0320 ×1

■ 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

■ 柱前右S	1
柱前左S	1

B8-0222 ×2

■ 柱後中SB	1

※ B8-0520 ×2

■ 柱前中S	1
支柱NNS	1

※ B8-0025 ×3

シャッターレール左S	1
■ シャッターレール右S	1

B8-5038 ×3

■ 桁前/K5	1

B8-5139 ×3

■ 桁後B/K5	1

B8-5031 ×3

■ シャッターカバー/K5	1

B8-5632 ×3

■ 母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-4233 ×1

■ 梁右後B/K4	1
梁左後B/K4	1

B8-5033 ×1

■ 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

B8-4241 ×2

■ 梁中後B/K4	1

B8-5041 ×2

■ 梁中前/K5	1

B8-4043 ×2

■ 梁中後屋根板/K4	1
下枠カバー中/K4	1

B8-5044 ×2

■ 梁中前屋根板/K5	1

B8-5434 ×2

■ 梁中後カバー/K4	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-4845 ×5

■ 屋根パネル後/K4	3

B8-5846 ×5

■ 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-4849 ×5

■ シール付屋根パネル後/K4	3

B8-5846 ×5

■ 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-4847 ×5

■ 結露付屋根パネル後/K4	3

B8-5848 ×5

■ 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-4455 ×3

結露カバーA/K4	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K4	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K4	4
結露カバーC/K5	4

一般型の時

B8-5640 ×1

■ 母屋中/K5	1

B8-5740 ×7

■ 母屋中/K5	2

豪雪型の時

B8-5690 ×1

■ 豪雪母屋中/K5	1

B8-5790 ×7

■ 豪雪母屋中/K5	2

※ H8-1335 ×2

■ 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

B8-5036 ×1

■ 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-4037 ×1

■ 妻板右後/K4	1
妻板左後/K4	1

B8-0351 ×3

■ 壁パネルS	3

B8-0451 ×6

■ 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

■ 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-5060～4 ×3

■ シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-5065～9 ×3

■ 窓付シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

GRN-2647SL

【重量】 一般型結露無 439.7Kg 【梱包数】27梱包
【重量】 一般型結露有 445.9Kg 【梱包数】28梱包
【重量】 豪雪型結露無 506.2Kg 【梱包数】29梱包
【重量】 豪雪型結露有 512.4Kg 【梱包数】30梱包

B8-1306 ×1

■ 部品箱	1
M6ボルト	263+12
ネジ板	33+2
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	26
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	5
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0101 ×1

■ 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0205 ×1

■ 部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B9-0010 ×1

M10×160アンカーボルト	1
M10ワッシャー	1
M10ナット	2

B8-5012 ×1

■ 土台後/K5	1
土台水切板F/K5	1

B8-5018 ×1

鼻隠し前中/K5	1
■ 鼻隠し後中/K5	1

B8-0222 ×1

■ 柱後中SB	1

※ B8-0520 ×1

■ 柱前中S	1
支柱NNS	1

※ B8-0025 ×1

シャッターレール左S	1
■ シャッターレール右S	1

B8-5038 ×1

■ 桁前/K5	1

B8-5139 ×1

■ 桁後B/K5	1

B8-5031 ×1

■ シャッターカバー/K5	1

B8-5632 ×1

■ 母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-4241 ×1

■ 梁中後B/K4	1

B8-5041 ×1

■ 梁中前/K5	1

B8-4043 ×1

■ 梁中後屋根板/K4	1
下枠カバー中/K4	1

B8-5044 ×1

■ 梁中前屋根板/K5	1

B8-5434 ×1

■ 梁中後カバー/K4	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-4745 ×1

■ 屋根パネル後/K4	2

B8-4845 ×1

■ 屋根パネル後/K4	3

B8-5746 ×1

■ 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×1

■ 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-4749 ×1

■ シール付屋根パネル後/K4	2

B8-4849 ×1

■ シール付屋根パネル後/K4	3

B8-5746 ×1

■ 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×1

■ 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-4747 ×1

■ 結露付屋根パネル後/K4	2

B8-4847 ×1

■ 結露付屋根パネル後/K4	3

B8-5748 ×1

■ 結露付屋根パネル前/K5	2

B8-5848 ×1

■ 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-4455 ×1

結露カバーA/K4	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K4	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K4	4
結露カバーC/K5	4

一般型の時

B8-5640 ×1

■ 母屋中/K5	1

B8-5740 ×2

■ 母屋中/K5	2

豪雪型の時

B8-5690 ×1

■ 豪雪母屋中/K5	1

B8-5790 ×2

■ 豪雪母屋中/K5	2

※ H8-1335 ×1

■ 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

B8-0251 ×1

■ 壁パネルS	2

B8-0351 ×1

■ 壁パネルS	3

標準シャッターの時

※ B8-5060～4 ×1

■ シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-5065～9 ×1

■ 窓付シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-0420 → B8-0427
柱前中	B8-0520 → B8-0527
豪雪柱	H8-1335 → H8-1435
シャッターレール	B8-0025 → B8-0026
シャッター	B8-5060～4 → B8-5160～4
明り窓付シャッター	B8-5065～9 → B8-5165～9

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(23)

GRN_N-23_2109c

■印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-2647H

【重量】 一般型結露無 627.5kg 【梱包数】35梱包
【重量】 一般型結露有 633.7kg 【梱包数】36梱包
【重量】 豪雪型結露無 681kg 【梱包数】36梱包
【重量】 豪雪型結露有 687.2kg 【梱包数】37梱包

B8-1305 ×1

■部品箱	1
M6ボルト	399+16
ネジ板	129+8
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	36+6
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	5
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-0100 ×1

■部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

豪雪型の時

B8-0205 ×1

■部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B9-0060 ×1

M10×160アンカーボルト	6
M10ワッシャー	6
M10ナット	12

B8-5410 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
■土台A/K4	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K4	1
土台水切板D/K4	1

B8-5011 ×1

■土台後/K5	1
土台水切板E/K5	1

B8-5015 ×1

鼻隠し前/K5	1
■鼻隠し後/K5	1

B8-1122 ×1

■柱後左右HB	2

B8-1320 ×1

■柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

■柱前右H	1
柱前左H	1

※ B8-1025 ×1

シャッターレール左H	1
■シャッターレール右H	1

B8-5038 ×1

■桁前/K5	1

B8-5139 ×1

■桁後B/K5	1

B8-5031 ×1

■シャッターカバー/K5	1

B8-5632 ×1

■母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-4233 ×1

■梁右後B/K4	1
梁左後B/K4	1

B8-5033 ×1

■梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-4745 ×1

■屋根パネル後/K4	2

B8-4845 ×1

■屋根パネル後/K4	3

B8-5746 ×1

■屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×1

■屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-4749 ×1

■シール付屋根パネル後/K4	2

B8-4849 ×1

■シール付屋根パネル後/K4	3

B8-5746 ×1

■屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×1

■屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-4747 ×1

■結露付屋根パネル後/K4	2

B8-4847 ×1

■結露付屋根パネル後/K4	3

B8-5748 ×1

■結露付屋根パネル前/K5	2

B8-5848 ×1

■結露付屋根パネル前/K5	3

B8-4455 ×1

結露カバーA/K4	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K4	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K4	4
結露カバーC/K5	4

一般型の時

B8-5640 ×1

■母屋中/K5	1

B8-5740 ×2

■母屋中/K5	2

豪雪型の時

B8-5690 ×1

■豪雪母屋中/K5	1

B8-5790 ×2

■豪雪母屋中/K5	2

B8-5036 ×1

■妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-4037 ×1

■妻板右後/K4	1
妻板左後/K4	1

B8-1251 ×1

■壁パネルH	2

B8-1351 ×7

■壁パネルH	3

B8-1552 ×1

■支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-5160～4 ×1

■シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-5165～9 ×1

■窓付シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

GRN-2647HL-2

【重量】 一般型結露無 1087.9Kg 【梱包数】60梱包
【重量】 一般型結露有 1100.3Kg 【梱包数】62梱包
【重量】 豪雪型結露無 1207.5Kg 【梱包数】63梱包
【重量】 豪雪型結露有 1219.9Kg 【梱包数】65梱包

B8-1305 ×1

■部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-1306 ×1

■部品箱	1

〈詳細は(24)表参照〉→

B8-0100 ×1

■部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-0101 ×1

■部品箱	1

〈詳細は(24)表参照〉→

豪雪型の時

B8-0205 ×2

■部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-5410 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
■土台A/K4	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K4	1
土台水切板D/K4	1

B8-5013 ×1

■土台後/K5	1
土台水切板C/K5	1

B8-5014 ×1

■土台後/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-5016 ×1

鼻隠し前左/K5	1
■鼻隠し後左/K5	1

B8-5017 ×1

鼻隠し前右/K5	1
■鼻隠し後右/K5	1

B8-1122 ×1

■柱後左右HB	2

B8-1320 ×1

■柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

■柱前右H	1
柱前左H	1

B8-1222 ×1

■柱後中HB	1

※ B8-1520 ×1

■柱前中H	1
支柱NNH	1

※ B8-1025 ×2

シャッターレール左H	1
■シャッターレール右H	1

B8-5038 ×2

■桁前/K5	1

B8-5139 ×2

■桁後B/K5	1

B8-5031 ×2

■シャッターカバー/K5	1

B8-5632 ×2

■母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-4233 ×1

■梁右後B/K4	1
梁左後B/K4	1

B8-5033 ×1

■梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

B8-4241 ×1

■梁中後B/K4	1

B8-5041 ×1

■梁中前/K5	1

B8-4043 ×1

■梁中後屋根板/K4	1
下枠カバー中/K4	1

B8-5044 ×1

■梁中前屋根板/K5	1

B8-5434 ×1

■梁中後カバー/K4	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-4745 ×2

■屋根パネル後/K4	2

B8-4845 ×2

■屋根パネル後/K4	3

B8-5746 ×2

■屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×2

■屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-4749 ×2

■シール付屋根パネル後/K4	2

B8-4849 ×2

■シール付屋根パネル後/K4	3

B8-5746 ×2

■屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×2

■屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-4747 ×2

■結露付屋根パネル後/K4	2

B8-4847 ×2

■結露付屋根パネル後/K4	3

B8-5748 ×2

■結露付屋根パネル前/K5	2

B8-5848 ×2

■結露付屋根パネル前/K5	3

B8-4455 ×2

結露カバーA/K4	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K4	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K4	4
結露カバーC/K5	4

一般型の時

B8-5740 ×5

■母屋中/K5	2

豪雪型の時

B8-5790 ×5

■豪雪母屋中/K5	2

※ H8-1435 ×1

■豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-5036 ×1

■妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-4037 ×1

■妻板右後/K4	1
妻板左後/K4	1

B8-1251 ×2

■壁パネルH	2

B8-1351 ×8

■壁パネルH	3

B8-1552 ×1

■支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-5160～4 ×2

■シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-5165～9 ×2

■窓付シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-1420 → B8-1427
柱前中	B8-1520 → B8-1527
豪雪柱	H8-1435 → H8-1535
シャッターレール	B8-1025 → B8-1026
シャッター	B8-5160～4 → B8-5260～4
明り窓付シャッター	B8-5165～9 → B8-5265～9

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(24)

GRN_N-24_2109c

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-2647HL-3

【重量】 一般型結露無 1547.2kg 【梱包数】83梱包
【重量】 一般型結露有 1567.9kg 【梱包数】86梱包
【重量】 豪雪型結露無 1732.6kg 【梱包数】88梱包
【重量】 豪雪型結露有 1753.3kg 【梱包数】91梱包

B8-1305	×1
● 部品箱	1

←<詳細は(23)表参照

B8-1306	×2
● 部品箱	1

<詳細は右表参照>→

B8-0100	×1
● 部品箱	1

←<詳細は(23)表参照

B8-0101	×2
● 部品箱	1

<詳細は右表参照>→

豪雪型の時

B8-0205	×3
● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B9-0080	×1
M10×160アンカーボルト	8
M10ワッシャー	8
M10ナット	16

B8-5410	×1
土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
● 土台A/K4	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K4	1
土台水切板D/K4	1

B8-5012	×1
● 土台後/K5	1
土台水切板F/K5	1

B8-5013	×1
● 土台後/K5	1
土台水切板C/K5	1

B8-5014	×1
● 土台後/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-5016	×1
鼻隠し前左/K5	1
● 鼻隠し後左/K5	1

B8-5017	×1
鼻隠し前右/K5	1
● 鼻隠し後右/K5	1

B8-5018	×1
鼻隠し前中/K5	1
● 鼻隠し後中/K5	1

B8-1122	×1
● 柱後左右HB	2

B8-1320	×1
● 柱中左右H	2

※ B8-1420	×1
● 柱前右H	1
柱前左H	1

B8-1222	×2
● 柱後中HB	1

※ B8-1520	×2
● 柱前中H	1
支柱NNH	1

※ B8-1025	×3
シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

B8-5038	×3
● 桁前/K5	1

B8-5139	×3
● 桁後B/K5	1

B8-5031	×3
● シャッターカバー/K5	1

B8-5632	×3
● 母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-4233	×1
● 梁右後B/K4	1
梁左後B/K4	1

B8-5033	×1
● 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

B8-4241	×2
● 梁中後B/K4	1

B8-5041	×2
● 梁中前/K5	1

B8-4043	×2
● 梁中後屋根板/K4	1
下枠カバー中/K4	1

B8-5044	×2
● 梁中前屋根板/K5	1

B8-5434	×2
● 梁中後カバー/K4	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-4845	×5
● 屋根パネル後/K4	3

B8-5846	×5
● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-4849	×5
● シール付屋根パネル後/K4	3

B8-5846	×5
● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-4847	×5
● 結露付屋根パネル後/K4	3

B8-5848	×5
● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-4455	×3
結露カバーA/K4	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K4	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K4	4
結露カバーC/K5	4

一般型の時

B8-5640	×1
● 母屋中/K5	1

B8-5740	×7
● 母屋中/K5	2

豪雪型の時

B8-5690	×1
● 豪雪母屋中/K5	1

B8-5790	×7
● 豪雪母屋中/K5	2

※ H8-1435	×2
● 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-5036	×1
● 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-4037	×1
● 妻板右後/K4	1
妻板左後/K4	1

B8-1351	×11
● 壁パネルH	3

B8-1552	×1
● 支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-5160～4	×3
● シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-5165～9	×3
● 窓付シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

GRN-2647HL

【重量】 一般型結露無 460.6Kg 【梱包数】27梱包
【重量】 一般型結露有 466.8Kg 【梱包数】28梱包
【重量】 豪雪型結露無 526.4Kg 【梱包数】29梱包
【重量】 豪雪型結露有 532.6Kg 【梱包数】30梱包

B8-1306	×1
● 部品箱	1
M6ボルト	263+12
ネジ板	33+2
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	26
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	5
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0101	×1
● 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0205	×1
● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B9-0010	×1
M10×160アンカーボルト	1
M10ワッシャー	1
M10ナット	2

B8-5012	×1
● 土台後/K5	1
土台水切板F/K5	1

B8-5018	×1
鼻隠し前中/K5	1
● 鼻隠し後中/K5	1

B8-1222	×1
● 柱後中HB	1

※ B8-1520	×1
● 柱前中H	1
支柱NNH	1

※ B8-1025	×1
シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

B8-5038	×1
● 桁前/K5	1

B8-5139	×1
● 桁後B/K5	1

B8-5031	×1
● シャッターカバー/K5	1

B8-5632	×1
● 母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-4241	×1
● 梁中後B/K4	1

B8-5041	×1
● 梁中前/K5	1

B8-4043	×1
● 梁中後屋根板/K4	1
下枠カバー中/K4	1

B8-5044	×1
● 梁中前屋根板/K5	1

B8-5434	×1
● 梁中後カバー/K4	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-4745	×1
● 屋根パネル後/K4	2

B8-4845	×1
● 屋根パネル後/K4	3

B8-5746	×1
● 屋根パネル前/K5	2

B8-5846	×1
● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-4749	×1
● シール付屋根パネル後/K4	2

B8-4849	×1
● シール付屋根パネル後/K4	3

B8-5746	×1
● 屋根パネル前/K5	2

B8-5846	×1
● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-4747	×1
● 結露付屋根パネル後/K4	2

B8-4847	×1
● 結露付屋根パネル後/K4	3

B8-5748	×1
● 結露付屋根パネル前/K5	2

B8-5848	×1
● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-4455	×1
結露カバーA/K4	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K4	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K4	4
結露カバーC/K5	4

一般型の時

B8-5640	×1
● 母屋中/K5	1

B8-5740	×2
● 母屋中/K5	2

豪雪型の時

B8-5690	×1
● 豪雪母屋中/K5	1

B8-5790	×2
● 豪雪母屋中/K5	2

※ H8-1435	×1
● 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-1251	×1
● 壁パネルH	2

B8-1351	×1
● 壁パネルH	3

標準シャッターの時

※ B8-5160～4	×1
● シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-5165～9	×1
● 窓付シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-1420 → B8-1427
柱前中	B8-1520 → B8-1527
豪雪柱	H8-1435 → H8-1535
シャッターレール	B8-1025 → B8-1026
シャッター	B8-5160～4 → B8-5260～4
明り窓付シャッター	B8-5165～9 → B8-5265～9

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(25)

GRN_N-25_2501d

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3147S

【重量】 一般型結露無 619kg 【梱包数】33梱包
【重量】 一般型結露有 627.3kg 【梱包数】34梱包
【重量】 豪雪型結露無 682.9kg 【梱包数】36梱包
【重量】 豪雪型結露有 691.2kg 【梱包数】37梱包

B8-4805 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	423+19
ネジ板	135+8
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	36+6
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	6
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	2
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-0100 ×1

● 部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

豪雪型の時

B8-0206 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B9-0060 ×1

M10×160アンカーボルト	6
M10ワッシャー	6
M10ナット	12

B8-5410 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
● 土台A/K4	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K4	1
土台水切板D/K4	1

B8-6011 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板E/K6	1

B8-6015 ×1

鼻隠し前/K6	1
● 鼻隠し後/K6	1

B8-0122 ×1

● 柱後左右SB	2

B8-0320 ×1

● 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

● 柱前右S	1
柱前左S	1

標準シャッターの時

※ B8-0025 ×1

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

耐風シャッターの時

※ B8-0125 ×1

耐風シャッターレール左S	1
● 耐風シャッターレール右S	1
レール化粧板左S	1
レール化粧板右S	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-6038 ×1

● 桁前/K6	1

B8-6139 ×1

● 桁後B/K6	1

B8-6031 ×1

● シャッターカバー/K6	1

B8-6632 ×1

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-4233 ×1

● 梁右後B/K4	1
梁左後B/K4	1

B8-5033 ×1

● 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-4845 ×2

● 屋根パネル後/K4	3

B8-5846 ×2

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-4849 ×2

● シール付屋根パネル後/K4	3

B8-5846 ×2

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-4847 ×2

● 結露付屋根パネル後/K4	3

B8-5848 ×2

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-4555 ×1

結露カバーA/K4	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K4	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K4	5
結露カバーC/K5	5

一般型の時

B8-6640 ×1

● 母屋中/K6	1

B8-6740 ×2

● 母屋中/K6	2

豪雪型の時

B8-6690 ×5

● 豪雪母屋中/K6	1

B8-5036 ×1

● 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-4037 ×1

● 妻板右後/K4	1
妻板左後/K4	1

B8-0451 ×6

● 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

● 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-6060～4 ×1

● シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-6065～9 ×1

● 窓付シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-6020 ×1

● 耐風シャッターS/K6	1
フック棒	1

GRN-3147SL-2

【重量】 一般型結露無 1111.2Kg 【梱包数】58梱包
【重量】 一般型結露有 1127.8Kg 【梱包数】60梱包
【重量】 豪雪型結露無 1252.2Kg 【梱包数】66梱包
【重量】 豪雪型結露有 1268.8Kg 【梱包数】68梱包

B8-4805 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-4806 ×1

● 部品箱	1

〈詳細は(26)表参照〉→

B8-0100 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-0101 ×1

● 部品箱	1

〈詳細は(26)表参照〉→

豪雪型の時

B8-0206 ×2

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-5410 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
● 土台A/K4	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K4	1
土台水切板D/K4	1

B8-6013 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板C/K6	1

B8-6014 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-6016 ×1

鼻隠し前左/K6	1
● 鼻隠し後左/K6	1

B8-6017 ×1

鼻隠し前右/K6	1
● 鼻隠し後右/K6	1

B8-0122 ×1

● 柱後左右SB	2

B8-0320 ×1

● 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

● 柱前右S	1
柱前左S	1

B8-0222 ×1

● 柱後中SB	1

※ B8-0520 ×1

● 柱前中S	1
支柱NNS	1

標準シャッターの時

※ B8-0025 ×2

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

耐風シャッターの時

※ B8-0125 ×2

耐風シャッターレール左S	1
● 耐風シャッターレール右S	1
レール化粧板左S	1
レール化粧板右S	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-6038 ×2

● 桁前/K6	1

B8-6139 ×2

● 桁後B/K6	1

B8-6031 ×2

● シャッターカバー/K6	1

B8-6632 ×2

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-4233 ×1

● 梁右後B/K4	1
梁左後B/K4	1

B8-5033 ×1

● 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

B8-4241 ×1

● 梁中後B/K4	1

B8-5041 ×1

● 梁中前/K5	1

B8-4043 ×1

● 梁中後屋根板/K4	1
下枠カバー中/K4	1

B8-5044 ×1

● 梁中前屋根板/K5	1

B8-5434 ×1

● 梁中後カバー/K4	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-4845 ×4

● 屋根パネル後/K4	3

B8-5846 ×4

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-4849 ×4

● シール付屋根パネル後/K4	3

B8-5846 ×4

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-4847 ×4

● 結露付屋根パネル後/K4	3

B8-5848 ×4

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-4555 ×2

結露カバーA/K4	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K4	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K4	5
結露カバーC/K5	5

一般型の時

B8-6740 ×5

● 母屋中/K6	2

豪雪型の時

B8-6690 ×10

● 豪雪母屋中/K6	1

※ H8-1335 ×1

● 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

B8-5036 ×1

● 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-4037 ×1

● 妻板右後/K4	1
妻板左後/K4	1

B8-0351 ×2

● 壁パネルS	3

B8-0451 ×6

● 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

● 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-6060～4 ×2

● シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-6065～9 ×2

● 窓付シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-6020 ×2

● 耐風シャッターS/K6	1
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-0420 → B8-0427	シャッター	B8-6060～4 → B8-6160～4	シャッターレール	B8-0025 → B8-0026
柱前中	B8-0520 → B8-0527	明り窓付シャッター	B8-6065～9 → B8-6165～9	耐風シャッターレール	B8-0125 → B8-0126
豪雪柱	H8-1335 → H8-1435	耐風シャッター	B8-6020 → B8-6120		

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(26)

GRN_N-26_2501d

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3147SL-3

【重量】 一般型結露無 1602.9kg 【梱包数】83梱包
【重量】 一般型結露有 1627.8kg 【梱包数】86梱包
【重量】 豪雪型結露無 1820.8kg 【梱包数】95梱包
【重量】 豪雪型結露有 1845.7kg 【梱包数】98梱包

B8-4805 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は(25)表参照

B8-4806 ×2

● 部品箱	1

〈詳細は右表参照〉→

B8-0100 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は(25)表参照

B8-0101 ×2

● 部品箱	1

〈詳細は右表参照〉→

豪雪型の時

B8-0206 ×3

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B9-0080 ×1

M10×160アンカーボルト	8
M10ワッシャー	8
M10ナット	16

B8-5410 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
● 土台A/K4	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K4	1
土台水切板D/K4	1

B8-6012 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板F/K6	1

B8-6013 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板C/K6	1

B8-6014 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-6016 ×1

鼻隠し前左/K6	1
● 鼻隠し後左/K6	1

B8-6017 ×1

鼻隠し前右/K6	1
● 鼻隠し後右/K6	1

B8-6018 ×1

鼻隠し前中/K6	1
● 鼻隠し後中/K6	1

B8-0122 ×1

● 柱後左右SB	2

B8-0320 ×1

● 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

● 柱前右S	1
柱前左S	1

B8-0222 ×2

● 柱後中SB	1

※ B8-0520 ×2

● 柱前中S	1
支柱NNS	1

標準シャッターの時

※ B8-0025 ×3

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

耐風シャッターの時

※ B8-0125 ×3

耐風シャッターレール左S	1
● 耐風シャッターレール右S	1
レール化粧板左S	1
レール化粧板右S	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-6038 ×3

● 桁前/K6	1

B8-6139 ×3

● 桁後B/K6	1

B8-6031 ×3

● シャッターカバー/K6	1

B8-6632 ×3

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-4233 ×1

● 梁右後B/K4	1
梁左後B/K4	1

B8-5033 ×1

● 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

B8-4241 ×2

● 梁中後B/K4	1

B8-5041 ×2

● 梁中前/K5	1

B8-4043 ×2

● 梁中後屋根板/K4	1
下枠カバー中/K4	1

B8-5044 ×2

● 梁中前屋根板/K5	1

B8-5434 ×2

● 梁中後カバー/K4	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-4845 ×6

● 屋根パネル後/K4	3

B8-5846 ×6

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-4849 ×6

● シール付屋根パネル後/K4	3

B8-5846 ×6

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-4847 ×6

● 結露付屋根パネル後/K4	3

B8-5848 ×6

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-4555 ×3

結露カバーA/K4	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K4	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K4	5
結露カバーC/K5	5

一般型の時

B8-6640 ×1

● 母屋中/K6	1

B8-6740 ×7

● 母屋中/K6	2

豪雪型の時

B8-6690 ×15

● 豪雪母屋中/K6	1

※ H8-1335 ×2

● 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

B8-5036 ×1

● 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-4037 ×1

● 妻板右後/K4	1
妻板左後/K4	1

B8-0451 ×9

● 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

● 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-6060～4 ×3

● シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-6065～9 ×3

● 窓付シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-6020 ×3

● 耐風シャッターS/K6	1
フック棒	1

GRN-3147SL

【重量】 一般型結露無 492.2Kg 【梱包数】27梱包
【重量】 一般型結露有 500.5Kg 【梱包数】28梱包
【重量】 豪雪型結露無 569.1Kg 【梱包数】31梱包
【重量】 豪雪型結露有 577.4Kg 【梱包数】32梱包

B8-4806 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	287+13
ネジ板	39+2
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	26
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	6
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0101 ×1

● 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0206 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B9-0010 ×1

M10×160アンカーボルト	1
M10ワッシャー	1
M10ナット	2

B8-6012 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板F/K6	1

B8-6018 ×1

鼻隠し前中/K6	1
● 鼻隠し後中/K6	1

B8-0222 ×1

● 柱後中SB	1

※ B8-0520 ×1

● 柱前中S	1
支柱NNS	1

標準シャッターの時

※ B8-0025 ×1

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

耐風シャッターの時

※ B8-0125 ×1

耐風シャッターレール左S	1
● 耐風シャッターレール右S	1
レール化粧板左S	1
レール化粧板右S	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-6038 ×1

● 桁前/K6	1

B8-6139 ×1

● 桁後B/K6	1

B8-6031 ×1

● シャッターカバー/K6	1

B8-6632 ×1

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-4241 ×1

● 梁中後B/K4	1

B8-5041 ×1

● 梁中前/K5	1

B8-4043 ×1

● 梁中後屋根板/K4	1
下枠カバー中/K4	1

B8-5044 ×1

● 梁中前屋根板/K5	1

B8-5434 ×1

● 梁中後カバー/K4	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-4845 ×2

● 屋根パネル後/K4	3

B8-5846 ×2

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-4849 ×2

● シール付屋根パネル後/K4	3

B8-5846 ×2

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-4847 ×2

● 結露付屋根パネル後/K4	3

B8-5848 ×2

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-4555 ×1

結露カバーA/K4	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K4	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K4	5
結露カバーC/K5	5

一般型の時

B8-6640 ×1

● 母屋中/K6	1

B8-6740 ×2

● 母屋中/K6	2

豪雪型の時

B8-6690 ×5

● 豪雪母屋中/K6	1

※ H8-1335 ×1

● 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

B8-0351 ×2

● 壁パネルS	3

標準シャッターの時

※ B8-6060～4 ×1

● シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-6065～9 ×1

● 窓付シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-6020 ×1

● 耐風シャッターS/K6	1
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-0420 → B8-0427
柱前中	B8-0520 → B8-0527
豪雪柱	H8-1335 → H8-1435
シャッターレール	B8-0025 → B8-0026
耐風シャッターレール	B8-0125 → B8-0126
シャッター	B8-6060～4 → B8-6160～4
明り窓付シャッター	B8-6065～9 → B8-6165～9
耐風シャッター	B8-6020 → B8-6120

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GRN機種別梱包明細表(27)

GRN_N-27_2501d

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3147H

【重量】 一般型結露無 680.7kg 【梱包数】35梱包
【重量】 一般型結露有 689kg 【梱包数】36梱包
【重量】 豪雪型結露無 744.6kg 【梱包数】38梱包
【重量】 豪雪型結露有 752.9kg 【梱包数】39梱包

B8-4805 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	423+19
ネジ板	135+8
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	36+6
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	6
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	2
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-0100 ×1

● 部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

豪雪型の時

B8-0206 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B9-0060 ×1

M10×160アンカーボルト	6
M10ワッシャー	6
M10ナット	12

B8-5410 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
● 土台A/K4	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K4	1
土台水切板D/K4	1

B8-6011 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板E/K6	1

B8-6015 ×1

鼻隠し前/K6	1
● 鼻隠し後/K6	1

B8-1122 ×1

● 柱後左右HB	2

B8-1320 ×1

● 柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

● 柱前右H	1
柱前左H	1

標準シャッターの時

※ B8-1025 ×1

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

耐風シャッターの時

※ B8-1125 ×1

耐風シャッターレール左H	1
● 耐風シャッターレール右H	1
レール化粧板左H	1
レール化粧板右H	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-6038 ×1

● 桁前/K6	1

B8-6139 ×1

● 桁後B/K6	1

B8-6031 ×1

● シャッターカバー/K6	1

B8-6632 ×1

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-4233 ×1

● 梁右後B/K4	1
梁左後B/K4	1

B8-5033 ×1

● 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-4845 ×2

● 屋根パネル後/K4	3

B8-5846 ×2

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-4849 ×2

● シール付屋根パネル後/K4	3

B8-5846 ×2

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-4847 ×2

● 結露付屋根パネル後/K4	3

B8-5848 ×2

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-4555 ×1

結露カバーA/K4	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K4	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K4	5
結露カバーC/K5	5

一般型の時

B8-6640 ×1

● 母屋中/K6	1

B8-6740 ×2

● 母屋中/K6	2

豪雪型の時

B8-6690 ×5

● 豪雪母屋中/K6	1

B8-5036 ×1

● 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-4037 ×1

● 妻板右後/K4	1
妻板左後/K4	1

B8-1351 ×8

● 壁パネルH	3

B8-1552 ×1

● 支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-6160～4 ×1

● シャッターH/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-6165～9 ×1

● 窓付シャッターH/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-6120 ×1

● 耐風シャッターH/K6	1
フック棒	1

GRN-3147HL-2

【重量】 一般型結露無 1193.8Kg 【梱包数】60梱包
【重量】 一般型結露有 1210.4Kg 【梱包数】62梱包
【重量】 豪雪型結露無 1334.1Kg 【梱包数】68梱包
【重量】 豪雪型結露有 1350.7Kg 【梱包数】70梱包

B8-4805 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-4806 ×1

● 部品箱	1

〈詳細は(28)表参照〉→

B8-0100 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-0101 ×1

● 部品箱	1

〈詳細は(28)表参照〉→

豪雪型の時

B8-0206 ×2

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-5410 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
● 土台A/K4	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K4	1
土台水切板D/K4	1

B8-6013 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板C/K6	1

B8-6014 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-6016 ×1

鼻隠し前左/K6	1
● 鼻隠し後左/K6	1

B8-6017 ×1

鼻隠し前右/K6	1
● 鼻隠し後右/K6	1

B8-1122 ×1

● 柱後左右HB	2

B8-1320 ×1

● 柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

● 柱前右H	1
柱前左H	1

B8-1222 ×1

● 柱後中HB	1

※ B8-1520 ×1

● 柱前中H	1
支柱NNH	1

標準シャッターの時

※ B8-1025 ×2

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

耐風シャッターの時

※ B8-1125 ×2

耐風シャッターレール左H	1
● 耐風シャッターレール右H	1
レール化粧板左H	1
レール化粧板右H	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-6038 ×2

● 桁前/K6	1

B8-6139 ×2

● 桁後B/K6	1

B8-6031 ×2

● シャッターカバー/K6	1

B8-6632 ×2

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-4233 ×1

● 梁右後B/K4	1
梁左後B/K4	1

B8-5033 ×1

● 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

B8-4241 ×1

● 梁中後B/K4	1

B8-5041 ×1

● 梁中前/K5	1

B8-4043 ×1

● 梁中後屋根板/K4	1
下枠カバー中/K4	1

B8-5044 ×1

● 梁中前屋根板/K5	1

B8-5434 ×1

● 梁中後カバー/K4	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-4845 ×4

● 屋根パネル後/K4	3

B8-5846 ×4

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-4849 ×4

● シール付屋根パネル後/K4	3

B8-5846 ×4

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-4847 ×4

● 結露付屋根パネル後/K4	3

B8-5848 ×4

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-4555 ×2

結露カバーA/K4	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K4	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K4	5
結露カバーC/K5	5

一般型の時

B8-6740 ×5

● 母屋中/K6	2

豪雪型の時

B8-6690 ×10

● 豪雪母屋中/K6	1

※ H8-1435 ×1

● 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-5036 ×1

● 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-4037 ×1

● 妻板右後/K4	1
妻板左後/K4	1

B8-1351 ×10

● 壁パネルH	3

B8-1552 ×1

● 支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-6160～4 ×2

● シャッターH/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-6165～9 ×2

● 窓付シャッターH/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-6120 ×2

● 耐風シャッターH/K6	1
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-1420 → B8-1427	シャッター	B8-6160～4 → B8-6260～4
柱前中	B8-1520 → B8-1527	明り窓付シャッター	B8-6165～9 → B8-6265～9
豪雪柱	H8-1435 → H8-1535	耐風シャッター	B8-6120 → B8-6220
シャッターレール	B8-1025 → B8-1026		
耐風シャッターレール	B8-1125 → B8-1126		

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(28)

GRN_N-28_2501d

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3147HL-3

【重量】 一般型結露無 1706.9kg 【梱包数】86梱包
【重量】 一般型結露有 1731.8kg 【梱包数】89梱包
【重量】 豪雪型結露無 1923.4kg 【梱包数】98梱包
【重量】 豪雪型結露有 1948.3kg 【梱包数】101梱包

B8-4805 ×1

● 部品箱	1

←<詳細は(27)表参照

B8-4806 ×2

● 部品箱	1

<詳細は右表参照>→

B8-0100 ×1

● 部品箱	1

←<詳細は(27)表参照

B8-0101 ×2

● 部品箱	1

<詳細は右表参照>→

豪雪型の時

B8-0206 ×3

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B9-0080 ×1

M10×160アンカーボルト	8
M10ワッシャー	8
M10ナット	16

B8-5410 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
● 土台A/K4	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K4	1
土台水切板D/K4	1

B8-6012 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板F/K6	1

B8-6013 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板C/K6	1

B8-6014 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-6016 ×1

鼻隠し前左/K6	1
● 鼻隠し後左/K6	1

B8-6017 ×1

鼻隠し前右/K6	1
● 鼻隠し後右/K6	1

B8-6018 ×1

鼻隠し前中/K6	1
● 鼻隠し後中/K6	1

B8-1122 ×1

● 柱後左右HB	2

B8-1320 ×1

● 柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

● 柱前右H	1
柱前左H	1

B8-1222 ×2

● 柱後中HB	1

※ B8-1520 ×2

● 柱前中H	1
支柱NNH	1

標準シャッターの時

※ B8-1025 ×3

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

耐風シャッターの時

※ B8-1125 ×3

耐風シャッターレール左H	1
● 耐風シャッターレール右H	1
レール化粧板左H	1
レール化粧板右H	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-6139 ×3

● 桁後B/K6	1

B8-6031 ×3

● シャッターカバー/K6	1

B8-6632 ×3

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-4233 ×1

● 梁右後B/K4	1
梁左後B/K4	1

B8-5033 ×1

● 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

B8-4241 ×2

● 梁中後B/K4	1

B8-5041 ×2

● 梁中前/K5	1

B8-4043 ×2

● 梁中後屋根板/K4	1
下枠カバー中/K4	1

B8-5044 ×2

● 梁中前屋根板/K5	1

B8-5434 ×2

● 梁中後カバー/K4	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-4845 ×6

● 屋根パネル後/K4	3

B8-5846 ×6

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-4849 ×6

● シール付屋根パネル後/K4	3

B8-5846 ×6

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-4847 ×6

● 結露付屋根パネル後/K4	3

B8-5848 ×6

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-4555 ×3

結露カバーA/K4	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K4	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K4	5
結露カバーC/K5	5

一般型の時

B8-6640 ×1

● 母屋中/K6	1

B8-6740 ×7

● 母屋中/K6	2

豪雪型の時

B8-6690 ×15

● 豪雪母屋中/K6	1

※ H8-1435 ×2

● 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-5036 ×1

● 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-4037 ×1

● 妻板右後/K4	1
妻板左後/K4	1

B8-1351 ×12

● 壁パネルH	3

B8-1552 ×1

● 支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-6160～4 ×3

● シャッターH/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-6165～9 ×3

● 窓付シャッターH/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-6120 ×3

● 耐風シャッターH/K6	1
フック棒	1

GRN-3147HL

【重量】 一般型結露無 513.1Kg 【梱包数】27梱包
【重量】 一般型結露有 521.4Kg 【梱包数】28梱包
【重量】 豪雪型結露無 589.3Kg 【梱包数】31梱包
【重量】 豪雪型結露有 597.6Kg 【梱包数】32梱包

B8-4806 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	287+13
ネジ板	39+2
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	26
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	6
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0101 ×1

● 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0206 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B9-0010 ×1

M10×160アンカーボルト	1
M10ワッシャー	1
M10ナット	2

B8-6012 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板F/K6	1

B8-6018 ×1

鼻隠し前中/K6	1
● 鼻隠し後中/K6	1

B8-1222 ×1

● 柱後中HB	1

※ B8-1520 ×1

● 柱前中H	1
支柱NNH	1

標準シャッターの時

※ B8-1025 ×1

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

耐風シャッターの時

※ B8-1125 ×1

耐風シャッターレール左H	1
● 耐風シャッターレール右H	1
レール化粧板左H	1
レール化粧板右H	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-6038 ×1

● 桁前/K6	1

B8-6139 ×1

● 桁後B/K6	1

B8-6031 ×1

● シャッターカバー/K6	1

B8-6632 ×1

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-4241 ×1

● 梁中後B/K4	1

B8-5041 ×1

● 梁中前/K5	1

B8-4043 ×1

● 梁中後屋根板/K4	1
下枠カバー中/K4	1

B8-5044 ×1

● 梁中前屋根板/K5	1

B8-5434 ×1

● 梁中後カバー/K4	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-4845 ×2

● 屋根パネル後/K4	3

B8-5846 ×2

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-4849 ×2

● シール付屋根パネル後/K4	3

B8-5846 ×2

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-4847 ×2

● 結露付屋根パネル後/K4	3

B8-5848 ×2

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-4555 ×1

結露カバーA/K4	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K4	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K4	5
結露カバーC/K5	5

一般型の時

B8-6640 ×1

● 母屋中/K6	1

B8-6740 ×2

● 母屋中/K6	2

豪雪型の時

B8-6690 ×5

● 豪雪母屋中/K6	1

※ H8-1435 ×1

● 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-1351 ×2

● 壁パネルH	3

標準シャッターの時

※ B8-6160～4 ×1

● シャッターH/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-6165～9 ×1

● 窓付シャッターH/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-6120 ×1

● 耐風シャッターH/K6	1
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-1420 → B8-1427
柱前中	B8-1520 → B8-1527
豪雪柱	H8-1435 → H8-1535
シャッターレール	B8-1025 → B8-1026
耐風シャッターレール	B8-1125 → B8-1126
シャッター	B8-6160～4 → B8-6260～4
明り窓付シャッター	B8-6165～9 → B8-6265～9
耐風シャッター	B8-6120 → B8-6220

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA

GRN機種別梱包明細表(29)

GRN_N-29_2604e

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3647S

【重量】 一般型結露無 694.6kg 【梱包数】37梱包
【重量】 一般型結露有 702.9kg 【梱包数】38梱包
【重量】 豪雪型結露無 789.6kg 【梱包数】40梱包
【重量】 豪雪型結露有 797.9kg 【梱包数】41梱包

B8-6805 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	447+18
ネジ板	141+6
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	36+6
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	7
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	2
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-0100 ×1

● 部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

豪雪型の時

B8-0207 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0060 ×1

M10×160アンカーボルト	6
M10ワッシャー	6
M10ナット	12

B8-5410 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
● 土台A/K4	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K4	1
土台水切板D/K4	1

B8-7011 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板E/K7	1

B8-7015 ×1

鼻隠し前/K7	1
● 鼻隠し後/K7	1

B8-0122 ×1

● 柱後左右SB	2

B8-0320 ×1

● 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

● 柱前右S	1
柱前左S	1

標準シャッターの時

※ B8-0025 ×1

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

耐風シャッターの時

※ B8-0125 ×1

耐風シャッターレール左S	1
● 耐風シャッターレール右S	1
レール化粧板左S	1
レール化粧板右S	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-7038 ×1

● 桁前/K7	1

B8-7139 ×1

● 桁後B/K7	1

B8-7031 ×1

● シャッターカバー/K7	1

B8-7632 ×1

● 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-4233 ×1

● 梁右後B/K4	1
梁左後B/K4	1

B8-5033 ×1

● 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-4745 ×2

● 屋根パネル後/K4	2

B8-4845 ×1

● 屋根パネル後/K4	3

B8-5746 ×2

● 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×1

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-4749 ×2

● シール付屋根パネル後/K4	2

B8-4849 ×1

● シール付屋根パネル後/K4	3

B8-5746 ×2

● 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×1

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-4747 ×2

● 結露付屋根パネル後/K4	2

B8-4847 ×1

● 結露付屋根パネル後/K4	3

B8-5748 ×2

● 結露付屋根パネル前/K5	2

B8-5848 ×1

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-4655 ×1

結露カバーA/K4	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K4	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K4	6
結露カバーC/K5	6

一般型の時

B8-7640 ×1

● 母屋中/K7	1

B8-7740 ×2

● 母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-7690 ×5

● 豪雪母屋中/K7	1

B8-5036 ×1

● 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-4037 ×1

● 妻板右後/K4	1
妻板左後/K4	1

B8-0351 ×3

● 壁パネルS	3

B8-0451 ×4

● 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

● 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-7060～4 ×1

● シャッター(本体)S/K7	1
シャッター(スラット)S/K7	1

※ B8-7560～4 ×1

● シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-7060～4 ×1

● シャッター(本体)S/K7	1
シャッター(スラット)S/K7	1

※ B8-7565～9 ×1

● 窓付シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-7020 ×1

● 耐風シャッター(本体)S/K7	1
耐風シャッター(ス)S/K7	1

※ B8-7520 ×1

● 耐風シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1

GRN-3647SL-2

【重量】 一般型結露無 1260.8Kg 【梱包数】62梱包
【重量】 一般型結露有 1279.5Kg 【梱包数】64梱包
【重量】 豪雪型結露無 1464Kg 【梱包数】70梱包
【重量】 豪雪型結露有 1482.7Kg 【梱包数】72梱包

B8-6805 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-6806 ×1

● 部品箱	1

〈詳細は(30)表参照〉→

B8-0100 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-0101 ×1

● 部品箱	1

〈詳細は(30)表参照〉→

豪雪型の時

B8-0207 ×2

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-5410 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
● 土台A/K4	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K4	1
土台水切板D/K4	1

B8-7013 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板C/K7	1

B8-7014 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板D/K7	1

B8-7016 ×1

鼻隠し前左/K7	1
● 鼻隠し後左/K7	1

B8-7017 ×1

鼻隠し前右/K7	1
● 鼻隠し後右/K7	1

B8-0122 ×1

● 柱後左右SB	2

B8-0320 ×1

● 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

● 柱前右S	1
柱前左S	1

B8-0222 ×1

● 柱後中SB	1

※ B8-0520 ×1

● 柱前中S	1
支柱NNS	1

標準シャッターの時

※ B8-0025 ×2

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

耐風シャッターの時

※ B8-0125 ×2

耐風シャッターレール左S	1
● 耐風シャッターレール右S	1
レール化粧板左S	1
レール化粧板右S	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-7038 ×2

● 桁前/K7	1

B8-7139 ×2

● 桁後B/K7	1

B8-7031 ×2

● シャッターカバー/K7	1

B8-7632 ×2

● 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-4233 ×1

● 梁右後B/K4	1
梁左後B/K4	1

B8-5033 ×1

● 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

B8-4241 ×1

● 梁中後B/K4	1

B8-5041 ×1

● 梁中前/K5	1

B8-4043 ×1

● 梁中後屋根板/K4	1
下枠カバー中/K4	1

B8-5044 ×1

● 梁中前屋根板/K5	1

B8-5434 ×1

● 梁中後カバー/K4	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-4745 ×1

● 屋根パネル後/K4	2

B8-4845 ×4

● 屋根パネル後/K4	3

B8-5746 ×1

● 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×4

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-4749 ×1

● シール付屋根パネル後/K4	2

B8-4849 ×4

● シール付屋根パネル後/K4	3

B8-5746 ×1

● 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×4

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-4747 ×1

● 結露付屋根パネル後/K4	2

B8-4847 ×4

● 結露付屋根パネル後/K4	3

B8-5748 ×1

● 結露付屋根パネル前/K5	2

B8-5848 ×4

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-4655 ×2

結露カバーA/K4	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K4	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K4	6
結露カバーC/K5	6

一般型の時

B8-7740 ×5

● 母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-7690 ×10

● 豪雪母屋中/K7	1
※ H8-1335 ×1	
● 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

B8-5036 ×1

● 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-4037 ×1

● 妻板右後/K4	1
妻板左後/K4	1

B8-0451 ×8

● 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

● 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-7060～4 ×2

● シャッター(本体)S/K7	1
シャッター(スラット)S/K7	1

※ B8-7560～4 ×2

● シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-7060～4 ×2

● シャッター(本体)S/K7	1
シャッター(スラット)S/K7	1

※ B8-7565～9 ×2

● 窓付シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-7020 ×2

● 耐風シャッター(本体)S/K7	1
耐風シャッター(ス)S/K7	1

※ B8-7520 ×2

● 耐風シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-0420 → B8-0427	シャッター	B8-7060～4 → B8-7160～4	耐風シャッターレール	B8-0125 → B8-0126
柱前中	B8-0520 → B8-0527		B8-7560～4 → B8-7660～4	耐風シャッター	B8-7020 → B8-7120
豪雪柱	H8-1335 → H8-1435	明り窓付シャッター	B8-7060～4 → B8-7160～4		B8-7520 → B8-7620
シャッターレール	B8-0025 → B8-0026		B8-7565～9 → B8-7665～9		

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(30)

GRN_N-30_2501d

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3647SL-3

【重量】 一般型結露無 1827.5kg 【梱包数】89梱包
【重量】 一般型結露有 1856.6kg 【梱包数】92梱包
【重量】 豪雪型結露無 2138.7kg 【梱包数】101梱包
【重量】 豪雪型結露有 2167.8kg 【梱包数】104梱包

B8-6805 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は(29)表参照

B8-6806 ×2

● 部品箱	1

〈詳細は右表参照〉→

B8-0100 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は(29)表参照

B8-0101 ×2

● 部品箱	1

〈詳細は右表参照〉→

豪雪型の時

B8-0207 ×3

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0080 ×1

M10×160アンカーボルト	8
M10ワッシャー	8
M10ナット	16

B8-5410 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
● 土台A/K4	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K4	1
土台水切板D/K4	1

B8-7012 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板F/K7	1

B8-7013 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板C/K7	1

B8-7014 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板D/K7	1

B8-7016 ×1

鼻隠し前左/K7	1
● 鼻隠し後左/K7	1

B8-7017 ×1

鼻隠し前右/K7	1
● 鼻隠し後右/K7	1

B8-7018 ×1

鼻隠し前中/K7	1
● 鼻隠し後中/K7	1

B8-0122 ×1

● 柱後左右SB	2

B8-0320 ×1

● 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

● 柱前右S	1
柱前左S	1

B8-0222 ×2

● 柱後中SB	1

※ B8-0520 ×2

● 柱前中S	1
支柱NNS	1

標準シャッターの時

※ B8-0025 ×3

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

耐風シャッターの時

※ B8-0125 ×3

耐風シャッターレール左S	1
● 耐風シャッターレール右S	1
レール化粧板左S	1
レール化粧板右S	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-7038 ×3

● 桁前/K7	1

B8-7139 ×3

● 桁後B/K7	1

B8-7031 ×3

● シャッターカバー/K7	1

B8-7632 ×3

● 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-4233 ×1

● 梁右後B/K4	1
梁左後B/K4	1

B8-5033 ×1

● 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

B8-4241 ×2

● 梁中後B/K4	1

B8-5041 ×2

● 梁中前/K5	1

B8-4043 ×2

● 梁中後屋根板/K4	1
下枠カバー中/K4	1

B8-5044 ×2

● 梁中前屋根板/K5	1

B8-5434 ×2

● 梁中後カバー/K4	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-4845 ×7

● 屋根パネル後/K4	3

B8-5846 ×7

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-4849 ×7

● シール付屋根パネル後/K4	3

B8-5846 ×7

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-4847 ×7

● 結露付屋根パネル後/K4	3

B8-5848 ×7

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-4655 ×3

結露カバーA/K4	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K4	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K4	6
結露カバーC/K5	6

一般型の時

B8-7640 ×1

● 母屋中/K7	1

B8-7740 ×7

● 母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-7690 ×15

● 豪雪母屋中/K7	1

※ H8-1335 ×2

● 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

B8-5036 ×1

● 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-4037 ×1

● 妻板右後/K4	1
妻板左後/K4	1

B8-0351 ×1

● 壁パネルS	3

B8-0451 ×9

● 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

● 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-7060～4 ×3

● シャッター(本体)S/K7	1
シャッター(スラット)S/K7	1

※ B8-7560～4 ×3

● シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-7060～4 ×3

● シャッター(本体)S/K7	1
シャッター(スラット)S/K7	1

※ B8-7565～9 ×3

● 窓付シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-7020 ×3

● 耐風シャッター(本体)S/K7	1
耐風シャッター(ス)S/K7	1

※ B8-7520 ×3

● 耐風シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1

GRN-3647SL

【重量】 一般型結露無 567.6Kg 【梱包数】30梱包
【重量】 一般型結露有 575.9Kg 【梱包数】31梱包
【重量】 豪雪型結露無 675.6Kg 【梱包数】34梱包
【重量】 豪雪型結露有 683.9Kg 【梱包数】35梱包

B8-6806 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	311+15
ネジ板	45+3
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	26
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	7
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0101 ×1

● 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0207 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0010 ×1

M10×160アンカーボルト	1
M10ワッシャー	1
M10ナット	2

B8-7012 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板F/K7	1

B8-7018 ×1

鼻隠し前中/K7	1
● 鼻隠し後中/K7	1

B8-0222 ×1

● 柱後中SB	1

※ B8-0520 ×1

● 柱前中S	1
支柱NNS	1

標準シャッターの時

※ B8-0025 ×1

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

耐風シャッターの時

※ B8-0125 ×1

耐風シャッターレール左S	1
● 耐風シャッターレール右S	1
レール化粧板左S	1
レール化粧板右S	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-7038 ×1

● 桁前/K7	1

B8-7139 ×1

● 桁後B/K7	1

B8-7031 ×1

● シャッターカバー/K7	1

B8-7632 ×1

● 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-4241 ×1

● 梁中後B/K4	1

B8-5041 ×1

● 梁中前/K5	1

B8-4043 ×1

● 梁中後屋根板/K4	1
下枠カバー中/K4	1

B8-5044 ×1

● 梁中前屋根板/K5	1

B8-5434 ×1

● 梁中後カバー/K4	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-4745 ×2

● 屋根パネル後/K4	2

B8-4845 ×1

● 屋根パネル後/K4	3

B8-5746 ×2

● 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×1

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-4749 ×2

● シール付屋根パネル後/K4	2

B8-4849 ×1

● シール付屋根パネル後/K4	3

B8-5746 ×2

● 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×1

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-4747 ×2

● 結露付屋根パネル後/K4	2

B8-4847 ×1

● 結露付屋根パネル後/K4	3

B8-5748 ×2

● 結露付屋根パネル前/K5	2

B8-5848 ×1

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-4655 ×1

結露カバーA/K4	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K4	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K4	6
結露カバーC/K5	6

一般型の時

B8-7640 ×1

● 母屋中/K7	1

B8-7740 ×2

● 母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-7690 ×5

● 豪雪母屋中/K7	1

※ H8-1335 ×1

● 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

B8-0351 ×1

● 壁パネルS	3

B8-0451 ×1

● 壁パネルS	4

標準シャッターの時

※ B8-7060～4 ×1

● シャッター(本体)S/K7	1
シャッター(スラット)S/K7	1

※ B8-7560～4 ×1

● シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-7060～4 ×1

● シャッター(本体)S/K7	1
シャッター(スラット)S/K7	1

※ B8-7565～9 ×1

● 窓付シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-7020 ×1

● 耐風シャッター(本体)S/K7	1
耐風シャッター(ス)S/K7	1

※ B8-7520 ×1

● 耐風シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-0420 → B8-0427	シャッター	B8-7060～4 → B8-7160～4	耐風シャッターレール	B8-0125 → B8-0126
柱前中	B8-0520 → B8-0527		B8-7560～4 → B8-7660～4	耐風シャッター	B8-7020 → B8-7120
豪雪柱	H8-1335 → H8-1435	明り窓付シャッター	B8-7060～4 → B8-7160～4		B8-7520 → B8-7620
シャッターレール	B8-0025 → B8-0026		B8-7565～9 → B8-7665～9		

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(31)

GRN_N-31_2501d

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3647H

【重量】 一般型結露無 774.8kg 【梱包数】39梱包
【重量】 一般型結露有 783.1kg 【梱包数】40梱包
【重量】 豪雪型結露無 869.8kg 【梱包数】42梱包
【重量】 豪雪型結露有 878.1kg 【梱包数】43梱包

B8-6805 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	447+18
ネジ板	141+6
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	36+6
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	7
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	2
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-0100 ×1

● 部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

豪雪型の時

B8-0207 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0060 ×1

M10×160アンカーボルト	6
M10ワッシャー	6
M10ナット	12

B8-5410 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
● 土台A/K4	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K4	1
土台水切板D/K4	1

B8-7011 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板E/K7	1

B8-7015 ×1

鼻隠し前/K7	1
● 鼻隠し後/K7	1

B8-1122 ×1

● 柱後左右HB	2

B8-1320 ×1

● 柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

● 柱前右H	1
柱前左H	1

標準シャッターの時

※ B8-1025 ×1

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

耐風シャッターの時

※ B8-1125 ×1

耐風シャッターレール左H	1
● 耐風シャッターレール右H	1
レール化粧板左H	1
レール化粧板右H	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-7038 ×1

● 桁前/K7	1

B8-7139 ×1

● 桁後B/K7	1

B8-7031 ×1

● シャッターカバー/K7	1

B8-7632 ×1

● 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-4233 ×1

● 梁右後B/K4	1
梁左後B/K4	1

B8-5033 ×1

● 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-4745 ×2

● 屋根パネル後/K4	2

B8-4845 ×1

● 屋根パネル後/K4	3

B8-5746 ×2

● 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×1

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-4749 ×2

● シール付屋根パネル後/K4	2

B8-4849 ×1

● シール付屋根パネル後/K4	3

B8-5746 ×2

● 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×1

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-4747 ×2

● 結露付屋根パネル後/K4	2

B8-4847 ×1

● 結露付屋根パネル後/K4	3

B8-5748 ×2

● 結露付屋根パネル前/K5	2

B8-5848 ×1

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-4655 ×1

結露カバーA/K4	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K4	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K4	6
結露カバーC/K5	6

一般型の時

B8-7640 ×1

● 母屋中/K7	1

B8-7740 ×2

● 母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-7690 ×5

● 豪雪母屋中/K7	1

B8-5036 ×1

● 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-4037 ×1

● 妻板右後/K4	1
妻板左後/K4	1

B8-1251 ×2

● 壁パネルH	2

B8-1351 ×7

● 壁パネルH	3

B8-1552 ×1

● 支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-7160～4 ×1

● シャッター(本体)H/K7	1
シャッター(スラット)H/K7	1

※ B8-7660～4 ×1

● シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-7160～4 ×1

● シャッター(本体)H/K7	1
シャッター(スラット)H/K7	1

※ B8-7665～9 ×1

● 窓付シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-7120 ×1

● 耐風シャッター(本体)H/K7	1
耐風シャッター(ス)H/K7	1

※ B8-7620 ×1

● 耐風シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1

GRN-3647HL-2

【重量】 一般型結露無 1381Kg 【梱包数】65梱包
【重量】 一般型結露有 1399.7Kg 【梱包数】67梱包
【重量】 豪雪型結露無 1583.5Kg 【梱包数】73梱包
【重量】 豪雪型結露有 1602.2Kg 【梱包数】75梱包

B8-6805 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-6806 ×1

● 部品箱	1

〈詳細は(32)表参照〉→

B8-0100 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-0101 ×1

● 部品箱	1

〈詳細は(32)表参照〉→

豪雪型の時

B8-0207 ×2

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-5410 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
● 土台A/K4	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K4	1
土台水切板D/K4	1

B8-7013 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板C/K7	1

B8-7014 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板D/K7	1

B8-7016 ×1

鼻隠し前左/K7	1
● 鼻隠し後左/K7	1

B8-7017 ×1

鼻隠し前右/K7	1
● 鼻隠し後右/K7	1

B8-1122 ×1

● 柱後左右HB	2

B8-1320 ×1

● 柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

● 柱前右H	1
柱前左H	1

B8-1222 ×1

● 柱後中HB	1

※ B8-1520 ×1

● 柱前中H	1
支柱NNH	1

標準シャッターの時

※ B8-1025 ×2

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

耐風シャッターの時

※ B8-1125 ×2

耐風シャッターレール左H	1
● 耐風シャッターレール右H	1
レール化粧板左H	1
レール化粧板右H	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-7038 ×2

● 桁前/K7	1

B8-7139 ×2

● 桁後B/K7	1

B8-7031 ×2

● シャッターカバー/K7	1

B8-7632 ×2

● 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-4233 ×1

● 梁右後B/K4	1
梁左後B/K4	1

B8-5033 ×1

● 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

B8-4241 ×1

● 梁中後B/K4	1

B8-5041 ×1

● 梁中前/K5	1

B8-4043 ×1

● 梁中後屋根板/K4	1
下枠カバー中/K4	1

B8-5044 ×1

● 梁中前屋根板/K5	1

B8-5434 ×1

● 梁中後カバー/K4	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-4745 ×1

● 屋根パネル後/K4	2

B8-4845 ×4

● 屋根パネル後/K4	3

B8-5746 ×1

● 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×4

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-4749 ×1

● シール付屋根パネル後/K4	2

B8-4849 ×4

● シール付屋根パネル後/K4	3

B8-5746 ×1

● 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×4

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-4747 ×1

● 結露付屋根パネル後/K4	2

B8-4847 ×4

● 結露付屋根パネル後/K4	3

B8-5748 ×1

● 結露付屋根パネル前/K5	2

B8-5848 ×4

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-4655 ×2

結露カバーA/K4	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K4	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K4	6
結露カバーC/K5	6

一般型の時

B8-7740 ×5

● 母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-7690 ×10

● 豪雪母屋中/K7	1

※ H8-1435 ×1

● 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-5036 ×1

● 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-4037 ×1

● 妻板右後/K4	1
妻板左後/K4	1

B8-1251 ×1

● 壁パネルH	2

B8-1351 ×10

● 壁パネルH	3

B8-1552 ×1

● 支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-7160～4 ×2

● シャッター(本体)H/K7	1
シャッター(スラット)H/K7	1

※ B8-7660～4 ×2

● シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-7160～4 ×2

● シャッター(本体)H/K7	1
シャッター(スラット)H/K7	1

※ B8-7665～9 ×2

● 窓付シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-7120 ×2

● 耐風シャッター(本体)H/K7	1
耐風シャッター(ス)H/K7	1

※ B8-7620 ×2

● 耐風シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-1420 → B8-1427	シャッター	B8-7160～4 → B8-7260～4	耐風シャッターレール	B8-1125 → B8-1126
柱前中	B8-1520 → B8-1527		B8-7660～4 → B8-7760～4	耐風シャッター	B8-7120 → B8-7220
豪雪柱	H8-1435 → H8-1535	明り窓付シャッター	B8-7160～4 → B8-7260～4		B8-7620 → B8-7720
シャッターレール	B8-1025 → B8-1026		B8-7665～9 → B8-7765～9		

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(32)

GRN_N-32_2501d

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3647HL-3

【重量】 一般型結露無 1987.2kg 【梱包数】92梱包
【重量】 一般型結露有 2016.3kg 【梱包数】95梱包
【重量】 豪雪型結露無 2297kg 【梱包数】104梱包
【重量】 豪雪型結露有 2326.1kg 【梱包数】107梱包

B8-6805 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は(31)表参照

B8-6806 ×2

● 部品箱	1

〈詳細は右表参照〉→

B8-0100 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は(31)表参照

B8-0101 ×2

● 部品箱	1

〈詳細は右表参照〉→

豪雪型の時

B8-0207 ×3

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0080 ×1

M10×160アンカーボルト	8
M10ワッシャー	8
M10ナット	16

B8-5410 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
● 土台A/K4	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K4	1
土台水切板D/K4	1

B8-7012 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板F/K7	1

B8-7013 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板C/K7	1

B8-7014 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板D/K7	1

B8-7016 ×1

鼻隠し前左/K7	1
● 鼻隠し後左/K7	1

B8-7017 ×1

鼻隠し前右/K7	1
● 鼻隠し後右/K7	1

B8-7018 ×1

鼻隠し前中/K7	1
● 鼻隠し後中/K7	1

B8-1122 ×1

● 柱後左右HB	2

B8-1320 ×1

● 柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

● 柱前右H	1
柱前左H	1

B8-1222 ×2

● 柱後中HB	1

※ B8-1520 ×2

● 柱前中H	1
支柱NNH	1

標準シャッターの時

※ B8-1025 ×3

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

耐風シャッターの時

※ B8-1125 ×3

耐風シャッターレール左H	1
● 耐風シャッターレール右H	1
レール化粧板左H	1
レール化粧板右H	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-7038 ×3

● 桁前/K7	1

B8-7139 ×3

● 桁後B/K7	1

B8-7031 ×3

● シャッターカバー/K7	1

B8-7632 ×3

● 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-4233 ×1

● 梁右後B/K4	1
梁左後B/K4	1

B8-5033 ×1

● 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

B8-4241 ×2

● 梁中後B/K4	1

B8-5041 ×2

● 梁中前/K5	1

B8-4043 ×2

● 梁中後屋根板/K4	1
下枠カバー中/K4	1

B8-5044 ×2

● 梁中前屋根板/K5	1

B8-5434 ×2

● 梁中後カバー/K4	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-4845 ×7

● 屋根パネル後/K4	3

B8-5846 ×7

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-4849 ×7

● シール付屋根パネル後/K4	3

B8-5846 ×7

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-4847 ×7

● 結露付屋根パネル後/K4	3

B8-5848 ×7

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-4655 ×3

結露カバーA/K4	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K4	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K4	6
結露カバーC/K5	6

一般型の時

B8-7640 ×1

● 母屋中/K7	1

B8-7740 ×7

● 母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-7690 ×15

● 豪雪母屋中/K7	1

※ H8-1435 ×2

● 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-5036 ×1

● 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-4037 ×1

● 妻板右後/K4	1
妻板左後/K4	1

B8-1351 ×13

● 壁パネルH	3

B8-1552 ×1

● 支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-7160～4 ×3

● シャッター(本体)H/K7	1
シャッター(スラット)H/K7	1

※ B8-7660～4 ×3

● シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-7160～4 ×3

● シャッター(本体)H/K7	1
シャッター(スラット)H/K7	1

※ B8-7665～9 ×3

● 窓付シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-7120 ×3

● 耐風シャッター(本体)H/K7	1
耐風シャッター(ス)H/K7	1

※ B8-7620 ×3

● 耐風シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1

GRN-3647HL

【重量】 一般型結露無 607.5Kg 【梱包数】31梱包
【重量】 一般型結露有 615.8Kg 【梱包数】32梱包
【重量】 豪雪型結露無 714.8Kg 【梱包数】35梱包
【重量】 豪雪型結露有 723.1Kg 【梱包数】36梱包

B8-6806 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	311+15
ネジ板	45+3
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	26
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	7
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0101 ×1

● 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0207 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0010 ×1

M10×160アンカーボルト	1
M10ワッシャー	1
M10ナット	2

B8-7012 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板F/K7	1

B8-7018 ×1

鼻隠し前中/K7	1
● 鼻隠し後中/K7	1

B8-1222 ×1

● 柱後中HB	1

※ B8-1520 ×1

● 柱前中H	1
支柱NNH	1

標準シャッターの時

※ B8-1025 ×1

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

耐風シャッターの時

※ B8-1125 ×1

耐風シャッターレール左H	1
● 耐風シャッターレール右H	1
レール化粧板左H	1
レール化粧板右H	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-7038 ×1

● 桁前/K7	1

B8-7139 ×1

● 桁後B/K7	1

B8-7031 ×1

● シャッターカバー/K7	1

B8-7632 ×1

● 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-4241 ×1

● 梁中後B/K4	1

B8-5041 ×1

● 梁中前/K5	1

B8-4043 ×1

● 梁中後屋根板/K4	1
下枠カバー中/K4	1

B8-5044 ×1

● 梁中前屋根板/K5	1

B8-5434 ×1

● 梁中後カバー/K4	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-4745 ×2

● 屋根パネル後/K4	2

B8-4845 ×1

● 屋根パネル後/K4	3

B8-5746 ×2

● 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×1

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-4749 ×2

● シール付屋根パネル後/K4	2

B8-4849 ×1

● シール付屋根パネル後/K4	3

B8-5746 ×2

● 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×1

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-4747 ×2

● 結露付屋根パネル後/K4	2

B8-4847 ×1

● 結露付屋根パネル後/K4	3

B8-5748 ×2

● 結露付屋根パネル前/K5	2

B8-5848 ×1

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-4655 ×1

結露カバーA/K4	1
結露カバーA/K5	1
結露カバーB/K4	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーC/K4	6
結露カバーC/K5	6

一般型の時

B8-7640 ×1

● 母屋中/K7	1

B8-7740 ×2

● 母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-7690 ×5

● 豪雪母屋中/K7	1

※ H8-1435 ×1

● 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-1251 ×2

● 壁パネルH	2

B8-1351 ×1

● 壁パネルH	3

標準シャッターの時

※ B8-7160～4 ×1

● シャッター(本体)H/K7	1
シャッター(スラット)H/K7	1

※ B8-7660～4 ×1

● シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-7160～4 ×1

● シャッター(本体)H/K7	1
シャッター(スラット)H/K7	1

※ B8-7665～9 ×1

● 窓付シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-7120 ×1

● 耐風シャッター(本体)H/K7	1
耐風シャッター(ス)H/K7	1

※ B8-7620 ×1

● 耐風シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-1420 → B8-1427	シャッター	B8-7160～4 → B8-7260～4	耐風シャッターレール	B8-1125 → B8-1126
柱前中	B8-1520 → B8-1527		B8-7660～4 → B8-7760～4	耐風シャッター	B8-7120 → B8-7220
豪雪柱	H8-1435 → H8-1535	明り窓付シャッター	B8-7160～4 → B8-7260～4		B8-7620 → B8-7720
シャッターレール	B8-1025 → B8-1026		B8-7665～9 → B8-7765～9		

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(33)

GRN_N-33_2109c

■印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-2652S

【重量】 一般型結露無 600.1kg 【梱包数】34梱包
【重量】 一般型結露有 606.8kg 【梱包数】35梱包
【重量】 豪雪型結露無 663.1kg 【梱包数】35梱包
【重量】 豪雪型結露有 671.1kg 【梱包数】36梱包

B8-1405 ×1

■部品箱	1
M6ボルト	423+19
ネジ板	141+6
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	34+8
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	5
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-0100 ×1

■部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

豪雪型の時

B8-0205 ×1

■部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B9-0060 ×1

M10×160アンカーボルト	6
M10ワッシャー	6
M10ナット	12

B8-5510 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
■土台A/K5	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-5011 ×1

■土台後/K5	1
土台水切板E/K5	1

B8-5015 ×1

鼻隠し前/K5	1
■鼻隠し後/K5	1

B8-0121 ×1

■柱後左右SA	2

B8-0320 ×1

■柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

■柱前右S	1
柱前左S	1

※ B8-0025 ×1

シャッターレール左S	1
■シャッターレール右S	1

B8-5038 ×1

■桁前/K5	1

B8-5039 ×1

■桁後A/K5	1

B8-5031 ×1

■シャッターカバー/K5	1

B8-5632 ×1

■母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-5133 ×1

■梁右後A/K5	1
梁左後A/K5	1

B8-5033 ×1

■梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5745 ×1

■屋根パネル後/K5	2

B8-5845 ×1

■屋根パネル後/K5	3

B8-5746 ×1

■屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×1

■屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5749 ×1

■シール付屋根パネル後/K5	2

B8-5849 ×1

■シール付屋根パネル後/K5	3

B8-5746 ×1

■屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×1

■屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-5747 ×1

■結露付屋根パネル後/K5	2

B8-5847 ×1

■結露付屋根パネル後/K5	3

B8-5748 ×1

■結露付屋根パネル前/K5	2

B8-5848 ×1

■結露付屋根パネル前/K5	3

B8-5456 ×1

結露カバーA/K5	2
結露カバーB/K5	2
結露カバーC/K5	8

一般型の時

B8-5740 ×3

■母屋中/K5	2

豪雪型の時

B8-5790 ×3

■豪雪母屋中/K5	2

B8-5036 ×1

■妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-5037 ×1

■妻板右後/K5	1
妻板左後/K5	1

B8-0351 ×3

■壁パネルS	3

B8-0451 ×4

■壁パネルS	4

B8-0552 ×1

■支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-5060～4 ×1

■シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-5065～9 ×1

■窓付シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

GRN-2652SL-2

【重量】 一般型結露無 1063Kg 【梱包数】59梱包
【重量】 一般型結露有 1076.4Kg 【梱包数】61梱包
【重量】 豪雪型結露無 1202Kg 【梱包数】62梱包
【重量】 豪雪型結露有 1218Kg 【梱包数】64梱包

B8-1405 ×1

■部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-1406 ×1

■部品箱	1

〈詳細は(34)表参照〉→

B8-0100 ×1

■部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-0101 ×1

■部品箱	1

〈詳細は(34)表参照〉→

豪雪型の時

B8-0205 ×2

■部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-5510 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
■土台A/K5	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-5013 ×1

■土台後/K5	1
土台水切板C/K5	1

B8-5014 ×1

■土台後/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-5016 ×1

鼻隠し前左/K5	1
■鼻隠し後左/K5	1

B8-5017 ×1

鼻隠し前右/K5	1
■鼻隠し後右/K5	1

B8-0121 ×1

■柱後左右SA	2

B8-0320 ×1

■柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

■柱前右S	1
柱前左S	1

B8-0221 ×1

■柱後中SA	1

※ B8-0520 ×1

■柱前中S	1
支柱NNS	1

※ B8-0025 ×2

シャッターレール左S	1
■シャッターレール右S	1

B8-5038 ×2

■桁前/K5	1

B8-5039 ×2

■桁後A/K5	1

B8-5031 ×2

■シャッターカバー/K5	1

B8-5632 ×2

■母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-5133 ×1

■梁右後A/K5	1
梁左後A/K5	1

B8-5033 ×1

■梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

B8-5141 ×1

■梁中後A/K5	1

B8-5041 ×1

■梁中前/K5	1

B8-5143 ×1

■梁中後屋根板/K5	1
下枠カバー中A/K5	1

B8-5044 ×1

■梁中前屋根板/K5	1

B8-5534 ×1

■梁中後カバー/K5	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5745 ×2

■屋根パネル後/K5	2

B8-5845 ×2

■屋根パネル後/K5	3

B8-5746 ×2

■屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×2

■屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5749 ×2

■シール付屋根パネル後/K5	2

B8-5849 ×2

■シール付屋根パネル後/K5	3

B8-5746 ×2

■屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×2

■屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-5747 ×2

■結露付屋根パネル後/K5	2

B8-5847 ×2

■結露付屋根パネル後/K5	3

B8-5748 ×2

■結露付屋根パネル前/K5	2

B8-5848 ×2

■結露付屋根パネル前/K5	3

B8-5456 ×2

結露カバーA/K5	2
結露カバーB/K5	2
結露カバーC/K5	8

一般型の時

B8-5740 ×6

■母屋中/K5	2

豪雪型の時

B8-5790 ×6

■豪雪母屋中/K5	2
※ H8-1335	×1
■豪雪柱S	1
ベースプレート	1

B8-5036 ×1

■妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-5037 ×1

■妻板右後/K5	1
妻板左後/K5	1

B8-0351 ×2

■壁パネルS	3

B8-0451 ×6

■壁パネルS	4

B8-0552 ×1

■支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-5060～4 ×2

■シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-5065～9 ×2

■窓付シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-0420 → B8-0427
柱前中	B8-0520 → B8-0527
豪雪柱	H8-1335 → H8-1435
シャッターレール	B8-0025 → B8-0026
シャッター	B8-5060～4 → B8-5160～4
明り窓付シャッター	B8-5065～9 → B8-5165～9

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(34)

GRN_N-34_2109c

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-2652SL-3

【重量】 一般型結露無 1525.1kg 【梱包数】82梱包
【重量】 一般型結露有 1547.3kg 【梱包数】85梱包
【重量】 豪雪型結露無 1737.5kg 【梱包数】87梱包
【重量】 豪雪型結露有 1766.2kg 【梱包数】90梱包

B8-1405 ×1

● 部品箱	1

←<詳細は(33)表参照

B8-1406 ×2

● 部品箱	1

<詳細は右表参照>→

B8-0100 ×1

● 部品箱	1

←<詳細は(33)表参照

B8-0101 ×2

● 部品箱	1

<詳細は右表参照>→

豪雪型の時

B8-0205 ×3

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B9-0080 ×1

M10×160アンカーボルト	8
M10ワッシャー	8
M10ナット	16

B8-5510 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
● 土台A/K5	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-5012 ×1

● 土台後/K5	1
土台水切板F/K5	1

B8-5013 ×1

● 土台後/K5	1
土台水切板C/K5	1

B8-5014 ×1

● 土台後/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-5016 ×1

鼻隠し前左/K5	1
● 鼻隠し後左/K5	1

B8-5017 ×1

鼻隠し前右/K5	1
● 鼻隠し後右/K5	1

B8-5018 ×1

鼻隠し前中/K5	1
● 鼻隠し後中/K5	1

B8-0121 ×1

● 柱後左右SA	2

B8-0320 ×1

● 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

● 柱前右S	1
柱前左S	1

B8-0221 ×2

● 柱後中SA	1

※ B8-0520 ×2

● 柱前中S	1
支柱NNS	1

※ B8-0025 ×3

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

B8-5038 ×3

● 桁前/K5	1

B8-5039 ×3

● 桁後A/K5	1

B8-5031 ×3

● シャッターカバー/K5	1

B8-5632 ×3

● 母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-5133 ×1

● 梁右後A/K5	1
梁左後A/K5	1

B8-5033 ×1

● 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

B8-5141 ×2

● 梁中後A/K5	1

B8-5041 ×2

● 梁中前/K5	1

B8-5143 ×2

● 梁中後屋根板/K5	1
下枠カバー中A/K5	1

B8-5044 ×2

● 梁中前屋根板/K5	1

B8-5534 ×2

● 梁中後カバー/K5	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5845 ×5

● 屋根パネル後/K5	3

B8-5846 ×5

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5849 ×5

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-5846 ×5

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-5847 ×5

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-5848 ×5

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-5456 ×3

結露カバーA/K5	2
結露カバーB/K5	2
結露カバーC/K5	8

一般型の時

B8-5740 ×9

● 母屋中/K5	2

豪雪型の時

B8-5790 ×9

● 豪雪母屋中/K5	2

※ H8-1335 ×2

● 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

B8-5036 ×1

● 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-5037 ×1

● 妻板右後/K5	1
妻板左後/K5	1

B8-0351 ×1

● 壁パネルS	3

B8-0451 ×8

● 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

● 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-5060～4 ×3

● シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-5065～9 ×3

● 窓付シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

GRN-2652SL

【重量】 一般型結露無 463.1Kg 【梱包数】27梱包
【重量】 一般型結露有 469.8Kg 【梱包数】28梱包
【重量】 豪雪型結露無 539.1Kg 【梱包数】29梱包
【重量】 豪雪型結露有 547.1Kg 【梱包数】30梱包

B8-1406 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	277+15
ネジ板	33+2
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	24+2
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	5
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0101 ×1

● 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0205 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B9-0010 ×1

M10×160アンカーボルト	1
M10ワッシャー	1
M10ナット	2

B8-5012 ×1

● 土台後/K5	1
土台水切板F/K5	1

B8-5018 ×1

鼻隠し前中/K5	1
● 鼻隠し後中/K5	1

B8-0221 ×1

● 柱後中SA	1

※ B8-0520 ×1

● 柱前中S	1
支柱NNS	1

※ B8-0025 ×1

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

B8-5038 ×1

● 桁前/K5	1

B8-5039 ×1

● 桁後A/K5	1

B8-5031 ×1

● シャッターカバー/K5	1

B8-5632 ×1

● 母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-5141 ×1

● 梁中後A/K5	1

B8-5041 ×1

● 梁中前/K5	1

B8-5143 ×1

● 梁中後屋根板/K5	1
下枠カバー中A/K5	1

B8-5044 ×1

● 梁中前屋根板/K5	1

B8-5534 ×1

● 梁中後カバー/K5	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5745 ×1

● 屋根パネル後/K5	2

B8-5845 ×1

● 屋根パネル後/K5	3

B8-5746 ×1

● 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×1

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5749 ×1

● シール付屋根パネル後/K5	2

B8-5849 ×1

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-5746 ×1

● 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×1

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-5747 ×1

● 結露付屋根パネル後/K5	2

B8-5847 ×1

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-5748 ×1

● 結露付屋根パネル前/K5	2

B8-5848 ×1

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-5456 ×1

結露カバーA/K5	2
結露カバーB/K5	2
結露カバーC/K5	8

一般型の時

B8-5740 ×3

● 母屋中/K5	2

豪雪型の時

B8-5790 ×3

● 豪雪母屋中/K5	2

※ H8-1335 ×1

● 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

B8-0251 ×1

● 壁パネルS	2

B8-0351 ×1

● 壁パネルS	3

標準シャッターの時

※ B8-5060～4 ×1

● シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-5065～9 ×1

● 窓付シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-0420 → B8-0427
柱前中	B8-0520 → B8-0527
豪雪柱	H8-1335 → H8-1435
シャッターレール	B8-0025 → B8-0026
シャッター	B8-5060～4 → B8-5160～4
明り窓付シャッター	B8-5065～9 → B8-5165～9

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GRN機種別梱包明細表(35)

GRN_N-35_2109c

● 印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-2652H

【重量】 一般型結露無 665.6kg 【梱包数】36梱包
【重量】 一般型結露有 672.3kg 【梱包数】37梱包
【重量】 豪雪型結露無 728.6kg 【梱包数】37梱包
【重量】 豪雪型結露有 736.6kg 【梱包数】38梱包

B8-1405 ×1

●	部品箱	1
	M6ボルト	423+19
	ネジ板	141+6
	M8×20ボルト	8
	タッチペン/ミストグレー	1
	ボルトキャップN/GR	34+8
	ボルトキャップN/SD	26+4
	屋根パッキン	5
	機種シール	1
	ボックススパナ	1
	コーキング材/油性330ml	1
	シャッターストッパーゴム	4
	保管ケース	1
	取扱説明書・保証書	1
	組立説明書(単体)	1
	梱包明細	1
	RS制度のお知らせ	1

B8-0100 ×1

●	部品箱	1
	土台取付板A	2
	土台取付板B	2
	土台取付板C左	1
	土台取付板C右	1
	土台カバーA上	2
	土台カバーA下	2
	土台カバーB	2
	土台カバーC	2
	カンザシB	2
	母屋中央取付金具	2
	コーナー金具WN	2
	鼻隠し後固定板	2
	シャッターカバー取付板	2
	レール止め板左	1
	レール止め板右	1

豪雪型の時

B8-0205 ×1

●	部品箱	1
	鼻隠し後固定板	3
	M6ボルト	6
	ボルトキャップN/SD	6

B9-0060 ×1

	M10×160アンカーボルト	6
	M10ワッシャー	6
	M10ナット	12

B8-5510 ×1

	土台左前/K5	1
	土台右前/K5	1
●	土台A/K5	2
	土台水切板A/K5	1
	土台水切板B/K5	1
	土台水切板C/K5	1
	土台水切板D/K5	1

B8-5011 ×1

●	土台後/K5	1
	土台水切板E/K5	1

B8-5015 ×1

	鼻隠し前/K5	1
●	鼻隠し後/K5	1

B8-1121 ×1

●	柱後左右HA	2

B8-1320 ×1

●	柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

●	柱前右H	1
	柱前左H	1

※ B8-1025 ×1

	シャッターレール左H	1
●	シャッターレール右H	1

B8-5038 ×1

●	桁前/K5	1

B8-5039 ×1

●	桁後A/K5	1

B8-5031 ×1

●	シャッターカバー/K5	1

B8-5632 ×1

●	母屋中央/K5	1
	ブラケット補強バー/K5	1

B8-5133 ×1

●	梁右後A/K5	1
	梁左後A/K5	1

B8-5033 ×1

●	梁右前/K5	1
	梁左前/K5	1

B8-5033 ×1

●	梁右前/K5	1
	梁左前/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5745 ×1

●	屋根パネル後/K5	2

B8-5845 ×1

●	屋根パネル後/K5	3

B8-5746 ×1

●	屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×1

●	屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5749 ×1

●	シール付屋根パネル後/K5	2

B8-5849 ×1

●	シール付屋根パネル後/K5	3

B8-5746 ×1

●	屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×1

●	屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-5747 ×1

●	結露付屋根パネル後/K5	2

B8-5847 ×1

●	結露付屋根パネル後/K5	3

B8-5748 ×1

●	結露付屋根パネル前/K5	2

B8-5848 ×1

●	結露付屋根パネル前/K5	3

B8-5456 ×1

	結露カバーA/K5	2
	結露カバーB/K5	2
	結露カバーC/K5	8

一般型の時

B8-5740 ×3

●	母屋中/K5	2

豪雪型の時

B8-5790 ×3

●	豪雪母屋中/K5	2

B8-5036 ×1

●	妻板右前/K5	1
	妻板左前/K5	1

B8-5037 ×1

●	妻板右後/K5	1
	妻板左後/K5	1

B8-1251 ×2

●	壁パネルH	2

B8-1351 ×7

●	壁パネルH	3

B8-1552 ×1

●	支柱NNH	5
	ネジ板C	5
	M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-5160～4 ×1

●	シャッターH/K5	1
	フック棒	1
	シャッター錠押え	2
	テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-5165～9 ×1

●	窓付シャッターH/K5	1
	フック棒	1
	シャッター錠押え	2
	テクスネジ4×10	4

GRN-2652HL-2

【重量】 一般型結露無 1149.3Kg 【梱包数】61梱包
【重量】 一般型結露有 1162.7Kg 【梱包数】63梱包
【重量】 豪雪型結露無 1287.6Kg 【梱包数】64梱包
【重量】 豪雪型結露有 1303.6Kg 【梱包数】66梱包

B8-1405 ×1

●	部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-1406 ×1

●	部品箱	1

〈詳細は(36)表参照〉→

B8-0100 ×1

●	部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-0101 ×1

●	部品箱	1

〈詳細は(36)表参照〉→

豪雪型の時

B8-0205 ×2

●	部品箱	1
	鼻隠し後固定板	3
	M6ボルト	6
	ボルトキャップN/SD	6

B9-0070 ×1

	M10×160アンカーボルト	7
	M10ワッシャー	7
	M10ナット	14

B8-5510 ×1

	土台左前/K5	1
	土台右前/K5	1
●	土台A/K5	2
	土台水切板A/K5	1
	土台水切板B/K5	1
	土台水切板C/K5	1
	土台水切板D/K5	1

B8-5013 ×1

●	土台後/K5	1
	土台水切板C/K5	1

B8-5014 ×1

●	土台後/K5	1
	土台水切板D/K5	1

B8-5016 ×1

	鼻隠し前左/K5	1
●	鼻隠し後左/K5	1

B8-5017 ×1

	鼻隠し前右/K5	1
●	鼻隠し後右/K5	1

B8-1121 ×1

●	柱後左右HA	2

B8-1320 ×1

●	柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

●	柱前右H	1
	柱前左H	1

B8-1221 ×1

●	柱後中HA	1

※ B8-1520 ×1

●	柱前中H	1
	支柱NNH	1

※ B8-1025 ×2

	シャッターレール左H	1
●	シャッターレール右H	1

B8-5038 ×2

●	桁前/K5	1

B8-5039 ×2

●	桁後A/K5	1

B8-5031 ×2

●	シャッターカバー/K5	1

B8-5632 ×2

●	母屋中央/K5	1
	ブラケット補強バー/K5	1

B8-5133 ×1

●	梁右後A/K5	1
	梁左後A/K5	1

B8-5033 ×1

●	梁右前/K5	1
	梁左前/K5	1

B8-5141 ×1

●	梁中後A/K5	1

B8-5041 ×1

●	梁中前/K5	1

B8-5143 ×1

●	梁中後屋根板/K5	1
	下枠カバー中A/K5	1

B8-5044 ×1

●	梁中前屋根板/K5	1

B8-5534 ×1

●	梁中後カバー/K5	1
	梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5745 ×2

●	屋根パネル後/K5	2

B8-5845 ×2

●	屋根パネル後/K5	3

B8-5746 ×2

●	屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×2

●	屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5749 ×2

●	シール付屋根パネル後/K5	2

B8-5849 ×2

●	シール付屋根パネル後/K5	3

B8-5746 ×2

●	屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×2

●	屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-5747 ×2

●	結露付屋根パネル後/K5	2

B8-5847 ×2

●	結露付屋根パネル後/K5	3

B8-5748 ×2

●	結露付屋根パネル前/K5	2

B8-5848 ×2

●	結露付屋根パネル前/K5	3

B8-5456 ×2

	結露カバーA/K5	2
	結露カバーB/K5	2
	結露カバーC/K5	8

一般型の時

B8-5740 ×6

●	母屋中/K5	2

豪雪型の時

B8-5790 ×6

●	豪雪母屋中/K5	2
※	H8-1435	×1
●	豪雪柱H	1
	ベースプレート	1

B8-5036 ×1

●	妻板右前/K5	1
	妻板左前/K5	1

B8-5037 ×1

●	妻板右後/K5	1
	妻板左後/K5	1

B8-1351 ×10

●	壁パネルH	3

B8-1552 ×1

●	支柱NNH	5
	ネジ板C	5
	M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-5160～4 ×2

●	シャッターH/K5	1
	フック棒	1
	シャッター錠押え	2
	テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-5165～9 ×2

●	窓付シャッターH/K5	1
	フック棒	1
	シャッター錠押え	2
	テクスネジ4×10	4

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-1420 → B8-1427
柱前中	B8-1520 → B8-1527
豪雪柱	H8-1435 → H8-1535
シャッターレール	B8-1025 → B8-1026
シャッター	B8-5160～4 → B8-5260～4
明り窓付シャッター	B8-5165～9 → B8-5265～9

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(36)

GRN_N-36_2109c

■印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-2652HL-3

【重量】 一般型結露無 1632.6kg 【梱包数】85梱包
【重量】 一般型結露有 1654.8kg 【梱包数】88梱包
【重量】 豪雪型結露無 1843.6kg 【梱包数】90梱包
【重量】 豪雪型結露有 1872.3kg 【梱包数】93梱包

B8-1405 ×1

■ 部品箱	1

←<詳細は(35)表参照

B8-1406 ×2

■ 部品箱	1

<詳細は右表参照>→

B8-0100 ×1

■ 部品箱	1

←<詳細は(35)表参照

B8-0101 ×2

■ 部品箱	1

<詳細は右表参照>→

豪雪型の時

B8-0205 ×3

■ 部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B9-0080 ×1

M10×160アンカーボルト	8
M10ワッシャー	8
M10ナット	16

B8-5510 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
■ 土台A/K5	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-5012 ×1

■ 土台後/K5	1
土台水切板F/K5	1

B8-5013 ×1

■ 土台後/K5	1
土台水切板C/K5	1

B8-5014 ×1

■ 土台後/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-5016 ×1

鼻隠し前左/K5	1
■ 鼻隠し後左/K5	1

B8-5017 ×1

鼻隠し前右/K5	1
■ 鼻隠し後右/K5	1

B8-5018 ×1

鼻隠し前中/K5	1
■ 鼻隠し後中/K5	1

B8-1121 ×1

■ 柱後左右HA	2

B8-1320 ×1

■ 柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

■ 柱前右H	1
柱前左H	1

B8-1221 ×2

■ 柱後中HA	1

※ B8-1520 ×2

■ 柱前中H	1
支柱NNH	1

※ B8-1025 ×3

シャッターレール左H	1
■ シャッターレール右H	1

B8-5038 ×3

■ 桁前/K5	1

B8-5039 ×3

■ 桁後A/K5	1

B8-5031 ×3

■ シャッターカバー/K5	1

B8-5632 ×3

■ 母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-5133 ×1

■ 梁右後A/K5	1
梁左後A/K5	1

B8-5033 ×1

■ 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

B8-5141 ×2

■ 梁中後A/K5	1

B8-5041 ×2

■ 梁中前/K5	1

B8-5143 ×2

■ 梁中後屋根板/K5	1
下枠カバー中A/K5	1

B8-5044 ×2

■ 梁中前屋根板/K5	1

B8-5534 ×2

■ 梁中後カバー/K5	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5845 ×5

■ 屋根パネル後/K5	3

B8-5846 ×5

■ 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5849 ×5

■ シール付屋根パネル後/K5	3

B8-5846 ×5

■ 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-5847 ×5

■ 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-5848 ×5

■ 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-5456 ×3

結露カバーA/K5	2
結露カバーB/K5	2
結露カバーC/K5	8

一般型の時

B8-5740 ×9

■ 母屋中/K5	2

豪雪型の時

B8-5790 ×9

■ 豪雪母屋中/K5	2

※ H8-1435 ×2

■ 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-5036 ×1

■ 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-5037 ×1

■ 妻板右後/K5	1
妻板左後/K5	1

B8-1251 ×1

■ 壁パネルH	2

B8-1351 ×11

■ 壁パネルH	3

B8-1552 ×1

■ 支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-5160～4 ×3

■ シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-5165～9 ×3

■ 窓付シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

GRN-2652HL

【重量】 一般型結露無 483.8Kg 【梱包数】27梱包
【重量】 一般型結露有 490.5Kg 【梱包数】28梱包
【重量】 豪雪型結露無 559.1Kg 【梱包数】29梱包
【重量】 豪雪型結露有 567.1Kg 【梱包数】30梱包

B8-1406 ×1

■ 部品箱	1
M6ボルト	277+15
ネジ板	33+2
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	24+2
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	5
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0101 ×1

■ 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0205 ×1

■ 部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B9-0010 ×1

M10×160アンカーボルト	1
M10ワッシャー	1
M10ナット	2

B8-5012 ×1

■ 土台後/K5	1
土台水切板F/K5	1

B8-5018 ×1

鼻隠し前中/K5	1
■ 鼻隠し後中/K5	1

B8-1221 ×1

■ 柱後中HA	1

※ B8-1520 ×1

■ 柱前中H	1
支柱NNH	1

※ B8-1025 ×1

シャッターレール左H	1
■ シャッターレール右H	1

B8-5038 ×1

■ 桁前/K5	1

B8-5039 ×1

■ 桁後A/K5	1

B8-5031 ×1

■ シャッターカバー/K5	1

B8-5632 ×1

■ 母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-5141 ×1

■ 梁中後A/K5	1

B8-5041 ×1

■ 梁中前/K5	1

B8-5143 ×1

■ 梁中後屋根板/K5	1
下枠カバー中A/K5	1

B8-5044 ×1

■ 梁中前屋根板/K5	1

B8-5534 ×1

■ 梁中後カバー/K5	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5745 ×1

■ 屋根パネル後/K5	2

B8-5845 ×1

■ 屋根パネル後/K5	3

B8-5746 ×1

■ 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×1

■ 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5749 ×1

■ シール付屋根パネル後/K5	2

B8-5849 ×1

■ シール付屋根パネル後/K5	3

B8-5746 ×1

■ 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×1

■ 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-5747 ×1

■ 結露付屋根パネル後/K5	2

B8-5847 ×1

■ 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-5748 ×1

■ 結露付屋根パネル前/K5	2

B8-5848 ×1

■ 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-5456 ×1

結露カバーA/K5	2
結露カバーB/K5	2
結露カバーC/K5	8

一般型の時

B8-5740 ×3

■ 母屋中/K5	2

豪雪型の時

B8-5790 ×3

■ 豪雪母屋中/K5	2

※ H8-1435 ×1

■ 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-1251 ×1

■ 壁パネルH	2

B8-1351 ×1

■ 壁パネルH	3

標準シャッターの時

※ B8-5160～4 ×1

■ シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-5165～9 ×1

■ 窓付シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-1420 → B8-1427
柱前中	B8-1520 → B8-1527
豪雪柱	H8-1435 → H8-1535
シャッターレール	B8-1025 → B8-1026
シャッター	B8-5160～4 → B8-5260～4
明り窓付シャッター	B8-5165～9 → B8-5265～9

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(37)

GRN_N-37_2501d

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3152S

【重量】 一般型結露無 656.1kg 【梱包数】34梱包
【重量】 一般型結露有 665kg 【梱包数】35梱包
【重量】 豪雪型結露無 730.2kg 【梱包数】38梱包
【重量】 豪雪型結露有 741.7kg 【梱包数】39梱包

B8-1605 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	449+19
ネジ板	147+8
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	34+8
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	6
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	2
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-0100 ×1

● 部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

豪雪型の時

B8-0206 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B9-0060 ×1

M10×160アンカーボルト	6
M10ワッシャー	6
M10ナット	12

B8-5510 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
● 土台A/K5	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-6011 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板E/K6	1

B8-6015 ×1

鼻隠し前/K6	1
● 鼻隠し後/K6	1

B8-0121 ×1

● 柱後左右SA	2

B8-0320 ×1

● 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

● 柱前右S	1
柱前左S	1

標準シャッターの時

※ B8-0025 ×1

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

耐風シャッターの時

※ B8-0125 ×1

耐風シャッターレール左S	1
● 耐風シャッターレール右S	1
レール化粧板左S	1
レール化粧板右S	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-6038 ×1

● 桁前/K6	1

B8-6039 ×1

● 桁後A/K6	1

B8-6031 ×1

● シャッターカバー/K6	1

B8-6632 ×1

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-5133 ×1

● 梁右後A/K5	1
梁左後A/K5	1

B8-5033 ×1

● 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5845 ×2

● 屋根パネル後/K5	3

B8-5846 ×2

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5849 ×2

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-5846 ×2

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-5847 ×2

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-5848 ×2

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-5556 ×1

結露カバーA/K5	2
結露カバーB/K5	2
結露カバーC/K5	10

一般型の時

B8-6740 ×3

● 母屋中/K6	2

豪雪型の時

B8-6690 ×6

● 豪雪母屋中/K6	1

B8-5036 ×1

● 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-5037 ×1

● 妻板右後/K5	1
妻板左後/K5	1

B8-0251 ×1

● 壁パネルS	2

B8-0451 ×6

● 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

● 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-6060～4 ×1

● シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-6065～9 ×1

● 窓付シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-6020 ×1

● 耐風シャッターS/K6	1
フック棒	1

GRN-3152SL-2

【重量】 一般型結露無 1174.4Kg 【梱包数】59梱包
【重量】 一般型結露有 1192.2Kg 【梱包数】61梱包
【重量】 豪雪型結露無 1335.6Kg 【梱包数】68梱包
【重量】 豪雪型結露有 1358.6Kg 【梱包数】70梱包

B8-1605 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-1606 ×1

● 部品箱	1

〈詳細は(38)表参照〉→

B8-0100 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-0101 ×1

● 部品箱	1

〈詳細は(38)表参照〉→

豪雪型の時

B8-0206 ×2

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-5510 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
● 土台A/K5	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-6013 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板C/K6	1

B8-6014 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-6016 ×1

鼻隠し前左/K6	1
● 鼻隠し後左/K6	1

B8-6017 ×1

鼻隠し前右/K6	1
● 鼻隠し後右/K6	1

B8-0121 ×1

● 柱後左右SA	2

B8-0320 ×1

● 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

● 柱前右S	1
柱前左S	1

B8-0221 ×1

● 柱後中SA	1

※ B8-0520 ×1

● 柱前中S	1
支柱NNS	1

標準シャッターの時

※ B8-0025 ×2

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

耐風シャッターの時

※ B8-0125 ×2

耐風シャッターレール左S	1
● 耐風シャッターレール右S	1
レール化粧板左S	1
レール化粧板右S	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-6038 ×2

● 桁前/K6	1

B8-6039 ×2

● 桁後A/K6	1

B8-6031 ×2

● シャッターカバー/K6	1

B8-6632 ×2

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-5133 ×1

● 梁右後A/K5	1
梁左後A/K5	1

B8-5033 ×1

● 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

B8-5141 ×1

● 梁中後A/K5	1

B8-5041 ×1

● 梁中前/K5	1

B8-5143 ×1

● 梁中後屋根板/K5	1
下枠カバー中A/K5	1

B8-5044 ×1

● 梁中前屋根板/K5	1

B8-5534 ×1

● 梁中後カバー/K5	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5845 ×4

● 屋根パネル後/K5	3

B8-5846 ×4

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5849 ×4

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-5846 ×4

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-5847 ×4

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-5848 ×4

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-5556 ×2

結露カバーA/K5	2
結露カバーB/K5	2
結露カバーC/K5	10

一般型の時

B8-6740 ×6

● 母屋中/K6	2

豪雪型の時

B8-6690 ×12

● 豪雪母屋中/K6	1

※ H8-1335 ×1

● 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

B8-5036 ×1

● 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-5037 ×1

● 妻板右後/K5	1
妻板左後/K5	1

B8-0451 ×8

● 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

● 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-6060～4 ×2

● シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-6065～9 ×2

● 窓付シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-6020 ×2

● 耐風シャッターS/K6	1
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-0420 → B8-0427	シャッター	B8-6060~4 → B8-6160~4	シャッターレール	B8-0025 → B8-0026
柱前中	B8-0520 → B8-0527	明り窓付シャッター	B8-6065~9 → B8-6165~9	耐風シャッターレール	B8-0125 → B8-0126
豪雪柱	H8-1335 → H8-1435	耐風シャッター	B8-6020 → B8-6120		

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(38)

GRN_N-38_2501d

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3152SL-3

【重量】 一般型結露無 1693kg 【梱包数】85梱包
【重量】 一般型結露有 1719.7kg 【梱包数】88梱包
【重量】 豪雪型結露無 1941.3kg 【梱包数】99梱包
【重量】 豪雪型結露有 1975.8kg 【梱包数】102梱包

B8-1605 ×1

● 部品箱	1

←<詳細は(37)表参照

B8-1606 ×2

● 部品箱	1

<詳細は右表参照>→

B8-0100 ×1

● 部品箱	1

←<詳細は(37)表参照

B8-0101 ×2

● 部品箱	1

<詳細は右表参照>→

豪雪型の時

B8-0206 ×3

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B9-0080 ×1

M10×160アンカーボルト	8
M10ワッシャー	8
M10ナット	16

B8-5510 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
● 土台A/K5	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-6012 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板F/K6	1

B8-6013 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板C/K6	1

B8-6014 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-6016 ×1

鼻隠し前左/K6	1
● 鼻隠し後左/K6	1

B8-6017 ×1

鼻隠し前右/K6	1
● 鼻隠し後右/K6	1

B8-6018 ×1

鼻隠し前中/K6	1
● 鼻隠し後中/K6	1

B8-0121 ×1

● 柱後左右SA	2

B8-0320 ×1

● 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

● 柱前右S	1
柱前左S	1

B8-0221 ×2

● 柱後中SA	1

※ B8-0520 ×2

● 柱前中S	1
支柱NNS	1

標準シャッターの時

※ B8-0025 ×3

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

耐風シャッターの時

※ B8-0125 ×3

耐風シャッターレール左S	1
● 耐風シャッターレール右S	1
レール化粧板左S	1
レール化粧板右S	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-6038 ×3

● 桁前/K6	1

B8-6039 ×3

● 桁後A/K6	1

B8-6031 ×3

● シャッターカバー/K6	1

B8-6632 ×3

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-5133 ×1

● 梁右後A/K5	1
梁左後A/K5	1

B8-5033 ×1

● 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

B8-5141 ×2

● 梁中後A/K5	1

B8-5041 ×2

● 梁中前/K5	1

B8-5143 ×2

● 梁中後屋根板/K5	1
下枠カバー中A/K5	1

B8-5044 ×2

● 梁中前屋根板/K5	1

B8-5534 ×2

● 梁中後カバー/K5	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5845 ×6

● 屋根パネル後/K5	3

B8-5846 ×6

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5849 ×6

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-5846 ×6

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-5847 ×6

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-5848 ×6

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-5556 ×3

結露カバーA/K5	2
結露カバーB/K5	2
結露カバーC/K5	10

一般型の時

B8-6740 ×9

● 母屋中/K6	2

豪雪型の時

B8-6690 ×18

● 豪雪母屋中/K6	1

※ H8-1335 ×2

● 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

B8-5036 ×1

● 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-5037 ×1

● 妻板右後/K5	1
妻板左後/K5	1

B8-0251 ×1

● 壁パネルS	2

B8-0451 ×9

● 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

● 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-6060～4 ×3

● シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-6065～9 ×3

● 窓付シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-6020 ×3

● 耐風シャッターS/K6	1
フック棒	1

GRN-3152SL

【重量】 一般型結露無 518.6Kg 【梱包数】27梱包
【重量】 一般型結露有 527.5Kg 【梱包数】28梱包
【重量】 豪雪型結露無 605.7Kg 【梱包数】32梱包
【重量】 豪雪型結露有 617.2Kg 【梱包数】33梱包

B8-1606 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	303+15
ネジ板	39+2
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	24+2
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	6
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0101 ×1

● 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0206 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B9-0010 ×1

M10×160アンカーボルト	1
M10ワッシャー	1
M10ナット	2

B8-6012 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板F/K6	1

B8-6018 ×1

鼻隠し前中/K6	1
● 鼻隠し後中/K6	1

B8-0221 ×1

● 柱後中SA	1

※ B8-0520 ×1

● 柱前中S	1
支柱NNS	1

標準シャッターの時

※ B8-0025 ×1

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

耐風シャッターの時

※ B8-0125 ×1

耐風シャッターレール左S	1
● 耐風シャッターレール右S	1
レール化粧板左S	1
レール化粧板右S	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-6038 ×1

● 桁前/K6	1

B8-6039 ×1

● 桁後A/K6	1

B8-6031 ×1

● シャッターカバー/K6	1

B8-6632 ×1

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-5141 ×1

● 梁中後A/K5	1

B8-5041 ×1

● 梁中前/K5	1

B8-5143 ×1

● 梁中後屋根板/K5	1
下枠カバー中A/K5	1

B8-5044 ×1

● 梁中前屋根板/K5	1

B8-5534 ×1

● 梁中後カバー/K5	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5845 ×2

● 屋根パネル後/K5	3

B8-5846 ×2

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5849 ×2

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-5846 ×2

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-5847 ×2

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-5848 ×2

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-5556 ×1

結露カバーA/K5	2
結露カバーB/K5	2
結露カバーC/K5	10

一般型の時

B8-6740 ×3

● 母屋中/K6	2

豪雪型の時

B8-6690 ×6

● 豪雪母屋中/K6	1

※ H8-1335 ×1

● 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

B8-0351 ×2

● 壁パネルS	3

標準シャッターの時

※ B8-6060～4 ×1

● シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-6065～9 ×1

● 窓付シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-6020 ×1

● 耐風シャッターS/K6	1
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-0420 → B8-0427
柱前中	B8-0520 → B8-0527
豪雪柱	H8-1335 → H8-1435
シャッターレール	B8-0025 → B8-0026
耐風シャッターレール	B8-0125 → B8-0126
シャッター	B8-6060～4 → B8-6160～4
明り窓付シャッター	B8-6065～9 → B8-6165～9
耐風シャッター	B8-6020 → B8-6120

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GRN機種別梱包明細表(39)

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3152H

【重量】 一般型結露無 721.6kg 【梱包数】36梱包
【重量】 一般型結露有 730.5kg 【梱包数】37梱包
【重量】 豪雪型結露無 795.7kg 【梱包数】40梱包
【重量】 豪雪型結露有 807.2kg 【梱包数】41梱包

B8-1605 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	449+19
ネジ板	147+8
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	34+8
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	6
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	2
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-0100 ×1

● 部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

豪雪型の時
B8-0206 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B9-0060 ×1

M10×160アンカーボルト	6
M10ワッシャー	6
M10ナット	12

B8-5510 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
● 土台A/K5	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-6011 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板E/K6	1

B8-6015 ×1

鼻隠し前/K6	1
● 鼻隠し後/K6	1

B8-1121 ×1

● 柱後左右HA	2

B8-1320 ×1

● 柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

● 柱前右H	1
柱前左H	1

標準シャッターの時
※ B8-1025 ×1

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

耐風シャッターの時
※ B8-1125 ×1

耐風シャッターレール左H	1
● 耐風シャッターレール右H	1
レール化粧板左H	1
レール化粧板右H	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-6038 ×1

● 桁前/K6	1

B8-6039 ×1

● 桁後A/K6	1

B8-6031 ×1

● シャッターカバー/K6	1

B8-6632 ×1

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-5133 ×1

● 梁右後A/K5	1
梁左後A/K5	1

B8-5033 ×1

● 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合
B8-5845 ×2

● 屋根パネル後/K5	3

B8-5846 ×2

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合
B8-5849 ×2

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-5846 ×2

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合
B8-5847 ×2

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-5848 ×2

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-5556 ×1

結露カバーA/K5	2
結露カバーB/K5	2
結露カバーC/K5	10

一般型の時
B8-6740 ×3

● 母屋中/K6	2

豪雪型の時
B8-6690 ×6

● 豪雪母屋中/K6	1

B8-5036 ×1

● 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-5037 ×1

● 妻板右後/K5	1
妻板左後/K5	1

B8-1251 ×1

● 壁パネルH	2

B8-1351 ×8

● 壁パネルH	3

B8-1552 ×1

● 支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時
※ B8-6160～4 ×1

● シャッターH/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時
※ B8-6165～9 ×1

● 窓付シャッターH/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時
※ B8-6120 ×1

● 耐風シャッターH/K6	1
フック棒	1

GRN-3152HL-2

【重量】 一般型結露無 1261.1Kg 【梱包数】62梱包
【重量】 一般型結露有 1278.9Kg 【梱包数】64梱包
【重量】 豪雪型結露無 1421.6Kg 【梱包数】71梱包
【重量】 豪雪型結露有 1444.6Kg 【梱包数】73梱包

B8-1605 ×1

● 部品箱	1

←<詳細は左表参照>
B8-1606 ×1

● 部品箱	1

<詳細は(40)表参照>→
B8-0100 ×1

● 部品箱	1

←<詳細は左表参照>
B8-0101 ×1

● 部品箱	1

<詳細は(40)表参照>→

豪雪型の時
B8-0206 ×2

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-5510 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
● 土台A/K5	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-6013 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板C/K6	1

B8-6014 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-6016 ×1

鼻隠し前左/K6	1
● 鼻隠し後左/K6	1

B8-6017 ×1

鼻隠し前右/K6	1
● 鼻隠し後右/K6	1

B8-1121 ×1

● 柱後左右HA	2

B8-1320 ×1

● 柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

● 柱前右H	1
柱前左H	1

B8-1221 ×1

● 柱後中HA	1

※ B8-1520 ×1

● 柱前中H	1
支柱NNH	1

標準シャッターの時
※ B8-1025 ×2

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

耐風シャッターの時
※ B8-1125 ×2

耐風シャッターレール左H	1
● 耐風シャッターレール右H	1
レール化粧板左H	1
レール化粧板右H	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-6038 ×2

● 桁前/K6	1

B8-6039 ×2

● 桁後A/K6	1

B8-6031 ×2

● シャッターカバー/K6	1

B8-6632 ×2

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-5133 ×1

● 梁右後A/K5	1
梁左後A/K5	1

B8-5033 ×1

● 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

B8-5141 ×1

● 梁中後A/K5	1

B8-5041 ×1

● 梁中前/K5	1

B8-5143 ×1

● 梁中後屋根板/K5	1
下枠カバー中A/K5	1

B8-5044 ×1

● 梁中前屋根板/K5	1

B8-5534 ×1

● 梁中後カバー/K5	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合
B8-5845 ×4

● 屋根パネル後/K5	3

B8-5846 ×4

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合
B8-5849 ×4

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-5846 ×4

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合
B8-5847 ×4

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-5848 ×4

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-5556 ×2

結露カバーA/K5	2
結露カバーB/K5	2
結露カバーC/K5	10

一般型の時
B8-6740 ×6

● 母屋中/K6	2

豪雪型の時
B8-6690 ×12

● 豪雪母屋中/K6	1

※ H8-1435 ×1

● 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-5036 ×1

● 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-5037 ×1

● 妻板右後/K5	1
妻板左後/K5	1

B8-1251 ×1

● 壁パネルH	2

B8-1351 ×10

● 壁パネルH	3

B8-1552 ×1

● 支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時
※ B8-6160～4 ×2

● シャッターH/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時
※ B8-6165～9 ×2

● 窓付シャッターH/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時
※ B8-6120 ×2

● 耐風シャッターH/K6	1
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-1420 → B8-1427	シャッター	B8-6160～4 → B8-6260～4
柱前中	B8-1520 → B8-1527	明り窓付シャッター	B8-6165～9 → B8-6265～9
豪雪柱	H8-1435 → H8-1535	耐風シャッター	B8-6120 → B8-6220
シャッターレール	B8-1025 → B8-1026		
耐風シャッターレール	B8-1125 → B8-1126		

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(40)

GRN_N-40_2501d

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3152HL-3

【重量】 一般型結露無 1800.4kg 【梱包数】88梱包
【重量】 一般型結露有 1827.1kg 【梱包数】91梱包
【重量】 豪雪型結露無 2047.3kg 【梱包数】102梱包
【重量】 豪雪型結露有 2081.8kg 【梱包数】105梱包

B8-1605 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は(39)表参照

B8-1606 ×2

● 部品箱	1

〈詳細は右表参照〉→

B8-0100 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は(39)表参照

B8-0101 ×2

● 部品箱	1

〈詳細は右表参照〉→

豪雪型の時

B8-0206 ×3

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B9-0080 ×1

M10×160アンカーボルト	8
M10ワッシャー	8
M10ナット	16

B8-5510 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
● 土台A/K5	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-6012 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板F/K6	1

B8-6013 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板C/K6	1

B8-6014 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-6016 ×1

鼻隠し前左/K6	1
● 鼻隠し後左/K6	1

B8-6017 ×1

鼻隠し前右/K6	1
● 鼻隠し後右/K6	1

B8-6018 ×1

鼻隠し前中/K6	1
● 鼻隠し後中/K6	1

B8-1121 ×1

● 柱後左右HA	2

B8-1320 ×1

● 柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

● 柱前右H	1
柱前左H	1

B8-1221 ×2

● 柱後中HA	1

※ B8-1520 ×2

● 柱前中H	1
支柱NNH	1

標準シャッターの時

※ B8-1025 ×3

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

耐風シャッターの時

※ B8-1125 ×3

耐風シャッターレール左H	1
● 耐風シャッターレール右H	1
レール化粧板左H	1
レール化粧板右H	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-6038 ×3

● 桁前/K6	1

B8-6039 ×3

● 桁後A/K6	1

B8-6031 ×3

● シャッターカバー/K6	1

B8-6632 ×3

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-5133 ×1

● 梁右後A/K5	1
梁左後A/K5	1

B8-5033 ×1

● 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

B8-5141 ×2

● 梁中後A/K5	1

B8-5041 ×2

● 梁中前/K5	1

B8-5143 ×2

● 梁中後屋根板/K5	1
下枠カバー中A/K5	1

B8-5044 ×2

● 梁中前屋根板/K5	1

B8-5534 ×2

● 梁中後カバー/K5	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5845 ×6

● 屋根パネル後/K5	3

B8-5846 ×6

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5849 ×6

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-5846 ×6

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-5847 ×6

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-5848 ×6

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-5556 ×3

結露カバーA/K5	2
結露カバーB/K5	2
結露カバーC/K5	10

一般型の時

B8-6740 ×9

● 母屋中/K6	2

豪雪型の時

B8-6690 ×18

● 豪雪母屋中/K6	1

※ H8-1435 ×2

● 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-5036 ×1

● 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-5037 ×1

● 妻板右後/K5	1
妻板左後/K5	1

B8-1251 ×1

● 壁パネルH	2

B8-1351 ×12

● 壁パネルH	3

B8-1552 ×1

● 支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-6160～4 ×3

● シャッターH/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-6165～9 ×3

● 窓付シャッターH/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-6120 ×3

● 耐風シャッターH/K6	1
フック棒	1

GRN-3152HL

【重量】 一般型結露無 539.3Kg 【梱包数】27梱包
【重量】 一般型結露有 548.2Kg 【梱包数】28梱包
【重量】 豪雪型結露無 625.7Kg 【梱包数】32梱包
【重量】 豪雪型結露有 637.2Kg 【梱包数】33梱包

B8-1606 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	303+15
ネジ板	39+2
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	24+2
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	6
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0101 ×1

● 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0206 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B9-0010 ×1

M10×160アンカーボルト	1
M10ワッシャー	1
M10ナット	2

B8-6012 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板F/K6	1

B8-6018 ×1

鼻隠し前中/K6	1
● 鼻隠し後中/K6	1

B8-1221 ×1

● 柱後中HA	1

※ B8-1520 ×1

● 柱前中H	1
支柱NNH	1

標準シャッターの時

※ B8-1025 ×1

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

耐風シャッターの時

※ B8-1125 ×1

耐風シャッターレール左H	1
● 耐風シャッターレール右H	1
レール化粧板左H	1
レール化粧板右H	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-6038 ×1

● 桁前/K6	1

B8-6039 ×1

● 桁後A/K6	1

B8-6031 ×1

● シャッターカバー/K6	1

B8-6632 ×1

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-5141 ×1

● 梁中後A/K5	1

B8-5041 ×1

● 梁中前/K5	1

B8-5143 ×1

● 梁中後屋根板/K5	1
下枠カバー中A/K5	1

B8-5044 ×1

● 梁中前屋根板/K5	1

B8-5534 ×1

● 梁中後カバー/K5	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5845 ×2

● 屋根パネル後/K5	3

B8-5846 ×2

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5849 ×2

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-5846 ×2

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-5847 ×2

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-5848 ×2

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-5556 ×1

結露カバーA/K5	2
結露カバーB/K5	2
結露カバーC/K5	10

一般型の時

B8-6740 ×3

● 母屋中/K6	2

豪雪型の時

B8-6690 ×6

● 豪雪母屋中/K6	1

※ H8-1435 ×1

● 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-1351 ×2

● 壁パネルH	3

標準シャッターの時

※ B8-6160～4 ×1

● シャッターH/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-6165～9 ×1

● 窓付シャッターH/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-6120 ×1

● 耐風シャッターH/K6	1
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-1420 → B8-1427
柱前中	B8-1520 → B8-1527
豪雪柱	H8-1435 → H8-1535
シャッターレール	B8-1025 → B8-1026
耐風シャッターレール	B8-1125 → B8-1126
シャッター	B8-6160～4 → B8-6260～4
明り窓付シャッター	B8-6165～9 → B8-6265～9
耐風シャッター	B8-6120 → B8-6220

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(41)

GRN_N-41_2501d

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3652S

【重量】 一般型結露無 733.6kg 【梱包数】37梱包
【重量】 一般型結露有 742.6kg 【梱包数】38梱包
【重量】 豪雪型結露無 846.3kg 【梱包数】41梱包
【重量】 豪雪型結露有 856.6kg 【梱包数】42梱包

B8-8505 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	475+20
ネジ板	153+7
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	34+8
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	7
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	2
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-0100 ×1

● 部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

豪雪型の時

B8-0207 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0060 ×1

M10×160アンカーボルト	6
M10ワッシャー	6
M10ナット	12

B8-5510 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
● 土台A/K5	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-7011 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板E/K7	1

B8-7015 ×1

鼻隠し前/K7	1
● 鼻隠し後/K7	1

B8-0121 ×1

● 柱後左右SA	2

B8-0320 ×1

● 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

● 柱前右S	1
柱前左S	1

標準シャッターの時

※ B8-0025 ×1

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

耐風シャッターの時

※ B8-0125 ×1

耐風シャッターレール左S	1
● 耐風シャッターレール右S	1
レール化粧板左S	1
レール化粧板右S	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-7038 ×1

● 桁前/K7	1

B8-7039 ×1

● 桁後A/K7	1

B8-7031 ×1

● シャッターカバー/K7	1

B8-7632 ×1

● 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-5133 ×1

● 梁右後A/K5	1
梁左後A/K5	1

B8-5033 ×1

● 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5745 ×2

● 屋根パネル後/K5	2

B8-5845 ×1

● 屋根パネル後/K5	3

B8-5746 ×2

● 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×1

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5749 ×2

● シール付屋根パネル後/K5	2

B8-5849 ×1

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-5746 ×2

● 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×1

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-5747 ×2

● 結露付屋根パネル後/K5	2

B8-5847 ×1

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-5748 ×2

● 結露付屋根パネル前/K5	2

B8-5848 ×1

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-5656 ×1

結露カバーA/K5	2
結露カバーB/K5	2
結露カバーC/K5	12

一般型の時

B8-7740 ×3

● 母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-7690 ×6

● 豪雪母屋中/K7	1

B8-5036 ×1

● 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-5037 ×1

● 妻板右後/K5	1
妻板左後/K5	1

B8-0351 ×1

● 壁パネルS	3

B8-0451 ×6

● 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

● 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-7060～4 ×1

● シャッター(本体)S/K7	1
シャッター(スラット)S/K7	1

※ B8-7560～4 ×1

● シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-7060～4 ×1

● シャッター(本体)S/K7	1
シャッター(スラット)S/K7	1

※ B8-7565～9 ×1

● 窓付シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-7020 ×1

● 耐風シャッター(本体)S/K7	1
耐風シャッター(ス)S/K7	1

※ B8-7520 ×1

● 耐風シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1

GRN-3652SL-2

【重量】 一般型結露無 1329.6Kg 【梱包数】64梱包
【重量】 一般型結露有 1349.7Kg 【梱包数】66梱包
【重量】 豪雪型結露無 1565.4Kg 【梱包数】73梱包
【重量】 豪雪型結露有 1590.7Kg 【梱包数】75梱包

B8-8505 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-8506 ×1

● 部品箱	1

〈詳細は(42)表参照〉→

B8-0100 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-0101 ×1

● 部品箱	1

〈詳細は(42)表参照〉→

豪雪型の時

B8-0207 ×2

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-5510 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
● 土台A/K5	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-7013 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板C/K7	1

B8-7014 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板D/K7	1

B8-7016 ×1

鼻隠し前左/K7	1
● 鼻隠し後左/K7	1

B8-7017 ×1

鼻隠し前右/K7	1
● 鼻隠し後右/K7	1

B8-0121 ×1

● 柱後左右SA	2

B8-0320 ×1

● 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

● 柱前右S	1
柱前左S	1

B8-0221 ×1

● 柱後中SA	1

※ B8-0520 ×1

● 柱前中S	1
支柱NNS	1

標準シャッターの時

※ B8-0025 ×2

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

耐風シャッターの時

※ B8-0125 ×2

耐風シャッターレール左S	1
● 耐風シャッターレール右S	1
レール化粧板左S	1
レール化粧板右S	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-7038 ×2

● 桁前/K7	1

B8-7039 ×2

● 桁後A/K7	1

B8-7031 ×2

● シャッターカバー/K7	1

B8-7632 ×2

● 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-5133 ×1

● 梁右後A/K5	1
梁左後A/K5	1

B8-5033 ×1

● 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

B8-5141 ×1

● 梁中後A/K5	1

B8-5041 ×1

● 梁中前/K5	1

B8-5143 ×1

● 梁中後屋根板/K5	1
下枠カバー中A/K5	1

B8-5044 ×1

● 梁中前屋根板/K5	1

B8-5534 ×1

● 梁中後カバー/K5	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5745 ×1

● 屋根パネル後/K5	2

B8-5845 ×4

● 屋根パネル後/K5	3

B8-5746 ×1

● 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×4

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5749 ×1

● シール付屋根パネル後/K5	2

B8-5849 ×4

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-5746 ×1

● 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×4

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-5747 ×1

● 結露付屋根パネル後/K5	2

B8-5847 ×4

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-5748 ×1

● 結露付屋根パネル前/K5	2

B8-5848 ×4

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-5656 ×2

結露カバーA/K5	2
結露カバーB/K5	2
結露カバーC/K5	12

一般型の時

B8-7740 ×6

● 母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-7690 ×12

● 豪雪母屋中/K7	1

※ H8-1335 ×1

● 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

B8-5036 ×1

● 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-5037 ×1

● 妻板右後/K5	1
妻板左後/K5	1

B8-0251 ×1

● 壁パネルS	2

B8-0451 ×8

● 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

● 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-7060～4 ×2

● シャッター(本体)S/K7	1
シャッター(スラット)S/K7	1

※ B8-7560～4 ×2

● シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-7060～4 ×2

● シャッター(本体)S/K7	1
シャッター(スラット)S/K7	1

※ B8-7565～9 ×2

● 窓付シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-7020 ×2

● 耐風シャッター(本体)S/K7	1
耐風シャッター(ス)S/K7	1

※ B8-7520 ×2

● 耐風シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-0420 → B8-0427	シャッター	B8-7060～4 → B8-7160～4	耐風シャッターレール	B8-0125 → B8-0126
柱前中	B8-0520 → B8-0527		B8-7560～4 → B8-7660～4	耐風シャッター	B8-7020 → B8-7120
豪雪柱	H8-1335 → H8-1435	明り窓付シャッター	B8-7060～4 → B8-7160～4		B8-7520 → B8-7620
シャッターレール	B8-0025 → B8-0026		B8-7565～9 → B8-7665～9		

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(42)

GRN_N-42_2501d

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3652SL-3

【重量】 一般型結露無 1925.4kg 【梱包数】91梱包
【重量】 一般型結露有 1956.6kg 【梱包数】94梱包
【重量】 豪雪型結露無 2284.3kg 【梱包数】105梱包
【重量】 豪雪型結露有 2324.6kg 【梱包数】108梱包

B8-8505 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は(41)表参照

B8-8506 ×2

● 部品箱	1

〈詳細は右表参照〉→

B8-0100 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は(41)表参照

B8-0101 ×2

● 部品箱	1

〈詳細は右表参照〉→

豪雪型の時

B8-0207 ×3

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0080 ×1

M10×160アンカーボルト	8
M10ワッシャー	8
M10ナット	16

B8-5510 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
● 土台A/K5	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-7012 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板F/K7	1

B8-7013 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板C/K7	1

B8-7014 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板D/K7	1

B8-7016 ×1

鼻隠し前左/K7	1
● 鼻隠し後左/K7	1

B8-7017 ×1

鼻隠し前右/K7	1
● 鼻隠し後右/K7	1

B8-7018 ×1

鼻隠し前中/K7	1
● 鼻隠し後中/K7	1

B8-0121 ×1

● 柱後左右SA	2

B8-0320 ×1

● 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

● 柱前右S	1
柱前左S	1

B8-0221 ×2

● 柱後中SA	1

※ B8-0520 ×2

● 柱前中S	1
支柱NNS	1

標準シャッターの時

※ B8-0025 ×3

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

耐風シャッターの時

※ B8-0125 ×3

耐風シャッターレール左S	1
● 耐風シャッターレール右S	1
レール化粧板左S	1
レール化粧板右S	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-7038 ×3

● 桁前/K7	1

B8-7039 ×3

● 桁後A/K7	1

B8-7031 ×3

● シャッターカバー/K7	1

B8-7632 ×3

● 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-5133 ×1

● 梁右後A/K5	1
梁左後A/K5	1

B8-5033 ×1

● 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

B8-5141 ×2

● 梁中後A/K5	1

B8-5041 ×2

● 梁中前/K5	1

B8-5143 ×2

● 梁中後屋根板/K5	1
下枠カバー中A/K5	1

B8-5044 ×2

● 梁中前屋根板/K5	1

B8-5534 ×2

● 梁中後カバー/K5	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5845 ×7

● 屋根パネル後/K5	3

B8-5846 ×7

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5849 ×7

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-5846 ×7

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-5847 ×7

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-5848 ×7

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-5656 ×3

結露カバーA/K5	2
結露カバーB/K5	2
結露カバーC/K5	12

一般型の時

B8-7740 ×9

● 母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-7690 ×18

● 豪雪母屋中/K7	1

※ H8-1335 ×2

● 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

B8-5036 ×1

● 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-5037 ×1

● 妻板右後/K5	1
妻板左後/K5	1

B8-0351 ×3

● 壁パネルS	3

B8-0451 ×8

● 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

● 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-7060～4 ×3

● シャッター(本体)S/K7	1
シャッター(スラット)S/K7	1

※ B8-7560～4 ×3

● シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-7060～4 ×3

● シャッター(本体)S/K7	1
シャッター(スラット)S/K7	1

※ B8-7565～9 ×3

● 窓付シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-7020 ×3

● 耐風シャッター(本体)S/K7	1
耐風シャッター(ス)S/K7	1

※ B8-7520 ×3

● 耐風シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1

GRN-3652SL

【重量】 一般型結露無 596.3Kg 【梱包数】30梱包
【重量】 一般型結露有 605.3Kg 【梱包数】31梱包
【重量】 豪雪型結露無 722Kg 【梱包数】35梱包
【重量】 豪雪型結露有 732.3Kg 【梱包数】36梱包

B8-8506 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	329+16
ネジ板	45+3
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	24+2
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	7
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0101 ×1

● 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0207 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0010 ×1

M10×160アンカーボルト	1
M10ワッシャー	1
M10ナット	2

B8-7012 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板F/K7	1

B8-7018 ×1

鼻隠し前中/K7	1
● 鼻隠し後中/K7	1

B8-0221 ×1

● 柱後中SA	1

※ B8-0520 ×1

● 柱前中S	1
支柱NNS	1

標準シャッターの時

※ B8-0025 ×1

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

耐風シャッターの時

※ B8-0125 ×1

耐風シャッターレール左S	1
● 耐風シャッターレール右S	1
レール化粧板左S	1
レール化粧板右S	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-7038 ×1

● 桁前/K7	1

B8-7039 ×1

● 桁後A/K7	1

B8-7031 ×1

● シャッターカバー/K7	1

B8-7632 ×1

● 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-5141 ×1

● 梁中後A/K5	1

B8-5041 ×1

● 梁中前/K5	1

B8-5143 ×1

● 梁中後屋根板/K5	1
下枠カバー中A/K5	1

B8-5044 ×1

● 梁中前屋根板/K5	1

B8-5534 ×1

● 梁中後カバー/K5	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5745 ×2

● 屋根パネル後/K5	2

B8-5845 ×1

● 屋根パネル後/K5	3

B8-5746 ×2

● 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×1

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5749 ×2

● シール付屋根パネル後/K5	2

B8-5849 ×1

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-5746 ×2

● 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×1

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-5747 ×2

● 結露付屋根パネル後/K5	2

B8-5847 ×1

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-5748 ×2

● 結露付屋根パネル前/K5	2

B8-5848 ×1

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-5656 ×1

結露カバーA/K5	2
結露カバーB/K5	2
結露カバーC/K5	12

一般型の時

B8-7740 ×3

● 母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-7690 ×6

● 豪雪母屋中/K7	1

※ H8-1335 ×1

● 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

B8-0351 ×1

● 壁パネルS	3

B8-0451 ×1

● 壁パネルS	4

標準シャッターの時

※ B8-7060～4 ×1

● シャッター(本体)S/K7	1
シャッター(スラット)S/K7	1

※ B8-7560～4 ×1

● シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-7060～4 ×1

● シャッター(本体)S/K7	1
シャッター(スラット)S/K7	1

※ B8-7565～9 ×1

● 窓付シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-7020 ×1

● 耐風シャッター(本体)S/K7	1
耐風シャッター(ス)S/K7	1

※ B8-7520 ×1

● 耐風シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-0420 → B8-0427	シャッター	B8-7060～4 → B8-7160～4	耐風シャッターレール	B8-0125 → B8-0126
柱前中	B8-0520 → B8-0527		B8-7560～4 → B8-7660～4	耐風シャッター	B8-7020 → B8-7120
豪雪柱	H8-1335 → H8-1435	明り窓付シャッター	B8-7060～4 → B8-7160～4		B8-7520 → B8-7620
シャッターレール	B8-0025 → B8-0026		B8-7565～9 → B8-7665～9		

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(43)

GRN_N-43_2501d

■印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3652H

【重量】 一般型結露無 817.7kg 【梱包数】39梱包
【重量】 一般型結露有 826.7kg 【梱包数】40梱包
【重量】 豪雪型結露無 930.4kg 【梱包数】43梱包
【重量】 豪雪型結露有 940.7kg 【梱包数】44梱包

B8-8505 ×1

■ 部品箱	1
M6ボルト	475+20
ネジ板	153+7
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	34+8
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	7
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	2
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-0100 ×1

■ 部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

豪雪型の時

B8-0207 ×1

■ 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0060 ×1

M10×160アンカーボルト	6
M10ワッシャー	6
M10ナット	12

B8-5510 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
■ 土台A/K5	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-7011 ×1

■ 土台後/K7	1
土台水切板E/K7	1

B8-7015 ×1

鼻隠し前/K7	1
■ 鼻隠し後/K7	1

B8-1121 ×1

■ 柱後左右HA	2

B8-1320 ×1

■ 柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

■ 柱前右H	1
柱前左H	1

標準シャッターの時

※ B8-1025 ×1

シャッターレール左H	1
■ シャッターレール右H	1

耐風シャッターの時

※ B8-1125 ×1

耐風シャッターレール左H	1
■ 耐風シャッターレール右H	1
レール化粧板左H	1
レール化粧板右H	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-7038 ×1

■ 桁前/K7	1

B8-7039 ×1

■ 桁後A/K7	1

B8-7031 ×1

■ シャッターカバー/K7	1

B8-7632 ×1

■ 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-5133 ×1

■ 梁右後A/K5	1
梁左後A/K5	1

B8-5033 ×1

■ 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5745 ×2

■ 屋根パネル後/K5	2

B8-5845 ×1

■ 屋根パネル後/K5	3

B8-5746 ×2

■ 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×1

■ 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5749 ×2

■ シール付屋根パネル後/K5	2

B8-5849 ×1

■ シール付屋根パネル後/K5	3

B8-5746 ×2

■ 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×1

■ 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-5747 ×2

■ 結露付屋根パネル後/K5	2

B8-5847 ×1

■ 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-5748 ×2

■ 結露付屋根パネル前/K5	2

B8-5848 ×1

■ 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-5656 ×1

結露カバーA/K5	2
結露カバーB/K5	2
結露カバーC/K5	12

一般型の時

B8-7740 ×3

■ 母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-7690 ×6

■ 豪雪母屋中/K7	1

B8-5036 ×1

■ 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-5037 ×1

■ 妻板右後/K5	1
妻板左後/K5	1

B8-1351 ×9

■ 壁パネルH	3

B8-1552 ×1

■ 支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-7160～4 ×1

■ シャッター(本体)H/K7	1
シャッター(スラット)H/K7	1

※ B8-7660～4 ×1

■ シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-7160～4 ×1

■ シャッター(本体)H/K7	1
シャッター(スラット)H/K7	1

※ B8-7665～9 ×1

■ 窓付シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-7120 ×1

■ 耐風シャッター(本体)H/K7	1
耐風シャッター(ス)H/K7	1

※ B8-7620 ×1

■ 耐風シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1

GRN-3652HL-2

【重量】 一般型結露無 1453.4Kg 【梱包数】67梱包
【重量】 一般型結露有 1473.5Kg 【梱包数】69梱包
【重量】 豪雪型結露無 1688.5Kg 【梱包数】76梱包
【重量】 豪雪型結露有 1713.8Kg 【梱包数】78梱包

B8-8505 ×1

■ 部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-8506 ×1

■ 部品箱	1

〈詳細は(44)表参照〉→

B8-0100 ×1

■ 部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-0101 ×1

■ 部品箱	1

〈詳細は(44)表参照〉→

豪雪型の時

B8-0207 ×2

■ 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-5510 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
■ 土台A/K5	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-7013 ×1

■ 土台後/K7	1
土台水切板C/K7	1

B8-7014 ×1

■ 土台後/K7	1
土台水切板D/K7	1

B8-7016 ×1

鼻隠し前左/K7	1
■ 鼻隠し後左/K7	1

B8-7017 ×1

鼻隠し前右/K7	1
■ 鼻隠し後右/K7	1

B8-1121 ×1

■ 柱後左右HA	2

B8-1320 ×1

■ 柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

■ 柱前右H	1
柱前左H	1

B8-1221 ×1

■ 柱後中HA	1

※ B8-1520 ×1

■ 柱前中H	1
支柱NNH	1

標準シャッターの時

※ B8-1025 ×2

シャッターレール左H	1
■ シャッターレール右H	1

耐風シャッターの時

※ B8-1125 ×2

耐風シャッターレール左H	1
■ 耐風シャッターレール右H	1
レール化粧板左H	1
レール化粧板右H	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-7038 ×2

■ 桁前/K7	1

B8-7039 ×2

■ 桁後A/K7	1

B8-7031 ×2

■ シャッターカバー/K7	1

B8-7632 ×2

■ 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-5133 ×1

■ 梁右後A/K5	1
梁左後A/K5	1

B8-5033 ×1

■ 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

B8-5141 ×1

■ 梁中後A/K5	1

B8-5041 ×1

■ 梁中前/K5	1

B8-5143 ×1

■ 梁中後屋根板/K5	1
下枠カバー中A/K5	1

B8-5044 ×1

■ 梁中前屋根板/K5	1

B8-5534 ×1

■ 梁中後カバー/K5	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5745 ×1

■ 屋根パネル後/K5	2

B8-5845 ×4

■ 屋根パネル後/K5	3

B8-5746 ×1

■ 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×4

■ 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5749 ×1

■ シール付屋根パネル後/K5	2

B8-5849 ×4

■ シール付屋根パネル後/K5	3

B8-5746 ×1

■ 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×4

■ 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-5747 ×1

■ 結露付屋根パネル後/K5	2

B8-5847 ×4

■ 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-5748 ×1

■ 結露付屋根パネル前/K5	2

B8-5848 ×4

■ 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-5656 ×2

結露カバーA/K5	2
結露カバーB/K5	2
結露カバーC/K5	12

一般型の時

B8-7740 ×6

■ 母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-7690 ×12

■ 豪雪母屋中/K7	1

※ H8-1435 ×1

■ 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-5036 ×1

■ 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-5037 ×1

■ 妻板右後/K5	1
妻板左後/K5	1

B8-1251 ×2

■ 壁パネルH	2

B8-1351 ×10

■ 壁パネルH	3

B8-1552 ×1

■ 支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-7160～4 ×2

■ シャッター(本体)H/K7	1
シャッター(スラット)H/K7	1

※ B8-7660～4 ×2

■ シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-7160～4 ×2

■ シャッター(本体)H/K7	1
シャッター(スラット)H/K7	1

※ B8-7665～9 ×2

■ 窓付シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-7120 ×2

■ 耐風シャッター(本体)H/K7	1
耐風シャッター(ス)H/K7	1

※ B8-7620 ×2

■ 耐風シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-1420 → B8-1427	シャッター	B8-7160～4 → B8-7260～4	耐風シャッターレール	B8-1125 → B8-1126
柱前中	B8-1520 → B8-1527		B8-7660～4 → B8-7760～4	耐風シャッター	B8-7120 → B8-7220
豪雪柱	H8-1435 → H8-1535	明り窓付シャッター	B8-7160～4 → B8-7260～4		B8-7620 → B8-7720
シャッターレール	B8-1025 → B8-1026		B8-7665～9 → B8-7765～9		

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(44)

GRN_N-44_2501d

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3652HL-3

【重量】 一般型結露無 2088.5kg 【梱包数】94梱包
【重量】 一般型結露有 2119.7kg 【梱包数】97梱包
【重量】 豪雪型結露無 2446kg 【梱包数】108梱包
【重量】 豪雪型結露有 2486.3kg 【梱包数】111梱包

B8-8505 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は(43)表参照

B8-8506 ×2

● 部品箱	1

〈詳細は右表参照〉→

B8-0100 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は(43)表参照

B8-0101 ×2

● 部品箱	1

〈詳細は右表参照〉→

豪雪型の時

B8-0207 ×3

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0080 ×1

M10×160アンカーボルト	8
M10ワッシャー	8
M10ナット	16

B8-5510 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
● 土台A/K5	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-7012 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板F/K7	1

B8-7013 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板C/K7	1

B8-7014 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板D/K7	1

B8-7016 ×1

鼻隠し前左/K7	1
● 鼻隠し後左/K7	1

B8-7017 ×1

鼻隠し前右/K7	1
● 鼻隠し後右/K7	1

B8-7018 ×1

鼻隠し前中/K7	1
● 鼻隠し後中/K7	1

B8-1121 ×1

● 柱後左右HA	2

B8-1320 ×1

● 柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

● 柱前右H	1
柱前左H	1

B8-1221 ×2

● 柱後中HA	1

※ B8-1520 ×2

● 柱前中H	1
支柱NNH	1

標準シャッターの時

※ B8-1025 ×3

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

耐風シャッターの時

※ B8-1125 ×3

耐風シャッターレール左H	1
● 耐風シャッターレール右H	1
レール化粧板左H	1
レール化粧板右H	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-7038 ×3

● 桁前/K7	1

B8-7039 ×3

● 桁後A/K7	1

B8-7031 ×3

● シャッターカバー/K7	1

B8-7632 ×3

● 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-5133 ×1

● 梁右後A/K5	1
梁左後A/K5	1

B8-5033 ×1

● 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

B8-5141 ×2

● 梁中後A/K5	1

B8-5041 ×2

● 梁中前/K5	1

B8-5143 ×2

● 梁中後屋根板/K5	1
下枠カバー中A/K5	1

B8-5044 ×2

● 梁中前屋根板/K5	1

B8-5534 ×2

● 梁中後カバー/K5	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5845 ×7

● 屋根パネル後/K5	3

B8-5846 ×7

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5849 ×7

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-5846 ×7

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-5847 ×7

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-5848 ×7

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-5656 ×3

結露カバーA/K5	2
結露カバーB/K5	2
結露カバーC/K5	12

一般型の時

B8-7740 ×9

● 母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-7690 ×18

● 豪雪母屋中/K7	1

※ H8-1435 ×2

● 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-5036 ×1

● 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-5037 ×1

● 妻板右後/K5	1
妻板左後/K5	1

B8-1251 ×1

● 壁パネルH	2

B8-1351 ×13

● 壁パネルH	3

B8-1552 ×1

● 支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-7160～4 ×3

● シャッター(本体)H/K7	1
シャッター(スラット)H/K7	1

※ B8-7660～4 ×3

● シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-7160～4 ×3

● シャッター(本体)H/K7	1
シャッター(スラット)H/K7	1

※ B8-7665～9 ×3

● 窓付シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-7120 ×3

● 耐風シャッター(本体)H/K7	1
耐風シャッター(ス)H/K7	1

※ B8-7620 ×3

● 耐風シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1

GRN-3652HL

【重量】 一般型結露無 636Kg 【梱包数】31梱包
【重量】 一般型結露有 645Kg 【梱包数】32梱包
【重量】 豪雪型結露無 761Kg 【梱包数】36梱包
【重量】 豪雪型結露有 771.3Kg 【梱包数】37梱包

B8-8506 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	329+16
ネジ板	45+3
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	24+2
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	7
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0101 ×1

● 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0207 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0010 ×1

M10×160アンカーボルト	1
M10ワッシャー	1
M10ナット	2

B8-7012 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板F/K7	1

B8-7018 ×1

鼻隠し前中/K7	1
● 鼻隠し後中/K7	1

B8-1221 ×1

● 柱後中HA	1

※ B8-1520 ×1

● 柱前中H	1
支柱NNH	1

標準シャッターの時

※ B8-1025 ×1

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

耐風シャッターの時

※ B8-1125 ×1

耐風シャッターレール左H	1
● 耐風シャッターレール右H	1
レール化粧板左H	1
レール化粧板右H	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-7038 ×1

● 桁前/K7	1

B8-7039 ×1

● 桁後A/K7	1

B8-7031 ×1

● シャッターカバー/K7	1

B8-7632 ×1

● 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-5141 ×1

● 梁中後A/K5	1

B8-5041 ×1

● 梁中前/K5	1

B8-5143 ×1

● 梁中後屋根板/K5	1
下枠カバー中A/K5	1

B8-5044 ×1

● 梁中前屋根板/K5	1

B8-5534 ×1

● 梁中後カバー/K5	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5745 ×2

● 屋根パネル後/K5	2

B8-5845 ×1

● 屋根パネル後/K5	3

B8-5746 ×2

● 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×1

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5749 ×2

● シール付屋根パネル後/K5	2

B8-5849 ×1

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-5746 ×2

● 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×1

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-5747 ×2

● 結露付屋根パネル後/K5	2

B8-5847 ×1

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-5748 ×2

● 結露付屋根パネル前/K5	2

B8-5848 ×1

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-5656 ×1

結露カバーA/K5	2
結露カバーB/K5	2
結露カバーC/K5	12

一般型の時

B8-7740 ×3

● 母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-7690 ×6

● 豪雪母屋中/K7	1

※ H8-1435 ×1

● 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-1251 ×2

● 壁パネルH	2

B8-1351 ×1

● 壁パネルH	3

標準シャッターの時

※ B8-7160～4 ×1

● シャッター(本体)H/K7	1
シャッター(スラット)H/K7	1

※ B8-7660～4 ×1

● シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-7160～4 ×1

● シャッター(本体)H/K7	1
シャッター(スラット)H/K7	1

※ B8-7665～9 ×1

● 窓付シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-7120 ×1

● 耐風シャッター(本体)H/K7	1
耐風シャッター(ス)H/K7	1

※ B8-7620 ×1

● 耐風シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-1420 → B8-1427	シャッター	B8-7160～4 → B8-7260～4	耐風シャッターレール	B8-1125 → B8-1126
柱前中	B8-1520 → B8-1527		B8-7660～4 → B8-7760～4	耐風シャッター	B8-7120 → B8-7220
豪雪柱	H8-1435 → H8-1535	明り窓付シャッター	B8-7160～4 → B8-7260～4		B8-7620 → B8-7720
シャッターレール	B8-1025 → B8-1026		B8-7665～9 → B8-7765～9		

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(45)

GRN_N-45_2109c

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-2657S

【重量】 一般型結露無 631.9kg 【梱包数】34梱包
【重量】 一般型結露有 638.9kg 【梱包数】35梱包
【重量】 豪雪型結露無 694.9kg 【梱包数】35梱包
【重量】 豪雪型結露有 703.2kg 【梱包数】36梱包

B8-1505 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	429+21
ネジ板	145+6
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	36+6
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	5
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-0100 ×1

● 部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

豪雪型の時

B8-0205 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B9-0060 ×1

M10×160アンカーボルト	6
M10ワッシャー	6
M10ナット	12

B8-6510 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
● 土台A/K5	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-5011 ×1

● 土台後/K5	1
土台水切板E/K5	1

B8-5015 ×1

鼻隠し前/K5	1
● 鼻隠し後/K5	1

B8-0122 ×1

● 柱後左右SB	2

B8-0320 ×1

● 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

● 柱前右S	1
柱前左S	1

※ B8-0025 ×1

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

B8-5038 ×1

● 桁前/K5	1

B8-5139 ×1

● 桁後B/K5	1

B8-5031 ×1

● シャッターカバー/K5	1

B8-5632 ×1

● 母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-5233 ×1

● 梁右後B/K5	1
梁左後B/K5	1

B8-6033 ×1

● 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5745 ×1

● 屋根パネル後/K5	2

B8-5845 ×1

● 屋根パネル後/K5	3

B8-6746 ×1

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×1

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5749 ×1

● シール付屋根パネル後/K5	2

B8-5849 ×1

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-6746 ×1

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×1

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-5747 ×1

● 結露付屋根パネル後/K5	2

B8-5847 ×1

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-6748 ×1

● 結露付屋根パネル前/K6	2

B8-6848 ×1

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-5455 ×1

結露カバーA/K5	1
結露カバーA/K6	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーB/K6	1
結露カバーC/K5	4
結露カバーC/K6	4

一般型の時

B8-5740 ×3

● 母屋中/K5	2

豪雪型の時

B8-5790 ×3

● 豪雪母屋中/K5	2

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-5037 ×1

● 妻板右後/K5	1
妻板左後/K5	1

B8-0351 ×1

● 壁パネルS	3

B8-0451 ×6

● 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

● 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-5060～4 ×1

● シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-5065～9 ×1

● 窓付シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

GRN-2657SL-2

【重量】 一般型結露無 1114.1Kg 【梱包数】59梱包
【重量】 一般型結露有 1128.1Kg 【梱包数】61梱包
【重量】 豪雪型結露無 1253.1Kg 【梱包数】62梱包
【重量】 豪雪型結露有 1269.7Kg 【梱包数】64梱包

B8-1505 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-1506 ×1

● 部品箱	1

〈詳細は(46)表参照〉→

B8-0100 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-0101 ×1

● 部品箱	1

〈詳細は(46)表参照〉→

豪雪型の時

B8-0205 ×2

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-6510 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
● 土台A/K5	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-5013 ×1

● 土台後/K5	1
土台水切板C/K5	1

B8-5014 ×1

● 土台後/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-5016 ×1

鼻隠し前左/K5	1
● 鼻隠し後左/K5	1

B8-5017 ×1

鼻隠し前右/K5	1
● 鼻隠し後右/K5	1

B8-0122 ×1

● 柱後左右SB	2

B8-0320 ×1

● 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

● 柱前右S	1
柱前左S	1

B8-0222 ×1

● 柱後中SB	1

※ B8-0520 ×1

● 柱前中S	1
支柱NNS	1

※ B8-0025 ×2

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

B8-5038 ×2

● 桁前/K5	1

B8-5139 ×2

● 桁後B/K5	1

B8-5031 ×2

● シャッターカバー/K5	1

B8-5632 ×2

● 母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-5233 ×1

● 梁右後B/K5	1
梁左後B/K5	1

B8-6033 ×1

● 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

B8-5241 ×1

● 梁中後B/K5	1

B8-6041 ×1

● 梁中前/K6	1

B8-5243 ×1

● 梁中後屋根板/K5	1
下枠カバー中B/K5	1

B8-6044 ×1

● 梁中前屋根板/K6	1

B8-6534 ×1

● 梁中後カバー/K5	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5745 ×2

● 屋根パネル後/K5	2

B8-5845 ×2

● 屋根パネル後/K5	3

B8-6746 ×2

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×2

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5749 ×2

● シール付屋根パネル後/K5	2

B8-5849 ×2

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-6746 ×2

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×2

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-5747 ×2

● 結露付屋根パネル後/K5	2

B8-5847 ×2

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-6748 ×2

● 結露付屋根パネル前/K6	2

B8-6848 ×2

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-5455 ×2

結露カバーA/K5	1
結露カバーA/K6	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーB/K6	1
結露カバーC/K5	4
結露カバーC/K6	4

一般型の時

B8-5740 ×6

● 母屋中/K5	2

豪雪型の時

B8-5790 ×6

● 豪雪母屋中/K5	2
※ H8-1335	×1
● 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-5037 ×1

● 妻板右後/K5	1
妻板左後/K5	1

B8-0451 ×8

● 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

● 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-5060～4 ×2

● シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-5065～9 ×2

● 窓付シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-0420 → B8-0427
柱前中	B8-0520 → B8-0527
豪雪柱	H8-1335 → H8-1435
シャッターレール	B8-0025 → B8-0026
シャッター	B8-5060～4 → B8-5160～4
明り窓付シャッター	B8-5065～9 → B8-5165～9

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(46)

GRN_N-46_2109c

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-2657SL-3

【重量】 一般型結露無 1595.4kg 【梱包数】83梱包
【重量】 一般型結露有 1619.6kg 【梱包数】86梱包
【重量】 豪雪型結露無 1807.8kg 【梱包数】88梱包
【重量】 豪雪型結露有 1838.5kg 【梱包数】91梱包

B8-1505 ×1

● 部品箱	1

←<詳細は(45)表参照

B8-1506 ×2

● 部品箱	1

<詳細は右表参照>→

B8-0100 ×1

● 部品箱	1

←<詳細は(45)表参照

B8-0101 ×2

● 部品箱	1

<詳細は右表参照>→

豪雪型の時

B8-0205 ×3

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B9-0080 ×1

M10×160アンカーボルト	8
M10ワッシャー	8
M10ナット	16

B8-6510 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
● 土台A/K5	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-5012 ×1

● 土台後/K5	1
土台水切板F/K5	1

B8-5013 ×1

● 土台後/K5	1
土台水切板C/K5	1

B8-5014 ×1

● 土台後/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-5016 ×1

鼻隠し前左/K5	1
● 鼻隠し後左/K5	1

B8-5017 ×1

鼻隠し前右/K5	1
● 鼻隠し後右/K5	1

B8-5018 ×1

鼻隠し前中/K5	1
● 鼻隠し後中/K5	1

B8-0122 ×1

● 柱後左右SB	2

B8-0320 ×1

● 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

● 柱前右S	1
柱前左S	1

B8-0222 ×2

● 柱後中SB	1

※ B8-0520 ×2

● 柱前中S	1
支柱NNS	1

※ B8-0025 ×3

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

B8-5038 ×3

● 桁前/K5	1

B8-5139 ×3

● 桁後B/K5	1

B8-5031 ×3

● シャッターカバー/K5	1

B8-5632 ×3

● 母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-5233 ×1

● 梁右後B/K5	1
梁左後B/K5	1

B8-6033 ×1

● 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

B8-5241 ×2

● 梁中後B/K5	1

B8-6041 ×2

● 梁中前/K6	1

B8-5243 ×2

● 梁中後屋根板/K5	1
下枠カバー中B/K5	1

B8-6044 ×2

● 梁中前屋根板/K6	1

B8-6534 ×2

● 梁中後カバー/K5	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5845 ×5

● 屋根パネル後/K5	3

B8-6846 ×5

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5849 ×5

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-6846 ×5

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-5847 ×5

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-6848 ×5

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-5455 ×3

結露カバーA/K5	1
結露カバーA/K6	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーB/K6	1
結露カバーC/K5	4
結露カバーC/K6	4

一般型の時

B8-5740 ×9

● 母屋中/K5	2

豪雪型の時

B8-5790 ×9

● 豪雪母屋中/K5	2
※ H8-1335	×2
● 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-5037 ×1

● 妻板右後/K5	1
妻板左後/K5	1

B8-0351 ×3

● 壁パネルS	3

B8-0451 ×7

● 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

● 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-5060～4 ×3

● シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-5065～9 ×3

● 窓付シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

GRN-2657SL

【重量】 一般型結露無 482.4Kg 【梱包数】27梱包
【重量】 一般型結露有 489.4Kg 【梱包数】28梱包
【重量】 豪雪型結露無 558.4Kg 【梱包数】29梱包
【重量】 豪雪型結露有 566.7Kg 【梱包数】30梱包

B8-1506 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	279+13
ネジ板	33+2
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	26
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	5
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0101 ×1

● 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0205 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B9-0010 ×1

M10×160アンカーボルト	1
M10ワッシャー	1
M10ナット	2

B8-5012 ×1

● 土台後/K5	1
土台水切板F/K5	1

B8-5018 ×1

鼻隠し前中/K5	1
● 鼻隠し後中/K5	1

B8-0222 ×1

● 柱後中SB	1

※ B8-0520 ×1

● 柱前中S	1
支柱NNS	1

※ B8-0025 ×1

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

B8-5038 ×1

● 桁前/K5	1

B8-5139 ×1

● 桁後B/K5	1

B8-5031 ×1

● シャッターカバー/K5	1

B8-5632 ×1

● 母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-5241 ×1

● 梁中後B/K5	1

B8-6041 ×1

● 梁中前/K6	1

B8-5243 ×1

● 梁中後屋根板/K5	1
下枠カバー中B/K5	1

B8-6044 ×1

● 梁中前屋根板/K6	1

B8-6534 ×1

● 梁中後カバー/K5	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5745 ×1

● 屋根パネル後/K5	2

B8-5845 ×1

● 屋根パネル後/K5	3

B8-6746 ×1

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×1

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5749 ×1

● シール付屋根パネル後/K5	2

B8-5849 ×1

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-6746 ×1

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×1

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-5747 ×1

● 結露付屋根パネル後/K5	2

B8-5847 ×1

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-6748 ×1

● 結露付屋根パネル前/K6	2

B8-6848 ×1

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-5455 ×1

結露カバーA/K5	1
結露カバーA/K6	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーB/K6	1
結露カバーC/K5	4
結露カバーC/K6	4

一般型の時

B8-5740 ×3

● 母屋中/K5	2

豪雪型の時

B8-5790 ×3

● 豪雪母屋中/K5	2
※ H8-1335	×1
● 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

B8-0251 ×1

● 壁パネルS	2

B8-0351 ×1

● 壁パネルS	3

標準シャッターの時

※ B8-5060～4 ×1

● シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-5065～9 ×1

● 窓付シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-0420 → B8-0427
柱前中	B8-0520 → B8-0527
豪雪柱	H8-1335 → H8-1435
シャッターレール	B8-0025 → B8-0026
シャッター	B8-5060～4 → B8-5160～4
明り窓付シャッター	B8-5065～9 → B8-5165～9

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GRN機種別梱包明細表(47)

GRN_N-47_2109c

■印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-2657H

【重量】 一般型結露無 701.5kg 【梱包数】36梱包
【重量】 一般型結露有 708.5kg 【梱包数】37梱包
【重量】 豪雪型結露無 764.5kg 【梱包数】37梱包
【重量】 豪雪型結露有 772.8kg 【梱包数】38梱包

B8-1505 ×1

■部品箱	1
M6ボルト	429+21
ネジ板	145+6
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	36+6
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	5
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-0100 ×1

■部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

豪雪型の時

B8-0205 ×1

■部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B9-0060 ×1

M10×160アンカーボルト	6
M10ワッシャー	6
M10ナット	12

B8-6510 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
■土台A/K5	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-5011 ×1

■土台後/K5	1
土台水切板E/K5	1

B8-5015 ×1

鼻隠し前/K5	1
■鼻隠し後/K5	1

B8-1122 ×1

■柱後左右HB	2

B8-1320 ×1

■柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

■柱前右H	1
柱前左H	1

※ B8-1025 ×1

シャッターレール左H	1
■シャッターレール右H	1

B8-5038 ×1

■桁前/K5	1

B8-5139 ×1

■桁後B/K5	1

B8-5031 ×1

■シャッターカバー/K5	1

B8-5632 ×1

■母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-5233 ×1

■梁右後B/K5	1
梁左後B/K5	1

B8-6033 ×1

■梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5745 ×1

■屋根パネル後/K5	2

B8-5845 ×1

■屋根パネル後/K5	3

B8-6746 ×1

■屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×1

■屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5749 ×1

■シール付屋根パネル後/K5	2

B8-5849 ×1

■シール付屋根パネル後/K5	3

B8-6746 ×1

■屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×1

■屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-5747 ×1

■結露付屋根パネル後/K5	2

B8-5847 ×1

■結露付屋根パネル後/K5	3

B8-6748 ×1

■結露付屋根パネル前/K6	2

B8-6848 ×1

■結露付屋根パネル前/K6	3

B8-5455 ×1

結露カバーA/K5	1
結露カバーA/K6	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーB/K6	1
結露カバーC/K5	4
結露カバーC/K6	4

一般型の時

B8-5740 ×3

■母屋中/K5	2

豪雪型の時

B8-5790 ×3

■豪雪母屋中/K5	2

B8-6036 ×1

■妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-5037 ×1

■妻板右後/K5	1
妻板左後/K5	1

B8-1351 ×9

■壁パネルH	3

B8-1552 ×1

■支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-5160～4 ×1

■シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-5165～9 ×1

■窓付シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

GRN-2657HL-2

【重量】 一般型結露無 1205.1Kg 【梱包数】62梱包
【重量】 一般型結露有 1219.1Kg 【梱包数】64梱包
【重量】 豪雪型結露無 1343.4Kg 【梱包数】65梱包
【重量】 豪雪型結露有 1360Kg 【梱包数】67梱包

B8-1505 ×1

■部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-1506 ×1

■部品箱	1

〈詳細は(48)表参照〉→

B8-0100 ×1

■部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-0101 ×1

■部品箱	1

〈詳細は(48)表参照〉→

豪雪型の時

B8-0205 ×2

■部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-6510 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
■土台A/K5	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-5013 ×1

■土台後/K5	1
土台水切板C/K5	1

B8-5014 ×1

■土台後/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-5016 ×1

鼻隠し前左/K5	1
■鼻隠し後左/K5	1

B8-5017 ×1

鼻隠し前右/K5	1
■鼻隠し後右/K5	1

B8-1122 ×1

■柱後左右HB	2

B8-1320 ×1

■柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

■柱前右H	1
柱前左H	1

B8-1222 ×1

■柱後中HB	1

※ B8-1520 ×1

■柱前中H	1
支柱NNH	1

※ B8-1025 ×2

シャッターレール左H	1
■シャッターレール右H	1

B8-5038 ×2

■桁前/K5	1

B8-5139 ×2

■桁後B/K5	1

B8-5031 ×2

■シャッターカバー/K5	1

B8-5632 ×2

■母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-5233 ×1

■梁右後B/K5	1
梁左後B/K5	1

B8-6033 ×1

■梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

B8-5241 ×1

■梁中後B/K5	1

B8-6041 ×1

■梁中前/K6	1

B8-5243 ×1

■梁中後屋根板/K5	1
下枠カバー中B/K5	1

B8-6044 ×1

■梁中前屋根板/K6	1

B8-6534 ×1

■梁中後カバー/K5	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5745 ×2

■屋根パネル後/K5	2

B8-5845 ×2

■屋根パネル後/K5	3

B8-6746 ×2

■屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×2

■屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5749 ×2

■シール付屋根パネル後/K5	2

B8-5849 ×2

■シール付屋根パネル後/K5	3

B8-6746 ×2

■屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×2

■屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-5747 ×2

■結露付屋根パネル後/K5	2

B8-5847 ×2

■結露付屋根パネル後/K5	3

B8-6748 ×2

■結露付屋根パネル前/K6	2

B8-6848 ×2

■結露付屋根パネル前/K6	3

B8-5455 ×2

結露カバーA/K5	1
結露カバーA/K6	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーB/K6	1
結露カバーC/K5	4
結露カバーC/K6	4

一般型の時

B8-5740 ×6

■母屋中/K5	2

豪雪型の時

B8-5790 ×6

■豪雪母屋中/K5	2

※ H8-1435 ×1

■豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-6036 ×1

■妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-5037 ×1

■妻板右後/K5	1
妻板左後/K5	1

B8-1251 ×1

■壁パネルH	2

B8-1351 ×10

■壁パネルH	3

B8-1552 ×1

■支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-5160～4 ×2

■シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-5165～9 ×2

■窓付シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-1420 → B8-1427
柱前中	B8-1520 → B8-1527
豪雪柱	H8-1435 → H8-1535
シャッターレール	B8-1025 → B8-1026
シャッター	B8-5160～4 → B8-5260～4
明り窓付シャッター	B8-5165～9 → B8-5265～9

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(48)

GRN_N-48_2109c

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-2657HL-3

【重量】 一般型結露無 1707.3kg 【梱包数】86梱包
【重量】 一般型結露有 1731.5kg 【梱包数】89梱包
【重量】 豪雪型結露無 1918.3kg 【梱包数】91梱包
【重量】 豪雪型結露有 1949kg 【梱包数】94梱包

B8-1505 ×1

● 部品箱	1

←<詳細は(47)表参照

B8-1506 ×2

● 部品箱	1

<詳細は右表参照>→

B8-0100 ×1

● 部品箱	1

←<詳細は(47)表参照

B8-0101 ×2

● 部品箱	1

<詳細は右表参照>→

豪雪型の時

B8-0205 ×3

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B9-0080 ×1

M10×160アンカーボルト	8
M10ワッシャー	8
M10ナット	16

B8-6510 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
● 土台A/K5	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-5012 ×1

● 土台後/K5	1
土台水切板F/K5	1

B8-5013 ×1

● 土台後/K5	1
土台水切板C/K5	1

B8-5014 ×1

● 土台後/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-5016 ×1

鼻隠し前左/K5	1
● 鼻隠し後左/K5	1

B8-5017 ×1

鼻隠し前右/K5	1
● 鼻隠し後右/K5	1

B8-5018 ×1

鼻隠し前中/K5	1
● 鼻隠し後中/K5	1

B8-1122 ×1

● 柱後左右HB	2

B8-1320 ×1

● 柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

● 柱前右H	1
柱前左H	1

B8-1222 ×2

● 柱後中HB	1

※ B8-1520 ×2

● 柱前中H	1
支柱NNH	1

※ B8-1025 ×3

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

B8-5038 ×3

● 桁前/K5	1

B8-5139 ×3

● 桁後B/K5	1

B8-5031 ×3

● シャッターカバー/K5	1

B8-5632 ×3

● 母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-5233 ×1

● 梁右後B/K5	1
梁左後B/K5	1

B8-6033 ×1

● 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

B8-5241 ×2

● 梁中後B/K5	1

B8-6041 ×2

● 梁中前/K6	1

B8-5243 ×2

● 梁中後屋根板/K5	1
下枠カバー中B/K5	1

B8-6044 ×2

● 梁中前屋根板/K6	1

B8-6534 ×2

● 梁中後カバー/K5	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5845 ×5

● 屋根パネル後/K5	3

B8-6846 ×5

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5849 ×5

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-6846 ×5

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-5847 ×5

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-6848 ×5

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-5455 ×3

結露カバーA/K5	1
結露カバーA/K6	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーB/K6	1
結露カバーC/K5	4
結露カバーC/K6	4

一般型の時

B8-5740 ×9

● 母屋中/K5	2

豪雪型の時

B8-5790 ×9

● 豪雪母屋中/K5	2

※ H8-1435 ×2

● 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-5037 ×1

● 妻板右後/K5	1
妻板左後/K5	1

B8-1251 ×2

● 壁パネルH	2

B8-1351 ×11

● 壁パネルH	3

B8-1552 ×1

● 支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-5160～4 ×3

● シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-5165～9 ×3

● 窓付シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

GRN-2657HL

【重量】 一般型結露無 503.3Kg 【梱包数】27梱包
【重量】 一般型結露有 510.3Kg 【梱包数】28梱包
【重量】 豪雪型結露無 578.6Kg 【梱包数】29梱包
【重量】 豪雪型結露有 586.9Kg 【梱包数】30梱包

B8-1506 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	279+13
ネジ板	33+2
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	26
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	5
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0101 ×1

● 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0205 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B9-0010 ×1

M10×160アンカーボルト	1
M10ワッシャー	1
M10ナット	2

B8-5012 ×1

● 土台後/K5	1
土台水切板F/K5	1

B8-5018 ×1

鼻隠し前中/K5	1
● 鼻隠し後中/K5	1

B8-1222 ×1

● 柱後中HB	1

※ B8-1520 ×1

● 柱前中H	1
支柱NNH	1

※ B8-1025 ×1

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

B8-5038 ×1

● 桁前/K5	1

B8-5139 ×1

● 桁後B/K5	1

B8-5031 ×1

● シャッターカバー/K5	1

B8-5632 ×1

● 母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-5241 ×1

● 梁中後B/K5	1

B8-6041 ×1

● 梁中前/K6	1

B8-5243 ×1

● 梁中後屋根板/K5	1
下枠カバー中B/K5	1

B8-6044 ×1

● 梁中前屋根板/K6	1

B8-6534 ×1

● 梁中後カバー/K5	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5745 ×1

● 屋根パネル後/K5	2

B8-5845 ×1

● 屋根パネル後/K5	3

B8-6746 ×1

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×1

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5749 ×1

● シール付屋根パネル後/K5	2

B8-5849 ×1

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-6746 ×1

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×1

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-5747 ×1

● 結露付屋根パネル後/K5	2

B8-5847 ×1

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-6748 ×1

● 結露付屋根パネル前/K6	2

B8-6848 ×1

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-5455 ×1

結露カバーA/K5	1
結露カバーA/K6	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーB/K6	1
結露カバーC/K5	4
結露カバーC/K6	4

一般型の時

B8-5740 ×3

● 母屋中/K5	2

豪雪型の時

B8-5790 ×3

● 豪雪母屋中/K5	2

※ H8-1435 ×1

● 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-1251 ×1

● 壁パネルH	2

B8-1351 ×1

● 壁パネルH	3

標準シャッターの時

※ B8-5160～4 ×1

● シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-5165～9 ×1

● 窓付シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-1420 → B8-1427
柱前中	B8-1520 → B8-1527
豪雪柱	H8-1435 → H8-1535
シャッターレール	B8-1025 → B8-1026
シャッター	B8-5160～4 → B8-5260～4
明り窓付シャッター	B8-5165～9 → B8-5265～9

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(49)

GRN_N-49_2109c

■印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-2657J

【重量】 一般型結露無 781.5kg 【梱包数】39梱包
【重量】 一般型結露有 788.5kg 【梱包数】40梱包
【重量】 豪雪型結露無 844.5kg 【梱包数】40梱包
【重量】 豪雪型結露有 852.8kg 【梱包数】41梱包

B8-1507 ×1

■部品箱	1
胴縁取付金具AN左	6
胴縁取付金具AN右	6
胴縁取付金具B	8
M6ボルト	550+25
ネジ板	214+9
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	36+6
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	5
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-0100 ×1

■部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

豪雪型の時

B8-0205 ×1

■部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B9-0060 ×1

M10×160アンカーボルト	6
M10ワッシャー	6
M10ナット	12

B8-6510 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
■土台A/K5	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-5011 ×1

■土台後/K5	1
土台水切板E/K5	1

B8-5015 ×1

鼻隠し前/K5	1
■鼻隠し後/K5	1

B8-2122 ×1

■柱後左右JB	2

B8-2320 ×1

■柱中左右J	2

※ B8-2420 ×1

■柱前右J	1
柱前左J	1

※ B8-2025 ×1

シャッターレール左J	1
■シャッターレール右J	1

B8-5038 ×1

■桁前/K5	1

B8-5139 ×1

■桁後B/K5	1

B8-5031 ×1

■シャッターカバー/K5	1

B8-5632 ×1

■母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-5233 ×1

■梁右後B/K5	1
梁左後B/K5	1

B8-6033 ×1

■梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5745 ×1

■屋根パネル後/K5	2

B8-5845 ×1

■屋根パネル後/K5	3

B8-6746 ×1

■屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×1

■屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5749 ×1

■シール付屋根パネル後/K5	2

B8-5849 ×1

■シール付屋根パネル後/K5	3

B8-6746 ×1

■屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×1

■屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-5747 ×1

■結露付屋根パネル後/K5	2

B8-5847 ×1

■結露付屋根パネル後/K5	3

B8-6748 ×1

■結露付屋根パネル前/K6	2

B8-6848 ×1

■結露付屋根パネル前/K6	3

B8-5455 ×1

結露カバーA/K5	1
結露カバーA/K6	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーB/K6	1
結露カバーC/K5	4
結露カバーC/K6	4

一般型の時

B8-5740 ×3

■母屋中/K5	2

豪雪型の時

B8-5790 ×3

■豪雪母屋中/K5	2

B8-6036 ×1

■妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-5037 ×1

■妻板右後/K5	1
妻板左後/K5	1

B8-2351 ×9

■壁パネルJ	3

B8-2552 ×1

■支柱NNJ	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

B8-5282 ×1

■胴縁B/K5	2

B8-5483 ×1

■胴縁A/K5	4

B8-6483 ×1

■胴縁A/K6	4

標準シャッターの時

※ B8-5260～4 ×1

■シャッターJ/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-5265～9 ×1

■窓付シャッターJ/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

GRN-2657JL-2

【重量】 一般型結露無 1305.8Kg 【梱包数】65梱包
【重量】 一般型結露有 1319.8Kg 【梱包数】67梱包
【重量】 豪雪型結露無 1447.9Kg 【梱包数】68梱包
【重量】 豪雪型結露有 1464.5Kg 【梱包数】70梱包

B8-1507 ×1

■部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-1508 ×1

■部品箱	1

〈詳細は(50)表参照〉→

B8-0100 ×1

■部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-0101 ×1

■部品箱	1

〈詳細は(50)表参照〉→

豪雪型の時

B8-0205 ×2

■部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-6510 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
■土台A/K5	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-5013 ×1

■土台後/K5	1
土台水切板C/K5	1

B8-5014 ×1

■土台後/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-5016 ×1

鼻隠し前左/K5	1
■鼻隠し後左/K5	1

B8-5017 ×1

鼻隠し前右/K5	1
■鼻隠し後右/K5	1

B8-2122 ×1

■柱後左右JB	2

B8-2320 ×1

■柱中左右J	2

※ B8-2420 ×1

■柱前右J	1
柱前左J	1

B8-2222 ×1

■柱後中JB	1

※ B8-2520 ×1

■柱前中J	1
支柱NNJ	1

※ B8-2025 ×2

シャッターレール左J	1
■シャッターレール右J	1

B8-5038 ×2

■桁前/K5	1

B8-5139 ×2

■桁後B/K5	1

B8-5031 ×2

■シャッターカバー/K5	1

B8-5632 ×2

■母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-5233 ×1

■梁右後B/K5	1
梁左後B/K5	1

B8-6033 ×1

■梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

B8-5241 ×1

■梁中後B/K5	1

B8-6041 ×1

■梁中前/K6	1

B8-5243 ×1

■梁中後屋根板/K5	1
下枠カバー中B/K5	1

B8-6044 ×1

■梁中前屋根板/K6	1

B8-6534 ×1

■梁中後カバー/K5	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5745 ×2

■屋根パネル後/K5	2

B8-5845 ×2

■屋根パネル後/K5	3

B8-6746 ×2

■屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×2

■屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5749 ×2

■シール付屋根パネル後/K5	2

B8-5849 ×2

■シール付屋根パネル後/K5	3

B8-6746 ×2

■屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×2

■屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-5747 ×2

■結露付屋根パネル後/K5	2

B8-5847 ×2

■結露付屋根パネル後/K5	3

B8-6748 ×2

■結露付屋根パネル前/K6	2

B8-6848 ×2

■結露付屋根パネル前/K6	3

B8-5455 ×2

結露カバーA/K5	1
結露カバーA/K6	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーB/K6	1
結露カバーC/K5	4
結露カバーC/K6	4

一般型の時

B8-5740 ×6

■母屋中/K5	2

豪雪型の時

B8-5790 ×6

■豪雪母屋中/K5	2
※ H8-1535	×1
■豪雪柱J	1
ベースプレート	1

B8-6036 ×1

■妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-5037 ×1

■妻板右後/K5	1
妻板左後/K5	1

B8-2251 ×1

■壁パネルJ	2

B8-2351 ×10

■壁パネルJ	3

B8-2552 ×1

■支柱NNJ	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

B8-5483 ×2

■胴縁A/K5	4

B8-6483 ×1

■胴縁A/K6	4

標準シャッターの時

※ B8-5260～4 ×2

■シャッターJ/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-5265～9 ×2

■窓付シャッターJ/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-2420 → B8-2427	シャッターレール	B8-2025 → B8-2026
柱前中	B8-2520 → B8-2527	シャッター	B8-5260～4 → B8-5360～4
豪雪柱	H8-1535 → H8-1536	明り窓付シャッター	B8-5265～9 → B8-5365～9

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(50)

GRN_N-50_2109c

■印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-2657JL-3

【重量】 一般型結露無 1829kg 【梱包数】90梱包
【重量】 一般型結露有 1853.2kg 【梱包数】93梱包
【重量】 豪雪型結露無 2047.6kg 【梱包数】95梱包
【重量】 豪雪型結露有 2078.3kg 【梱包数】98梱包

B8-1507 ×1

■ 部品箱	1

←<詳細は(49)表参照

B8-1508 ×2

■ 部品箱	1

<詳細は右表参照>→

B8-0100 ×1

■ 部品箱	1

←<詳細は(49)表参照

B8-0101 ×2

■ 部品箱	1

<詳細は右表参照>→

豪雪型の時

B8-0205 ×3

■ 部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B9-0080 ×1

M10×160アンカーボルト	8
M10ワッシャー	8
M10ナット	16

B8-6510 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
■ 土台A/K5	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-5012 ×1

■ 土台後/K5	1
土台水切板F/K5	1

B8-5013 ×1

■ 土台後/K5	1
土台水切板C/K5	1

B8-5014 ×1

■ 土台後/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-5016 ×1

鼻隠し前左/K5	1
■ 鼻隠し後左/K5	1

B8-5017 ×1

鼻隠し前右/K5	1
■ 鼻隠し後右/K5	1

B8-5018 ×1

鼻隠し前中/K5	1
■ 鼻隠し後中/K5	1

B8-2122 ×1

■ 柱後左右JB	2

B8-2320 ×1

■ 柱中左右J	2

※ B8-2420 ×1

■ 柱前右J	1
柱前左J	1

B8-2222 ×2

■ 柱後中JB	1

※ B8-2520 ×2

■ 柱前中J	1
支柱NNJ	1

※ B8-2025 ×3

シャッターレール左J	1
■ シャッターレール右J	1

B8-5038 ×3

■ 桁前/K5	1

B8-5139 ×3

■ 桁後B/K5	1

B8-5031 ×3

■ シャッターカバー/K5	1

B8-5632 ×3

■ 母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-5233 ×1

■ 梁右後B/K5	1
梁左後B/K5	1

B8-6033 ×1

■ 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

B8-5241 ×2

■ 梁中後B/K5	1

B8-6041 ×2

■ 梁中前/K6	1

B8-5243 ×2

■ 梁中後屋根板/K5	1
下枠カバー中B/K5	1

B8-6044 ×2

■ 梁中前屋根板/K6	1

B8-6534 ×2

■ 梁中後カバー/K5	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5845 ×5

■ 屋根パネル後/K5	3

B8-6846 ×5

■ 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5849 ×5

■ シール付屋根パネル後/K5	3

B8-6846 ×5

■ 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-5847 ×5

■ 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-6848 ×5

■ 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-5455 ×3

結露カバーA/K5	1
結露カバーA/K6	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーB/K6	1
結露カバーC/K5	4
結露カバーC/K6	4

一般型の時

B8-5740 ×9

■ 母屋中/K5	2

豪雪型の時

B8-5790 ×9

■ 豪雪母屋中/K5	2

※ H8-1535 ×2

■ 豪雪柱J	1
ベースプレート	1

B8-6036 ×1

■ 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-5037 ×1

■ 妻板右後/K5	1
妻板左後/K5	1

B8-2251 ×2

■ 壁パネルJ	2

B8-2351 ×11

■ 壁パネルJ	3

B8-2552 ×1

■ 支柱NNJ	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

B8-5483 ×2

■ 胴縁A/K5	4

B8-6483 ×1

■ 胴縁A/K6	4

B8-5281 ×1

■ 胴縁C/K5	2

標準シャッターの時

※ B8-5260～4 ×3

■ シャッターJ/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-5265～9 ×3

■ 窓付シャッターJ/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

GRN-2657JL

【重量】 一般型結露無 524.3Kg 【梱包数】28梱包
【重量】 一般型結露有 531.3Kg 【梱包数】29梱包
【重量】 豪雪型結露無 603.4Kg 【梱包数】30梱包
【重量】 豪雪型結露有 611.7Kg 【梱包数】31梱包

B8-1508 ×1

■ 部品箱	1
胴縁取付金具B	4
M6ボルト	300+15
ネジ板	46+2
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	26
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	5
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0101 ×1

■ 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0205 ×1

■ 部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B9-0010 ×1

M10×160アンカーボルト	1
M10ワッシャー	1
M10ナット	2

B8-5012 ×1

■ 土台後/K5	1
土台水切板F/K5	1

B8-5018 ×1

鼻隠し前中/K5	1
■ 鼻隠し後中/K5	1

B8-2222 ×1

■ 柱後中JB	1

※ B8-2520 ×1

■ 柱前中J	1
支柱NNJ	1

※ B8-2025 ×1

シャッターレール左J	1
■ シャッターレール右J	1

B8-5038 ×1

■ 桁前/K5	1

B8-5139 ×1

■ 桁後B/K5	1

B8-5031 ×1

■ シャッターカバー/K5	1

B8-5632 ×1

■ 母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-5241 ×1

■ 梁中後B/K5	1

B8-6041 ×1

■ 梁中前/K6	1

B8-5243 ×1

■ 梁中後屋根板/K5	1
下枠カバー中B/K5	1

B8-6044 ×1

■ 梁中前屋根板/K6	1

B8-6534 ×1

■ 梁中後カバー/K5	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5745 ×1

■ 屋根パネル後/K5	2

B8-5845 ×1

■ 屋根パネル後/K5	3

B8-6746 ×1

■ 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×1

■ 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5749 ×1

■ シール付屋根パネル後/K5	2

B8-5849 ×1

■ シール付屋根パネル後/K5	3

B8-6746 ×1

■ 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×1

■ 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-5747 ×1

■ 結露付屋根パネル後/K5	2

B8-5847 ×1

■ 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-6748 ×1

■ 結露付屋根パネル前/K6	2

B8-6848 ×1

■ 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-5455 ×1

結露カバーA/K5	1
結露カバーA/K6	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーB/K6	1
結露カバーC/K5	4
結露カバーC/K6	4

一般型の時

B8-5740 ×3

■ 母屋中/K5	2

豪雪型の時

B8-5790 ×3

■ 豪雪母屋中/K5	2

※ H8-1535 ×1

■ 豪雪柱J	1
ベースプレート	1

B8-2251 ×1

■ 壁パネルJ	2

B8-2351 ×1

■ 壁パネルJ	3

B8-5281 ×1

■ 胴縁C/K5	2

標準シャッターの時

※ B8-5260～4 ×1

■ シャッターJ/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-5265～9 ×1

■ 窓付シャッターJ/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-2420 → B8-2427	シャッターレール	B8-2025 → B8-2026
柱前中	B8-2520 → B8-2527	シャッター	B8-5260～4 → B8-5360～4
豪雪柱	H8-1535 → H8-1536	明り窓付シャッター	B8-5265～9 → B8-5365～9

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(51)

GRN_N-51_2501d

● 印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3157S

【重量】 一般型結露無 689.7kg 【梱包数】34梱包
【重量】 一般型結露有 699.4kg 【梱包数】35梱包
【重量】 豪雪型結露無 763.8kg 【梱包数】38梱包
【重量】 豪雪型結露有 776.1kg 【梱包数】39梱包

B8-1805 ×1

●	部品箱	1
	M6ボルト	455+21
	ネジ板	151+9
	M8×20ボルト	8
	タッチペン/ミストグレー	1
	ボルトキャップN/GR	36+6
	ボルトキャップN/SD	26+4
	屋根パッキン	6
	機種シール	1
	ボックススパナ	1
	コーキング材/油性330ml	2
	シャッターストッパーゴム	4
	保管ケース	1
	取扱説明書・保証書	1
	組立説明書(単体)	1
	梱包明細	1
	RS制度のお知らせ	1

B8-0100 ×1

●	部品箱	1
	土台取付板A	2
	土台取付板B	2
	土台取付板C左	1
	土台取付板C右	1
	土台カバーA上	2
	土台カバーA下	2
	土台カバーB	2
	土台カバーC	2
	カンザシB	2
	母屋中央取付金具	2
	コーナー金具WN	2
	鼻隠し後固定板	2
	シャッターカバー取付板	2
	レール止め板左	1
	レール止め板右	1

豪雪型の時

B8-0206 ×1

●	部品箱	1
	鼻隠し後固定板	4
	M6ボルト	8
	ボルトキャップN/SD	8

B9-0060 ×1

	M10×160アンカーボルト	6
	M10ワッシャー	6
	M10ナット	12

B8-6510 ×1

	土台左前/K6	1
	土台右前/K6	1
●	土台A/K5	2
	土台水切板A/K6	1
	土台水切板B/K6	1
	土台水切板C/K5	1
	土台水切板D/K5	1

B8-6011 ×1

●	土台後/K6	1
	土台水切板E/K6	1

B8-6015 ×1

	鼻隠し前/K6	1
●	鼻隠し後/K6	1

B8-0122 ×1

●	柱後左右SB	2

B8-0320 ×1

●	柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

●	柱前右S	1
	柱前左S	1

標準シャッターの時

※ B8-0025 ×1

	シャッターレール左S	1
●	シャッターレール右S	1

耐風シャッターの時

※ B8-0125 ×1

	耐風シャッターレール左S	1
●	耐風シャッターレール右S	1
	レール化粧板左S	1
	レール化粧板右S	1
	六角テクスネジφ6×19	12
	シャッター錠押えT	2
	カヌークリップ	4
	グリス	1
	組立説明書	1

B8-6038 ×1

●	桁前/K6	1

B8-6139 ×1

●	桁後B/K6	1

B8-6031 ×1

●	シャッターカバー/K6	1

B8-6632 ×1

●	母屋中央/K6	1
	ブラケット補強バー/K6	1

B8-5233 ×1

●	梁右後B/K5	1
	梁左後B/K5	1

B8-6033 ×1

●	梁右前/K6	1
	梁左前/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5845 ×2

●	屋根パネル後/K5	3

B8-6846 ×2

●	屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5849 ×2

●	シール付屋根パネル後/K5	3

B8-6846 ×2

●	屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-5847 ×2

●	結露付屋根パネル後/K5	3

B8-6848 ×2

●	結露付屋根パネル前/K6	3

B8-5555 ×1

	結露カバーA/K5	1
	結露カバーA/K6	1
	結露カバーB/K5	1
	結露カバーB/K6	1
	結露カバーC/K5	5
	結露カバーC/K6	5

一般型の時

B8-6740 ×3

●	母屋中/K6	2

豪雪型の時

B8-6690 ×6

●	豪雪母屋中/K6	1

B8-6036 ×1

●	妻板右前/K6	1
	妻板左前/K6	1

B8-5037 ×1

●	妻板右後/K5	1
	妻板左後/K5	1

B8-0451 ×7

●	壁パネルS	4

B8-0552 ×1

●	支柱NNS	5
	ネジ板C	5
	M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-6060～4 ×1

●	シャッターS/K6	1
	フック棒	1
	シャッター錠押え	2
	テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-6065～9 ×1

●	窓付シャッターS/K6	1
	フック棒	1
	シャッター錠押え	2
	テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-6020 ×1

●	耐風シャッターS/K6	1
	フック棒	1

GRN-3157SL-2

【重量】 一般型結露無 1229.4Kg 【梱包数】60梱包
【重量】 一般型結露有 1248.8Kg 【梱包数】62梱包
【重量】 豪雪型結露無 1390.6Kg 【梱包数】69梱包
【重量】 豪雪型結露有 1415.2Kg 【梱包数】71梱包

B8-1805 ×1

●	部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-1806 ×1

●	部品箱	1

〈詳細は(52)表参照〉→

B8-0100 ×1

●	部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-0101 ×1

●	部品箱	1

〈詳細は(52)表参照〉→

豪雪型の時

B8-0206 ×2

●	部品箱	1
	鼻隠し後固定板	4
	M6ボルト	8
	ボルトキャップN/SD	8

B9-0070 ×1

	M10×160アンカーボルト	7
	M10ワッシャー	7
	M10ナット	14

B8-6510 ×1

	土台左前/K6	1
	土台右前/K6	1
●	土台A/K5	2
	土台水切板A/K6	1
	土台水切板B/K6	1
	土台水切板C/K5	1
	土台水切板D/K5	1

B8-6013 ×1

●	土台後/K6	1
	土台水切板C/K6	1

B8-6014 ×1

●	土台後/K6	1
	土台水切板D/K6	1

B8-6016 ×1

	鼻隠し前左/K6	1
●	鼻隠し後左/K6	1

B8-6017 ×1

	鼻隠し前右/K6	1
●	鼻隠し後右/K6	1

B8-0122 ×1

●	柱後左右SB	2

B8-0320 ×1

●	柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

●	柱前右S	1
	柱前左S	1

B8-0222 ×1

●	柱後中SB	1

※ B8-0520 ×1

●	柱前中S	1
	支柱NNS	1

標準シャッターの時

※ B8-0025 ×2

	シャッターレール左S	1
●	シャッターレール右S	1

耐風シャッターの時

※ B8-0125 ×2

	耐風シャッターレール左S	1
●	耐風シャッターレール右S	1
	レール化粧板左S	1
	レール化粧板右S	1
	六角テクスネジφ6×19	12
	シャッター錠押えT	2
	カヌークリップ	4
	グリス	1
	組立説明書	1

B8-6038 ×2

●	桁前/K6	1

B8-6139 ×2

●	桁後B/K6	1

B8-6031 ×2

●	シャッターカバー/K6	1

B8-6632 ×2

●	母屋中央/K6	1
	ブラケット補強バー/K6	1

B8-5233 ×1

●	梁右後B/K5	1
	梁左後B/K5	1

B8-6033 ×1

●	梁右前/K6	1
	梁左前/K6	1

B8-5241 ×1

●	梁中後B/K5	1

B8-6041 ×1

●	梁中前/K6	1

B8-5243 ×1

●	梁中後屋根板/K5	1
	下枠カバー中B/K5	1

B8-6044 ×1

●	梁中前屋根板/K6	1

B8-6534 ×1

●	梁中後カバー/K5	1
	梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5845 ×4

●	屋根パネル後/K5	3

B8-6846 ×4

●	屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5849 ×4

●	シール付屋根パネル後/K5	3

B8-6846 ×4

●	屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-5847 ×4

●	結露付屋根パネル後/K5	3

B8-6848 ×4

●	結露付屋根パネル前/K6	3

B8-5555 ×2

	結露カバーA/K5	1
	結露カバーA/K6	1
	結露カバーB/K5	1
	結露カバーB/K6	1
	結露カバーC/K5	5
	結露カバーC/K6	5

一般型の時

B8-6740 ×6

●	母屋中/K6	2

豪雪型の時

B8-6690 ×12

●	豪雪母屋中/K6	1

※ H8-1335 ×1

●	豪雪柱S	1
	ベースプレート	1

B8-6036 ×1

●	妻板右前/K6	1
	妻板左前/K6	1

B8-5037 ×1

●	妻板右後/K5	1
	妻板左後/K5	1

B8-0251 ×1

●	壁パネルS	2

B8-0451 ×8

●	壁パネルS	4

B8-0552 ×1

●	支柱NNS	5
	ネジ板C	5
	M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-6060～4 ×2

●	シャッターS/K6	1
	フック棒	1
	シャッター錠押え	2
	テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-6065～9 ×2

●	窓付シャッターS/K6	1
	フック棒	1
	シャッター錠押え	2
	テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-6020 ×2

●	耐風シャッターS/K6	1
	フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-0420 → B8-0427	シャッター	B8-6060～4 → B8-6160～4	シャッターレール	B8-0025 → B8-0026
柱前中	B8-0520 → B8-0527	明り窓付シャッター	B8-6065～9 → B8-6165～9	耐風シャッターレール	B8-0125 → B8-0126
豪雪柱	H8-1335 → H8-1435	耐風シャッター	B8-6020 → B8-6120		

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(52)

GRN_N-52_2501d

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3157SL-3

【重量】 一般型結露無 1768.4kg 【梱包数】85梱包
【重量】 一般型結露有 1797.5kg 【梱包数】88梱包
【重量】 豪雪型結露無 2016.7kg 【梱包数】99梱包
【重量】 豪雪型結露有 2053.6kg 【梱包数】102梱包

B8-1805 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は(51)表参照

B8-1806 ×2

● 部品箱	1

〈詳細は右表参照〉→

B8-0100 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は(51)表参照

B8-0101 ×2

● 部品箱	1

〈詳細は右表参照〉→

豪雪型の時

B8-0206 ×3

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B9-0080 ×1

M10×160アンカーボルト	8
M10ワッシャー	8
M10ナット	16

B8-6510 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
● 土台A/K5	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-6012 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板F/K6	1

B8-6013 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板C/K6	1

B8-6014 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-6016 ×1

鼻隠し前左/K6	1
● 鼻隠し後左/K6	1

B8-6017 ×1

鼻隠し前右/K6	1
● 鼻隠し後右/K6	1

B8-6018 ×1

鼻隠し前中/K6	1
● 鼻隠し後中/K6	1

B8-0122 ×1

● 柱後左右SB	2

B8-0320 ×1

● 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

● 柱前右S	1
柱前左S	1

B8-0222 ×2

● 柱後中SB	1

※ B8-0520 ×2

● 柱前中S	1
支柱NNS	1

標準シャッターの時

※ B8-0025 ×3

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

耐風シャッターの時

※ B8-0125 ×3

耐風シャッターレール左S	1
● 耐風シャッターレール右S	1
レール化粧板左S	1
レール化粧板右S	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-6038 ×3

● 桁前/K6	1

B8-6139 ×3

● 桁後B/K6	1

B8-6031 ×3

● シャッターカバー/K6	1

B8-6632 ×3

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-5233 ×1

● 梁右後B/K5	1
梁左後B/K5	1

B8-6033 ×1

● 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

B8-5241 ×2

● 梁中後B/K5	1

B8-6041 ×2

● 梁中前/K6	1

B8-5243 ×2

● 梁中後屋根板/K5	1
下枠カバー中B/K5	1

B8-6044 ×2

● 梁中前屋根板/K6	1

B8-6534 ×2

● 梁中後カバー/K5	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5845 ×6

● 屋根パネル後/K5	3

B8-6846 ×6

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5849 ×6

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-6846 ×6

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-5847 ×6

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-6848 ×6

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-5555 ×3

結露カバーA/K5	1
結露カバーA/K6	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーB/K6	1
結露カバーC/K5	5
結露カバーC/K6	5

一般型の時

B8-6740 ×9

● 母屋中/K6	2

豪雪型の時

B8-6690 ×18

● 豪雪母屋中/K6	1

※ H8-1335 ×2

● 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-5037 ×1

● 妻板右後/K5	1
妻板左後/K5	1

B8-0451 ×10

● 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

● 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-6060～4 ×3

● シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-6065～9 ×3

● 窓付シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-6020 ×3

● 耐風シャッターS/K6	1
フック棒	1

GRN-3157SL

【重量】 一般型結露無 539.5Kg 【梱包数】27梱包
【重量】 一般型結露有 549.2Kg 【梱包数】28梱包
【重量】 豪雪型結露無 626.6Kg 【梱包数】32梱包
【重量】 豪雪型結露有 638.9Kg 【梱包数】33梱包

B8-1806 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	305+13
ネジ板	39+2
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	26
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	6
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0101 ×1

● 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0206 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B9-0010 ×1

M10×160アンカーボルト	1
M10ワッシャー	1
M10ナット	2

B8-6012 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板F/K6	1

B8-6018 ×1

鼻隠し前中/K6	1
● 鼻隠し後中/K6	1

B8-0222 ×1

● 柱後中SB	1

※ B8-0520 ×1

● 柱前中S	1
支柱NNS	1

標準シャッターの時

※ B8-0025 ×1

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

耐風シャッターの時

※ B8-0125 ×1

耐風シャッターレール左S	1
● 耐風シャッターレール右S	1
レール化粧板左S	1
レール化粧板右S	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-6038 ×1

● 桁前/K6	1

B8-6139 ×1

● 桁後B/K6	1

B8-6031 ×1

● シャッターカバー/K6	1

B8-6632 ×1

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-5241 ×1

● 梁中後B/K5	1

B8-6041 ×1

● 梁中前/K6	1

B8-5243 ×1

● 梁中後屋根板/K5	1
下枠カバー中B/K5	1

B8-6044 ×1

● 梁中前屋根板/K6	1

B8-6534 ×1

● 梁中後カバー/K5	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5845 ×2

● 屋根パネル後/K5	3

B8-6846 ×2

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5849 ×2

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-6846 ×2

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-5847 ×2

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-6848 ×2

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-5555 ×1

結露カバーA/K5	1
結露カバーA/K6	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーB/K6	1
結露カバーC/K5	5
結露カバーC/K6	5

一般型の時

B8-6740 ×3

● 母屋中/K6	2

豪雪型の時

B8-6690 ×6

● 豪雪母屋中/K6	1

※ H8-1335 ×1

● 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

B8-0351 ×2

● 壁パネルS	3

標準シャッターの時

※ B8-6060～4 ×1

● シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-6065～9 ×1

● 窓付シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-6020 ×1

● 耐風シャッターS/K6	1
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-0420 → B8-0427
柱前中	B8-0520 → B8-0527
豪雪柱	H8-1335 → H8-1435
シャッターレール	B8-0025 → B8-0026
耐風シャッターレール	B8-0125 → B8-0126
シャッター	B8-6060～4 → B8-6160～4
明り窓付シャッター	B8-6065～9 → B8-6165～9
耐風シャッター	B8-6020 → B8-6120

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(53)

GRN_N-53_2604e

● 印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3157H

【重量】 一般型結露無 759.7kg 【梱包数】37梱包
【重量】 一般型結露有 769.4kg 【梱包数】38梱包
【重量】 豪雪型結露無 833.8kg 【梱包数】41梱包
【重量】 豪雪型結露有 846.1kg 【梱包数】42梱包

B8-1805 ×1

●	部品箱	1
	M6ボルト	455+21
	ネジ板	151+9
	M8×20ボルト	8
	タッチペン/ミストグレー	1
	ボルトキャップN/GR	36+6
	ボルトキャップN/SD	26+4
	屋根パッキン	6
	機種シール	1
	ボックススパナ	1
	コーキング材/油性330ml	2
	シャッターストッパーゴム	4
	保管ケース	1
	取扱説明書・保証書	1
	組立説明書(単体)	1
	梱包明細	1
	RS制度のお知らせ	1

B8-0100 ×1

●	部品箱	1
	土台取付板A	2
	土台取付板B	2
	土台取付板C左	1
	土台取付板C右	1
	土台カバーA上	2
	土台カバーA下	2
	土台カバーB	2
	土台カバーC	2
	カンザシB	2
	母屋中央取付金具	2
	コーナー金具WN	2
	鼻隠し後固定板	2
	シャッターカバー取付板	2
	レール止め板左	1
	レール止め板右	1

豪雪型の時

B8-0206 ×1

●	部品箱	1
	鼻隠し後固定板	4
	M6ボルト	8
	ボルトキャップN/SD	8

B9-0060 ×1

	M10×160アンカーボルト	6
	M10ワッシャー	6
	M10ナット	12

B8-6510 ×1

	土台左前/K6	1
	土台右前/K6	1
●	土台A/K5	2
	土台水切板A/K6	1
	土台水切板B/K6	1
	土台水切板C/K5	1
	土台水切板D/K5	1

B8-6011 ×1

●	土台後/K6	1
	土台水切板E/K6	1

B8-6015 ×1

	鼻隠し前/K6	1
●	鼻隠し後/K6	1

B8-1122 ×1

●	柱後左右HB	2

B8-1320 ×1

●	柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

●	柱前右H	1
	柱前左H	1

標準シャッターの時

※ B8-1025 ×1

	シャッターレール左H	1
●	シャッターレール右H	1

耐風シャッターの時

※ B8-1125 ×1

	耐風シャッターレール左H	1
●	耐風シャッターレール右H	1
	レール化粧板左H	1
	レール化粧板右H	1
	六角テクスネジφ6×19	12
	シャッター錠押えT	2
	カヌークリップ	4
	グリス	1
	組立説明書	1

B8-6031 ×1

●	シャッターカバー/K6	1

B8-6038 ×1

●	桁前/K6	1

B8-6139 ×1

●	桁後B/K6	1

B8-6632 ×1

●	母屋中央/K6	1
	ブラケット補強バー/K6	1

B8-5233 ×1

●	梁右後B/K5	1
	梁左後B/K5	1

B8-6033 ×1

●	梁右前/K6	1
	梁左前/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5845 ×2

●	屋根パネル後/K5	3

B8-6846 ×2

●	屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5849 ×2

●	シール付屋根パネル後/K5	3

B8-6846 ×2

●	屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-5847 ×2

●	結露付屋根パネル後/K5	3

B8-6848 ×2

●	結露付屋根パネル前/K6	3

B8-5555 ×1

	結露カバーA/K5	1
	結露カバーA/K6	1
	結露カバーB/K5	1
	結露カバーB/K6	1
	結露カバーC/K5	5
	結露カバーC/K6	5

一般型の時

B8-6740 ×3

●	母屋中/K6	2

豪雪型の時

B8-6690 ×6

●	豪雪母屋中/K6	1

B8-6036 ×1

●	妻板右前/K6	1
	妻板左前/K6	1

B8-5037 ×1

●	妻板右後/K5	1
	妻板左後/K5	1

B8-1251 ×2

●	壁パネルH	2

B8-1351 ×8

●	壁パネルH	3

B8-1552 ×1

●	支柱NNH	5
	ネジ板C	5
	M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-6160～4 ×1

●	シャッターH/K6	1
	フック棒	1
	シャッター錠押え	2
	テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-6165～9 ×1

●	窓付シャッターH/K6	1
	フック棒	1
	シャッター錠押え	2
	テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-6120 ×1

●	耐風シャッターH/K6	1
	フック棒	1

GRN-3157HL-2

【重量】 一般型結露無 1320.3Kg 【梱包数】63梱包
【重量】 一般型結露有 1339.7Kg 【梱包数】65梱包
【重量】 豪雪型結露無 1480.8Kg 【梱包数】72梱包
【重量】 豪雪型結露有 1505.4Kg 【梱包数】74梱包

B8-1805 ×1

●	部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-1806 ×1

●	部品箱	1

〈詳細は(54)表参照〉→

B8-0100 ×1

●	部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-0101 ×1

●	部品箱	1

〈詳細は(54)表参照〉→

豪雪型の時

B8-0206 ×2

●	部品箱	1
	鼻隠し後固定板	4
	M6ボルト	8
	ボルトキャップN/SD	8

B9-0070 ×1

	M10×160アンカーボルト	7
	M10ワッシャー	7
	M10ナット	14

B8-6510 ×1

	土台左前/K6	1
	土台右前/K6	1
●	土台A/K5	2
	土台水切板A/K6	1
	土台水切板B/K6	1
	土台水切板C/K5	1
	土台水切板D/K5	1

B8-6013 ×1

●	土台後/K6	1
	土台水切板C/K6	1

B8-6014 ×1

●	土台後/K6	1
	土台水切板D/K6	1

B8-6016 ×1

	鼻隠し前左/K6	1
●	鼻隠し後左/K6	1

B8-6017 ×1

	鼻隠し前右/K6	1
●	鼻隠し後右/K6	1

B8-1122 ×1

●	柱後左右HB	2

B8-1320 ×1

●	柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

●	柱前右H	1
	柱前左H	1

B8-1222 ×1

●	柱後中HB	1

※ B8-1520 ×1

●	柱前中H	1
	支柱NNH	1

標準シャッターの時

※ B8-1025 ×2

	シャッターレール左H	1
●	シャッターレール右H	1

耐風シャッターの時

※ B8-1125 ×2

	耐風シャッターレール左H	1
●	耐風シャッターレール右H	1
	レール化粧板左H	1
	レール化粧板右H	1
	六角テクスネジφ6×19	12
	シャッター錠押えT	2
	カヌークリップ	4
	グリス	1
	組立説明書	1

B8-6038 ×2

●	桁前/K6	1

B8-6139 ×2

●	桁後B/K6	1

B8-6031 ×2

●	シャッターカバー/K6	1

B8-6632 ×2

●	母屋中央/K6	1
	ブラケット補強バー/K6	1

B8-5233 ×1

●	梁右後B/K5	1
	梁左後B/K5	1

B8-6033 ×1

●	梁右前/K6	1
	梁左前/K6	1

B8-5241 ×1

●	梁中後B/K5	1

B8-6041 ×1

●	梁中前/K6	1

B8-5243 ×1

●	梁中後屋根板/K5	1
	下枠カバー中B/K5	1

B8-6044 ×1

●	梁中前屋根板/K6	1

B8-6534 ×1

●	梁中後カバー/K5	1
	梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5845 ×4

●	屋根パネル後/K5	3

B8-6846 ×4

●	屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5849 ×4

●	シール付屋根パネル後/K5	3

B8-6846 ×4

●	屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-5847 ×4

●	結露付屋根パネル後/K5	3

B8-6848 ×4

●	結露付屋根パネル前/K6	3

B8-5555 ×2

	結露カバーA/K5	1
	結露カバーA/K6	1
	結露カバーB/K5	1
	結露カバーB/K6	1
	結露カバーC/K5	5
	結露カバーC/K6	5

一般型の時

B8-6740 ×6

●	母屋中/K6	2

豪雪型の時

B8-6690 ×12

●	豪雪母屋中/K6	1

※ H8-1435 ×1

●	豪雪柱H	1
	ベースプレート	1

B8-6036 ×1

●	妻板右前/K6	1
	妻板左前/K6	1

B8-5037 ×1

●	妻板右後/K5	1
	妻板左後/K5	1

B8-1251 ×2

●	壁パネルH	2

B8-1351 ×10

●	壁パネルH	3

B8-1552 ×1

●	支柱NNH	5
	ネジ板C	5
	M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-6160～4 ×2

●	シャッターH/K6	1
	フック棒	1
	シャッター錠押え	2
	テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-6165～9 ×2

●	窓付シャッターH/K6	1
	フック棒	1
	シャッター錠押え	2
	テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-6120 ×2

●	耐風シャッターH/K6	1
	フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-1420 → B8-1427	シャッター	B8-6160～4 → B8-6260～4
柱前中	B8-1520 → B8-1527	明り窓付シャッター	B8-6165～9 → B8-6265～9
豪雪柱	H8-1435 → H8-1535	耐風シャッター	B8-6120 → B8-6220
シャッターレール	B8-1025 → B8-1026		
耐風シャッターレール	B8-1125 → B8-1126		

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(54)

GRN_N-54_2501d

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3157HL-3

【重量】 一般型結露無 1880.7kg 【梱包数】89梱包
【重量】 一般型結露有 1909.8kg 【梱包数】92梱包
【重量】 豪雪型結露無 2127.6kg 【梱包数】103梱包
【重量】 豪雪型結露有 2164.5kg 【梱包数】106梱包

B8-1805 ×1

●	部品箱	1

←〈詳細は(53)表参照

B8-1806 ×2

●	部品箱	1

〈詳細は右表参照〉→

B8-0100 ×1

●	部品箱	1

←〈詳細は(53)表参照

B8-0101 ×2

●	部品箱	1

〈詳細は右表参照〉→

豪雪型の時

B8-0206 ×3

●	部品箱	1
	鼻隠し後固定板	4
	M6ボルト	8
	ボルトキャップN/SD	8

B9-0080 ×1

	M10×160アンカーボルト	8
	M10ワッシャー	8
	M10ナット	16

B8-6510 ×1

	土台左前/K6	1
	土台右前/K6	1
●	土台A/K5	2
	土台水切板A/K6	1
	土台水切板B/K6	1
	土台水切板C/K5	1
	土台水切板D/K5	1

B8-6012 ×1

●	土台後/K6	1
	土台水切板F/K6	1

B8-6013 ×1

●	土台後/K6	1
	土台水切板C/K6	1

B8-6014 ×1

●	土台後/K6	1
	土台水切板D/K6	1

B8-6016 ×1

	鼻隠し前左/K6	1
●	鼻隠し後左/K6	1

B8-6017 ×1

	鼻隠し前右/K6	1
●	鼻隠し後右/K6	1

B8-6018 ×1

	鼻隠し前中/K6	1
●	鼻隠し後中/K6	1

B8-1122 ×1

●	柱後左右HB	2

B8-1320 ×1

●	柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

●	柱前右H	1
	柱前左H	1

B8-1222 ×2

●	柱後中HB	1

※ B8-1520 ×2

●	柱前中H	1
	支柱NNH	1

標準シャッターの時

※ B8-1025 ×3

	シャッターレール左H	1
●	シャッターレール右H	1

耐風シャッターの時

※ B8-1125 ×3

	耐風シャッターレール左H	1
●	耐風シャッターレール右H	1
	レール化粧板左H	1
	レール化粧板右H	1
	六角テクスネジφ6×19	12
	シャッター錠押えT	2
	カヌークリップ	4
	グリス	1
	組立説明書	1

B8-6038 ×3

●	桁前/K6	1

B8-6139 ×3

●	桁後B/K6	1

B8-6031 ×3

●	シャッターカバー/K6	1

B8-6632 ×3

●	母屋中央/K6	1
	ブラケット補強バー/K6	1

B8-5233 ×1

●	梁右後B/K5	1
	梁左後B/K5	1

B8-6033 ×1

●	梁右前/K6	1
	梁左前/K6	1

B8-5241 ×2

●	梁中後B/K5	1

B8-6041 ×2

●	梁中前/K6	1

B8-5243 ×2

●	梁中後屋根板/K5	1
	下枠カバー中B/K5	1

B8-6044 ×2

●	梁中前屋根板/K6	1

B8-6534 ×2

●	梁中後カバー/K5	1
	梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5845 ×6

●	屋根パネル後/K5	3

B8-6846 ×6

●	屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5849 ×6

●	シール付屋根パネル後/K5	3

B8-6846 ×6

●	屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-5847 ×6

●	結露付屋根パネル後/K5	3

B8-6848 ×6

●	結露付屋根パネル前/K6	3

B8-5555 ×3

	結露カバーA/K5	1
	結露カバーA/K6	1
	結露カバーB/K5	1
	結露カバーB/K6	1
	結露カバーC/K5	5
	結露カバーC/K6	5

一般型の時

B8-6740 ×9

●	母屋中/K6	2

豪雪型の時

B8-6690 ×18

●	豪雪母屋中/K6	1

※ H8-1435 ×2

●	豪雪柱H	1
	ベースプレート	1

B8-6036 ×1

●	妻板右前/K6	1
	妻板左前/K6	1

B8-5037 ×1

●	妻板右後/K5	1
	妻板左後/K5	1

B8-1251 ×2

●	壁パネルH	2

B8-1351 ×12

●	壁パネルH	3

B8-1552 ×1

●	支柱NNH	5
	ネジ板C	5
	M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-6160～4 ×3

●	シャッターH/K6	1
	フック棒	1
	シャッター錠押え	2
	テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-6165～9 ×3

●	窓付シャッターH/K6	1
	フック棒	1
	シャッター錠押え	2
	テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-6120 ×3

●	耐風シャッターH/K6	1
	フック棒	1

GRN-3157HL

【重量】 一般型結露無 560.4Kg 【梱包数】27梱包
【重量】 一般型結露有 570.1Kg 【梱包数】28梱包
【重量】 豪雪型結露無 646.8Kg 【梱包数】32梱包
【重量】 豪雪型結露有 659.1Kg 【梱包数】33梱包

B8-1806 ×1

●	部品箱	1
	M6ボルト	305+13
	ネジ板	39+2
	ネジ板C	1
	M8×20ボルト	66+2
	M8フランジナット	6
	ボルトキャップN/GR	26
	ボルトキャップN/SD	8
	テクスネジ4×10	2
	枠取付軸	2
	φ12スナップピン	2
	屋根パッキン	6
	コーキング材/油性330ml	1
	シャッターストッパーゴム	4
	保管ケース	1
	組立説明書(連棟)	1
	取扱説明書・保証書	1

B8-0101 ×1

●	部品箱	1
	土台取付板B	1
	土台カバーB	1
	柱前中ベース	1
	母屋中央取付金具	2
	コーナー金具WN	2
	鼻隠し後固定板	2
	シャッターカバー取付板	2
	レール止め板左	1
	レール止め板右	1
	上枠継ぎ板	1
	M16×220ボルト	1
	M16×H25高ナット	1
	M16スプリングワッシャー	2
	梁中前枠取付金具	1
	梁中後枠取付金具	1
	鼻隠し前取付板	1
	鼻隠し後取付板	1
	梁中カバー取付板	1
	カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0206 ×1

●	部品箱	1
	鼻隠し後固定板	4
	M6ボルト	8
	ボルトキャップN/SD	8

B9-0010 ×1

	M10×160アンカーボルト	1
	M10ワッシャー	1
	M10ナット	2

B8-6012 ×1

●	土台後/K6	1
	土台水切板F/K6	1

B8-6018 ×1

	鼻隠し前中/K6	1
●	鼻隠し後中/K6	1

B8-1222 ×1

●	柱後中HB	1

※ B8-1520 ×1

●	柱前中H	1
	支柱NNH	1

標準シャッターの時

※ B8-1025 ×1

	シャッターレール左H	1
●	シャッターレール右H	1

耐風シャッターの時

※ B8-1125 ×1

	耐風シャッターレール左H	1
●	耐風シャッターレール右H	1
	レール化粧板左H	1
	レール化粧板右H	1
	六角テクスネジφ6×19	12
	シャッター錠押えT	2
	カヌークリップ	4
	グリス	1
	組立説明書	1

B8-6038 ×1

●	桁前/K6	1

B8-6139 ×1

●	桁後B/K6	1

B8-6031 ×1

●	シャッターカバー/K6	1

B8-6632 ×1

●	母屋中央/K6	1
	ブラケット補強バー/K6	1

B8-5241 ×1

●	梁中後B/K5	1

B8-6041 ×1

●	梁中前/K6	1

B8-5243 ×1

●	梁中後屋根板/K5	1
	下枠カバー中B/K5	1

B8-6044 ×1

●	梁中前屋根板/K6	1

B8-6534 ×1

●	梁中後カバー/K5	1
	梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5845 ×2

●	屋根パネル後/K5	3

B8-6846 ×2

●	屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5849 ×2

●	シール付屋根パネル後/K5	3

B8-6846 ×2

●	屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-5847 ×2

●	結露付屋根パネル後/K5	3

B8-6848 ×2

●	結露付屋根パネル前/K6	3

B8-5555 ×1

	結露カバーA/K5	1
	結露カバーA/K6	1
	結露カバーB/K5	1
	結露カバーB/K6	1
	結露カバーC/K5	5
	結露カバーC/K6	5

一般型の時

B8-6740 ×3

●	母屋中/K6	2

豪雪型の時

B8-6690 ×6

●	豪雪母屋中/K6	1

※ H8-1435 ×1

●	豪雪柱H	1
	ベースプレート	1

B8-1351 ×2

●	壁パネルH	3

標準シャッターの時

※ B8-6160～4 ×1

●	シャッターH/K6	1
	フック棒	1
	シャッター錠押え	2
	テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-6165～9 ×1

●	窓付シャッターH/K6	1
	フック棒	1
	シャッター錠押え	2
	テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-6120 ×1

●	耐風シャッターH/K6	1
	フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-1420 → B8-1427
柱前中	B8-1520 → B8-1527
豪雪柱	H8-1435 → H8-1535
シャッターレール	B8-1025 → B8-1026
耐風シャッターレール	B8-1125 → B8-1126
シャッター	B8-6160～4 → B8-6260～4
明り窓付シャッター	B8-6165～9 → B8-6265～9
耐風シャッター	B8-6120 → B8-6220

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(55)

GRN_N-55_2501d

● 印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3157J

【重量】 一般型結露無 847.9kg 【梱包数】40梱包
【重量】 一般型結露有 857.6kg 【梱包数】41梱包
【重量】 豪雪型結露無 922kg 【梱包数】44梱包
【重量】 豪雪型結露有 934.3kg 【梱包数】45梱包

B8-1807 ×1

● 部品箱	1
胴縁取付金具AN左	6
胴縁取付金具AN右	6
胴縁取付金具B	8
M6ボルト	578+24
ネジ板	222+9
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	36+6
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	6
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	2
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-0100 ×1

● 部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

豪雪型の時
B8-0206 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B9-0060 ×1

M10×160アンカーボルト	6
M10ワッシャー	6
M10ナット	12

B8-6510 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
● 土台A/K5	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-6011 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板E/K6	1

B8-6015 ×1

鼻隠し前/K6	1
● 鼻隠し後/K6	1

B8-2122 ×1

● 柱後左右JB	2

B8-2320 ×1

● 柱中左右J	2

※ B8-2420 ×1

● 柱前右J	1
柱前左J	1

標準シャッターの時
※ B8-2025 ×1

シャッターレール左J	1
● シャッターレール右J	1

耐風シャッターの時
※ B8-2125 ×1

耐風シャッターレール左J	1
● 耐風シャッターレール右J	1
レール化粧板左J	1
レール化粧板右J	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-6038 ×1

● 桁前/K6	1

B8-6139 ×1

● 桁後B/K6	1

B8-6031 ×1

● シャッターカバー/K6	1

B8-6632 ×1

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-5233 ×1

● 梁右後B/K5	1
梁左後B/K5	1

B8-6033 ×1

● 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合
B8-5845 ×2

● 屋根パネル後/K5	3

B8-6846 ×2

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合
B8-5849 ×2

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-6846 ×2

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合
B8-5847 ×2

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-6848 ×2

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-5555 ×1

結露カバーA/K5	1
結露カバーA/K6	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーB/K6	1
結露カバーC/K5	5
結露カバーC/K6	5

一般型の時
B8-6740 ×3

● 母屋中/K6	2

豪雪型の時
B8-6690 ×6

● 豪雪母屋中/K6	1

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-5037 ×1

● 妻板右後/K5	1
妻板左後/K5	1

B8-2251 ×2

● 壁パネルJ	2

B8-2351 ×8

● 壁パネルJ	3

B8-2552 ×1

● 支柱NNJ	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

B8-6282 ×1

● 胴縁B/K6	2

B8-5483 ×1

● 胴縁A/K5	4

B8-6483 ×1

● 胴縁A/K6	4

標準シャッターの時
※ B8-6260～4 ×1

● シャッターJ/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時
※ B8-6265～9 ×1

● 窓付シャッターJ/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時
※ B8-6220 ×1

● 耐風シャッターJ/K6	1
フック棒	1

GRN-3157JL-2

【重量】 一般型結露無 1437.9Kg 【梱包数】66梱包
【重量】 一般型結露有 1457.3Kg 【梱包数】68梱包
【重量】 豪雪型結露無 1602.2Kg 【梱包数】75梱包
【重量】 豪雪型結露有 1626.8Kg 【梱包数】77梱包

B8-1807 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉
B8-1808 ×1

● 部品箱	1

〈詳細は(56)表参照〉→
B8-0100 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉
B8-0101 ×1

● 部品箱	1

〈詳細は(56)表参照〉→

豪雪型の時
B8-0206 ×2

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-6510 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
● 土台A/K5	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-6013 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板C/K6	1

B8-6014 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-6016 ×1

鼻隠し前左/K6	1
● 鼻隠し後左/K6	1

B8-6017 ×1

鼻隠し前右/K6	1
● 鼻隠し後右/K6	1

B8-2122 ×1

● 柱後左右JB	2

B8-2320 ×1

● 柱中左右J	2

※ B8-2420 ×1

● 柱前右J	1
柱前左J	1

B8-2222 ×1

● 柱後中JB	1

※ B8-2520 ×1

● 柱前中J	1
支柱NNJ	1

標準シャッターの時
※ B8-2025 ×2

シャッターレール左J	1
● シャッターレール右J	1

耐風シャッターの時
※ B8-2125 ×2

耐風シャッターレール左J	1
● 耐風シャッターレール右J	1
レール化粧板左J	1
レール化粧板右J	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-6038 ×2

● 桁前/K6	1

B8-6139 ×2

● 桁後B/K6	1

B8-6031 ×2

● シャッターカバー/K6	1

B8-6632 ×2

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-5233 ×1

● 梁右後B/K5	1
梁左後B/K5	1

B8-6033 ×1

● 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

B8-5241 ×1

● 梁中後B/K5	1

B8-6041 ×1

● 梁中前/K6	1

B8-5243 ×1

● 梁中後屋根板/K5	1
下枠カバー中B/K5	1

B8-6044 ×1

● 梁中前屋根板/K6	1

B8-6534 ×1

● 梁中後カバー/K5	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合
B8-5845 ×4

● 屋根パネル後/K5	3

B8-6846 ×4

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合
B8-5849 ×4

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-6846 ×4

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合
B8-5847 ×4

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-6848 ×4

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-5555 ×2

結露カバーA/K5	1
結露カバーA/K6	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーB/K6	1
結露カバーC/K5	5
結露カバーC/K6	5

一般型の時
B8-6740 ×6

● 母屋中/K6	2

豪雪型の時
B8-6690 ×12

● 豪雪母屋中/K6	1

※ H8-1535 ×1

● 豪雪柱J	1
ベースプレート	1

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-5037 ×1

● 妻板右後/K5	1
妻板左後/K5	1

B8-2251 ×2

● 壁パネルJ	2

B8-2351 ×10

● 壁パネルJ	3

B8-2552 ×1

● 支柱NNJ	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

B8-5483 ×1

● 胴縁A/K5	4

B8-6483 ×2

● 胴縁A/K6	4

標準シャッターの時
※ B8-6260～4 ×2

● シャッターJ/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時
※ B8-6265～9 ×2

● 窓付シャッターJ/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時
※ B8-6220 ×2

● 耐風シャッターJ/K6	1
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-2420 → B8-2427	シャッター	B8-6260～4 → B8-6360～4	シャッターレール	B8-2025 → B8-2026
柱前中	B8-2520 → B8-2527	明り窓付シャッター	B8-6265～9 → B8-6365～9	耐風シャッターレール	B8-2125 → B8-2126
豪雪柱	H8-1535 → H8-1536	耐風シャッター	B8-6220 → B8-6320		

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(56)

GRN_N-56_2501d

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3157JL-3

【重量】 一般型結露無 2028kg 【梱包数】93梱包
【重量】 一般型結露有 2057.1kg 【梱包数】96梱包
【重量】 豪雪型結露無 2282.5kg 【梱包数】107梱包
【重量】 豪雪型結露有 2319.4kg 【梱包数】110梱包

B8-1807 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は(55)表参照

B8-1808 ×2

● 部品箱	1

〈詳細は右表参照〉→

B8-0100 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は(55)表参照

B8-0101 ×2

● 部品箱	1

〈詳細は右表参照〉→

豪雪型の時

B8-0206 ×3

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B9-0080 ×1

M10×160アンカーボルト	8
M10ワッシャー	8
M10ナット	16

B8-6510 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
● 土台A/K5	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-6012 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板F/K6	1

B8-6013 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板C/K6	1

B8-6014 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-6016 ×1

鼻隠し前左/K6	1
● 鼻隠し後左/K6	1

B8-6017 ×1

鼻隠し前右/K6	1
● 鼻隠し後右/K6	1

B8-6018 ×1

鼻隠し前中/K6	1
● 鼻隠し後中/K6	1

B8-2122 ×1

● 柱後左右JB	2

B8-2320 ×1

● 柱中左右J	2

※ B8-2420 ×1

● 柱前右J	1
柱前左J	1

B8-2222 ×2

● 柱後中JB	1

※ B8-2520 ×2

● 柱前中J	1
支柱NNJ	1

標準シャッターの時

※ B8-2025 ×3

シャッターレール左J	1
● シャッターレール右J	1

耐風シャッターの時

※ B8-2125 ×3

耐風シャッターレール左J	1
● 耐風シャッターレール右J	1
レール化粧板左J	1
レール化粧板右J	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-6038 ×3

● 桁前/K6	1

B8-6139 ×3

● 桁後B/K6	1

B8-6031 ×3

● シャッターカバー/K6	1

B8-6632 ×3

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-5233 ×1

● 梁右後B/K5	1
梁左後B/K5	1

B8-6033 ×1

● 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

B8-5241 ×2

● 梁中後B/K5	1

B8-6041 ×2

● 梁中前/K6	1

B8-5243 ×2

● 梁中後屋根板/K5	1
下枠カバー中B/K5	1

B8-6044 ×2

● 梁中前屋根板/K6	1

B8-6534 ×2

● 梁中後カバー/K5	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5845 ×6

● 屋根パネル後/K5	3

B8-6846 ×6

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5849 ×6

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-6846 ×6

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-5847 ×6

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-6848 ×6

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-5555 ×3

結露カバーA/K5	1
結露カバーA/K6	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーB/K6	1
結露カバーC/K5	5
結露カバーC/K6	5

一般型の時

B8-6740 ×9

● 母屋中/K6	2

豪雪型の時

B8-6690 ×18

● 豪雪母屋中/K6	1

※ H8-1535 ×2

● 豪雪柱J	1
ベースプレート	1

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-5037 ×1

● 妻板右後/K5	1
妻板左後/K5	1

B8-2251 ×2

● 壁パネルJ	2

B8-2351 ×12

● 壁パネルJ	3

B8-2552 ×1

● 支柱NNJ	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

B8-5483 ×1

● 胴縁A/K5	4

B8-6483 ×2

● 胴縁A/K6	4

B8-6281 ×1

● 胴縁C/K6	2

標準シャッターの時

※ B8-6260～4 ×3

● シャッターJ/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-6265～9 ×3

● 窓付シャッターJ/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-6220 ×3

● 耐風シャッターJ/K6	1
フック棒	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5845 ×6

● 屋根パネル後/K5	3

B8-6846 ×6

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5849 ×6

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-6846 ×6

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-5847 ×6

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-6848 ×6

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-5555 ×3

結露カバーA/K5	1
結露カバーA/K6	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーB/K6	1
結露カバーC/K5	5
結露カバーC/K6	5

一般型の時

B8-6740 ×9

● 母屋中/K6	2

豪雪型の時

B8-6690 ×18

● 豪雪母屋中/K6	1

※ H8-1535 ×2

● 豪雪柱J	1
ベースプレート	1

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-5037 ×1

● 妻板右後/K5	1
妻板左後/K5	1

B8-2251 ×2

● 壁パネルJ	2

B8-2351 ×12

● 壁パネルJ	3

B8-2552 ×1

● 支柱NNJ	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

B8-5483 ×1

● 胴縁A/K5	4

B8-6483 ×2

● 胴縁A/K6	4

B8-6281 ×1

● 胴縁C/K6	2

標準シャッターの時

※ B8-6260～4 ×3

● シャッターJ/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-6265～9 ×3

● 窓付シャッターJ/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-6220 ×3

● 耐風シャッターJ/K6	1
フック棒	1

GRN-3157JL

【重量】 一般型結露無 590.1Kg 【梱包数】28梱包
【重量】 一般型結露有 599.8Kg 【梱包数】29梱包
【重量】 豪雪型結露無 680.3Kg 【梱包数】33梱包
【重量】 豪雪型結露有 692.6Kg 【梱包数】34梱包

B8-1808 ×1

● 部品箱	1
胴縁取付金具B	4
M6ボルト	328+17
ネジ板	55+3
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	26
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	6
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0101 ×1

● 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0206 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B9-0010 ×1

M10×160アンカーボルト	1
M10ワッシャー	1
M10ナット	2

B8-6012 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板F/K6	1

B8-6018 ×1

鼻隠し前中/K6	1
● 鼻隠し後中/K6	1

B8-2222 ×1

● 柱後中JB	1

※ B8-2520 ×1

● 柱前中J	1
支柱NNJ	1

標準シャッターの時

※ B8-2025 ×1

シャッターレール左J	1
● シャッターレール右J	1

耐風シャッターの時

※ B8-2125 ×1

耐風シャッターレール左J	1
● 耐風シャッターレール右J	1
レール化粧板左J	1
レール化粧板右J	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-6038 ×1

● 桁前/K6	1

B8-6139 ×1

● 桁後B/K6	1

B8-6031 ×1

● シャッターカバー/K6	1

B8-6632 ×1

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-5241 ×1

● 梁中後B/K5	1

B8-6041 ×1

● 梁中前/K6	1

B8-5243 ×1

● 梁中後屋根板/K5	1
下枠カバー中B/K5	1

B8-6044 ×1

● 梁中前屋根板/K6	1

B8-6534 ×1

● 梁中後カバー/K5	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5845 ×2

● 屋根パネル後/K5	3

B8-6846 ×2

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5849 ×2

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-6846 ×2

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-5847 ×2

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-6848 ×2

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-5555 ×1

結露カバーA/K5	1
結露カバーA/K6	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーB/K6	1
結露カバーC/K5	5
結露カバーC/K6	5

一般型の時

B8-6740 ×3

● 母屋中/K6	2

豪雪型の時

B8-6690 ×6

● 豪雪母屋中/K6	1

※ H8-1535 ×1

● 豪雪柱J	1
ベースプレート	1

B8-2351 ×2

● 壁パネルJ	3

B8-6281 ×1

● 胴縁C/K6	2

標準シャッターの時

※ B8-6260～4 ×1

● シャッターJ/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-6265～9 ×1

● 窓付シャッターJ/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-6220 ×1

● 耐風シャッターJ/K6	1
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-2420 → B8-2427
柱前中	B8-2520 → B8-2527
豪雪柱	H8-1535 → H8-1536
シャッターレール	B8-2025 → B8-2026
耐風シャッターレール	B8-2125 → B8-2126
シャッター	B8-6260～4 → B8-6360～4
明り窓付シャッター	B8-6265～9 → B8-6365～9
耐風シャッター	B8-6220 → B8-6320

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(57)

GRN_N-57_2604e

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3657S

【重量】 一般型結露無 770kg 【梱包数】38梱包
【重量】 一般型結露有 779.2kg 【梱包数】39梱包
【重量】 豪雪型結露無 882.7kg 【梱包数】42梱包
【重量】 豪雪型結露有 893.2kg 【梱包数】43梱包

B8-2005 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	481+23
ネジ板	157+7
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	36+6
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	7
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	2
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-0100 ×1

● 部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

豪雪型の時
B8-0207 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0060 ×1

M10×160アンカーボルト	6
M10ワッシャー	6
M10ナット	12

B8-6510 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
● 土台A/K5	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-7011 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板E/K7	1

B8-7015 ×1

鼻隠し前/K7	1
● 鼻隠し後/K7	1

B8-0122 ×1

● 柱後左右SB	2

B8-0320 ×1

● 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

● 柱前右S	1
柱前左S	1

標準シャッターの時
※ B8-0025 ×1

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

耐風シャッターの時
※ B8-0125 ×1

耐風シャッターレール左S	1
● 耐風シャッターレール右S	1
レール化粧板左S	1
レール化粧板右S	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-7038 ×1

● 桁前/K7	1

B8-7139 ×1

● 桁後B/K7	1

B8-7031 ×1

● シャッターカバー/K7	1

B8-7632 ×1

● 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-5233 ×1

● 梁右後B/K5	1
梁左後B/K5	1

B8-6033 ×1

● 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合
B8-5745 ×2

● 屋根パネル後/K5	2

B8-5845 ×1

● 屋根パネル後/K5	3

B8-6746 ×2

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×1

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合
B8-5749 ×2

● シール付屋根パネル後/K5	2

B8-5849 ×1

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-6746 ×2

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×1

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合
B8-5747 ×2

● 結露付屋根パネル後/K5	2

B8-5847 ×1

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-6748 ×2

● 結露付屋根パネル前/K6	2

B8-6848 ×1

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-5655 ×1

結露カバーA/K5	1
結露カバーA/K6	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーB/K6	1
結露カバーC/K5	6
結露カバーC/K6	6

一般型の時
B8-7740 ×3

● 母屋中/K7	2

豪雪型の時
B8-7690 ×6

● 豪雪母屋中/K7	1

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-5037 ×1

● 妻板右後/K5	1
妻板左後/K5	1

B8-0351 ×3

● 壁パネルS	3

B8-0451 ×5

● 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

● 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時
※ B8-7060～4 ×1

● シャッター(本体)S/K7	1
シャッター(スラット)S/K7	1

※ B8-7560～4 ×1

● シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時
※ B8-7060～4 ×1

● シャッター(本体)S/K7	1
シャッター(スラット)S/K7	1

※ B8-7565～9 ×1

● 窓付シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時
※ B8-7020 ×1

● 耐風シャッター(本体)S/K7	1
耐風シャッター(ス)S/K7	1

※ B8-7520 ×1

● 耐風シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1

GRN-3657SL-2

【重量】 一般型結露無 1388.1Kg 【梱包数】64梱包
【重量】 一般型結露有 1409.7Kg 【梱包数】66梱包
【重量】 豪雪型結露無 1623.9Kg 【梱包数】73梱包
【重量】 豪雪型結露有 1650.7Kg 【梱包数】75梱包

B8-2005 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-2006 ×1

● 部品箱	1

〈詳細は(58)表参照〉→

B8-0100 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-0101 ×1

● 部品箱	1

〈詳細は(58)表参照〉→

豪雪型の時
B8-0207 ×2

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-6510 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
● 土台A/K5	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-7013 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板C/K7	1

B8-7014 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板D/K7	1

B8-7016 ×1

鼻隠し前左/K7	1
● 鼻隠し後左/K7	1

B8-7017 ×1

鼻隠し前右/K7	1
● 鼻隠し後右/K7	1

B8-0122 ×1

● 柱後左右SB	2

B8-0320 ×1

● 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

● 柱前右S	1
柱前左S	1

B8-0222 ×1

● 柱後中SB	1

※ B8-0520 ×1

● 柱前中S	1
支柱NNS	1

標準シャッターの時
※ B8-0025 ×2

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

耐風シャッターの時
※ B8-0125 ×2

耐風シャッターレール左S	1
● 耐風シャッターレール右S	1
レール化粧板左S	1
レール化粧板右S	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-7038 ×2

● 桁前/K7	1

B8-7139 ×2

● 桁後B/K7	1

B8-7031 ×2

● シャッターカバー/K7	1

B8-7632 ×2

● 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-5233 ×1

● 梁右後B/K5	1
梁左後B/K5	1

B8-6033 ×1

● 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

B8-5241 ×1

● 梁中後B/K5	1

B8-6041 ×1

● 梁中前/K6	1

B8-5243 ×1

● 梁中後屋根板/K5	1
下枠カバー中B/K5	1

B8-6044 ×1

● 梁中前屋根板/K6	1

B8-6534 ×1

● 梁中後カバー/K5	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合
B8-5745 ×1

● 屋根パネル後/K5	2

B8-5845 ×4

● 屋根パネル後/K5	3

B8-6746 ×1

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×4

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合
B8-5749 ×1

● シール付屋根パネル後/K5	2

B8-5849 ×4

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-6746 ×1

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×4

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合
B8-5747 ×1

● 結露付屋根パネル後/K5	2

B8-5847 ×4

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-6748 ×1

● 結露付屋根パネル前/K6	2

B8-6848 ×4

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-5655 ×2

結露カバーA/K5	1
結露カバーA/K6	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーB/K6	1
結露カバーC/K5	6
結露カバーC/K6	6

一般型の時
B8-7740 ×6

● 母屋中/K7	2

豪雪型の時
B8-7690 ×12

● 豪雪母屋中/K7	1

※ H8-1335 ×1

● 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-5037 ×1

● 妻板右後/K5	1
妻板左後/K5	1

B8-0451 ×9

● 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

● 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時
※ B8-7060～4 ×2

● シャッター(本体)S/K7	1
シャッター(スラット)S/K7	1

※ B8-7560～4 ×2

● シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時
※ B8-7060～4 ×2

● シャッター(本体)S/K7	1
シャッター(スラット)S/K7	1

※ B8-7565～9 ×2

● 窓付シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時
※ B8-7020 ×2

● 耐風シャッター(本体)S/K7	1
耐風シャッター(ス)S/K7	1

※ B8-7520 ×2

● 耐風シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-0420 → B8-0427	シャッター	B8-7060～4 → B8-7160～4	耐風シャッターレール	B8-0125 → B8-0126
柱前中	B8-0520 → B8-0527		B8-7560～4 → B8-7660～4	耐風シャッター	B8-7020 → B8-7120
豪雪柱	H8-1335 → H8-1435	明り窓付シャッター	B8-7060～4 → B8-7160～4		B8-7520 → B8-7620
シャッターレール	B8-0025 → B8-0026		B8-7565～9 → B8-7665～9		

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(58)

GRN_N-58_2501d

● 印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3657SL-3

【重量】 一般型結露無 2006.5kg 【梱包数】91梱包
【重量】 一般型結露有 2040.5kg 【梱包数】94梱包
【重量】 豪雪型結露無 2365.4kg 【梱包数】105梱包
【重量】 豪雪型結露有 2408.5kg 【梱包数】108梱包

B8-2005 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は(57)表参照

B8-2006 ×2

● 部品箱	1

〈詳細は右表参照〉→

B8-0100 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は(57)表参照

B8-0101 ×2

● 部品箱	1

〈詳細は右表参照〉→

豪雪型の時

B8-0207 ×3

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0080 ×1

M10×160アンカーボルト	8
M10ワッシャー	8
M10ナット	16

B8-6510 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
● 土台A/K5	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-7012 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板F/K7	1

B8-7013 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板C/K7	1

B8-7014 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板D/K7	1

B8-7016 ×1

鼻隠し前左/K7	1
● 鼻隠し後左/K7	1

B8-7017 ×1

鼻隠し前右/K7	1
● 鼻隠し後右/K7	1

B8-7018 ×1

鼻隠し前中/K7	1
● 鼻隠し後中/K7	1

B8-0122 ×1

● 柱後左右SB	2

B8-0320 ×1

● 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

● 柱前右S	1
柱前左S	1

B8-0222 ×2

● 柱後中SB	1

※ B8-0520 ×2

● 柱前中S	1
支柱NNS	1

標準シャッターの時

※ B8-0025 ×3

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

耐風シャッターの時

※ B8-0125 ×3

耐風シャッターレール左S	1
● 耐風シャッターレール右S	1
レール化粧板左S	1
レール化粧板右S	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-7038 ×3

● 桁前/K7	1

B8-7139 ×3

● 桁後B/K7	1

B8-7031 ×3

● シャッターカバー/K7	1

B8-7632 ×3

● 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-5233 ×1

● 梁右後B/K5	1
梁左後B/K5	1

B8-6033 ×1

● 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

B8-5241 ×2

● 梁中後B/K5	1

B8-6041 ×2

● 梁中前/K6	1

B8-5243 ×2

● 梁中後屋根板/K5	1
下枠カバー中B/K5	1

B8-6044 ×2

● 梁中前屋根板/K6	1

B8-6534 ×2

● 梁中後カバー/K5	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5845 ×7

● 屋根パネル後/K5	3

B8-6846 ×7

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5849 ×7

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-6846 ×7

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-5847 ×7

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-6848 ×7

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-5655 ×3

結露カバーA/K5	1
結露カバーA/K6	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーB/K6	1
結露カバーC/K5	6
結露カバーC/K6	6

一般型の時

B8-7740 ×9

● 母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-7690 ×18

● 豪雪母屋中/K7	1

※ H8-1335 ×2

● 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-5037 ×1

● 妻板右後/K5	1
妻板左後/K5	1

B8-0351 ×1

● 壁パネルS	3

B8-0451 ×10

● 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

● 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-7060～4 ×3

● シャッター(本体)S/K7	1
シャッター(スラット)S/K7	1

※ B8-7560～4 ×3

● シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-7060～4 ×3

● シャッター(本体)S/K7	1
シャッター(スラット)S/K7	1

※ B8-7565～9 ×3

● 窓付シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-7020 ×3

● 耐風シャッター(本体)S/K7	1
耐風シャッター(ス)S/K7	1

※ B8-7520 ×3

● 耐風シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1

GRN-3657SL

【重量】 一般型結露無 619.5Kg 【梱包数】30梱包
【重量】 一般型結露有 628.7Kg 【梱包数】31梱包
【重量】 豪雪型結露無 745.2Kg 【梱包数】35梱包
【重量】 豪雪型結露有 755.7Kg 【梱包数】36梱包

B8-2006 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	331+14
ネジ板	45+3
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	26
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	7
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0101 ×1

● 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0207 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0010 ×1

M10×160アンカーボルト	1
M10ワッシャー	1
M10ナット	2

B8-7012 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板F/K7	1

B8-7018 ×1

鼻隠し前中/K7	1
● 鼻隠し後中/K7	1

B8-0222 ×1

● 柱後中SB	1

※ B8-0520 ×1

● 柱前中S	1
支柱NNS	1

標準シャッターの時

※ B8-0025 ×1

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

耐風シャッターの時

※ B8-0125 ×1

耐風シャッターレール左S	1
● 耐風シャッターレール右S	1
レール化粧板左S	1
レール化粧板右S	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-7038 ×1

● 桁前/K7	1

B8-7139 ×1

● 桁後B/K7	1

B8-7031 ×1

● シャッターカバー/K7	1

B8-7632 ×1

● 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-5241 ×1

● 梁中後B/K5	1

B8-6041 ×1

● 梁中前/K6	1

B8-5243 ×1

● 梁中後屋根板/K5	1
下枠カバー中B/K5	1

B8-6044 ×1

● 梁中前屋根板/K6	1

B8-6534 ×1

● 梁中後カバー/K5	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5745 ×2

● 屋根パネル後/K5	2

B8-5845 ×1

● 屋根パネル後/K5	3

B8-6746 ×2

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×1

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5749 ×2

● シール付屋根パネル後/K5	2

B8-5849 ×1

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-6746 ×2

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×1

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-5747 ×2

● 結露付屋根パネル後/K5	2

B8-5847 ×1

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-6748 ×2

● 結露付屋根パネル前/K6	2

B8-6848 ×1

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-5655 ×1

結露カバーA/K5	1
結露カバーA/K6	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーB/K6	1
結露カバーC/K5	6
結露カバーC/K6	6

一般型の時

B8-7740 ×3

● 母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-7690 ×6

● 豪雪母屋中/K7	1

※ H8-1335 ×1

● 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

B8-0351 ×1

● 壁パネルS	3

B8-0451 ×1

● 壁パネルS	4

標準シャッターの時

※ B8-7060～4 ×1

● シャッター(本体)S/K7	1
シャッター(スラット)S/K7	1

※ B8-7560～4 ×1

● シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-7060～4 ×1

● シャッター(本体)S/K7	1
シャッター(スラット)S/K7	1

※ B8-7565～9 ×1

● 窓付シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-7020 ×1

● 耐風シャッター(本体)S/K7	1
耐風シャッター(ス)S/K7	1

※ B8-7520 ×1

● 耐風シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-0420 → B8-0427	シャッター	B8-7060～4 → B8-7160～4	耐風シャッターレール	B8-0125 → B8-0126
柱前中	B8-0520 → B8-0527		B8-7560～4 → B8-7660～4	耐風シャッター	B8-7020 → B8-7120
豪雪柱	H8-1335 → H8-1435	明り窓付シャッター	B8-7060～4 → B8-7160～4		B8-7520 → B8-7620
シャッターレール	B8-0025 → B8-0026		B8-7565～9 → B8-7665～9		

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(59)

GRN_N-59_2501d

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3657H

【重量】 一般型結露無 858.1kg 【梱包数】40梱包
【重量】 一般型結露有 867.3kg 【梱包数】41梱包
【重量】 豪雪型結露無 970.8kg 【梱包数】44梱包
【重量】 豪雪型結露有 981.3kg 【梱包数】45梱包

B8-2005 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	481+23
ネジ板	157+7
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	36+6
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	7
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	2
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-0100 ×1

● 部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

豪雪型の時

B8-0207 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0060 ×1

M10×160アンカーボルト	6
M10ワッシャー	6
M10ナット	12

B8-6510 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
● 土台A/K5	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-7011 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板E/K7	1

B8-7015 ×1

鼻隠し前/K7	1
● 鼻隠し後/K7	1

B8-1122 ×1

● 柱後左右HB	2

B8-1320 ×1

● 柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

● 柱前右H	1
柱前左H	1

標準シャッターの時

※ B8-1025 ×1

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

耐風シャッターの時

※ B8-1125 ×1

耐風シャッターレール左H	1
● 耐風シャッターレール右H	1
レール化粧板左H	1
レール化粧板右H	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-7038 ×1

● 桁前/K7	1

B8-7139 ×1

● 桁後B/K7	1

B8-7031 ×1

● シャッターカバー/K7	1

B8-7632 ×1

● 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-5233 ×1

● 梁右後B/K5	1
梁左後B/K5	1

B8-6033 ×1

● 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5745 ×2

● 屋根パネル後/K5	2

B8-5845 ×1

● 屋根パネル後/K5	3

B8-6746 ×2

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×1

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5749 ×2

● シール付屋根パネル後/K5	2

B8-5849 ×1

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-6746 ×2

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×1

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-5747 ×2

● 結露付屋根パネル後/K5	2

B8-5847 ×1

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-6748 ×2

● 結露付屋根パネル前/K6	2

B8-6848 ×1

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-5655 ×1

結露カバーA/K5	1
結露カバーA/K6	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーB/K6	1
結露カバーC/K5	6
結露カバーC/K6	6

一般型の時

B8-7740 ×3

● 母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-7690 ×6

● 豪雪母屋中/K7	1

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-5037 ×1

● 妻板右後/K5	1
妻板左後/K5	1

B8-1251 ×1

● 壁パネルH	2

B8-1351 ×9

● 壁パネルH	3

B8-1552 ×1

● 支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-7160～4 ×1

● シャッター(本体)H/K7	1
シャッター(スラット)H/K7	1

※ B8-7660～4 ×1

● シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-7160～4 ×1

● シャッター(本体)H/K7	1
シャッター(スラット)H/K7	1

※ B8-7665～9 ×1

● 窓付シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-7120 ×1

● 耐風シャッター(本体)H/K7	1
耐風シャッター(ス)H/K7	1

※ B8-7620 ×1

● 耐風シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1

GRN-3657HL-2

【重量】 一般型結露無 1516.2Kg 【梱包数】67梱包
【重量】 一般型結露有 1537.8Kg 【梱包数】69梱包
【重量】 豪雪型結露無 1751.3Kg 【梱包数】76梱包
【重量】 豪雪型結露有 1778.1Kg 【梱包数】78梱包

B8-2005 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-2006 ×1

● 部品箱	1

〈詳細は(60)表参照〉→

B8-0100 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-0101 ×1

● 部品箱	1

〈詳細は(60)表参照〉→

豪雪型の時

B8-0207 ×2

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-6510 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
● 土台A/K5	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-7013 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板C/K7	1

B8-7014 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板D/K7	1

B8-7016 ×1

鼻隠し前左/K7	1
● 鼻隠し後左/K7	1

B8-7017 ×1

鼻隠し前右/K7	1
● 鼻隠し後右/K7	1

B8-1122 ×1

● 柱後左右HB	2

B8-1320 ×1

● 柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

● 柱前右H	1
柱前左H	1

B8-1222 ×1

● 柱後中HB	1

※ B8-1520 ×1

● 柱前中H	1
支柱NNH	1

標準シャッターの時

※ B8-1025 ×2

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

耐風シャッターの時

※ B8-1125 ×2

耐風シャッターレール左H	1
● 耐風シャッターレール右H	1
レール化粧板左H	1
レール化粧板右H	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-7038 ×2

● 桁前/K7	1

B8-7139 ×2

● 桁後B/K7	1

B8-7031 ×2

● シャッターカバー/K7	1

B8-7632 ×2

● 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-5233 ×1

● 梁右後B/K5	1
梁左後B/K5	1

B8-6033 ×1

● 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

B8-5241 ×1

● 梁中後B/K5	1

B8-6041 ×1

● 梁中前/K6	1

B8-5243 ×1

● 梁中後屋根板/K5	1
下枠カバー中B/K5	1

B8-6044 ×1

● 梁中前屋根板/K6	1

B8-6534 ×1

● 梁中後カバー/K5	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5745 ×1

● 屋根パネル後/K5	2

B8-5845 ×4

● 屋根パネル後/K5	3

B8-6746 ×1

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×4

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5749 ×1

● シール付屋根パネル後/K5	2

B8-5849 ×4

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-6746 ×1

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×4

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-5747 ×1

● 結露付屋根パネル後/K5	2

B8-5847 ×4

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-6748 ×1

● 結露付屋根パネル前/K6	2

B8-6848 ×4

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-5655 ×2

結露カバーA/K5	1
結露カバーA/K6	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーB/K6	1
結露カバーC/K5	6
結露カバーC/K6	6

一般型の時

B8-7740 ×6

● 母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-7690 ×12

● 豪雪母屋中/K7	1

※ H8-1435 ×1

● 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-5037 ×1

● 妻板右後/K5	1
妻板左後/K5	1

B8-1351 ×12

● 壁パネルH	3

B8-1552 ×1

● 支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-7160～4 ×2

● シャッター(本体)H/K7	1
シャッター(スラット)H/K7	1

※ B8-7660～4 ×2

● シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-7160～4 ×2

● シャッター(本体)H/K7	1
シャッター(スラット)H/K7	1

※ B8-7665～9 ×2

● 窓付シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-7120 ×2

● 耐風シャッター(本体)H/K7	1
耐風シャッター(ス)H/K7	1

※ B8-7620 ×2

● 耐風シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-1420 → B8-1427	シャッター	B8-7160～4 → B8-7260～4	耐風シャッターレール	B8-1125 → B8-1126
柱前中	B8-1520 → B8-1527		B8-7660～4 → B8-7760～4	耐風シャッター	B8-7120 → B8-7220
豪雪柱	H8-1435 → H8-1535	明り窓付シャッター	B8-7160～4 → B8-7260～4		B8-7620 → B8-7720
シャッターレール	B8-1025 → B8-1026		B8-7665～9 → B8-7765～9		

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(60)

GRN_N-60_2501d

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3657HL-3

【重量】 一般型結露無 2174.5kg 【梱包数】95梱包
【重量】 一般型結露有 2208.5kg 【梱包数】98梱包
【重量】 豪雪型結露無 2532kg 【梱包数】109梱包
【重量】 豪雪型結露有 2575.1kg 【梱包数】112梱包

B8-2005 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は(59)表参照

B8-2006 ×2

● 部品箱	1

〈詳細は右表参照〉→

B8-0100 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は(59)表参照

B8-0101 ×2

● 部品箱	1

〈詳細は右表参照〉→

豪雪型の時

B8-0207 ×3

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0080 ×1

M10×160アンカーボルト	8
M10ワッシャー	8
M10ナット	16

B8-6510 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
● 土台A/K5	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-7012 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板F/K7	1

B8-7013 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板C/K7	1

B8-7014 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板D/K7	1

B8-7016 ×1

鼻隠し前左/K7	1
● 鼻隠し後左/K7	1

B8-7017 ×1

鼻隠し前右/K7	1
● 鼻隠し後右/K7	1

B8-7018 ×1

鼻隠し前中/K7	1
● 鼻隠し後中/K7	1

B8-1122 ×1

● 柱後左右HB	2

B8-1320 ×1

● 柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

● 柱前右H	1
柱前左H	1

B8-1222 ×2

● 柱後中HB	1

※ B8-1520 ×2

● 柱前中H	1
支柱NNH	1

標準シャッターの時

※ B8-1025 ×3

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

耐風シャッターの時

※ B8-1125 ×3

耐風シャッターレール左H	1
● 耐風シャッターレール右H	1
レール化粧板左H	1
レール化粧板右H	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-7038 ×3

● 桁前/K7	1

B8-7139 ×3

● 桁後B/K7	1

B8-7031 ×3

● シャッターカバー/K7	1

B8-7632 ×3

● 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-5233 ×1

● 梁右後B/K5	1
梁左後B/K5	1

B8-6033 ×1

● 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

B8-5241 ×2

● 梁中後B/K5	1

B8-6041 ×2

● 梁中前/K6	1

B8-5243 ×2

● 梁中後屋根板/K5	1
下枠カバー中B/K5	1

B8-6044 ×2

● 梁中前屋根板/K6	1

B8-6534 ×2

● 梁中後カバー/K5	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5845 ×7

● 屋根パネル後/K5	3

B8-6846 ×7

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5849 ×7

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-6846 ×7

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-5847 ×7

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-6848 ×7

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-5655 ×3

結露カバーA/K5	1
結露カバーA/K6	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーB/K6	1
結露カバーC/K5	6
結露カバーC/K6	6

一般型の時

B8-7740 ×9

● 母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-7690 ×18

● 豪雪母屋中/K7	1

※ H8-1435 ×2

● 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-5037 ×1

● 妻板右後/K5	1
妻板左後/K5	1

B8-1251 ×2

● 壁パネルH	2

B8-1351 ×13

● 壁パネルH	3

B8-1552 ×1

● 支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-7160～4 ×3

● シャッター(本体)H/K7	1
シャッター(スラット)H/K7	1

※ B8-7660～4 ×3

● シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-7160～4 ×3

● シャッター(本体)H/K7	1
シャッター(スラット)H/K7	1

※ B8-7665～9 ×3

● 窓付シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-7120 ×3

● 耐風シャッター(本体)H/K7	1
耐風シャッター(ス)H/K7	1

※ B8-7620 ×3

● 耐風シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1

GRN-3657HL

【重量】 一般型結露無 659.4Kg 【梱包数】31梱包
【重量】 一般型結露有 668.6Kg 【梱包数】32梱包
【重量】 豪雪型結露無 784.4Kg 【梱包数】36梱包
【重量】 豪雪型結露有 794.9Kg 【梱包数】37梱包

B8-2006 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	331+14
ネジ板	45+3
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	26
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	7
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0101 ×1

● 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0207 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0010 ×1

M10×160アンカーボルト	1
M10ワッシャー	1
M10ナット	2

B8-7012 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板F/K7	1

B8-7018 ×1

鼻隠し前中/K7	1
● 鼻隠し後中/K7	1

B8-1222 ×1

● 柱後中HB	1

※ B8-1520 ×1

● 柱前中H	1
支柱NNH	1

標準シャッターの時

※ B8-1025 ×1

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

耐風シャッターの時

※ B8-1125 ×1

耐風シャッターレール左H	1
● 耐風シャッターレール右H	1
レール化粧板左H	1
レール化粧板右H	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-7038 ×1

● 桁前/K7	1

B8-7139 ×1

● 桁後B/K7	1

B8-7031 ×1

● シャッターカバー/K7	1

B8-7632 ×1

● 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-5241 ×1

● 梁中後B/K5	1

B8-6041 ×1

● 梁中前/K6	1

B8-5243 ×1

● 梁中後屋根板/K5	1
下枠カバー中B/K5	1

B8-6044 ×1

● 梁中前屋根板/K6	1

B8-6534 ×1

● 梁中後カバー/K5	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5745 ×2

● 屋根パネル後/K5	2

B8-5845 ×1

● 屋根パネル後/K5	3

B8-6746 ×2

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×1

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5749 ×2

● シール付屋根パネル後/K5	2

B8-5849 ×1

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-6746 ×2

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×1

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-5747 ×2

● 結露付屋根パネル後/K5	2

B8-5847 ×1

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-6748 ×2

● 結露付屋根パネル前/K6	2

B8-6848 ×1

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-5655 ×1

結露カバーA/K5	1
結露カバーA/K6	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーB/K6	1
結露カバーC/K5	6
結露カバーC/K6	6

一般型の時

B8-7740 ×3

● 母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-7690 ×6

● 豪雪母屋中/K7	1

※ H8-1435 ×1

● 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-1251 ×2

● 壁パネルH	2

B8-1351 ×1

● 壁パネルH	3

標準シャッターの時

※ B8-7160～4 ×1

● シャッター(本体)H/K7	1
シャッター(スラット)H/K7	1

※ B8-7660～4 ×1

● シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-7160～4 ×1

● シャッター(本体)H/K7	1
シャッター(スラット)H/K7	1

※ B8-7665～9 ×1

● 窓付シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-7120 ×1

● 耐風シャッター(本体)H/K7	1
耐風シャッター(ス)H/K7	1

※ B8-7620 ×1

● 耐風シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-1420 → B8-1427	シャッター	B8-7160～4 → B8-7260～4	耐風シャッターレール	B8-1125 → B8-1126
柱前中	B8-1520 → B8-1527		B8-7660～4 → B8-7760～4	耐風シャッター	B8-7120 → B8-7220
豪雪柱	H8-1435 → H8-1535	明り窓付シャッター	B8-7160～4 → B8-7260～4		B8-7620 → B8-7720
シャッターレール	B8-1025 → B8-1026		B8-7665～9 → B8-7765～9		

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(61)

GRN_N-61_2501d

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3657J

【重量】 一般型結露無 934.2kg 【梱包数】43梱包
【重量】 一般型結露有 943.4kg 【梱包数】44梱包
【重量】 豪雪型結露無 1046.9kg 【梱包数】47梱包
【重量】 豪雪型結露有 1057.4kg 【梱包数】48梱包

B8-2007 ×1

● 部品箱	1
胴縁取付金具AN左	6
胴縁取付金具AN右	6
胴縁取付金具B	8
M6ボルト	606+28
ネジ板	230+10
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	36+6
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	7
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	2
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-0100 ×1

● 部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

豪雪型の時

B8-0207 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0060 ×1

M10×160アンカーボルト	6
M10ワッシャー	6
M10ナット	12

B8-6510 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
● 土台A/K5	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-7011 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板E/K7	1

B8-7015 ×1

鼻隠し前/K7	1
● 鼻隠し後/K7	1

B8-2122 ×1

● 柱後左右JB	2

B8-2320 ×1

● 柱中左右J	2

※ B8-2420 ×1

● 柱前右J	1
柱前左J	1

標準シャッターの時

※ B8-2025 ×1

シャッターレール左J	1
● シャッターレール右J	1

耐風シャッターの時

※ B8-2125 ×1

耐風シャッターレール左J	1
● 耐風シャッターレール右J	1
レール化粧板左J	1
レール化粧板右J	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-7038 ×1

● 桁前/K7	1

B8-7139 ×1

● 桁後B/K7	1

B8-7031 ×1

● シャッターカバー/K7	1

B8-7632 ×1

● 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-5233 ×1

● 梁右後B/K5	1
梁左後B/K5	1

B8-6033 ×1

● 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5745 ×2

● 屋根パネル後/K5	2

B8-5845 ×1

● 屋根パネル後/K5	3

B8-6746 ×2

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×1

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5749 ×2

● シール付屋根パネル後/K5	2

B8-5849 ×1

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-6746 ×2

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×1

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-5747 ×2

● 結露付屋根パネル後/K5	2

B8-5847 ×1

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-6748 ×2

● 結露付屋根パネル前/K6	2

B8-6848 ×1

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-5655 ×1

結露カバーA/K5	1
結露カバーA/K6	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーB/K6	1
結露カバーC/K5	6
結露カバーC/K6	6

一般型の時

B8-7740 ×3

● 母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-7690 ×6

● 豪雪母屋中/K7	1

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-5037 ×1

● 妻板右後/K5	1
妻板左後/K5	1

B8-2251 ×1

● 壁パネルJ	2

B8-2351 ×9

● 壁パネルJ	3

B8-2552 ×1

● 支柱NNJ	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

B8-7282 ×1

● 胴縁B/K7	2

B8-5483 ×1

● 胴縁A/K5	4

B8-6483 ×1

● 胴縁A/K6	4

標準シャッターの時

※ B8-7260～4 ×1

● シャッター(本体)J/K7	1
シャッター(スラット)J/K7	1

※ B8-7760～4 ×1

● シャッター(ス)J/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-7260～4 ×1

● シャッター(本体)J/K7	1
シャッター(スラット)J/K7	1

※ B8-7765～9 ×1

● 窓付シャッター(ス)J/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-7220 ×1

● 耐風シャッター(本体)J/K7	1
耐風シャッター(ス)J/K7	1

※ B8-7720 ×1

● 耐風シャッター(ス)J/K7	3
フック棒	1

GRN-3657JL-2

【重量】 一般型結露無 1609.6Kg 【梱包数】70梱包
【重量】 一般型結露有 1631.2Kg 【梱包数】72梱包
【重量】 豪雪型結露無 1848.5Kg 【梱包数】79梱包
【重量】 豪雪型結露有 1875.3Kg 【梱包数】81梱包

B8-2007 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-2008 ×1

● 部品箱	1

〈詳細は(62)表参照〉→

B8-0100 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-0101 ×1

● 部品箱	1

〈詳細は(62)表参照〉→

豪雪型の時

B8-0207 ×2

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-6510 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
● 土台A/K5	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-7013 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板C/K7	1

B8-7014 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板D/K7	1

B8-7016 ×1

鼻隠し前左/K7	1
● 鼻隠し後左/K7	1

B8-7017 ×1

鼻隠し前右/K7	1
● 鼻隠し後右/K7	1

B8-2122 ×1

● 柱後左右JB	2

B8-2320 ×1

● 柱中左右J	2

※ B8-2420 ×1

● 柱前右J	1
柱前左J	1

B8-2222 ×1

● 柱後中JB	1

※ B8-2520 ×1

● 柱前中J	1
支柱NNJ	1

標準シャッターの時

※ B8-2025 ×2

シャッターレール左J	1
● シャッターレール右J	1

耐風シャッターの時

※ B8-2125 ×2

耐風シャッターレール左J	1
● 耐風シャッターレール右J	1
レール化粧板左J	1
レール化粧板右J	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-7038 ×2

● 桁前/K7	1

B8-7139 ×2

● 桁後B/K7	1

B8-7031 ×2

● シャッターカバー/K7	1

B8-7632 ×2

● 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-5233 ×1

● 梁右後B/K5	1
梁左後B/K5	1

B8-6033 ×1

● 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

B8-5241 ×1

● 梁中後B/K5	1

B8-6041 ×1

● 梁中前/K6	1

B8-5243 ×1

● 梁中後屋根板/K5	1
下枠カバー中B/K5	1

B8-6044 ×1

● 梁中前屋根板/K6	1

B8-6534 ×1

● 梁中後カバー/K5	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5745 ×1

● 屋根パネル後/K5	2

B8-5845 ×4

● 屋根パネル後/K5	3

B8-6746 ×1

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×4

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5749 ×1

● シール付屋根パネル後/K5	2

B8-5849 ×4

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-6746 ×1

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×4

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-5747 ×1

● 結露付屋根パネル後/K5	2

B8-5847 ×4

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-6748 ×1

● 結露付屋根パネル前/K6	2

B8-6848 ×4

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-5655 ×2

結露カバーA/K5	1
結露カバーA/K6	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーB/K6	1
結露カバーC/K5	6
結露カバーC/K6	6

一般型の時

B8-7740 ×6

● 母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-7690 ×12

● 豪雪母屋中/K7	1
※ H8-1535	×1
● 豪雪柱J	1
ベースプレート	1

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-5037 ×1

● 妻板右後/K5	1
妻板左後/K5	1

B8-2351 ×12

● 壁パネルJ	3

B8-2552 ×1

● 支柱NNJ	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

B8-5483 ×1

● 胴縁A/K5	4

B8-7483 ×1

● 胴縁A/K7	4

B8-6483 ×1

● 胴縁A/K6	4

標準シャッターの時

※ B8-7260～4 ×2

● シャッター(本体)J/K7	1
シャッター(スラット)J/K7	1

※ B8-7760～4 ×2

● シャッター(ス)J/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-7260～4 ×2

● シャッター(本体)J/K7	1
シャッター(スラット)J/K7	1

※ B8-7765～9 ×2

● 窓付シャッター(ス)J/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-7220 ×2

● 耐風シャッター(本体)J/K7	1
耐風シャッター(ス)J/K7	1

※ B8-7720 ×2

● 耐風シャッター(ス)J/K7	3
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-2420 → B8-2427	シャッター	B8-7260～4 → B8-7360～4	耐風シャッターレール	B8-2125 → B8-2126
柱前中	B8-2520 → B8-2527		B8-7760～4 → B8-7860～4	耐風シャッター	B8-7220 → B8-7320
豪雪柱	H8-1535 → H8-1536	明り窓付シャッター	B8-7260～4 → B8-7360～4		B8-7720 → B8-7820
シャッターレール	B8-2025 → B8-2026		B8-7765～9 → B8-7865～9		

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(62)

GRN_N-62_2501d

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3657JL-3

【重量】 一般型結露無 2285.2kg 【梱包数】99梱包
【重量】 一般型結露有 2319.2kg 【梱包数】102梱包
【重量】 豪雪型結露無 2650.3kg 【梱包数】113梱包
【重量】 豪雪型結露有 2693.4kg 【梱包数】116梱包

B8-2007 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は(61)表参照

B8-2008 ×2

● 部品箱	1

〈詳細は右表参照〉→

B8-0100 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は(61)表参照

B8-0101 ×2

● 部品箱	1

〈詳細は右表参照〉→

豪雪型の時

B8-0207 ×3

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0080 ×1

M10×160アンカーボルト	8
M10ワッシャー	8
M10ナット	16

B8-6510 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
● 土台A/K5	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-7012 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板F/K7	1

B8-7013 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板C/K7	1

B8-7014 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板D/K7	1

B8-7016 ×1

鼻隠し前左/K7	1
● 鼻隠し後左/K7	1

B8-7017 ×1

鼻隠し前右/K7	1
● 鼻隠し後右/K7	1

B8-7018 ×1

鼻隠し前中/K7	1
● 鼻隠し後中/K7	1

B8-2122 ×1

● 柱後左右JB	2

B8-2320 ×1

● 柱中左右J	2

※ B8-2420 ×1

● 柱前右J	1
柱前左J	1

B8-2222 ×2

● 柱後中JB	1

※ B8-2520 ×2

● 柱前中J	1
支柱NNJ	1

標準シャッターの時

※ B8-2025 ×3

シャッターレール左J	1
● シャッターレール右J	1

耐風シャッターの時

※ B8-2125 ×3

耐風シャッターレール左J	1
● 耐風シャッターレール右J	1
レール化粧板左J	1
レール化粧板右J	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-7038 ×3

● 桁前/K7	1

B8-7139 ×3

● 桁後B/K7	1

B8-7031 ×3

● シャッターカバー/K7	1

B8-7632 ×3

● 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-5233 ×1

● 梁右後B/K5	1
梁左後B/K5	1

B8-6033 ×1

● 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

B8-5241 ×2

● 梁中後B/K5	1

B8-6041 ×2

● 梁中前/K6	1

B8-5243 ×2

● 梁中後屋根板/K5	1
下枠カバー中B/K5	1

B8-6044 ×2

● 梁中前屋根板/K6	1

B8-6534 ×2

● 梁中後カバー/K5	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5845 ×7

● 屋根パネル後/K5	3

B8-6846 ×7

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5849 ×7

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-6846 ×7

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-5847 ×7

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-6848 ×7

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-5655 ×3

結露カバーA/K5	1
結露カバーA/K6	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーB/K6	1
結露カバーC/K5	6
結露カバーC/K6	6

一般型の時

B8-7740 ×9

● 母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-7690 ×18

● 豪雪母屋中/K7	1

※ H8-1535 ×2

● 豪雪柱J	1
ベースプレート	1

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-5037 ×1

● 妻板右後/K5	1
妻板左後/K5	1

B8-2251 ×2

● 壁パネルJ	2

B8-2351 ×13

● 壁パネルJ	3

B8-2552 ×1

● 支柱NNJ	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

B8-5483 ×1

● 胴縁A/K5	4

B8-6483 ×1

● 胴縁A/K6	4

B8-7483 ×1

● 胴縁A/K7	4

B8-7281 ×1

● 胴縁C/K7	2

標準シャッターの時

※ B8-7260～4 ×3

● シャッター(本体)J/K7	1
シャッター(スラット)J/K7	1

※ B8-7760～4 ×3

● シャッター(ス)J/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-7260～4 ×3

● シャッター(本体)J/K7	1
シャッター(スラット)J/K7	1

※ B8-7765～9 ×3

● 窓付シャッター(ス)J/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-7220 ×3

● 耐風シャッター(本体)J/K7	1
耐風シャッター(ス)J/K7	1

※ B8-7720 ×3

● 耐風シャッター(ス)J/K7	3
フック棒	1

GRN-3657JL

【重量】 一般型結露無 676.7Kg 【梱包数】32梱包
【重量】 一般型結露有 685.9Kg 【梱包数】33梱包
【重量】 豪雪型結露無 805.5Kg 【梱包数】37梱包
【重量】 豪雪型結露有 816Kg 【梱包数】38梱包

B8-2008 ×1

● 部品箱	1
胴縁取付金具B	4
M6ボルト	356+15
ネジ板	63+3
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	26
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	7
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0101 ×1

● 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0207 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0010 ×1

M10×160アンカーボルト	1
M10ワッシャー	1
M10ナット	2

B8-7012 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板F/K7	1

B8-7018 ×1

鼻隠し前中/K7	1
● 鼻隠し後中/K7	1

B8-2222 ×1

● 柱後中JB	1

※ B8-2520 ×1

● 柱前中J	1
支柱NNJ	1

標準シャッターの時

※ B8-2025 ×1

シャッターレール左J	1
● シャッターレール右J	1

耐風シャッターの時

※ B8-2125 ×1

耐風シャッターレール左J	1
● 耐風シャッターレール右J	1
レール化粧板左J	1
レール化粧板右J	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-7038 ×1

● 桁前/K7	1

B8-7139 ×1

● 桁後B/K7	1

B8-7031 ×1

● シャッターカバー/K7	1

B8-7632 ×1

● 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-5241 ×1

● 梁中後B/K5	1

B8-6041 ×1

● 梁中前/K6	1

B8-5243 ×1

● 梁中後屋根板/K5	1
下枠カバー中B/K5	1

B8-6044 ×1

● 梁中前屋根板/K6	1

B8-6534 ×1

● 梁中後カバー/K5	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5745 ×2

● 屋根パネル後/K5	2

B8-5845 ×1

● 屋根パネル後/K5	3

B8-6746 ×2

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×1

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5749 ×2

● シール付屋根パネル後/K5	2

B8-5849 ×1

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-6746 ×2

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×1

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-5747 ×2

● 結露付屋根パネル後/K5	2

B8-5847 ×1

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-6748 ×2

● 結露付屋根パネル前/K6	2

B8-6848 ×1

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-5655 ×1

結露カバーA/K5	1
結露カバーA/K6	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーB/K6	1
結露カバーC/K5	6
結露カバーC/K6	6

一般型の時

B8-7740 ×3

● 母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-7690 ×6

● 豪雪母屋中/K7	1

※ H8-1535 ×1

● 豪雪柱J	1
ベースプレート	1

B8-2251 ×2

● 壁パネルJ	2

B8-2351 ×1

● 壁パネルJ	3

B8-7281 ×1

● 胴縁C/K7	2

標準シャッターの時

※ B8-7260～4 ×1

● シャッター(本体)J/K7	1
シャッター(スラット)J/K7	1

※ B8-7760～4 ×1

● シャッター(ス)J/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-7260～4 ×1

● シャッター(本体)J/K7	1
シャッター(スラット)J/K7	1

※ B8-7765～9 ×1

● 窓付シャッター(ス)J/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-7220 ×1

● 耐風シャッター(本体)J/K7	1
耐風シャッター(ス)J/K7	1

※ B8-7720 ×1

● 耐風シャッター(ス)J/K7	3
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-2420 → B8-2427	シャッター	B8-7260～4 → B8-7360～4	耐風シャッターレール	B8-2125 → B8-2126
柱前中	B8-2520 → B8-2527		B8-7760～4 → B8-7860～4	耐風シャッター	B8-7220 → B8-7320
豪雪柱	H8-1535 → H8-1536	明り窓付シャッター	B8-7260～4 → B8-7360～4		B8-7720 → B8-7820
シャッターレール	B8-2025 → B8-2026		B8-7765～9 → B8-7865～9		

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GRN機種別梱包明細表(63)

GRN_N-63_2109c

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-2662S

【重量】 一般型結露無 657.4kg 【梱包数】35梱包
【重量】 一般型結露有 666.7kg 【梱包数】36梱包
【重量】 豪雪型結露無 721.9kg 【梱包数】36梱包
【重量】 豪雪型結露有 731kg 【梱包数】37梱包

B8-1705 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	431+19
ネジ板	149+6
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	34+8
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	5
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-0100 ×1

● 部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

豪雪型の時

B8-0205 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B9-0060 ×1

M10×160アンカーボルト	6
M10ワッシャー	6
M10ナット	12

B8-6610 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
● 土台A/K6	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-5011 ×1

● 土台後/K5	1
土台水切板E/K5	1

B8-5015 ×1

鼻隠し前/K5	1
● 鼻隠し後/K5	1

B8-0121 ×1

● 柱後左右SA	2

B8-0320 ×1

● 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

● 柱前右S	1
柱前左S	1

※ B8-0025 ×1

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

B8-5038 ×1

● 桁前/K5	1

B8-5039 ×1

● 桁後A/K5	1

B8-5031 ×1

● シャッターカバー/K5	1

B8-5632 ×1

● 母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-6133 ×1

● 梁右後A/K6	1
梁左後A/K6	1

B8-6033 ×1

● 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-6745 ×1

● 屋根パネル後/K6	2

B8-6845 ×1

● 屋根パネル後/K6	3

B8-6746 ×1

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×1

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-6749 ×1

● シール付屋根パネル後/K6	2

B8-6849 ×1

● シール付屋根パネル後/K6	3

B8-6746 ×1

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×1

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-6747 ×1

● 結露付屋根パネル後/K6	2

B8-6847 ×1

● 結露付屋根パネル後/K6	3

B8-6748 ×1

● 結露付屋根パネル前/K6	2

B8-6848 ×1

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-6456 ×1

結露カバーA/K6	2
結露カバーB/K6	2
結露カバーC/K6	8

一般型の時

B8-5740 ×3

● 母屋中/K5	2

豪雪型の時

B8-5790 ×3

● 豪雪母屋中/K5	2

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-6037 ×1

● 妻板右後/K6	1
妻板左後/K6	1

B8-0351 ×3

● 壁パネルS	3

B8-0451 ×5

● 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

● 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-5060～4 ×1

● シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-5065～9 ×1

● 窓付シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

GRN-2662SL-2

【重量】 一般型結露無 1153.4Kg 【梱包数】60梱包
【重量】 一般型結露有 1172Kg 【梱包数】62梱包
【重量】 豪雪型結露無 1295.4Kg 【梱包数】63梱包
【重量】 豪雪型結露有 1313.6Kg 【梱包数】65梱包

B8-1705 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-1706 ×1

● 部品箱	1

〈詳細は(64)表参照〉→

B8-0100 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-0101 ×1

● 部品箱	1

〈詳細は(64)表参照〉→

豪雪型の時

B8-0205 ×2

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-6610 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
● 土台A/K6	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-5013 ×1

● 土台後/K5	1
土台水切板C/K5	1

B8-5014 ×1

● 土台後/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-5016 ×1

鼻隠し前左/K5	1
● 鼻隠し後左/K5	1

B8-5017 ×1

鼻隠し前右/K5	1
● 鼻隠し後右/K5	1

B8-0121 ×1

● 柱後左右SA	2

B8-0320 ×1

● 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

● 柱前右S	1
柱前左S	1

B8-0221 ×1

● 柱後中SA	1

※ B8-0520 ×1

● 柱前中S	1
支柱NNS	1

※ B8-0025 ×2

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

B8-5038 ×2

● 桁前/K5	1

B8-5039 ×2

● 桁後A/K5	1

B8-5031 ×2

● シャッターカバー/K5	1

B8-5632 ×2

● 母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-6133 ×1

● 梁右後A/K6	1
梁左後A/K6	1

B8-6033 ×1

● 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

B8-6141 ×1

● 梁中後A/K6	1

B8-6041 ×1

● 梁中前/K6	1

B8-6043 ×1

● 梁中後屋根板/K6	1
下枠カバー中/K6	1

B8-6044 ×1

● 梁中前屋根板/K6	1

B8-6634 ×1

● 梁中後カバー/K6	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-6745 ×2

● 屋根パネル後/K6	2

B8-6845 ×2

● 屋根パネル後/K6	3

B8-6746 ×2

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×2

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-6749 ×2

● シール付屋根パネル後/K6	2

B8-6849 ×2

● シール付屋根パネル後/K6	3

B8-6746 ×2

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×2

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-6747 ×2

● 結露付屋根パネル後/K6	2

B8-6847 ×2

● 結露付屋根パネル後/K6	3

B8-6748 ×2

● 結露付屋根パネル前/K6	2

B8-6848 ×2

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-6456 ×2

結露カバーA/K6	2
結露カバーB/K6	2
結露カバーC/K6	8

一般型の時

B8-5740 ×6

● 母屋中/K5	2

豪雪型の時

B8-5790 ×6

● 豪雪母屋中/K5	2

※ H8-1335 ×1

● 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-6037 ×1

● 妻板右後/K6	1
妻板左後/K6	1

B8-0251 ×1

● 壁パネルS	2

B8-0451 ×8

● 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

● 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-5060～4 ×2

● シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-5065～9 ×2

● 窓付シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-0420 → B8-0427
柱前中	B8-0520 → B8-0527
豪雪柱	H8-1335 → H8-1435
シャッターレール	B8-0025 → B8-0026
シャッター	B8-5060～4 → B8-5160～4
明り窓付シャッター	B8-5065～9 → B8-5165～9

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(64)

GRN_N-64_2109c

■印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-2662SL-3

【重量】 一般型結露無 1644.6kg 【梱包数】83梱包
【重量】 一般型結露有 1679.3kg 【梱包数】86梱包
【重量】 豪雪型結露無 1864.5kg 【梱包数】88梱包
【重量】 豪雪型結露有 1898.2kg 【梱包数】91梱包

B8-1705 ×1

■ 部品箱	1

←<詳細は(63)表参照

B8-1706 ×2

■ 部品箱	1

<詳細は右表参照>→

B8-0100 ×1

■ 部品箱	1

←<詳細は(63)表参照

B8-0101 ×2

■ 部品箱	1

<詳細は右表参照>→

豪雪型の時

B8-0205 ×3

■ 部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B9-0080 ×1

M10×160アンカーボルト	8
M10ワッシャー	8
M10ナット	16

B8-6610 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
■ 土台A/K6	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-5012 ×1

■ 土台後/K5	1
土台水切板F/K5	1

B8-5013 ×1

■ 土台後/K5	1
土台水切板C/K5	1

B8-5014 ×1

■ 土台後/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-5016 ×1

鼻隠し前左/K5	1
■ 鼻隠し後左/K5	1

B8-5017 ×1

鼻隠し前右/K5	1
■ 鼻隠し後右/K5	1

B8-5018 ×1

鼻隠し前中/K5	1
■ 鼻隠し後中/K5	1

B8-0121 ×1

■ 柱後左右SA	2

B8-0320 ×1

■ 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

■ 柱前右S	1
柱前左S	1

B8-0221 ×2

■ 柱後中SA	1

※ B8-0520 ×2

■ 柱前中S	1
支柱NNS	1

※ B8-0025 ×3

シャッターレール左S	1
■ シャッターレール右S	1

B8-5038 ×3

■ 桁前/K5	1

B8-5039 ×3

■ 桁後A/K5	1

B8-5031 ×3

■ シャッターカバー/K5	1

B8-5632 ×3

■ 母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-6133 ×1

■ 梁右後A/K6	1
梁左後A/K6	1

B8-6033 ×1

■ 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

B8-6141 ×2

■ 梁中後A/K6	1

B8-6041 ×2

■ 梁中前/K6	1

B8-6043 ×2

■ 梁中後屋根板/K6	1
下枠カバー中/K6	1

B8-6044 ×2

■ 梁中前屋根板/K6	1

B8-6634 ×2

■ 梁中後カバー/K6	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-6845 ×5

■ 屋根パネル後/K6	3

B8-6846 ×5

■ 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-6849 ×5

■ シール付屋根パネル後/K6	3

B8-6846 ×5

■ 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-6847 ×5

■ 結露付屋根パネル後/K6	3

B8-6848 ×5

■ 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-6456 ×3

結露カバーA/K6	2
結露カバーB/K6	2
結露カバーC/K6	8

一般型の時

B8-5740 ×9

■ 母屋中/K5	2

豪雪型の時

B8-5790 ×9

■ 豪雪母屋中/K5	2

※ H8-1335 ×2

■ 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

B8-6036 ×1

■ 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-6037 ×1

■ 妻板右後/K6	1
妻板左後/K6	1

B8-0351 ×1

■ 壁パネルS	3

B8-0451 ×9

■ 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

■ 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-5060～4 ×3

■ シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-5065～9 ×3

■ 窓付シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

GRN-2662SL

【重量】 一般型結露無 496.2Kg 【梱包数】27梱包
【重量】 一般型結露有 505.5Kg 【梱包数】28梱包
【重量】 豪雪型結露無 573.7Kg 【梱包数】29梱包
【重量】 豪雪型結露有 582.8Kg 【梱包数】30梱包

B8-1706 ×1

■ 部品箱	1
M6ボルト	279+13
ネジ板	33+2
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	24+2
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	5
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0101 ×1

■ 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0205 ×1

■ 部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B9-0010 ×1

M10×160アンカーボルト	1
M10ワッシャー	1
M10ナット	2

B8-5012 ×1

■ 土台後/K5	1
土台水切板F/K5	1

B8-5018 ×1

鼻隠し前中/K5	1
■ 鼻隠し後中/K5	1

B8-0221 ×1

■ 柱後中SA	1

※ B8-0520 ×1

■ 柱前中S	1
支柱NNS	1

※ B8-0025 ×1

シャッターレール左S	1
■ シャッターレール右S	1

B8-5038 ×1

■ 桁前/K5	1

B8-5039 ×1

■ 桁後A/K5	1

B8-5031 ×1

■ シャッターカバー/K5	1

B8-5632 ×1

■ 母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-6141 ×1

■ 梁中後A/K6	1

B8-6041 ×1

■ 梁中前/K6	1

B8-6043 ×1

■ 梁中後屋根板/K6	1
下枠カバー中/K6	1

B8-6044 ×1

■ 梁中前屋根板/K6	1

B8-6634 ×1

■ 梁中後カバー/K6	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-6745 ×1

■ 屋根パネル後/K6	2

B8-6845 ×1

■ 屋根パネル後/K6	3

B8-6746 ×1

■ 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×1

■ 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-6749 ×1

■ シール付屋根パネル後/K6	2

B8-6849 ×1

■ シール付屋根パネル後/K6	3

B8-6746 ×1

■ 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×1

■ 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-6747 ×1

■ 結露付屋根パネル後/K6	2

B8-6847 ×1

■ 結露付屋根パネル後/K6	3

B8-6748 ×1

■ 結露付屋根パネル前/K6	2

B8-6848 ×1

■ 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-6456 ×1

結露カバーA/K6	2
結露カバーB/K6	2
結露カバーC/K6	8

一般型の時

B8-5740 ×3

■ 母屋中/K5	2

豪雪型の時

B8-5790 ×3

■ 豪雪母屋中/K5	2

※ H8-1335 ×1

■ 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

B8-0251 ×1

■ 壁パネルS	2

B8-0351 ×1

■ 壁パネルS	3

標準シャッターの時

※ B8-5060～4 ×1

■ シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-5065～9 ×1

■ 窓付シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-0420 → B8-0427
柱前中	B8-0520 → B8-0527
豪雪柱	H8-1335 → H8-1435
シャッターレール	B8-0025 → B8-0026
シャッター	B8-5060～4 → B8-5160～4
明り窓付シャッター	B8-5065～9 → B8-5165～9

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(65)

GRN_N-65_2109c

■印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-2662H

【重量】 一般型結露無 730.8kg 【梱包数】37梱包
【重量】 一般型結露有 740.1kg 【梱包数】38梱包
【重量】 豪雪型結露無 795.3kg 【梱包数】38梱包
【重量】 豪雪型結露有 804.4kg 【梱包数】39梱包

B8-1705 ×1

■部品箱	1
M6ボルト	431+19
ネジ板	149+6
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	34+8
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	5
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-0100 ×1

■部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

豪雪型の時

B8-0205 ×1

■部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B9-0060 ×1

M10×160アンカーボルト	6
M10ワッシャー	6
M10ナット	12

B8-6610 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
■土台A/K6	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-5011 ×1

■土台後/K5	1
土台水切板E/K5	1

B8-5015 ×1

鼻隠し前/K5	1
■鼻隠し後/K5	1

B8-1121 ×1

■柱後左右HA	2

B8-1320 ×1

■柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

■柱前右H	1
柱前左H	1

※ B8-1025 ×1

シャッターレール左H	1
■シャッターレール右H	1

B8-5038 ×1

■桁前/K5	1

B8-5039 ×1

■桁後A/K5	1

B8-5031 ×1

■シャッターカバー/K5	1

B8-5632 ×1

■母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-6133 ×1

■梁右後A/K6	1
梁左後A/K6	1

B8-6033 ×1

■梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-6745 ×1

■屋根パネル後/K6	2

B8-6845 ×1

■屋根パネル後/K6	3

B8-6746 ×1

■屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×1

■屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-6749 ×1

■シール付屋根パネル後/K6	2

B8-6849 ×1

■シール付屋根パネル後/K6	3

B8-6746 ×1

■屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×1

■屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-6747 ×1

■結露付屋根パネル後/K6	2

B8-6847 ×1

■結露付屋根パネル後/K6	3

B8-6748 ×1

■結露付屋根パネル前/K6	2

B8-6848 ×1

■結露付屋根パネル前/K6	3

B8-6456 ×1

結露カバーA/K6	2
結露カバーB/K6	2
結露カバーC/K6	8

一般型の時

B8-5740 ×3

■母屋中/K5	2

豪雪型の時

B8-5790 ×3

■豪雪母屋中/K5	2

B8-6036 ×1

■妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-6037 ×1

■妻板右後/K6	1
妻板左後/K6	1

B8-1251 ×1

■壁パネルH	2

B8-1351 ×9

■壁パネルH	3

B8-1552 ×1

■支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-5160～4 ×1

■シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-5165～9 ×1

■窓付シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

GRN-2662HL-2

【重量】 一般型結露無 1248Kg 【梱包数】63梱包
【重量】 一般型結露有 1266.6Kg 【梱包数】65梱包
【重量】 豪雪型結露無 1389.3Kg 【梱包数】66梱包
【重量】 豪雪型結露有 1407.5Kg 【梱包数】68梱包

B8-1705 ×1

■部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-1706 ×1

■部品箱	1

〈詳細は(66)表参照〉→

B8-0100 ×1

■部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-0101 ×1

■部品箱	1

〈詳細は(66)表参照〉→

豪雪型の時

B8-0205 ×2

■部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-6610 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
■土台A/K6	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-5013 ×1

■土台後/K5	1
土台水切板C/K5	1

B8-5014 ×1

■土台後/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-5016 ×1

鼻隠し前左/K5	1
■鼻隠し後左/K5	1

B8-5017 ×1

鼻隠し前右/K5	1
■鼻隠し後右/K5	1

B8-1121 ×1

■柱後左右HA	2

B8-1320 ×1

■柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

■柱前右H	1
柱前左H	1

B8-1221 ×1

■柱後中HA	1

※ B8-1520 ×1

■柱前中H	1
支柱NNH	1

※ B8-1025 ×2

シャッターレール左H	1
■シャッターレール右H	1

B8-5038 ×2

■桁前/K5	1

B8-5039 ×2

■桁後A/K5	1

B8-5031 ×2

■シャッターカバー/K5	1

B8-5632 ×2

■母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-6133 ×1

■梁右後A/K6	1
梁左後A/K6	1

B8-6033 ×1

■梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

B8-6141 ×1

■梁中後A/K6	1

B8-6041 ×1

■梁中前/K6	1

B8-6043 ×1

■梁中後屋根板/K6	1
下枠カバー中/K6	1

B8-6044 ×1

■梁中前屋根板/K6	1

B8-6634 ×1

■梁中後カバー/K6	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-6745 ×2

■屋根パネル後/K6	2

B8-6845 ×2

■屋根パネル後/K6	3

B8-6746 ×2

■屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×2

■屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-6749 ×2

■シール付屋根パネル後/K6	2

B8-6849 ×2

■シール付屋根パネル後/K6	3

B8-6746 ×2

■屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×2

■屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-6747 ×2

■結露付屋根パネル後/K6	2

B8-6847 ×2

■結露付屋根パネル後/K6	3

B8-6748 ×2

■結露付屋根パネル前/K6	2

B8-6848 ×2

■結露付屋根パネル前/K6	3

B8-6456 ×2

結露カバーA/K6	2
結露カバーB/K6	2
結露カバーC/K6	8

一般型の時

B8-5740 ×6

■母屋中/K5	2

豪雪型の時

B8-5790 ×6

■豪雪母屋中/K5	2

※ H8-1435 ×1

■豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-6036 ×1

■妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-6037 ×1

■妻板右後/K6	1
妻板左後/K6	1

B8-1251 ×2

■壁パネルH	2

B8-1351 ×10

■壁パネルH	3

B8-1552 ×1

■支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-5160～4 ×2

■シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-5165～9 ×2

■窓付シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-1420 → B8-1427
柱前中	B8-1520 → B8-1527
豪雪柱	H8-1435 → H8-1535
シャッターレール	B8-1025 → B8-1026
シャッター	B8-5160～4 → B8-5260～4
明り窓付シャッター	B8-5165～9 → B8-5265～9

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(66)

GRN_N-66_2109c

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-2662HL-3

【重量】 一般型結露無 1760kg 【梱包数】86梱包
【重量】 一般型結露有 1794.7kg 【梱包数】89梱包
【重量】 豪雪型結露無 1978.5kg 【梱包数】91梱包
【重量】 豪雪型結露有 2012.2kg 【梱包数】94梱包

B8-1705 ×1

● 部品箱	1

←<詳細は(65)表参照

B8-1706 ×2

● 部品箱	1

<詳細は右表参照>→

B8-0100 ×1

● 部品箱	1

←<詳細は(65)表参照

B8-0101 ×2

● 部品箱	1

<詳細は右表参照>→

豪雪型の時

B8-0205 ×3

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B9-0080 ×1

M10×160アンカーボルト	8
M10ワッシャー	8
M10ナット	16

B8-6610 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
● 土台A/K6	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-5012 ×1

● 土台後/K5	1
土台水切板F/K5	1

B8-5013 ×1

● 土台後/K5	1
土台水切板C/K5	1

B8-5014 ×1

● 土台後/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-5016 ×1

鼻隠し前左/K5	1
● 鼻隠し後左/K5	1

B8-5017 ×1

鼻隠し前右/K5	1
● 鼻隠し後右/K5	1

B8-5018 ×1

鼻隠し前中/K5	1
● 鼻隠し後中/K5	1

B8-1121 ×1

● 柱後左右HA	2

B8-1320 ×1

● 柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

● 柱前右H	1
柱前左H	1

B8-1221 ×2

● 柱後中HA	1

※ B8-1520 ×2

● 柱前中H	1
支柱NNH	1

※ B8-1025 ×3

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

B8-5038 ×3

● 桁前/K5	1

B8-5039 ×3

● 桁後A/K5	1

B8-5031 ×3

● シャッターカバー/K5	1

B8-5632 ×3

● 母屋中央/K5	1
プラケット補強バー/K5	1

B8-6133 ×1

● 梁右後A/K6	1
梁左後A/K6	1

B8-6033 ×1

● 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

B8-6141 ×2

● 梁中後A/K6	1

B8-6041 ×2

● 梁中前/K6	1

B8-6043 ×2

● 梁中後屋根板/K6	1
下枠カバー中/K6	1

B8-6044 ×2

● 梁中前屋根板/K6	1

B8-6634 ×2

● 梁中後カバー/K6	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-6845 ×5

● 屋根パネル後/K6	3

B8-6846 ×5

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-6849 ×5

● シール付屋根パネル後/K6	3

B8-6846 ×5

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-6847 ×5

● 結露付屋根パネル後/K6	3

B8-6848 ×5

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-6456 ×3

結露カバーA/K6	2
結露カバーB/K6	2
結露カバーC/K6	8

一般型の時

B8-5740 ×9

● 母屋中/K5	2

豪雪型の時

B8-5790 ×9

● 豪雪母屋中/K5	2

※ H8-1435 ×2

● 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-6037 ×1

● 妻板右後/K6	1
妻板左後/K6	1

B8-1351 ×13

● 壁パネルH	3

B8-1552 ×1

● 支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-5160～4 ×3

● シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-5165～9 ×3

● 窓付シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

GRN-2662HL

【重量】 一般型結露無 516.9Kg 【梱包数】27梱包
【重量】 一般型結露有 526.2Kg 【梱包数】28梱包
【重量】 豪雪型結露無 593.7Kg 【梱包数】29梱包
【重量】 豪雪型結露有 602.8Kg 【梱包数】30梱包

B8-1706 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	279+13
ネジ板	33+2
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	24+2
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	5
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0101 ×1

● 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0205 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B9-0010 ×1

M10×160アンカーボルト	1
M10ワッシャー	1
M10ナット	2

B8-5012 ×1

● 土台後/K5	1
土台水切板F/K5	1

B8-5018 ×1

鼻隠し前中/K5	1
● 鼻隠し後中/K5	1

B8-1221 ×1

● 柱後中HA	1

※ B8-1520 ×1

● 柱前中H	1
支柱NNH	1

※ B8-1025 ×1

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

B8-5038 ×1

● 桁前/K5	1

B8-5039 ×1

● 桁後A/K5	1

B8-5031 ×1

● シャッターカバー/K5	1

B8-5632 ×1

● 母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-6141 ×1

● 梁中後A/K6	1

B8-6041 ×1

● 梁中前/K6	1

B8-6043 ×1

● 梁中後屋根板/K6	1
下枠カバー中/K6	1

B8-6044 ×1

● 梁中前屋根板/K6	1

B8-6634 ×1

● 梁中後カバー/K6	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-6745 ×1

● 屋根パネル後/K6	2

B8-6845 ×1

● 屋根パネル後/K6	3

B8-6746 ×1

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×1

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-6749 ×1

● シール付屋根パネル後/K6	2

B8-6849 ×1

● シール付屋根パネル後/K6	3

B8-6746 ×1

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×1

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-6747 ×1

● 結露付屋根パネル後/K6	2

B8-6847 ×1

● 結露付屋根パネル後/K6	3

B8-6748 ×1

● 結露付屋根パネル前/K6	2

B8-6848 ×1

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-6456 ×1

結露カバーA/K6	2
結露カバーB/K6	2
結露カバーC/K6	8

一般型の時

B8-5740 ×3

● 母屋中/K5	2

豪雪型の時

B8-5790 ×3

● 豪雪母屋中/K5	2

※ H8-1435 ×1

● 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-1251 ×1

● 壁パネルH	2

B8-1351 ×1

● 壁パネルH	3

標準シャッターの時

※ B8-5160～4 ×1

● シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-5165～9 ×1

● 窓付シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-1420 → B8-1427
柱前中	B8-1520 → B8-1527
豪雪柱	H8-1435 → H8-1535
シャッターレール	B8-1025 → B8-1026
シャッター	B8-5160～4 → B8-5260～4
明り窓付シャッター	B8-5165～9 → B8-5265～9

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(67)

GRN_N-67_2109c

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-2662J

【重量】 一般型結露無 815.8kg 【梱包数】40梱包
【重量】 一般型結露有 825.1kg 【梱包数】41梱包
【重量】 豪雪型結露無 880.3kg 【梱包数】41梱包
【重量】 豪雪型結露有 889.4kg 【梱包数】42梱包

B8-1707 ×1

● 部品箱	1
胴縁取付金具AN左	6
胴縁取付金具AN右	6
胴縁取付金具B	8
M6ボルト	556+24
ネジ板	222+9
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	34+8
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	5
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-0100 ×1

● 部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

豪雪型の時

B8-0205 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B9-0060 ×1

M10×160アンカーボルト	6
M10ワッシャー	6
M10ナット	12

B8-6610 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
● 土台A/K6	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-5011 ×1

● 土台後/K5	1
土台水切板E/K5	1

B8-5015 ×1

鼻隠し前/K5	1
● 鼻隠し後/K5	1

B8-2121 ×1

● 柱後左右JA	2

B8-2320 ×1

● 柱中左右J	2

※ B8-2420 ×1

● 柱前右J	1
柱前左J	1

※ B8-2025 ×1

シャッターレール左J	1
● シャッターレール右J	1

B8-5038 ×1

● 桁前/K5	1

B8-5039 ×1

● 桁後A/K5	1

B8-5031 ×1

● シャッターカバー/K5	1

B8-5632 ×1

● 母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-6133 ×1

● 梁右後A/K6	1
梁左後A/K6	1

B8-6033 ×1

● 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-6745 ×1

● 屋根パネル後/K6	2

B8-6845 ×1

● 屋根パネル後/K6	3

B8-6746 ×1

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×1

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-6749 ×1

● シール付屋根パネル後/K6	2

B8-6849 ×1

● シール付屋根パネル後/K6	3

B8-6746 ×1

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×1

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-6747 ×1

● 結露付屋根パネル後/K6	2

B8-6847 ×1

● 結露付屋根パネル後/K6	3

B8-6748 ×1

● 結露付屋根パネル前/K6	2

B8-6848 ×1

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-6456 ×1

結露カバーA/K6	2
結露カバーB/K6	2
結露カバーC/K6	8

一般型の時

B8-5740 ×3

● 母屋中/K5	2

豪雪型の時

B8-5790 ×3

● 豪雪母屋中/K5	2

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-6037 ×1

● 妻板右後/K6	1
妻板左後/K6	1

B8-2251 ×1

● 壁パネルJ	2

B8-2351 ×9

● 壁パネルJ	3

B8-2552 ×1

● 支柱NNJ	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

B8-5282 ×1

● 胴縁B/K5	2

B8-6483 ×2

● 胴縁A/K6	4

標準シャッターの時

※ B8-5260～4 ×1

● シャッターJ/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-5265～9 ×1

● 窓付シャッターJ/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

GRN-2662JL-2

【重量】 一般型結露無 1354.3Kg 【梱包数】66梱包
【重量】 一般型結露有 1372.9Kg 【梱包数】68梱包
【重量】 豪雪型結露無 1499.4Kg 【梱包数】69梱包
【重量】 豪雪型結露有 1517.6Kg 【梱包数】71梱包

B8-1707 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-1708 ×1

● 部品箱	1

〈詳細は(68)表参照〉→

B8-0100 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-0101 ×1

● 部品箱	1

〈詳細は(68)表参照〉→

豪雪型の時

B8-0205 ×2

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-6610 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
● 土台A/K6	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-5013 ×1

● 土台後/K5	1
土台水切板C/K5	1

B8-5014 ×1

● 土台後/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-5016 ×1

鼻隠し前左/K5	1
● 鼻隠し後左/K5	1

B8-5017 ×1

鼻隠し前右/K5	1
● 鼻隠し後右/K5	1

B8-2121 ×1

● 柱後左右JA	2

B8-2320 ×1

● 柱中左右J	2

※ B8-2420 ×1

● 柱前右J	1
柱前左J	1

B8-2221 ×1

● 柱後中JA	1

※ B8-2520 ×1

● 柱前中J	1
支柱NNJ	1

※ B8-2025 ×2

シャッターレール左J	1
● シャッターレール右J	1

B8-5038 ×2

● 桁前/K5	1

B8-5039 ×2

● 桁後A/K5	1

B8-5031 ×2

● シャッターカバー/K5	1

B8-5632 ×2

● 母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-6133 ×1

● 梁右後A/K6	1
梁左後A/K6	1

B8-6033 ×1

● 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

B8-6141 ×1

● 梁中後A/K6	1

B8-6041 ×1

● 梁中前/K6	1

B8-6043 ×1

● 梁中後屋根板/K6	1
下枠力バー中/K6	1

B8-6044 ×1

● 梁中前屋根板/K6	1

B8-6634 ×1

● 梁中後カバー/K6	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-6745 ×2

● 屋根パネル後/K6	2

B8-6845 ×2

● 屋根パネル後/K6	3

B8-6746 ×2

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×2

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-6749 ×2

● シール付屋根パネル後/K6	2

B8-6849 ×2

● シール付屋根パネル後/K6	3

B8-6746 ×2

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×2

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-6747 ×2

● 結露付屋根パネル後/K6	2

B8-6847 ×2

● 結露付屋根パネル後/K6	3

B8-6748 ×2

● 結露付屋根パネル前/K6	2

B8-6848 ×2

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-6456 ×2

結露カバーA/K6	2
結露カバーB/K6	2
結露カバーC/K6	8

一般型の時

B8-5740 ×6

● 母屋中/K5	2

豪雪型の時

B8-5790 ×6

● 豪雪母屋中/K5	2
※ H8-1535	×1
● 豪雪柱J	1
ベースプレート	1

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-6037 ×1

● 妻板右後/K6	1
妻板左後/K6	1

B8-2251 ×2

● 壁パネルJ	2

B8-2351 ×10

● 壁パネルJ	3

B8-2552 ×1

● 支柱NNJ	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

B8-5483 ×1

● 胴縁A/K5	4

B8-6483 ×2

● 胴縁A/K6	4

標準シャッターの時

※ B8-5260～4 ×2

● シャッターJ/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-5265～9 ×2

● 窓付シャッターJ/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-2420 → B8-2427
柱前中	B8-2520 → B8-2527
豪雪柱	H8-1535 → H8-1536
シャッターレール	B8-2025 → B8-2026
シャッター	B8-5260～4 → B8-5360～4
明り窓付シャッター	B8-5265～9 → B8-5365～9

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(68)

GRN_N-68_2109c

■印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-2662JL-3

【重量】 一般型結露無 1888.1kg 【梱包数】90梱包
【重量】 一般型結露有 1922.8kg 【梱包数】93梱包
【重量】 豪雪型結露無 2114.2kg 【梱包数】95梱包
【重量】 豪雪型結露有 2147.9kg 【梱包数】98梱包

B8-1707 ×1

■ 部品箱	1

←<詳細は(67)表参照

B8-1708 ×2

■ 部品箱	1

<詳細は右表参照>→

B8-0100 ×1

■ 部品箱	1

←<詳細は(67)表参照

B8-0101 ×2

■ 部品箱	1

<詳細は右表参照>→

豪雪型の時

B8-0205 ×3

■ 部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B9-0080 ×1

M10×160アンカーボルト	8
M10ワッシャー	8
M10ナット	16

B8-6610 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
■ 土台A/K6	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-5012 ×1

■ 土台後/K5	1
土台水切板F/K5	1

B8-5013 ×1

■ 土台後/K5	1
土台水切板C/K5	1

B8-5014 ×1

■ 土台後/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-5016 ×1

鼻隠し前左/K5	1
■ 鼻隠し後左/K5	1

B8-5017 ×1

鼻隠し前右/K5	1
■ 鼻隠し後右/K5	1

B8-5018 ×1

鼻隠し前中/K5	1
■ 鼻隠し後中/K5	1

B8-2121 ×1

■ 柱後左右JA	2

B8-2320 ×1

■ 柱中左右J	2

※ B8-2420 ×1

■ 柱前右J	1
柱前左J	1

B8-2221 ×2

■ 柱後中JA	1

※ B8-2520 ×2

■ 柱前中J	1
支柱NNJ	1

※ B8-2025 ×3

シャッターレール左J	1
■ シャッターレール右J	1

B8-5038 ×3

■ 桁前/K5	1

B8-5039 ×3

■ 桁後A/K5	1

B8-5031 ×3

■ シャッターカバー/K5	1

B8-5632 ×3

■ 母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-6133 ×1

■ 梁右後A/K6	1
梁左後A/K6	1

B8-6033 ×1

■ 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

B8-6141 ×2

■ 梁中後A/K6	1

B8-6041 ×2

■ 梁中前/K6	1

B8-6043 ×2

■ 梁中後屋根板/K6	1
下枠カバー中/K6	1

B8-6044 ×2

■ 梁中前屋根板/K6	1

B8-6634 ×2

■ 梁中後カバー/K6	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-6845 ×5

■ 屋根パネル後/K6	3

B8-6846 ×5

■ 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-6849 ×5

■ シール付屋根パネル後/K6	3

B8-6846 ×5

■ 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-6847 ×5

■ 結露付屋根パネル後/K6	3

B8-6848 ×5

■ 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-6456 ×3

結露カバーA/K6	2
結露カバーB/K6	2
結露カバーC/K6	8

一般型の時

B8-5740 ×9

■ 母屋中/K5	2

豪雪型の時

B8-5790 ×9

■ 豪雪母屋中/K5	2

※ H8-1535 ×2

■ 豪雪柱J	1
ベースプレート	1

B8-6036 ×1

■ 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-6037 ×1

■ 妻板右後/K6	1
妻板左後/K6	1

B8-2351 ×13

■ 壁パネルJ	3

B8-2552 ×1

■ 支柱NNJ	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

B8-5483 ×1

■ 胴縁A/K5	4

B8-6483 ×2

■ 胴縁A/K6	4

B8-5281 ×1

■ 胴縁C/K5	2

標準シャッターの時

※ B8-5260～4 ×3

■ シャッターJ/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-5265～9 ×3

■ 窓付シャッターJ/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

GRN-2662JL

【重量】 一般型結露無 538.5Kg 【梱包数】28梱包
【重量】 一般型結露有 547.8Kg 【梱包数】29梱包
【重量】 豪雪型結露無 619.1Kg 【梱包数】30梱包
【重量】 豪雪型結露有 628.2Kg 【梱包数】31梱包

B8-1708 ×1

■ 部品箱	1
胴縁取付金具B	4
M6ボルト	300+15
ネジ板	46+2
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	24+2
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	5
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0101 ×1

■ 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0205 ×1

■ 部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B9-0010 ×1

M10×160アンカーボルト	1
M10ワッシャー	1
M10ナット	2

B8-5012 ×1

■ 土台後/K5	1
土台水切板F/K5	1

B8-5018 ×1

鼻隠し前中/K5	1
■ 鼻隠し後中/K5	1

B8-2221 ×1

■ 柱後中JA	1

※ B8-2520 ×1

■ 柱前中J	1
支柱NNJ	1

※ B8-2025 ×1

シャッターレール左J	1
■ シャッターレール右J	1

B8-5038 ×1

■ 桁前/K5	1

B8-5039 ×1

■ 桁後A/K5	1

B8-5031 ×1

■ シャッターカバー/K5	1

B8-5632 ×1

■ 母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-6141 ×1

■ 梁中後A/K6	1

B8-6041 ×1

■ 梁中前/K6	1

B8-6043 ×1

■ 梁中後屋根板/K6	1
下枠カバー中/K6	1

B8-6044 ×1

■ 梁中前屋根板/K6	1

B8-6634 ×1

■ 梁中後カバー/K6	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-6745 ×1

■ 屋根パネル後/K6	2

B8-6845 ×1

■ 屋根パネル後/K6	3

B8-6746 ×1

■ 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×1

■ 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-6749 ×1

■ シール付屋根パネル後/K6	2

B8-6849 ×1

■ シール付屋根パネル後/K6	3

B8-6746 ×1

■ 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×1

■ 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-6747 ×1

■ 結露付屋根パネル後/K6	2

B8-6847 ×1

■ 結露付屋根パネル後/K6	3

B8-6748 ×1

■ 結露付屋根パネル前/K6	2

B8-6848 ×1

■ 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-6456 ×1

結露カバーA/K6	2
結露カバーB/K6	2
結露カバーC/K6	8

一般型の時

B8-5740 ×3

■ 母屋中/K5	2

豪雪型の時

B8-5790 ×3

■ 豪雪母屋中/K5	2

※ H8-1535 ×1

■ 豪雪柱J	1
ベースプレート	1

B8-2251 ×1

■ 壁パネルJ	2

B8-2351 ×1

■ 壁パネルJ	3

B8-5281 ×1

■ 胴縁C/K5	2

標準シャッターの時

※ B8-5260～4 ×1

■ シャッターJ/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-5265～9 ×1

■ 窓付シャッターJ/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-2420 → B8-2427
柱前中	B8-2520 → B8-2527
豪雪柱	H8-1535 → H8-1536
シャッターレール	B8-2025 → B8-2026
シャッター	B8-5260～4 → B8-5360～4
明り窓付シャッター	B8-5265～9 → B8-5365～9

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(69)

GRN_N-69_2501d

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3162S

【重量】 一般型結露無 714.6kg 【梱包数】35梱包
【重量】 一般型結露有 728.5kg 【梱包数】36梱包
【重量】 豪雪型結露無 791.7kg 【梱包数】39梱包
【重量】 豪雪型結露有 805.2kg 【梱包数】40梱包

B8-1905 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	457+19
ネジ板	155+9
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	34+8
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	6
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	2
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-0100 ×1

● 部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

豪雪型の時

B8-0206 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B9-0060 ×1

M10×160アンカーボルト	6
M10ワッシャー	6
M10ナット	12

B8-6610 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
● 土台A/K6	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-6011 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板E/K6	1

B8-6015 ×1

鼻隠し前/K6	1
● 鼻隠し後/K6	1

B8-0121 ×1

● 柱後左右SA	2

B8-0320 ×1

● 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

● 柱前右S	1
柱前左S	1

標準シャッターの時

※ B8-0025 ×1

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

耐風シャッターの時

※ B8-0125 ×1

耐風シャッターレール左S	1
● 耐風シャッターレール右S	1
レール化粧板左S	1
レール化粧板右S	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-6038 ×1

● 桁前/K6	1

B8-6039 ×1

● 桁後A/K6	1

B8-6031 ×1

● シャッターカバー/K6	1

B8-6632 ×1

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-6133 ×1

● 梁右後A/K6	1
梁左後A/K6	1

B8-6033 ×1

● 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-6845 ×2

● 屋根パネル後/K6	3

B8-6846 ×2

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-6849 ×2

● シール付屋根パネル後/K6	3

B8-6846 ×2

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-6847 ×2

● 結露付屋根パネル後/K6	3

B8-6848 ×2

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-6556 ×1

結露カバーA/K6	2
結露カバーB/K6	2
結露カバーC/K6	10

一般型の時

B8-6740 ×3

● 母屋中/K6	2

豪雪型の時

B8-6690 ×6

● 豪雪母屋中/K6	1

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-6037 ×1

● 妻板右後/K6	1
妻板左後/K6	1

B8-0351 ×2

● 壁パネルS	3

B8-0451 ×6

● 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

● 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-6060～4 ×1

● シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-6065～9 ×1

● 窓付シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-6020 ×1

● 耐風シャッターS/K6	1
フック棒	1

GRN-3162SL-2

【重量】 一般型結露無 1267.1Kg 【梱包数】60梱包
【重量】 一般型結露有 1294.9Kg 【梱包数】62梱包
【重量】 豪雪型結露無 1434.3Kg 【梱包数】69梱包
【重量】 豪雪型結露有 1461.3Kg 【梱包数】71梱包

B8-1905 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-1906 ×1

● 部品箱	1

〈詳細は(70)表参照〉→

B8-0100 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-0101 ×1

● 部品箱	1

〈詳細は(70)表参照〉→

豪雪型の時

B8-0206 ×2

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-6610 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
● 土台A/K6	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-6013 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板C/K6	1

B8-6014 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-6016 ×1

鼻隠し前左/K6	1
● 鼻隠し後左/K6	1

B8-6017 ×1

鼻隠し前右/K6	1
● 鼻隠し後右/K6	1

B8-0121 ×1

● 柱後左右SA	2

B8-0320 ×1

● 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

● 柱前右S	1
柱前左S	1

B8-0221 ×1

● 柱後中SA	1

※ B8-0520 ×1

● 柱前中S	1
支柱NNS	1

標準シャッターの時

※ B8-0025 ×2

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

耐風シャッターの時

※ B8-0125 ×2

耐風シャッターレール左S	1
● 耐風シャッターレール右S	1
レール化粧板左S	1
レール化粧板右S	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-6038 ×2

● 桁前/K6	1

B8-6039 ×2

● 桁後A/K6	1

B8-6031 ×2

● シャッターカバー/K6	1

B8-6632 ×2

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-6133 ×1

● 梁右後A/K6	1
梁左後A/K6	1

B8-6033 ×1

● 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

B8-6141 ×1

● 梁中後A/K6	1

B8-6041 ×1

● 梁中前/K6	1

B8-6043 ×1

● 梁中後屋根板/K6	1
下枠カバー中/K6	1

B8-6044 ×1

● 梁中前屋根板/K6	1

B8-6634 ×1

● 梁中後カバー/K6	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-6845 ×4

● 屋根パネル後/K6	3

B8-6846 ×4

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-6849 ×4

● シール付屋根パネル後/K6	3

B8-6846 ×4

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-6847 ×4

● 結露付屋根パネル後/K6	3

B8-6848 ×4

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-6556 ×2

結露カバーA/K6	2
結露カバーB/K6	2
結露カバーC/K6	10

一般型の時

B8-6740 ×6

● 母屋中/K6	2

豪雪型の時

B8-6690 ×12

● 豪雪母屋中/K6	1

※ H8-1335 ×1

● 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-6037 ×1

● 妻板右後/K6	1
妻板左後/K6	1

B8-0451 ×9

● 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

● 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-6060～4 ×2

● シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-6065～9 ×2

● 窓付シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-6020 ×2

● 耐風シャッターS/K6	1
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-0420 → B8-0427	シャッター	B8-6060～4 → B8-6160～4	シャッターレール	B8-0025 → B8-0026
柱前中	B8-0520 → B8-0527	明り窓付シャッター	B8-6065～9 → B8-6165～9	耐風シャッターレール	B8-0125 → B8-0126
豪雪柱	H8-1335 → H8-1435	耐風シャッター	B8-6020 → B8-6120		

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(70)

GRN_N-70_2501d

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3162SL-3

【重量】 一般型結露無 1819.9kg 【梱包数】86梱包
【重量】 一般型結露有 1861.6kg 【梱包数】89梱包
【重量】 豪雪型結露無 2077.2kg 【梱包数】100梱包
【重量】 豪雪型結露有 2117.7kg 【梱包数】103梱包

B8-1905 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は(69)表参照

B8-1906 ×2

● 部品箱	1

〈詳細は右表参照〉→

B8-0100 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は(69)表参照

B8-0101 ×2

● 部品箱	1

〈詳細は右表参照〉→

豪雪型の時

B8-0206 ×3

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B9-0080 ×1

M10×160アンカーボルト	8
M10ワッシャー	8
M10ナット	16

B8-6610 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
● 土台A/K6	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-6012 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板F/K6	1

B8-6013 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板C/K6	1

B8-6014 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-6016 ×1

鼻隠し前左/K6	1
● 鼻隠し後左/K6	1

B8-6017 ×1

鼻隠し前右/K6	1
● 鼻隠し後右/K6	1

B8-6018 ×1

鼻隠し前中/K6	1
● 鼻隠し後中/K6	1

B8-0121 ×1

● 柱後左右SA	2

B8-0320 ×1

● 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

● 柱前右S	1
柱前左S	1

B8-0221 ×2

● 柱後中SA	1

※ B8-0520 ×2

● 柱前中S	1
支柱NNS	1

標準シャッターの時

※ B8-0025 ×3

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

耐風シャッターの時

※ B8-0125 ×3

耐風シャッターレール左S	1
● 耐風シャッターレール右S	1
レール化粧板左S	1
レール化粧板右S	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-6038 ×3

● 桁前/K6	1

B8-6039 ×3

● 桁後A/K6	1

B8-6031 ×3

● シャッターカバー/K6	1

B8-6632 ×3

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-6133 ×1

● 梁右後A/K6	1
梁左後A/K6	1

B8-6033 ×1

● 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

B8-6141 ×2

● 梁中後A/K6	1

B8-6041 ×2

● 梁中前/K6	1

B8-6043 ×2

● 梁中後屋根板/K6	1
下枠カバー中/K6	1

B8-6044 ×2

● 梁中前屋根板/K6	1

B8-6634 ×2

● 梁中後カバー/K6	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-6845 ×6

● 屋根パネル後/K6	3

B8-6846 ×6

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-6849 ×6

● シール付屋根パネル後/K6	3

B8-6846 ×6

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-6847 ×6

● 結露付屋根パネル後/K6	3

B8-6848 ×6

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-6556 ×3

結露カバーA/K6	2
結露カバーB/K6	2
結露カバーC/K6	10

一般型の時

B8-6740 ×9

● 母屋中/K6	2

豪雪型の時

B8-6690 ×18

● 豪雪母屋中/K6	1

※ H8-1335 ×2

● 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-6037 ×1

● 妻板右後/K6	1
妻板左後/K6	1

B8-0251 ×1

● 壁パネルS	2

B8-0451 ×10

● 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

● 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-6060～4 ×3

● シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-6065～9 ×3

● 窓付シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-6020 ×3

● 耐風シャッターS/K6	1
フック棒	1

GRN-3162SL

【重量】 一般型結露無 552.8Kg 【梱包数】27梱包
【重量】 一般型結露有 566.7Kg 【梱包数】28梱包
【重量】 豪雪型結露無 642.9Kg 【梱包数】32梱包
【重量】 豪雪型結露有 656.4Kg 【梱包数】33梱包

B8-1906 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	305+13
ネジ板	39+2
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	24+2
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	6
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0101 ×1

● 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0206 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B9-0010 ×1

M10×160アンカーボルト	1
M10ワッシャー	1
M10ナット	2

B8-6012 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板F/K6	1

B8-6018 ×1

鼻隠し前中/K6	1
● 鼻隠し後中/K6	1

B8-0221 ×1

● 柱後中SA	1

※ B8-0520 ×1

● 柱前中S	1
支柱NNS	1

標準シャッターの時

※ B8-0025 ×1

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

耐風シャッターの時

※ B8-0125 ×1

耐風シャッターレール左S	1
● 耐風シャッターレール右S	1
レール化粧板左S	1
レール化粧板右S	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-6038 ×1

● 桁前/K6	1

B8-6039 ×1

● 桁後A/K6	1

B8-6031 ×1

● シャッターカバー/K6	1

B8-6632 ×1

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-6141 ×1

● 梁中後A/K6	1

B8-6041 ×1

● 梁中前/K6	1

B8-6043 ×1

● 梁中後屋根板/K6	1
下枠カバー中/K6	1

B8-6044 ×1

● 梁中前屋根板/K6	1

B8-6634 ×1

● 梁中後カバー/K6	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-6845 ×2

● 屋根パネル後/K6	3

B8-6846 ×2

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-6849 ×2

● シール付屋根パネル後/K6	3

B8-6846 ×2

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-6847 ×2

● 結露付屋根パネル後/K6	3

B8-6848 ×2

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-6556 ×1

結露カバーA/K6	2
結露カバーB/K6	2
結露カバーC/K6	10

一般型の時

B8-6740 ×3

● 母屋中/K6	2

豪雪型の時

B8-6690 ×6

● 豪雪母屋中/K6	1

※ H8-1335 ×1

● 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

B8-0351 ×2

● 壁パネルS	3

標準シャッターの時

※ B8-6060～4 ×1

● シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-6065～9 ×1

● 窓付シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-6020 ×1

● 耐風シャッターS/K6	1
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-0420 → B8-0427
柱前中	B8-0520 → B8-0527
豪雪柱	H8-1335 → H8-1435
シャッターレール	B8-0025 → B8-0026
耐風シャッターレール	B8-0125 → B8-0126
シャッター	B8-6060～4 → B8-6160～4
明り窓付シャッター	B8-6065～9 → B8-6165～9
耐風シャッター	B8-6020 → B8-6120

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GRN機種別梱包明細表(71)

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3162H

【重量】 一般型結露無 788kg 【梱包数】37梱包
【重量】 一般型結露有 801.9kg 【梱包数】38梱包
【重量】 豪雪型結露無 865.1kg 【梱包数】41梱包
【重量】 豪雪型結露有 878.6kg 【梱包数】42梱包

B8-1905 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	457+19
ネジ板	155+9
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	34+8
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	6
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	2
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-0100 ×1

● 部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

豪雪型の時
B8-0206 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B9-0060 ×1

M10×160アンカーボルト	6
M10ワッシャー	6
M10ナット	12

B8-6610 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
● 土台A/K6	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-6011 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板E/K6	1

B8-6015 ×1

鼻隠し前/K6	1
● 鼻隠し後/K6	1

B8-1121 ×1

● 柱後左右HA	2

B8-1320 ×1

● 柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

● 柱前右H	1
柱前左H	1

標準シャッターの時
※ B8-1025 ×1

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

耐風シャッターの時
※ B8-1125 ×1

耐風シャッターレール左H	1
● 耐風シャッターレール右H	1
レール化粧板左H	1
レール化粧板右H	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-6038 ×1

● 桁前/K6	1

B8-6039 ×1

● 桁後A/K6	1

B8-6031 ×1

● シャッターカバー/K6	1

B8-6632 ×1

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-6133 ×1

● 梁右後A/K6	1
梁左後A/K6	1

B8-6033 ×1

● 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合
B8-6845 ×2

● 屋根パネル後/K6	3

B8-6846 ×2

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合
B8-6849 ×2

● シール付屋根パネル後/K6	3

B8-6846 ×2

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合
B8-6847 ×2

● 結露付屋根パネル後/K6	3

B8-6848 ×2

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-6556 ×1

結露カバーA/K6	2
結露カバーB/K6	2
結露カバーC/K6	10

一般型の時
B8-6740 ×3

● 母屋中/K6	2

豪雪型の時
B8-6690 ×6

● 豪雪母屋中/K6	1

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-6037 ×1

● 妻板右後/K6	1
妻板左後/K6	1

B8-1351 ×10

● 壁パネルH	3

B8-1552 ×1

● 支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時
※ B8-6160～4 ×1

● シャッターH/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時
※ B8-6165～9 ×1

● 窓付シャッターH/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時
※ B8-6120 ×1

● 耐風シャッターH/K6	1
フック棒	1

GRN-3162HL-2

【重量】 一般型結露無 1361.7Kg 【梱包数】63梱包
【重量】 一般型結露有 1389.5Kg 【梱包数】65梱包
【重量】 豪雪型結露無 1528.2Kg 【梱包数】72梱包
【重量】 豪雪型結露有 1555.2Kg 【梱包数】74梱包

B8-1905 ×1

● 部品箱	1

←<詳細は左表参照>
B8-1906 ×1

● 部品箱	1

<詳細は(72)表参照>→
B8-0100 ×1

● 部品箱	1

←<詳細は左表参照>
B8-0101 ×1

● 部品箱	1

<詳細は(72)表参照>→

豪雪型の時
B8-0206 ×2

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-6610 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
● 土台A/K6	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-6013 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板C/K6	1

B8-6014 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-6016 ×1

鼻隠し前左/K6	1
● 鼻隠し後左/K6	1

B8-6017 ×1

鼻隠し前右/K6	1
● 鼻隠し後右/K6	1

B8-1121 ×1

● 柱後左右HA	2

B8-1320 ×1

● 柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

● 柱前右H	1
柱前左H	1

B8-1221 ×1

● 柱後中HA	1

※ B8-1520 ×1

● 柱前中H	1
支柱NNH	1

標準シャッターの時
※ B8-1025 ×2

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

耐風シャッターの時
※ B8-1125 ×2

耐風シャッターレール左H	1
● 耐風シャッターレール右H	1
レール化粧板左H	1
レール化粧板右H	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-6038 ×2

● 桁前/K6	1

B8-6039 ×2

● 桁後A/K6	1

B8-6031 ×2

● シャッターカバー/K6	1

B8-6632 ×2

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-6133 ×1

● 梁右後A/K6	1
梁左後A/K6	1

B8-6033 ×1

● 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

B8-6141 ×1

● 梁中後A/K6	1

B8-6041 ×1

● 梁中前/K6	1

B8-6043 ×1

● 梁中後屋根板/K6	1
下枠カバー中/K6	1

B8-6044 ×1

● 梁中前屋根板/K6	1

B8-6634 ×1

● 梁中後カバー/K6	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合
B8-6845 ×4

● 屋根パネル後/K6	3

B8-6846 ×4

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合
B8-6849 ×4

● シール付屋根パネル後/K6	3

B8-6846 ×4

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合
B8-6847 ×4

● 結露付屋根パネル後/K6	3

B8-6848 ×4

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-6556 ×2

結露カバーA/K6	2
結露カバーB/K6	2
結露カバーC/K6	10

一般型の時
B8-6740 ×6

● 母屋中/K6	2

豪雪型の時
B8-6690 ×12

● 豪雪母屋中/K6	1

※ H8-1435 ×1

● 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-6037 ×1

● 妻板右後/K6	1
妻板左後/K6	1

B8-1351 ×12

● 壁パネルH	3

B8-1552 ×1

● 支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時
※ B8-6160～4 ×2

● シャッターH/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時
※ B8-6165～9 ×2

● 窓付シャッターH/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時
※ B8-6120 ×2

● 耐風シャッターH/K6	1
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-1420 → B8-1427	シャッター	B8-6160～4 → B8-6260～4
柱前中	B8-1520 → B8-1527	明り窓付シャッター	B8-6165～9 → B8-6265～9
豪雪柱	H8-1435 → H8-1535	耐風シャッター	B8-6120 → B8-6220
シャッターレール	B8-1025 → B8-1026		
耐風シャッターレール	B8-1125 → B8-1126		

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(72)

GRN_N-72_2501d

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3162HL-3

【重量】 一般型結露無 1935.2kg 【梱包数】89梱包
【重量】 一般型結露有 1976.9kg 【梱包数】92梱包
【重量】 豪雪型結露無 2191.1kg 【梱包数】103梱包
【重量】 豪雪型結露有 2231.6kg 【梱包数】106梱包

B8-1905 ×1

● 部品箱	1

←<詳細は(71)表参照

B8-1906 ×2

● 部品箱	1

<詳細は右表参照>→

B8-0100 ×1

● 部品箱	1

←<詳細は(71)表参照

B8-0101 ×2

● 部品箱	1

<詳細は右表参照>→

豪雪型の時

B8-0206 ×3

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B9-0080 ×1

M10×160アンカーボルト	8
M10ワッシャー	8
M10ナット	16

B8-6610 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
● 土台A/K6	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-6012 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板F/K6	1

B8-6013 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板C/K6	1

B8-6014 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-6016 ×1

鼻隠し前左/K6	1
● 鼻隠し後左/K6	1

B8-6017 ×1

鼻隠し前右/K6	1
● 鼻隠し後右/K6	1

B8-6018 ×1

鼻隠し前中/K6	1
● 鼻隠し後中/K6	1

B8-1121 ×1

● 柱後左右HA	2

B8-1320 ×1

● 柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

● 柱前右H	1
柱前左H	1

B8-1221 ×2

● 柱後中HA	1

※ B8-1520 ×2

● 柱前中H	1
支柱NNH	1

標準シャッターの時

※ B8-1025 ×3

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

耐風シャッターの時

※ B8-1125 ×3

耐風シャッターレール左H	1
● 耐風シャッターレール右H	1
レール化粧板左H	1
レール化粧板右H	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-6038 ×3

● 桁前/K6	1

B8-6039 ×3

● 桁後A/K6	1

B8-6031 ×3

● シャッターカバー/K6	1

B8-6632 ×3

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-6133 ×1

● 梁右後A/K6	1
梁左後A/K6	1

B8-6033 ×1

● 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

B8-6141 ×2

● 梁中後A/K6	1

B8-6041 ×2

● 梁中前/K6	1

B8-6043 ×2

● 梁中後屋根板/K6	1
下枠カバー中/K6	1

B8-6044 ×2

● 梁中前屋根板/K6	1

B8-6634 ×2

● 梁中後カバー/K6	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-6845 ×6

● 屋根パネル後/K6	3

B8-6846 ×6

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-6849 ×6

● シール付屋根パネル後/K6	3

B8-6846 ×6

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-6847 ×6

● 結露付屋根パネル後/K6	3

B8-6848 ×6

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-6556 ×3

結露カバーA/K6	2
結露カバーB/K6	2
結露カバーC/K6	10

一般型の時

B8-6740 ×9

● 母屋中/K6	2

豪雪型の時

B8-6690 ×18

● 豪雪母屋中/K6	1

※ H8-1435 ×2

● 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-6037 ×1

● 妻板右後/K6	1
妻板左後/K6	1

B8-1351 ×14

● 壁パネルH	3

B8-1552 ×1

● 支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-6160～4 ×3

● シャッターH/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-6165～9 ×3

● 窓付シャッターH/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-6120 ×3

● 耐風シャッターH/K6	1
フック棒	1

GRN-3162HL

【重量】 一般型結露無 573.5Kg 【梱包数】27梱包
【重量】 一般型結露有 587.4Kg 【梱包数】28梱包
【重量】 豪雪型結露無 662.9Kg 【梱包数】32梱包
【重量】 豪雪型結露有 676.4Kg 【梱包数】33梱包

B8-1906 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	305+13
ネジ板	39+2
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	24+2
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	6
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0101 ×1

● 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0206 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B9-0010 ×1

M10×160アンカーボルト	1
M10ワッシャー	1
M10ナット	2

B8-6012 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板F/K6	1

B8-6018 ×1

鼻隠し前中/K6	1
● 鼻隠し後中/K6	1

B8-1221 ×1

● 柱後中HA	1

※ B8-1520 ×1

● 柱前中H	1
支柱NNH	1

標準シャッターの時

※ B8-1025 ×1

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

耐風シャッターの時

※ B8-1125 ×1

耐風シャッターレール左H	1
● 耐風シャッターレール右H	1
レール化粧板左H	1
レール化粧板右H	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-6038 ×1

● 桁前/K6	1

B8-6039 ×1

● 桁後A/K6	1

B8-6031 ×1

● シャッターカバー/K6	1

B8-6632 ×1

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-6141 ×1

● 梁中後A/K6	1

B8-6041 ×1

● 梁中前/K6	1

B8-6043 ×1

● 梁中後屋根板/K6	1
下枠カバー中/K6	1

B8-6044 ×1

● 梁中前屋根板/K6	1

B8-6634 ×1

● 梁中後カバー/K6	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-6845 ×2

● 屋根パネル後/K6	3

B8-6846 ×2

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-6849 ×2

● シール付屋根パネル後/K6	3

B8-6846 ×2

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-6847 ×2

● 結露付屋根パネル後/K6	3

B8-6848 ×2

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-6556 ×1

結露カバーA/K6	2
結露カバーB/K6	2
結露カバーC/K6	10

一般型の時

B8-6740 ×3

● 母屋中/K6	2

豪雪型の時

B8-6690 ×6

● 豪雪母屋中/K6	1

※ H8-1435 ×1

● 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-1351 ×2

● 壁パネルH	3

標準シャッターの時

※ B8-6160～4 ×1

● シャッターH/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-6165～9 ×1

● 窓付シャッターH/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-6120 ×1

● 耐風シャッターH/K6	1
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-1420 → B8-1427
柱前中	B8-1520 → B8-1527
豪雪柱	H8-1435 → H8-1535
シャッターレール	B8-1025 → B8-1026
耐風シャッターレール	B8-1125 → B8-1126
シャッター	B8-6160～4 → B8-6260～4
明り窓付シャッター	B8-6165～9 → B8-6265～9
耐風シャッター	B8-6120 → B8-6220

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(73)

GRN_N-73_2501d

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3162J

【重量】 一般型結露無 881.5kg 【梱包数】40梱包
【重量】 一般型結露有 895.4kg 【梱包数】41梱包
【重量】 豪雪型結露無 958.6kg 【梱包数】44梱包
【重量】 豪雪型結露有 972.1kg 【梱包数】45梱包

B8-1907 ×1

● 部品箱	1
胴縁取付金具AN左	6
胴縁取付金具AN右	6
胴縁取付金具B	8
M6ボルト	584+24
ネジ板	230+10
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	34+8
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	6
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	2
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-0100 ×1

● 部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

豪雪型の時

B8-0206 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B9-0060 ×1

M10×160アンカーボルト	6
M10ワッシャー	6
M10ナット	12

B8-6610 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
● 土台A/K6	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-6011 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板E/K6	1

B8-6015 ×1

鼻隠し前/K6	1
● 鼻隠し後/K6	1

B8-2121 ×1

● 柱後左右JA	2

B8-2320 ×1

● 柱中左右J	2

※ B8-2420 ×1

● 柱前右J	1
柱前左J	1

標準シャッターの時

※ B8-2025 ×1

シャッターレール左J	1
● シャッターレール右J	1

耐風シャッターの時

※ B8-2125 ×1

耐風シャッターレール左J	1
● 耐風シャッターレール右J	1
レール化粧板左J	1
レール化粧板右J	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-6038 ×1

● 桁前/K6	1

B8-6039 ×1

● 桁後A/K6	1

B8-6031 ×1

● シャッターカバー/K6	1

B8-6632 ×1

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-6133 ×1

● 梁右後A/K6	1
梁左後A/K6	1

B8-6033 ×1

● 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-6845 ×2

● 屋根パネル後/K6	3

B8-6846 ×2

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-6849 ×2

● シール付屋根パネル後/K6	3

B8-6846 ×2

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-6847 ×2

● 結露付屋根パネル後/K6	3

B8-6848 ×2

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-6556 ×1

結露カバーA/K6	2
結露カバーB/K6	2
結露カバーC/K6	10

一般型の時

B8-6740 ×3

● 母屋中/K6	2

豪雪型の時

B8-6690 ×6

● 豪雪母屋中/K6	1

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-6037 ×1

● 妻板右後/K6	1
妻板左後/K6	1

B8-2351 ×10

● 壁パネルJ	3

B8-2552 ×1

● 支柱NNJ	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

B8-6282 ×1

● 胴縁B/K6	2

B8-6483 ×2

● 胴縁A/K6	4

標準シャッターの時

※ B8-6260～4 ×1

● シャッターJ/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-6265～9 ×1

● 窓付シャッターJ/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-6220 ×1

● 耐風シャッターJ/K6	1
フック棒	1

GRN-3162JL-2

【重量】 一般型結露無 1485.1Kg 【梱包数】66梱包
【重量】 一般型結露有 1512.9Kg 【梱包数】68梱包
【重量】 豪雪型結露無 1655.4Kg 【梱包数】75梱包
【重量】 豪雪型結露有 1682.4Kg 【梱包数】77梱包

B8-1907 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-1908 ×1

● 部品箱	1

〈詳細は(74)表参照〉→

B8-0100 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-0101 ×1

● 部品箱	1

〈詳細は(74)表参照〉→

豪雪型の時

B8-0206 ×2

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-6610 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
● 土台A/K6	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-6013 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板C/K6	1

B8-6014 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-6016 ×1

鼻隠し前左/K6	1
● 鼻隠し後左/K6	1

B8-6017 ×1

鼻隠し前右/K6	1
● 鼻隠し後右/K6	1

B8-2121 ×1

● 柱後左右JA	2

B8-2320 ×1

● 柱中左右J	2

※ B8-2420 ×1

● 柱前右J	1
柱前左J	1

B8-2221 ×1

● 柱後中JA	1

※ B8-2520 ×1

● 柱前中J	1
支柱NNJ	1

標準シャッターの時

※ B8-2025 ×2

シャッターレール左J	1
● シャッターレール右J	1

耐風シャッターの時

※ B8-2125 ×2

耐風シャッターレール左J	1
● 耐風シャッターレール右J	1
レール化粧板左J	1
レール化粧板右J	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-6038 ×2

● 桁前/K6	1

B8-6039 ×2

● 桁後A/K6	1

B8-6031 ×2

● シャッターカバー/K6	1

B8-6632 ×2

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-6133 ×1

● 梁右後A/K6	1
梁左後A/K6	1

B8-6033 ×1

● 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

B8-6141 ×1

● 梁中後A/K6	1

B8-6041 ×1

● 梁中前/K6	1

B8-6043 ×1

● 梁中後屋根板/K6	1
下枠カバー中/K6	1

B8-6044 ×1

● 梁中前屋根板/K6	1

B8-6634 ×1

● 梁中後カバー/K6	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-6845 ×4

● 屋根パネル後/K6	3

B8-6846 ×4

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-6849 ×4

● シール付屋根パネル後/K6	3

B8-6846 ×4

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-6847 ×4

● 結露付屋根パネル後/K6	3

B8-6848 ×4

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-6556 ×2

結露カバーA/K6	2
結露カバーB/K6	2
結露カバーC/K6	10

一般型の時

B8-6740 ×6

● 母屋中/K6	2

豪雪型の時

B8-6690 ×12

● 豪雪母屋中/K6	1

※ H8-1535 ×1

● 豪雪柱J	1
ベースプレート	1

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-6037 ×1

● 妻板右後/K6	1
妻板左後/K6	1

B8-2351 ×12

● 壁パネルJ	3

B8-2552 ×1

● 支柱NNJ	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

B8-6483 ×3

● 胴縁A/K6	4

標準シャッターの時

※ B8-6260～4 ×2

● シャッターJ/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-6265～9 ×2

● 窓付シャッターJ/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-6220 ×2

● 耐風シャッターJ/K6	1
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-2420 → B8-2427	シャッター	B8-6260～4 → B8-6360～4
柱前中	B8-2520 → B8-2527	明り窓付シャッター	B8-6265～9 → B8-6365～9
豪雪柱	H8-1535 → H8-1536	耐風シャッター	B8-6220 → B8-6320
シャッターレール	B8-2025 → B8-2026		
耐風シャッターレール	B8-2125 → B8-2126		

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GRN機種別梱包明細表(74)

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3162JL-3

【重量】 一般型結露無 2088.8kg 【梱包数】93梱包
【重量】 一般型結露有 2130.5kg 【梱包数】96梱包
【重量】 豪雪型結露無 2352.3kg 【梱包数】107梱包
【重量】 豪雪型結露有 2392.8kg 【梱包数】110梱包

B8-1907 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は(73)表参照

B8-1908 ×2

● 部品箱	1

〈詳細は右表参照〉→

B8-0100 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は(73)表参照

B8-0101 ×2

● 部品箱	1

〈詳細は右表参照〉→

豪雪型の時

B8-0206 ×3

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B9-0080 ×1

M10×160アンカーボルト	8
M10ワッシャー	8
M10ナット	16

B8-6610 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
● 土台A/K6	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-6012 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板F/K6	1

B8-6013 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板C/K6	1

B8-6014 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-6016 ×1

鼻隠し前左/K6	1
● 鼻隠し後左/K6	1

B8-6017 ×1

鼻隠し前右/K6	1
● 鼻隠し後右/K6	1

B8-6018 ×1

鼻隠し前中/K6	1
● 鼻隠し後中/K6	1

B8-2121 ×1

● 柱後左右JA	2

B8-2320 ×1

● 柱中左右J	2

※ B8-2420 ×1

● 柱前右J	1
柱前左J	1

B8-2221 ×2

● 柱後中JA	1

※ B8-2520 ×2

● 柱前中J	1
支柱NNJ	1

標準シャッターの時

※ B8-2025 ×3

シャッターレール左J	1
● シャッターレール右J	1

耐風シャッターの時

※ B8-2125 ×3

耐風シャッターレール左J	1
● 耐風シャッターレール右J	1
レール化粧板左J	1
レール化粧板右J	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-6038 ×3

● 桁前/K6	1

B8-6039 ×3

● 桁後A/K6	1

B8-6031 ×3

● シャッターカバー/K6	1

B8-6632 ×3

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-6133 ×1

● 梁右後A/K6	1
梁左後A/K6	1

B8-6033 ×1

● 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

B8-6141 ×2

● 梁中後A/K6	1

B8-6041 ×2

● 梁中前/K6	1

B8-6043 ×2

● 梁中後屋根板/K6	1
下枠カバー中/K6	1

B8-6044 ×2

● 梁中前屋根板/K6	1

B8-6634 ×2

● 梁中後カバー/K6	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-6845 ×6

● 屋根パネル後/K6	3

B8-6846 ×6

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-6849 ×6

● シール付屋根パネル後/K6	3

B8-6846 ×6

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-6847 ×6

● 結露付屋根パネル後/K6	3

B8-6848 ×6

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-6556 ×3

結露カバーA/K6	2
結露カバーB/K6	2
結露カバーC/K6	10

一般型の時

B8-6740 ×9

● 母屋中/K6	2

豪雪型の時

B8-6690 ×18

● 豪雪母屋中/K6	1

※ H8-1535 ×2

● 豪雪柱J	1
ベースプレート	1

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-6037 ×1

● 妻板右後/K6	1
妻板左後/K6	1

B8-2351 ×14

● 壁パネルJ	3

B8-2552 ×1

● 支柱NNJ	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

B8-6483 ×3

● 胴縁A/K6	4

B8-6281 ×1

● 胴縁C/K6	2

標準シャッターの時

※ B8-6260～4 ×3

● シャッターJ/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-6265～9 ×3

● 窓付シャッターJ/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-6220 ×3

● 耐風シャッターJ/K6	1
フック棒	1

GRN-3162JL

【重量】 一般型結露無 603.7Kg 【梱包数】28梱包
【重量】 一般型結露有 617.6Kg 【梱包数】29梱包
【重量】 豪雪型結露無 696.9Kg 【梱包数】33梱包
【重量】 豪雪型結露有 710.4Kg 【梱包数】34梱包

B8-1908 ×1

● 部品箱	1
胴縁取付金具B	4
M6ボルト	328+17
ネジ板	55+3
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	24+2
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	6
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0101 ×1

● 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0206 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B9-0010 ×1

M10×160アンカーボルト	1
M10ワッシャー	1
M10ナット	2

B8-6012 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板F/K6	1

B8-6018 ×1

鼻隠し前中/K6	1
● 鼻隠し後中/K6	1

B8-2221 ×1

● 柱後中JA	1

※ B8-2520 ×1

● 柱前中J	1
支柱NNJ	1

標準シャッターの時

※ B8-2025 ×1

シャッターレール左J	1
● シャッターレール右J	1

耐風シャッターの時

※ B8-2125 ×1

耐風シャッターレール左J	1
● 耐風シャッターレール右J	1
レール化粧板左J	1
レール化粧板右J	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-6038 ×1

● 桁前/K6	1

B8-6039 ×1

● 桁後A/K6	1

B8-6031 ×1

● シャッターカバー/K6	1

B8-6632 ×1

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-6141 ×1

● 梁中後A/K6	1

B8-6041 ×1

● 梁中前/K6	1

B8-6043 ×1

● 梁中後屋根板/K6	1
下枠カバー中/K6	1

B8-6044 ×1

● 梁中前屋根板/K6	1

B8-6634 ×1

● 梁中後カバー/K6	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-6845 ×2

● 屋根パネル後/K6	3

B8-6846 ×2

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-6849 ×2

● シール付屋根パネル後/K6	3

B8-6846 ×2

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-6847 ×2

● 結露付屋根パネル後/K6	3

B8-6848 ×2

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-6556 ×1

結露カバーA/K6	2
結露カバーB/K6	2
結露カバーC/K6	10

一般型の時

B8-6740 ×3

● 母屋中/K6	2

豪雪型の時

B8-6690 ×6

● 豪雪母屋中/K6	1

※ H8-1535 ×1

● 豪雪柱J	1
ベースプレート	1

B8-2351 ×2

● 壁パネルJ	3

B8-6281 ×1

● 胴縁C/K6	2

標準シャッターの時

※ B8-6260～4 ×1

● シャッターJ/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-6265～9 ×1

● 窓付シャッターJ/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-6220 ×1

● 耐風シャッターJ/K6	1
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-2420 → B8-2427
柱前中	B8-2520 → B8-2527
豪雪柱	H8-1535 → H8-1536
シャッターレール	B8-2025 → B8-2026
耐風シャッターレール	B8-2125 → B8-2126
シャッター	B8-6260～4 → B8-6360～4
明り窓付シャッター	B8-6265～9 → B8-6365～9
耐風シャッター	B8-6220 → B8-6320

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(75)

GRN_N-75_2501d

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3662S

【重量】 一般型結露無 797.1kg 【梱包数】38梱包
【重量】 一般型結露有 808.8kg 【梱包数】39梱包
【重量】 豪雪型結露無 911.3kg 【梱包数】42梱包
【重量】 豪雪型結露有 922.8kg 【梱包数】43梱包

B8-2105 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	483+21
ネジ板	161+7
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	34+8
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	7
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	2
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-0100 ×1

● 部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

豪雪型の時

B8-0207 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0060 ×1

M10×160アンカーボルト	6
M10ワッシャー	6
M10ナット	12

B8-6610 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
● 土台A/K6	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-7011 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板E/K7	1

B8-7015 ×1

鼻隠し前/K7	1
● 鼻隠し後/K7	1

B8-0121 ×1

● 柱後左右SA	2

B8-0320 ×1

● 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

● 柱前右S	1
柱前左S	1

標準シャッターの時

※ B8-0025 ×1

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

耐風シャッターの時

※ B8-0125 ×1

耐風シャッターレール左S	1
● 耐風シャッターレール右S	1
レール化粧板左S	1
レール化粧板右S	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-7038 ×1

● 桁前/K7	1

B8-7039 ×1

● 桁後A/K7	1

B8-7031 ×1

● シャッターカバー/K7	1

B8-7632 ×1

● 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-6133 ×1

● 梁右後A/K6	1
梁左後A/K6	1

B8-6033 ×1

● 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-6745 ×2

● 屋根パネル後/K6	2

B8-6845 ×1

● 屋根パネル後/K6	3

B8-6746 ×2

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×1

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-6749 ×2

● シール付屋根パネル後/K6	2

B8-6849 ×1

● シール付屋根パネル後/K6	3

B8-6746 ×2

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×1

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-6747 ×2

● 結露付屋根パネル後/K6	2

B8-6847 ×1

● 結露付屋根パネル後/K6	3

B8-6748 ×2

● 結露付屋根パネル前/K6	2

B8-6848 ×1

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-6656 ×1

結露カバーA/K6	2
結露カバーB/K6	2
結露カバーC/K6	12

一般型の時

B8-7740 ×3

● 母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-7690 ×6

● 豪雪母屋中/K7	1

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-6037 ×1

● 妻板右後/K6	1
妻板左後/K6	1

B8-0351 ×1

● 壁パネルS	3

B8-0451 ×7

● 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

● 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-7060～4 ×1

● シャッター(本体)S/K7	1
シャッター(スラット)S/K7	1

※ B8-7560～4 ×1

● シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-7060～4 ×1

● シャッター(本体)S/K7	1
シャッター(スラット)S/K7	1

※ B8-7565～9 ×1

● 窓付シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-7020 ×1

● 耐風シャッター(本体)S/K7	1
耐風シャッター(ス)S/K7	1

※ B8-7520 ×1

● 耐風シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1

GRN-3662SL-2

【重量】 一般型結露無 1428.4Kg 【梱包数】65梱包
【重量】 一般型結露有 1458.6Kg 【梱包数】67梱包
【重量】 豪雪型結露無 1670.2Kg 【梱包数】74梱包
【重量】 豪雪型結露有 1699.6Kg 【梱包数】76梱包

B8-2105 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-2106 ×1

● 部品箱	1

〈詳細は(76)表参照〉→

B8-0100 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-0101 ×1

● 部品箱	1

〈詳細は(76)表参照〉→

豪雪型の時

B8-0207 ×2

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-6610 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
● 土台A/K6	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-7013 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板C/K7	1

B8-7014 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板D/K7	1

B8-7016 ×1

鼻隠し前左/K7	1
● 鼻隠し後左/K7	1

B8-7017 ×1

鼻隠し前右/K7	1
● 鼻隠し後右/K7	1

B8-0121 ×1

● 柱後左右SA	2

B8-0320 ×1

● 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

● 柱前右S	1
柱前左S	1

B8-0221 ×1

● 柱後中SA	1

※ B8-0520 ×1

● 柱前中S	1
支柱NNS	1

標準シャッターの時

※ B8-0025 ×2

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

耐風シャッターの時

※ B8-0125 ×2

耐風シャッターレール左S	1
● 耐風シャッターレール右S	1
レール化粧板左S	1
レール化粧板右S	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-7038 ×2

● 桁前/K7	1

B8-7039 ×2

● 桁後A/K7	1

B8-7031 ×2

● シャッターカバー/K7	1

B8-7632 ×2

● 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-6133 ×1

● 梁右後A/K6	1
梁左後A/K6	1

B8-6033 ×1

● 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

B8-6141 ×1

● 梁中後A/K6	1

B8-6041 ×1

● 梁中前/K6	1

B8-6043 ×1

● 梁中後屋根板/K6	1
下枠カバー中/K6	1

B8-6044 ×1

● 梁中前屋根板/K6	1

B8-6634 ×1

● 梁中後カバー/K6	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-6745 ×1

● 屋根パネル後/K6	2

B8-6845 ×4

● 屋根パネル後/K6	3

B8-6746 ×1

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×4

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-6749 ×1

● シール付屋根パネル後/K6	2

B8-6849 ×4

● シール付屋根パネル後/K6	3

B8-6746 ×1

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×4

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-6747 ×1

● 結露付屋根パネル後/K6	2

B8-6847 ×4

● 結露付屋根パネル後/K6	3

B8-6748 ×1

● 結露付屋根パネル前/K6	2

B8-6848 ×4

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-6656 ×2

結露カバーA/K6	2
結露カバーB/K6	2
結露カバーC/K6	12

一般型の時

B8-7740 ×6

● 母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-7690 ×12

● 豪雪母屋中/K7	1

※ H8-1335 ×1

● 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-6037 ×1

● 妻板右後/K6	1
妻板左後/K6	1

B8-0251 ×1

● 壁パネルS	2

B8-0451 ×9

● 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

● 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-7060～4 ×2

● シャッター(本体)S/K7	1
シャッター(スラット)S/K7	1

※ B8-7560～4 ×2

● シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-7060～4 ×2

● シャッター(本体)S/K7	1
シャッター(スラット)S/K7	1

※ B8-7565～9 ×2

● 窓付シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-7020 ×2

● 耐風シャッター(本体)S/K7	1
耐風シャッター(ス)S/K7	1

※ B8-7520 ×2

● 耐風シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-0420 → B8-0427	シャッター	B8-7060～4 → B8-7160～4	耐風シャッターレール	B8-0125 → B8-0126
柱前中	B8-0520 → B8-0527		B8-7560～4 → B8-7660～4	耐風シャッター	B8-7020 → B8-7120
豪雪柱	H8-1335 → H8-1435	明り窓付シャッター	B8-7060～4 → B8-7160～4		B8-7520 → B8-7620
シャッターレール	B8-0025 → B8-0026		B8-7565～9 → B8-7665～9		

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(76)

GRN_N-76_2501d

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3662SL-3

【重量】 一般型結露無 2059.5kg 【梱包数】92梱包
【重量】 一般型結露有 2108.2kg 【梱包数】95梱包
【重量】 豪雪型結露無 2428.9kg 【梱包数】106梱包
【重量】 豪雪型結露有 2476.2kg 【梱包数】109梱包

B8-2105 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は(75)表参照

B8-2106 ×2

● 部品箱	1

〈詳細は右表参照〉→

B8-0100 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は(75)表参照

B8-0101 ×2

● 部品箱	1

〈詳細は右表参照〉→

豪雪型の時

B8-0207 ×3

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0080 ×1

M10×160アンカーボルト	8
M10ワッシャー	8
M10ナット	16

B8-6610 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
● 土台A/K6	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-7012 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板F/K7	1

B8-7013 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板C/K7	1

B8-7014 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板D/K7	1

B8-7016 ×1

鼻隠し前左/K7	1
● 鼻隠し後左/K7	1

B8-7017 ×1

鼻隠し前右/K7	1
● 鼻隠し後右/K7	1

B8-7018 ×1

鼻隠し前中/K7	1
● 鼻隠し後中/K7	1

B8-0121 ×1

● 柱後左右SA	2

B8-0320 ×1

● 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

● 柱前右S	1
柱前左S	1

B8-0221 ×2

● 柱後中SA	1

※ B8-0520 ×2

● 柱前中S	1
支柱NNS	1

標準シャッターの時

※ B8-0025 ×3

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

耐風シャッターの時

※ B8-0125 ×3

耐風シャッターレール左S	1
● 耐風シャッターレール右S	1
レール化粧板左S	1
レール化粧板右S	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-7038 ×3

● 桁前/K7	1

B8-7039 ×3

● 桁後A/K7	1

B8-7031 ×3

● シャッターカバー/K7	1

B8-7632 ×3

● 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-6133 ×1

● 梁右後A/K6	1
梁左後A/K6	1

B8-6033 ×1

● 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

B8-6141 ×2

● 梁中後A/K6	1

B8-6041 ×2

● 梁中前/K6	1

B8-6043 ×2

● 梁中後屋根板/K6	1
下枠カバー中/K6	1

B8-6044 ×2

● 梁中前屋根板/K6	1

B8-6634 ×2

● 梁中後カバー/K6	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-6845 ×7

● 屋根パネル後/K6	3

B8-6846 ×7

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-6849 ×7

● シール付屋根パネル後/K6	3

B8-6846 ×7

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-6847 ×7

● 結露付屋根パネル後/K6	3

B8-6848 ×7

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-6656 ×3

結露カバーA/K6	2
結露カバーB/K6	2
結露カバーC/K6	12

一般型の時

B8-7740 ×9

● 母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-7690 ×18

● 豪雪母屋中/K7	1

※ H8-1335 ×2

● 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-6037 ×1

● 妻板右後/K6	1
妻板左後/K6	1

B8-0351 ×3

● 壁パネルS	3

B8-0451 ×9

● 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

● 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-7060～4 ×3

● シャッター(本体)S/K7	1
シャッター(スラット)S/K7	1

※ B8-7560～4 ×3

● シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-7060～4 ×3

● シャッター(本体)S/K7	1
シャッター(スラット)S/K7	1

※ B8-7565～9 ×3

● 窓付シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-7020 ×3

● 耐風シャッター(本体)S/K7	1
耐風シャッター(ス)S/K7	1

※ B8-7520 ×3

● 耐風シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1

GRN-3662SL

【重量】 一般型結露無 635.6Kg 【梱包数】30梱包
【重量】 一般型結露有 647.3Kg 【梱包数】31梱包
【重量】 豪雪型結露無 762.8Kg 【梱包数】35梱包
【重量】 豪雪型結露有 774.3Kg 【梱包数】36梱包

B8-2106 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	331+14
ネジ板	45+3
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	24+2
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	7
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0101 ×1

● 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0207 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0010 ×1

M10×160アンカーボルト	1
M10ワッシャー	1
M10ナット	2

B8-7012 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板F/K7	1

B8-7018 ×1

鼻隠し前中/K7	1
● 鼻隠し後中/K7	1

B8-0221 ×1

● 柱後中SA	1

※ B8-0520 ×1

● 柱前中S	1
支柱NNS	1

標準シャッターの時

※ B8-0025 ×1

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

耐風シャッターの時

※ B8-0125 ×1

耐風シャッターレール左S	1
● 耐風シャッターレール右S	1
レール化粧板左S	1
レール化粧板右S	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-7038 ×1

● 桁前/K7	1

B8-7039 ×1

● 桁後A/K7	1

B8-7031 ×1

● シャッターカバー/K7	1

B8-7632 ×1

● 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-6141 ×1

● 梁中後A/K6	1

B8-6041 ×1

● 梁中前/K6	1

B8-6043 ×1

● 梁中後屋根板/K6	1
下枠カバー中/K6	1

B8-6044 ×1

● 梁中前屋根板/K6	1

B8-6634 ×1

● 梁中後カバー/K6	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-6745 ×2

● 屋根パネル後/K6	2

B8-6845 ×1

● 屋根パネル後/K6	3

B8-6746 ×2

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×1

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-6749 ×2

● シール付屋根パネル後/K6	2

B8-6849 ×1

● シール付屋根パネル後/K6	3

B8-6746 ×2

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×1

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-6747 ×2

● 結露付屋根パネル後/K6	2

B8-6847 ×1

● 結露付屋根パネル後/K6	3

B8-6748 ×2

● 結露付屋根パネル前/K6	2

B8-6848 ×1

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-6656 ×1

結露カバーA/K6	2
結露カバーB/K6	2
結露カバーC/K6	12

一般型の時

B8-7740 ×3

● 母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-7690 ×6

● 豪雪母屋中/K7	1

※ H8-1335 ×1

● 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

B8-0351 ×1

● 壁パネルS	3

B8-0451 ×1

● 壁パネルS	4

標準シャッターの時

※ B8-7060～4 ×1

● シャッター(本体)S/K7	1
シャッター(スラット)S/K7	1

※ B8-7560～4 ×1

● シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-7060～4 ×1

● シャッター(本体)S/K7	1
シャッター(スラット)S/K7	1

※ B8-7565～9 ×1

● 窓付シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-7020 ×1

● 耐風シャッター(本体)S/K7	1
耐風シャッター(ス)S/K7	1

※ B8-7520 ×1

● 耐風シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-0420 → B8-0427	シャッター	B8-7060～4 → B8-7160～4	耐風シャッターレール	B8-0125 → B8-0126
柱前中	B8-0520 → B8-0527		B8-7560～4 → B8-7660～4	耐風シャッター	B8-7020 → B8-7120
豪雪柱	H8-1335 → H8-1435	明り窓付シャッター	B8-7060～4 → B8-7160～4		B8-7520 → B8-7620
シャッターレール	B8-0025 → B8-0026		B8-7565～9 → B8-7665～9		

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(77)

GRN_N-77_2501d

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3662H

【重量】 一般型結露無 889.5kg 【梱包数】41梱包
【重量】 一般型結露有 901.2kg 【梱包数】42梱包
【重量】 豪雪型結露無 1003.7kg 【梱包数】45梱包
【重量】 豪雪型結露有 1015.2kg 【梱包数】46梱包

B8-2105 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	483+21
ネジ板	161+7
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	34+8
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	7
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	2
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-0100 ×1

● 部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

豪雪型の時

B8-0207 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0060 ×1

M10×160アンカーボルト	6
M10ワッシャー	6
M10ナット	12

B8-6610 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
● 土台A/K6	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-7011 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板E/K7	1

B8-7015 ×1

鼻隠し前/K7	1
● 鼻隠し後/K7	1

B8-1121 ×1

● 柱後左右HA	2

B8-1320 ×1

● 柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

● 柱前右H	1
柱前左H	1

標準シャッターの時

※ B8-1025 ×1

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

耐風シャッターの時

※ B8-1125 ×1

耐風シャッターレール左H	1
● 耐風シャッターレール右H	1
レール化粧板左H	1
レール化粧板右H	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-7038 ×1

● 桁前/K7	1

B8-7039 ×1

● 桁後A/K7	1

B8-7031 ×1

● シャッターカバー/K7	1

B8-7632 ×1

● 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-6133 ×1

● 梁右後A/K6	1
梁左後A/K6	1

B8-6033 ×1

● 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-6745 ×2

● 屋根パネル後/K6	2

B8-6845 ×1

● 屋根パネル後/K6	3

B8-6746 ×2

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×1

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-6749 ×2

● シール付屋根パネル後/K6	2

B8-6849 ×1

● シール付屋根パネル後/K6	3

B8-6746 ×2

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×1

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-6747 ×2

● 結露付屋根パネル後/K6	2

B8-6847 ×1

● 結露付屋根パネル後/K6	3

B8-6748 ×2

● 結露付屋根パネル前/K6	2

B8-6848 ×1

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-6656 ×1

結露カバーA/K6	2
結露カバーB/K6	2
結露カバーC/K6	12

一般型の時

B8-7740 ×3

● 母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-7690 ×6

● 豪雪母屋中/K7	1

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-6037 ×1

● 妻板右後/K6	1
妻板左後/K6	1

B8-1251 ×2

● 壁パネルH	2

B8-1351 ×9

● 壁パネルH	3

B8-1552 ×1

● 支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-7160～4 ×1

● シャッター(本体)H/K7	1
シャッター(スラット)H/K7	1

※ B8-7660～4 ×1

● シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-7160～4 ×1

● シャッター(本体)H/K7	1
シャッター(スラット)H/K7	1

※ B8-7665～9 ×1

● 窓付シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-7120 ×1

● 耐風シャッター(本体)H/K7	1
耐風シャッター(ス)H/K7	1

※ B8-7620 ×1

● 耐風シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1

GRN-3662HL-2

【重量】 一般型結露無 1560.1Kg 【梱包数】68梱包
【重量】 一般型結露有 1590.3Kg 【梱包数】70梱包
【重量】 豪雪型結露無 1801.2Kg 【梱包数】77梱包
【重量】 豪雪型結露有 1830.6Kg 【梱包数】79梱包

B8-2105 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-2106 ×1

● 部品箱	1

〈詳細は(78)表参照〉→

B8-0100 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-0101 ×1

● 部品箱	1

〈詳細は(78)表参照〉→

豪雪型の時

B8-0207 ×2

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-6610 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
● 土台A/K6	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-7013 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板C/K7	1

B8-7014 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板D/K7	1

B8-7016 ×1

鼻隠し前左/K7	1
● 鼻隠し後左/K7	1

B8-7017 ×1

鼻隠し前右/K7	1
● 鼻隠し後右/K7	1

B8-1121 ×1

● 柱後左右HA	2

B8-1320 ×1

● 柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

● 柱前右H	1
柱前左H	1

B8-1221 ×1

● 柱後中HA	1

※ B8-1520 ×1

● 柱前中H	1
支柱NNH	1

標準シャッターの時

※ B8-1025 ×2

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

耐風シャッターの時

※ B8-1125 ×2

耐風シャッターレール左H	1
● 耐風シャッターレール右H	1
レール化粧板左H	1
レール化粧板右H	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-7038 ×2

● 桁前/K7	1

B8-7039 ×2

● 桁後A/K7	1

B8-7031 ×2

● シャッターカバー/K7	1

B8-7632 ×2

● 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-6133 ×1

● 梁右後A/K6	1
梁左後A/K6	1

B8-6033 ×1

● 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

B8-6141 ×1

● 梁中後A/K6	1

B8-6041 ×1

● 梁中前/K6	1

B8-6043 ×1

● 梁中後屋根板/K6	1
下枠カバー中/K6	1

B8-6044 ×1

● 梁中前屋根板/K6	1

B8-6634 ×1

● 梁中後カバー/K6	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-6745 ×1

● 屋根パネル後/K6	2

B8-6845 ×4

● 屋根パネル後/K6	3

B8-6746 ×1

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×4

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-6749 ×1

● シール付屋根パネル後/K6	2

B8-6849 ×4

● シール付屋根パネル後/K6	3

B8-6746 ×1

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×4

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-6747 ×1

● 結露付屋根パネル後/K6	2

B8-6847 ×4

● 結露付屋根パネル後/K6	3

B8-6748 ×1

● 結露付屋根パネル前/K6	2

B8-6848 ×4

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-6656 ×2

結露カバーA/K6	2
結露カバーB/K6	2
結露カバーC/K6	12

一般型の時

B8-7740 ×6

● 母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-7690 ×12

● 豪雪母屋中/K7	1

※ H8-1435 ×1

● 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-6037 ×1

● 妻板右後/K6	1
妻板左後/K6	1

B8-1251 ×1

● 壁パネルH	2

B8-1351 ×12

● 壁パネルH	3

B8-1552 ×1

● 支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-7160～4 ×2

● シャッター(本体)H/K7	1
シャッター(スラット)H/K7	1

※ B8-7660～4 ×2

● シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-7160～4 ×2

● シャッター(本体)H/K7	1
シャッター(スラット)H/K7	1

※ B8-7665～9 ×2

● 窓付シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-7120 ×2

● 耐風シャッター(本体)H/K7	1
耐風シャッター(ス)H/K7	1

※ B8-7620 ×2

● 耐風シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-1420 → B8-1427	シャッター	B8-7160～4 → B8-7260～4	耐風シャッターレール	B8-1125 → B8-1126
柱前中	B8-1520 → B8-1527		B8-7660～4 → B8-7760～4	耐風シャッター	B8-7120 → B8-7220
豪雪柱	H8-1435 → H8-1535	明り窓付シャッター	B8-7160～4 → B8-7260～4		B8-7620 → B8-7720
シャッターレール	B8-1025 → B8-1026		B8-7665～9 → B8-7765～9		

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(78)

GRN_N-78_2501d

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3662HL-3

【重量】 一般型結露無 2230.5kg 【梱包数】95梱包
【重量】 一般型結露有 2279.2kg 【梱包数】98梱包
【重量】 豪雪型結露無 2598.5kg 【梱包数】109梱包
【重量】 豪雪型結露有 2645.8kg 【梱包数】112梱包

B8-2105 ×1

● 部品箱	1

←<詳細は(77)表参照

B8-2106 ×2

● 部品箱	1

<詳細は右表参照>→

B8-0100 ×1

● 部品箱	1

←<詳細は(77)表参照

B8-0101 ×2

● 部品箱	1

<詳細は右表参照>→

豪雪型の時

B8-0207 ×3

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0080 ×1

M10×160アンカーボルト	8
M10ワッシャー	8
M10ナット	16

B8-6610 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
● 土台A/K6	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-7012 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板F/K7	1

B8-7013 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板C/K7	1

B8-7014 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板D/K7	1

B8-7016 ×1

鼻隠し前左/K7	1
● 鼻隠し後左/K7	1

B8-7017 ×1

鼻隠し前右/K7	1
● 鼻隠し後右/K7	1

B8-7018 ×1

鼻隠し前中/K7	1
● 鼻隠し後中/K7	1

B8-1121 ×1

● 柱後左右HA	2

B8-1320 ×1

● 柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

● 柱前右H	1
柱前左H	1

B8-1221 ×2

● 柱後中HA	1

※ B8-1520 ×2

● 柱前中H	1
支柱NNH	1

標準シャッターの時

※ B8-1025 ×3

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

耐風シャッターの時

※ B8-1125 ×3

耐風シャッターレール左H	1
● 耐風シャッターレール右H	1
レール化粧板左H	1
レール化粧板右H	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-7038 ×3

● 桁前/K7	1

B8-7039 ×3

● 桁後A/K7	1

B8-7031 ×3

● シャッターカバー/K7	1

B8-7632 ×3

● 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-6133 ×1

● 梁右後A/K6	1
梁左後A/K6	1

B8-6033 ×1

● 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

B8-6141 ×2

● 梁中後A/K6	1

B8-6041 ×2

● 梁中前/K6	1

B8-6043 ×2

● 梁中後屋根板/K6	1
下枠カバー中/K6	1

B8-6044 ×2

● 梁中前屋根板/K6	1

B8-6634 ×2

● 梁中後カバー/K6	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-6845 ×7

● 屋根パネル後/K6	3

B8-6846 ×7

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-6849 ×7

● シール付屋根パネル後/K6	3

B8-6846 ×7

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-6847 ×7

● 結露付屋根パネル後/K6	3

B8-6848 ×7

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-6656 ×3

結露カバーA/K6	2
結露カバーB/K6	2
結露カバーC/K6	12

一般型の時

B8-7740 ×9

● 母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-7690 ×18

● 豪雪母屋中/K7	1

※ H8-1435 ×2

● 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-6037 ×1

● 妻板右後/K6	1
妻板左後/K6	1

B8-1351 ×15

● 壁パネルH	3

B8-1552 ×1

● 支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

標準シャッターの時

※ B8-7160～4 ×3

● シャッター(本体)H/K7	1
シャッター(スラット)H/K7	1

※ B8-7660～4 ×3

● シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-7160～4 ×3

● シャッター(本体)H/K7	1
シャッター(スラット)H/K7	1

※ B8-7665～9 ×3

● 窓付シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-7120 ×3

● 耐風シャッター(本体)H/K7	1
耐風シャッター(ス)H/K7	1

※ B8-7620 ×3

● 耐風シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1

GRN-3662HL

【重量】 一般型結露無 675.3Kg 【梱包数】31梱包
【重量】 一般型結露有 687Kg 【梱包数】32梱包
【重量】 豪雪型結露無 801.8Kg 【梱包数】36梱包
【重量】 豪雪型結露有 813.3Kg 【梱包数】37梱包

B8-2106 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	331+14
ネジ板	45+3
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	24+2
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	7
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0101 ×1

● 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0207 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0010 ×1

M10×160アンカーボルト	1
M10ワッシャー	1
M10ナット	2

B8-7012 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板F/K7	1

B8-7018 ×1

鼻隠し前中/K7	1
● 鼻隠し後中/K7	1

B8-1221 ×1

● 柱後中HA	1

※ B8-1520 ×1

● 柱前中H	1
支柱NNH	1

標準シャッターの時

※ B8-1025 ×1

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

耐風シャッターの時

※ B8-1125 ×1

耐風シャッターレール左H	1
● 耐風シャッターレール右H	1
レール化粧板左H	1
レール化粧板右H	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-7038 ×1

● 桁前/K7	1

B8-7039 ×1

● 桁後A/K7	1

B8-7031 ×1

● シャッターカバー/K7	1

B8-7632 ×1

● 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-6141 ×1

● 梁中後A/K6	1

B8-6041 ×1

● 梁中前/K6	1

B8-6043 ×1

● 梁中後屋根板/K6	1
下枠カバー中/K6	1

B8-6044 ×1

● 梁中前屋根板/K6	1

B8-6634 ×1

● 梁中後カバー/K6	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-6745 ×2

● 屋根パネル後/K6	2

B8-6845 ×1

● 屋根パネル後/K6	3

B8-6746 ×2

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×1

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-6749 ×2

● シール付屋根パネル後/K6	2

B8-6849 ×1

● シール付屋根パネル後/K6	3

B8-6746 ×2

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×1

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-6747 ×2

● 結露付屋根パネル後/K6	2

B8-6847 ×1

● 結露付屋根パネル後/K6	3

B8-6748 ×2

● 結露付屋根パネル前/K6	2

B8-6848 ×1

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-6656 ×1

結露カバーA/K6	2
結露カバーB/K6	2
結露カバーC/K6	12

一般型の時

B8-7740 ×3

● 母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-7690 ×6

● 豪雪母屋中/K7	1

※ H8-1435 ×1

● 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-1251 ×2

● 壁パネルH	2

B8-1351 ×1

● 壁パネルH	3

標準シャッターの時

※ B8-7160～4 ×1

● シャッター(本体)H/K7	1
シャッター(スラット)H/K7	1

※ B8-7660～4 ×1

● シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-7160～4 ×1

● シャッター(本体)H/K7	1
シャッター(スラット)H/K7	1

※ B8-7665～9 ×1

● 窓付シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-7120 ×1

● 耐風シャッター(本体)H/K7	1
耐風シャッター(ス)H/K7	1

※ B8-7620 ×1

● 耐風シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-1420 → B8-1427	シャッター	B8-7160～4 → B8-7260～4	耐風シャッターレール	B8-1125 → B8-1126
柱前中	B8-1520 → B8-1527		B8-7660～4 → B8-7760～4	耐風シャッター	B8-7120 → B8-7220
豪雪柱	H8-1435 → H8-1535	明り窓付シャッター	B8-7160～4 → B8-7260～4		B8-7620 → B8-7720
シャッターレール	B8-1025 → B8-1026		B8-7665～9 → B8-7765～9		

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GRN機種別梱包明細表(79)

GRN_N-79_2501d

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3662J

【重量】 一般型結露無 970.9kg 【梱包数】44梱包
【重量】 一般型結露有 982.6kg 【梱包数】45梱包
【重量】 豪雪型結露無 1085.1kg 【梱包数】48梱包
【重量】 豪雪型結露有 1096.6kg 【梱包数】49梱包

B8-2107 ×1

● 部品箱	1
胴縁取付金具AN左	6
胴縁取付金具AN右	6
胴縁取付金具B	8
M6ボルト	612+25
ネジ板	238+12
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	34+8
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	7
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	2
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-0100 ×1

● 部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

豪雪型の時
B8-0207 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0060 ×1

M10×160アンカーボルト	6
M10ワッシャー	6
M10ナット	12

B8-6610 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
● 土台A/K6	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-7011 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板E/K7	1

B8-7015 ×1

鼻隠し前/K7	1
● 鼻隠し後/K7	1

B8-2121 ×1

● 柱後左右JA	2

B8-2320 ×1

● 柱中左右J	2

※ B8-2420 ×1

● 柱前右J	1
柱前左J	1

標準シャッターの時
※ B8-2025 ×1

シャッターレール左J	1
● シャッターレール右J	1

耐風シャッターの時
※ B8-2125 ×1

耐風シャッターレール左J	1
● 耐風シャッターレール右J	1
レール化粧板左J	1
レール化粧板右J	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-7038 ×1

● 桁前/K7	1

B8-7039 ×1

● 桁後A/K7	1

B8-7031 ×1

● シャッターカバー/K7	1

B8-6133 ×1

● 梁右後A/K6	1
梁左後A/K6	1

B8-7632 ×1

● 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-6033 ×1

● 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合
B8-6745 ×2

● 屋根パネル後/K6	2

B8-6845 ×1

● 屋根パネル後/K6	3

B8-6746 ×2

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×1

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合
B8-6749 ×2

● シール付屋根パネル後/K6	2

B8-6849 ×1

● シール付屋根パネル後/K6	3

B8-6746 ×2

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×1

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合
B8-6747 ×2

● 結露付屋根パネル後/K6	2

B8-6847 ×1

● 結露付屋根パネル後/K6	3

B8-6748 ×2

● 結露付屋根パネル前/K6	2

B8-6848 ×1

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-6656 ×1

結露カバーA/K6	2
結露カバーB/K6	2
結露カバーC/K6	12

一般型の時
B8-7740 ×3

● 母屋中/K7	2

豪雪型の時
B8-7690 ×6

● 豪雪母屋中/K7	1

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-6037 ×1

● 妻板右後/K6	1
妻板左後/K6	1

B8-2251 ×2

● 壁パネルJ	2

B8-2351 ×9

● 壁パネルJ	3

B8-2552 ×1

● 支柱NNJ	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

B8-7282 ×1

● 胴縁B/K7	2

B8-6483 ×2

● 胴縁A/K6	4

標準シャッターの時
※ B8-7260～4 ×1

● シャッター(本体)J/K7	1
シャッター(スラット)J/K7	1

※ B8-7760～4 ×1

● シャッター(ス)J/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時
※ B8-7260～4 ×1

● シャッター(本体)J/K7	1
シャッター(スラット)J/K7	1

※ B8-7765～9 ×1

● 窓付シャッター(ス)J/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時
※ B8-7220 ×1

● 耐風シャッター(本体)J/K7	1
耐風シャッター(ス)J/K7	1

※ B8-7720 ×1

● 耐風シャッター(ス)J/K7	3
フック棒	1

GRN-3662JL-2

【重量】 一般型結露無 1659.3Kg 【梱包数】71梱包
【重量】 一般型結露有 1689.5Kg 【梱包数】73梱包
【重量】 豪雪型結露無 1904.2Kg 【梱包数】80梱包
【重量】 豪雪型結露有 1933.6Kg 【梱包数】82梱包

B8-2107 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-2108 ×1

● 部品箱	1

〈詳細は(80)表参照〉→

B8-0100 ×1

● 部品箱	1

←〈詳細は左表参照〉

B8-0101 ×1

● 部品箱	1

〈詳細は(80)表参照〉→

豪雪型の時
B8-0207 ×2

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-6610 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
● 土台A/K6	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-7013 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板C/K7	1

B8-7014 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板D/K7	1

B8-7016 ×1

鼻隠し前左/K7	1
● 鼻隠し後左/K7	1

B8-7017 ×1

鼻隠し前右/K7	1
● 鼻隠し後右/K7	1

B8-2121 ×1

● 柱後左右JA	2

B8-2320 ×1

● 柱中左右J	2

※ B8-2420 ×1

● 柱前右J	1
柱前左J	1

B8-2221 ×1

● 柱後中JA	1

※ B8-2520 ×1

● 柱前中J	1
支柱NNJ	1

標準シャッターの時
※ B8-2025 ×2

シャッターレール左J	1
● シャッターレール右J	1

耐風シャッターの時
※ B8-2125 ×2

耐風シャッターレール左J	1
● 耐風シャッターレール右J	1
レール化粧板左J	1
レール化粧板右J	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-7038 ×2

● 桁前/K7	1

B8-7039 ×2

● 桁後A/K7	1

B8-7031 ×2

● シャッターカバー/K7	1

B8-7632 ×2

● 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-6133 ×1

● 梁右後A/K6	1
梁左後A/K6	1

B8-6033 ×1

● 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

B8-6141 ×1

● 梁中後A/K6	1

B8-6041 ×1

● 梁中前/K6	1

B8-6043 ×1

● 梁中後屋根板/K6	1
下枠カバー中/K6	1

B8-6044 ×1

● 梁中前屋根板/K6	1

B8-6634 ×1

● 梁中後カバー/K6	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合
B8-6745 ×1

● 屋根パネル後/K6	2

B8-6845 ×4

● 屋根パネル後/K6	3

B8-6746 ×1

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×4

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合
B8-6749 ×1

● シール付屋根パネル後/K6	2

B8-6849 ×4

● シール付屋根パネル後/K6	3

B8-6746 ×1

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×4

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合
B8-6747 ×1

● 結露付屋根パネル後/K6	2

B8-6847 ×4

● 結露付屋根パネル後/K6	3

B8-6748 ×1

● 結露付屋根パネル前/K6	2

B8-6848 ×4

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-6656 ×2

結露カバーA/K6	2
結露カバーB/K6	2
結露カバーC/K6	12

一般型の時
B8-7740 ×6

● 母屋中/K7	2

豪雪型の時
B8-7690 ×12

● 豪雪母屋中/K7	1
※ H8-1535	×1
● 豪雪柱J	1
ベースプレート	1

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-6037 ×1

● 妻板右後/K6	1
妻板左後/K6	1

B8-2251 ×1

● 壁パネルJ	2

B8-2351 ×12

● 壁パネルJ	3

B8-2552 ×1

● 支柱NNJ	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

B8-6483 ×2

● 胴縁A/K6	4

B8-7483 ×1

● 胴縁A/K7	4

標準シャッターの時
※ B8-7260～4 ×2

● シャッター(本体)J/K7	1
シャッター(スラット)J/K7	1

※ B8-7760～4 ×2

● シャッター(ス)J/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時
※ B8-7260～4 ×2

● シャッター(本体)J/K7	1
シャッター(スラット)J/K7	1

※ B8-7765～9 ×2

● 窓付シャッター(ス)J/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時
※ B8-7220 ×2

● 耐風シャッター(本体)J/K7	1
耐風シャッター(ス)J/K7	1

※ B8-7720 ×2

● 耐風シャッター(ス)J/K7	3
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-2420 → B8-2427	シャッター	B8-7260～4 → B8-7360～4	耐風シャッターレール	B8-2125 → B8-2126
柱前中	B8-2520 → B8-2527		B8-7760～4 → B8-7860～4	耐風シャッター	B8-7220 → B8-7320
豪雪柱	H8-1535 → H8-1536	明り窓付シャッター	B8-7260～4 → B8-7360～4		B8-7720 → B8-7820
シャッターレール	B8-2025 → B8-2026		B8-7765～9 → B8-7865～9		

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(80)

GRN_N-80_2501d

■印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3662JL-3

【重量】 一般型結露無 2347.7kg 【梱包数】99梱包
【重量】 一般型結露有 2396.4kg 【梱包数】102梱包
【重量】 豪雪型結露無 2723.3kg 【梱包数】113梱包
【重量】 豪雪型結露有 2770.6kg 【梱包数】116梱包

B8-2107 ×1

■ 部品箱	1

←<詳細は(79)表参照

B8-2108 ×2

■ 部品箱	1

<詳細は右表参照>→

B8-0100 ×1

■ 部品箱	1

←<詳細は(79)表参照

B8-0101 ×2

■ 部品箱	1

<詳細は右表参照>→

豪雪型の時

B8-0207 ×3

■ 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0080 ×1

M10×160アンカーボルト	8
M10ワッシャー	8
M10ナット	16

B8-6610 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
■ 土台A/K6	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-7012 ×1

■ 土台後/K7	1
土台水切板F/K7	1

B8-7013 ×1

■ 土台後/K7	1
土台水切板C/K7	1

B8-7014 ×1

■ 土台後/K7	1
土台水切板D/K7	1

B8-7016 ×1

鼻隠し前左/K7	1
■ 鼻隠し後左/K7	1

B8-7017 ×1

鼻隠し前右/K7	1
■ 鼻隠し後右/K7	1

B8-7018 ×1

鼻隠し前中/K7	1
■ 鼻隠し後中/K7	1

B8-2121 ×1

■ 柱後左右JA	2

B8-2320 ×1

■ 柱中左右J	2

※ B8-2420 ×1

■ 柱前右J	1
柱前左J	1

B8-2221 ×2

■ 柱後中JA	1

※ B8-2520 ×2

■ 柱前中J	1
支柱NNJ	1

標準シャッターの時

※ B8-2025 ×3

シャッターレール左J	1
■ シャッターレール右J	1

耐風シャッターの時

※ B8-2125 ×3

耐風シャッターレール左J	1
■ 耐風シャッターレール右J	1
レール化粧板左J	1
レール化粧板右J	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-7038 ×3

■ 桁前/K7	1

B8-7039 ×3

■ 桁後A/K7	1

B8-7031 ×3

■ シャッターカバー/K7	1

B8-7632 ×3

■ 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-6133 ×1

■ 梁右後A/K6	1
梁左後A/K6	1

B8-6033 ×1

■ 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

B8-6141 ×2

■ 梁中後A/K6	1

B8-6041 ×2

■ 梁中前/K6	1

B8-6043 ×2

■ 梁中後屋根板/K6	1
下枠カバー中/K6	1

B8-6044 ×2

■ 梁中前屋根板/K6	1

B8-6634 ×2

■ 梁中後カバー/K6	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-6845 ×7

■ 屋根パネル後/K6	3

B8-6846 ×7

■ 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-6849 ×7

■ シール付屋根パネル後/K6	3

B8-6846 ×7

■ 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-6847 ×7

■ 結露付屋根パネル後/K6	3

B8-6848 ×7

■ 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-6656 ×3

結露カバーA/K6	2
結露カバーB/K6	2
結露カバーC/K6	12

一般型の時

B8-7740 ×9

■ 母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-7690 ×18

■ 豪雪母屋中/K7	1

※ H8-1535 ×2

■ 豪雪柱J	1
ベースプレート	1

B8-6036 ×1

■ 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-6037 ×1

■ 妻板右後/K6	1
妻板左後/K6	1

B8-2351 ×15

■ 壁パネルJ	3

B8-2552 ×1

■ 支柱NNJ	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

B8-6483 ×2

■ 胴縁A/K6	4

B8-7483 ×1

■ 胴縁A/K7	4

B8-7281 ×1

■ 胴縁C/K7	2

標準シャッターの時

※ B8-7260～4 ×3

■ シャッター(本体)J/K7	1
シャッター(スラット)J/K7	1

※ B8-7760～4 ×3

■ シャッター(ス)J/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-7260～4 ×3

■ シャッター(本体)J/K7	1
シャッター(スラット)J/K7	1

※ B8-7765～9 ×3

■ 窓付シャッター(ス)J/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-7220 ×3

■ 耐風シャッター(本体)J/K7	1
耐風シャッター(ス)J/K7	1

※ B8-7720 ×3

■ 耐風シャッター(ス)J/K7	3
フック棒	1

GRN-3662JL

【重量】 一般型結露無 693.1Kg 【梱包数】32梱包
【重量】 一般型結露有 704.8Kg 【梱包数】33梱包
【重量】 豪雪型結露無 823.4Kg 【梱包数】37梱包
【重量】 豪雪型結露有 834.9Kg 【梱包数】38梱包

B8-2108 ×1

■ 部品箱	1
胴縁取付金具B	4
M6ボルト	356+15
ネジ板	63+3
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	24+2
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	7
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0101 ×1

■ 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0207 ×1

■ 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0010 ×1

M10×160アンカーボルト	1
M10ワッシャー	1
M10ナット	2

B8-7012 ×1

■ 土台後/K7	1
土台水切板F/K7	1

B8-7018 ×1

鼻隠し前中/K7	1
■ 鼻隠し後中/K7	1

B8-2221 ×1

■ 柱後中JA	1

※ B8-2520 ×1

■ 柱前中J	1
支柱NNJ	1

標準シャッターの時

※ B8-2025 ×1

シャッターレール左J	1
■ シャッターレール右J	1

耐風シャッターの時

※ B8-2125 ×1

耐風シャッターレール左J	1
■ 耐風シャッターレール右J	1
レール化粧板左J	1
レール化粧板右J	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

B8-7038 ×1

■ 桁前/K7	1

B8-7039 ×1

■ 桁後A/K7	1

B8-7031 ×1

■ シャッターカバー/K7	1

B8-7632 ×1

■ 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-6141 ×1

■ 梁中後A/K6	1

B8-6041 ×1

■ 梁中前/K6	1

B8-6043 ×1

■ 梁中後屋根板/K6	1
下枠カバー中/K6	1

B8-6044 ×1

■ 梁中前屋根板/K6	1

B8-6634 ×1

■ 梁中後カバー/K6	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-6745 ×2

■ 屋根パネル後/K6	2

B8-6845 ×1

■ 屋根パネル後/K6	3

B8-6746 ×2

■ 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×1

■ 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-6749 ×2

■ シール付屋根パネル後/K6	2

B8-6849 ×1

■ シール付屋根パネル後/K6	3

B8-6746 ×2

■ 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×1

■ 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-6747 ×2

■ 結露付屋根パネル後/K6	2

B8-6847 ×1

■ 結露付屋根パネル後/K6	3

B8-6748 ×2

■ 結露付屋根パネル前/K6	2

B8-6848 ×1

■ 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-6656 ×1

結露カバーA/K6	2
結露カバーB/K6	2
結露カバーC/K6	12

一般型の時

B8-7740 ×3

■ 母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-7690 ×6

■ 豪雪母屋中/K7	1

※ H8-1535 ×1

■ 豪雪柱J	1
ベースプレート	1

B8-2251 ×2

■ 壁パネルJ	2

B8-2351 ×1

■ 壁パネルJ	3

B8-7281 ×1

■ 胴縁C/K7	2

標準シャッターの時

※ B8-7260～4 ×1

■ シャッター(本体)J/K7	1
シャッター(スラット)J/K7	1

※ B8-7760～4 ×1

■ シャッター(ス)J/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-7260～4 ×1

■ シャッター(本体)J/K7	1
シャッター(スラット)J/K7	1

※ B8-7765～9 ×1

■ 窓付シャッター(ス)J/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-7220 ×1

■ 耐風シャッター(本体)J/K7	1
耐風シャッター(ス)J/K7	1

※ B8-7720 ×1

■ 耐風シャッター(ス)J/K7	3
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-2420 → B8-2427	シャッター	B8-7260～4 → B8-7360～4	耐風シャッターレール	B8-2125 → B8-2126
柱前中	B8-2520 → B8-2527		B8-7760～4 → B8-7860～4	耐風シャッター	B8-7220 → B8-7320
豪雪柱	H8-1535 → H8-1536	明り窓付シャッター	B8-7260～4 → B8-7360～4		B8-7720 → B8-7820
シャッターレール	B8-2025 → B8-2026		B8-7765～9 → B8-7865～9		

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(81)

GRN_N-81_2109c

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-2621・52S

【重量】 一般型結露無 1008.1Kg 【梱包数】57梱包
【重量】 一般型結露有 1021.4Kg 【梱包数】59梱包
【重量】 豪雪型結露無 1132.1Kg 【梱包数】60梱包
【重量】 豪雪型結露有 1149.3Kg 【梱包数】62梱包

GRN-2621・52H

【重量】 一般型結露無 1090.4Kg 【梱包数】59梱包
【重量】 一般型結露有 1103.7Kg 【梱包数】61梱包
【重量】 豪雪型結露無 1213.7Kg 【梱包数】62梱包
【重量】 豪雪型結露有 1230.9Kg 【梱包数】64梱包

B8-1405 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	423+19
ネジ板	141+6
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	34+8
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	5
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-1206 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	251+14
ネジ板	27+2
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	24+2
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	4
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0100 ×1

● 部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

B8-0101 ×1

● 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0204 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	2
M6ボルト	4
ボルトキャップN/SD	4

B8-0205 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-5510 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
● 土台A/K5	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-5013 ×1

● 土台後/K5	1
土台水切板C/K5	1

B8-4014 ×1

● 土台後/K4	1
土台水切板D/K4	1

B8-5016 ×1

鼻隠し前左/K5	1
● 鼻隠し後左/K5	1

B8-4017 ×1

鼻隠し前右/K4	1
● 鼻隠し後右/K4	1

Sタイプの場合

B8-0121 ×1

● 柱後左右SA	2

B8-0320 ×1

● 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

● 柱前右S	1
柱前左S	1

B8-0221 ×1

● 柱後中SA	1

※ B8-0520 ×1

● 柱前中S	1
支柱NNS	1

※ B8-0025 ×2

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

Hタイプの場合

B8-1121 ×1

● 柱後左右HA	2

B8-1320 ×1

● 柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

● 柱前右H	1
柱前左H	1

B8-1221 ×1

● 柱後中HA	1

※ B8-1520 ×1

● 柱前中H	1
支柱NNH	1

※ B8-1025 ×2

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

B8-4038 ×1

● 桁前/K4	1

B8-5038 ×1

● 桁前/K5	1

B8-4039 ×1

● 桁後A/K4	1

B8-5039 ×1

● 桁後A/K5	1

B8-4031 ×1

● シャッターカバー/K4	1

B8-5031 ×1

● シャッターカバー/K5	1

B8-4632 ×1

● 母屋中央/K4	1
ブラケット補強バー/K4	1

B8-5632 ×1

● 母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-5133 ×1

● 梁右後A/K5	1
梁左後A/K5	1

B8-5033 ×1

● 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

B8-5141 ×1

● 梁中後A/K5	1

B8-5041 ×1

● 梁中前/K5	1

B8-5143 ×1

● 梁中後屋根板/K5	1
下枠カバー中A/K5	1

B8-5044 ×1

● 梁中前屋根板/K5	1

B8-5534 ×1

● 梁中後カバー/K5	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5845 ×3

● 屋根パネル後/K5	3

B8-5846 ×3

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5849 ×3

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-5846 ×3

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-5847 ×3

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-5848 ×3

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-5356 ×1

結露カバーA/K5	2
結露カバーB/K5	2
結露カバーC/K5	6

B8-5456 ×1

結露カバーA/K5	2
結露カバーB/K5	2
結露カバーC/K5	8

一般型の時

B8-4740 ×3

● 母屋中/K4	2

B8-5740 ×3

● 母屋中/K5	2

豪雪型の時

B8-4790 ×3

● 豪雪母屋中/K4	2

B8-5790 ×3

● 豪雪母屋中/K5	2

Sタイプの場合

※ H8-1335 ×1

● 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

Hタイプの場合

※ H8-1435 ×1

● 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-5036 ×1

● 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-5037 ×1

● 妻板右後/K5	1
妻板左後/K5	1

Sタイプの場合

B8-0351 ×3

● 壁パネルS	3

B8-0451 ×5

● 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

● 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

Hタイプの場合

B8-1251 ×1

● 壁パネルH	2

B8-1351 ×9

● 壁パネルH	3

B8-1552 ×1

● 支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

Sタイプの場合
標準シャッターの時

※ B8-4060～4 ×1

● シャッターS/K4	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-5060～4 ×1

● シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-4065～9 ×1

● 窓付シャッターS/K4	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-5065～9 ×1

● 窓付シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

Hタイプの場合
標準シャッターの時

※ B8-4160～4 ×1

● シャッターH/K4	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-5160～4 ×1

● シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-4165～9 ×1

● 窓付シャッターH/K4	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-5165～9 ×1

● 窓付シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	S	B8-0420 → B8-0427	シャッター	S	B8-4060～4→ B8-4160～4
	H	B8-1420 → B8-1427			B8-5060～4→ B8-5160～4
柱前中	S	B8-0520 → B8-0527		H	B8-4160～4→ B8-4260～4
	H	B8-1520 → B8-1527			B8-5160～4→ B8-5260～4
豪雪柱	S	H8-1335 → H8-1435	明り窓付シャッター	S	B8-4065～9→ B8-4165～9
	H	H8-1435 → H8-1535			B8-5065～9→ B8-5165～9
シャッターレール	S	B8-0025 → B8-0026		H	B8-4165～9→ B8-4265～9
	H	B8-1025 → B8-1026			B8-5165～9→ B8-5265～9

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(82)

GRN_N-82_2109c

● 印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-2126・52S

【重量】 一般型結露無 1008.1Kg 【梱包数】57梱包
【重量】 一般型結露有 1021.4Kg 【梱包数】59梱包
【重量】 豪雪型結露無 1132.1Kg 【梱包数】60梱包
【重量】 豪雪型結露有 1149.3Kg 【梱包数】62梱包

B8-1405 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	423+19
ネジ板	141+6
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	34+8
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	5
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-1206 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	251+14
ネジ板	27+2
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	24+2
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	4
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0100 ×1

● 部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

B8-0101 ×1

● 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0204 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	2
M6ボルト	4
ボルトキャップN/SD	4

B8-0205 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-5510 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
● 土台A/K5	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-4013 ×1

● 土台後/K4	1
土台水切板C/K4	1

B8-5014 ×1

● 土台後/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-4016 ×1

鼻隠し前左/K4	1
● 鼻隠し後左/K4	1

B8-5017 ×1

鼻隠し前右/K5	1
● 鼻隠し後右/K5	1

Sタイプの場合

B8-0121 ×1

● 柱後左右SA	2

B8-0320 ×1

● 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

● 柱前右S	1
柱前左S	1

B8-0221 ×1

● 柱後中SA	1

※ B8-0520 ×1

● 柱前中S	1
支柱NNS	1

※ B8-0025 ×2

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

Hタイプの場合

B8-1121 ×1

● 柱後左右HA	2

B8-1320 ×1

● 柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

● 柱前右H	1
柱前左H	1

B8-1221 ×1

● 柱後中HA	1

※ B8-1520 ×1

● 柱前中H	1
支柱NNH	1

※ B8-1025 ×2

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

B8-4038 ×1

● 桁前/K4	1

B8-5038 ×1

● 桁前/K5	1

B8-4039 ×1

● 桁後A/K4	1

B8-5039 ×1

● 桁後A/K5	1

B8-4031 ×1

● シャッターカバー/K4	1

B8-5031 ×1

● シャッターカバー/K5	1

B8-4632 ×1

● 母屋中央/K4	1
ブラケット補強バー/K4	1

GRN-2126・52H

【重量】 一般型結露無 1090.4Kg 【梱包数】59梱包
【重量】 一般型結露有 1103.7Kg 【梱包数】61梱包
【重量】 豪雪型結露無 1213.7Kg 【梱包数】62梱包
【重量】 豪雪型結露有 1230.9Kg 【梱包数】64梱包

B8-5632 ×1

● 母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-5133 ×1

● 梁右後A/K5	1
梁左後A/K5	1

B8-5033 ×1

● 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

B8-5141 ×1

● 梁中後A/K5	1

B8-5041 ×1

● 梁中前/K5	1

B8-5143 ×1

● 梁中後屋根板/K5	1
下枠カバー中A/K5	1

B8-5044 ×1

● 梁中前屋根板/K5	1

B8-5534 ×1

● 梁中後カバー/K5	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5845 ×3

● 屋根パネル後/K5	3

B8-5846 ×3

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5849 ×3

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-5846 ×3

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-5847 ×3

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-5848 ×3

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-5356 ×1

結露カバーA/K5	2
結露カバーB/K5	2
結露カバーC/K5	6

B8-5456 ×1

結露カバーA/K5	2
結露カバーB/K5	2
結露カバーC/K5	8

一般型の時

B8-4740 ×3

● 母屋中/K4	2

B8-5740 ×3

● 母屋中/K5	2

豪雪型の時

B8-4790 ×3

● 豪雪母屋中/K4	2

B8-5790 ×3

● 豪雪母屋中/K5	2

Sタイプの場合

※ H8-1335 ×1

● 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

Hタイプの場合

※ H8-1435 ×1

● 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-5036 ×1

● 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-5037 ×1

● 妻板右後/K5	1
妻板左後/K5	1

Sタイプの場合

B8-0351 ×3

● 壁パネルS	3

B8-0451 ×5

● 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

● 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

Hタイプの場合

B8-1251 ×1

● 壁パネルH	2

B8-1351 ×9

● 壁パネルH	3

B8-1552 ×1

● 支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

Sタイプの場合
標準シャッターの時

※ B8-4060～4 ×1

● シャッターS/K4	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-5060～4 ×1

● シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-4065～9 ×1

● 窓付シャッターS/K4	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-5065～9 ×1

● 窓付シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

Hタイプの場合
標準シャッターの時

※ B8-4160～4 ×1

● シャッターH/K4	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-5160～4 ×1

● シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-4165～9 ×1

● 窓付シャッターH/K4	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-5165～9 ×1

● 窓付シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	S	B8-0420 → B8-0427	シャッター	S	B8-4060～4→ B8-4160～4
	H	B8-1420 → B8-1427			B8-5060～4→ B8-5160～4
柱前中	S	B8-0520 → B8-0527		H	B8-4160～4→ B8-4260～4
	H	B8-1520 → B8-1527			B8-5160～4→ B8-5260～4
豪雪柱	S	H8-1335 → H8-1435	明り窓付シャッター	S	B8-4065～9→ B8-4165～9
	H	H8-1435 → H8-1535			B8-5065～9→ B8-5165～9
シャッターレール	S	B8-0025 → B8-0026		H	B8-4165～9→ B8-4265～9
	H	B8-1025 → B8-1026			B8-5165～9→ B8-5265～9

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(83)

GRN_N-83_2501d

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3121・52S

【重量】 一般型結露無 1064.6Kg 【梱包数】59梱包
【重量】 一般型結露有 1078Kg 【梱包数】61梱包
【重量】 豪雪型結露無 1202.3Kg 【梱包数】65梱包
【重量】 豪雪型結露有 1218.3Kg 【梱包数】67梱包

GRN-3121・52H

【重量】 一般型結露無 1146.9Kg 【梱包数】61梱包
【重量】 一般型結露有 1160.3Kg 【梱包数】63梱包
【重量】 豪雪型結露無 1283.9Kg 【梱包数】67梱包
【重量】 豪雪型結露有 1299.9Kg 【梱包数】69梱包

B8-1605 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	449+19
ネジ板	147+8
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	34+8
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	6
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	2
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-1206 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	251+14
ネジ板	27+2
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	24+2
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	4
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0100 ×1

● 部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

B8-0101 ×1

● 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0204 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	2
M6ボルト	4
ボルトキャップN/SD	4

B8-0206 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-5510 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
● 土台A/K5	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-6013 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板C/K6	1

B8-4014 ×1

● 土台後/K4	1
土台水切板D/K4	1

B8-6016 ×1

鼻隠し前左/K6	1
● 鼻隠し後左/K6	1

B8-4017 ×1

鼻隠し前右/K4	1
● 鼻隠し後右/K4	1

Sタイプの場合

B8-0121 ×1

● 柱後左右SA	2

B8-0320 ×1

● 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

● 柱前右S	1
柱前左S	1

B8-0221 ×1

● 柱後中SA	1

※ B8-0520 ×1

● 柱前中S	1
支柱NNS	1

Hタイプの場合

B8-1121 ×1

● 柱後左右HA	2

B8-1320 ×1

● 柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

● 柱前右H	1
柱前左H	1

B8-1221 ×1

● 柱後中HA	1

※ B8-1520 ×1

● 柱前中H	1
支柱NNH	1

B8-4038 ×1

● 桁前/K4	1

B8-6038 ×1

● 桁前/K6	1

B8-4039 ×1

● 桁後A/K4	1

B8-6039 ×1

● 桁後A/K6	1

B8-4031 ×1

● シャッターカバー/K4	1

B8-6031 ×1

● シャッターカバー/K6	1

B8-4632 ×1

● 母屋中央/K4	1
ブラケット補強バー/K4	1

B8-6632 ×1

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-5133 ×1

● 梁右後A/K5	1
梁左後A/K5	1

B8-5033 ×1

● 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

B8-5141 ×1

● 梁中後A/K5	1

B8-5041 ×1

● 梁中前/K5	1

B8-5143 ×1

● 梁中後屋根板/K5	1
下枠カバー中A/K5	1

B8-5044 ×1

● 梁中前屋根板/K5	1

B8-5534 ×1

● 梁中後カバー/K5	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5745 ×2

● 屋根パネル後/K5	2

B8-5845 ×2

● 屋根パネル後/K5	3

B8-5746 ×2

● 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×2

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5749 ×2

● シール付屋根パネル後/K5	2

B8-5849 ×2

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-5746 ×2

● 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×2

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-5747 ×2

● 結露付屋根パネル後/K5	2

B8-5847 ×2

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-5748 ×2

● 結露付屋根パネル前/K5	2

B8-5848 ×2

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-5356 ×1

結露カバーA/K5	2
結露カバーB/K5	2
結露カバーC/K5	6

B8-5556 ×1

結露カバーA/K5	2
結露カバーB/K5	2
結露カバーC/K5	10

一般型の時

B8-4740 ×3

● 母屋中/K4	2

B8-6740 ×3

● 母屋中/K6	2

豪雪型の時

B8-4790 ×3

● 豪雪母屋中/K4	2

B8-6690 ×6

● 豪雪母屋中/K6	1

Sタイプの場合

※ H8-1335 ×1

● 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

Hタイプの場合

※ H8-1435 ×1

● 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-5036 ×1

● 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-5037 ×1

● 妻板右後/K5	1
妻板左後/K5	1

Sタイプの場合

B8-0351 ×2

● 壁パネルS	3

B8-0451 ×6

● 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

● 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

Hタイプの場合

B8-1351 ×10

● 壁パネルH	3

B8-1552 ×1

● 支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

Sタイプの場合
標準シャッターの時

※ B8-0025 ×2

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

※ B8-4060～4 ×1

● シャッターS/K4	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-6060～4 ×1

● シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-0025 ×2

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

※ B8-4065～9 ×1

● 窓付シャッターS/K4	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-6065～9 ×1

● 窓付シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-0025 ×1

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

※ B8-0125 ×1

耐風シャッターレール左S	1
● 耐風シャッターレール右S	1
レール化粧板左S	1
レール化粧板右S	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

※ B8-4060～4 ×1

● シャッターS/K4	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-6020 ×1

● 耐風シャッターS/K6	1
フック棒	1

Hタイプの場合
標準シャッターの時

※ B8-1025 ×2

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

※ B8-4160～4 ×1

● シャッターH/K4	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-6160～4 ×1

● シャッターH/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-1025 ×2

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

※ B8-4165～9 ×1

● 窓付シャッターH/K4	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-6165～9 ×1

● 窓付シャッターH/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-1025 ×1

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

※ B8-1125 ×1

耐風シャッターレール左H	1
● 耐風シャッターレール右H	1
レール化粧板左H	1
レール化粧板右H	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

※ B8-4160～4 ×1

● シャッターH/K4	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-6120 ×1

● 耐風シャッターH/K6	1
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	S	B8-0420 → B8-0427
	H	B8-1420 → B8-1427
柱前中	S	B8-0520 → B8-0527
	H	B8-1520 → B8-1527
豪雪柱	S	H8-1335 → H8-1435
	H	H8-1435 → H8-1535
シャッターレール	S	B8-0025 → B8-0026
	H	B8-1025 → B8-1026
耐風シャッターレール	S	B8-0125 → B8-0126
	H	B8-1125 → B8-1126
シャッター	S	B8-4060～4→ B8-4160～4
		B8-6060～4→ B8-6160～4
	H	B8-4160～4→ B8-4260～4
		B8-6160～4→ B8-6260～4
明り窓付シャッター	S	B8-4065～9→ B8-4165～9
		B8-6065～9→ B8-6165～9
	H	B8-4165～9→ B8-4265～9
		B8-6165～9→ B8-6265～9
耐風シャッター	S	B8-6020 → B8-6120
	H	B8-6120 → B8-6220

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(84)

GRN_N-84_2501d

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-2131・52S

【重量】 一般型結露無 1064.5Kg 【梱包数】59梱包
【重量】 一般型結露有 1077.9Kg 【梱包数】61梱包
【重量】 豪雪型結露無 1202.2Kg 【梱包数】65梱包
【重量】 豪雪型結露有 1218.2Kg 【梱包数】67梱包

GRN-2131・52H

【重量】 一般型結露無 1146.8Kg 【梱包数】61梱包
【重量】 一般型結露有 1160.2Kg 【梱包数】63梱包
【重量】 豪雪型結露無 1283.8Kg 【梱包数】67梱包
【重量】 豪雪型結露有 1299.8Kg 【梱包数】69梱包

B8-1605 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	449+19
ネジ板	147+8
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	34+8
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	6
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	2
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-1206 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	251+14
ネジ板	27+2
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	24+2
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	4
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0100 ×1

● 部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

B8-0101 ×1

● 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0204 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	2
M6ボルト	4
ボルトキャップN/SD	4

B8-0206 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-5510 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
● 土台A/K5	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-4013 ×1

● 土台後/K4	1
土台水切板C/K4	1

B8-6014 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-4016 ×1

鼻隠し前左/K4	1
● 鼻隠し後左/K4	1

B8-6017 ×1

鼻隠し前右/K6	1
● 鼻隠し後右/K6	1

Sタイプの場合

B8-0121 ×1

● 柱後左右SA	2

B8-0320 ×1

● 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

● 柱前右S	1
柱前左S	1

B8-0221 ×1

● 柱後中SA	1

※ B8-0520 ×1

● 柱前中S	1
支柱NNS	1

Hタイプの場合

B8-1121 ×1

● 柱後左右HA	2

B8-1320 ×1

● 柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

● 柱前右H	1
柱前左H	1

B8-1221 ×1

● 柱後中HA	1

※ B8-1520 ×1

● 柱前中H	1
支柱NNH	1

B8-4038 ×1

● 桁前/K4	1

B8-6038 ×1

● 桁前/K6	1

B8-4039 ×1

● 桁後A/K4	1

B8-6039 ×1

● 桁後A/K6	1

B8-4031 ×1

● シャッターカバー/K4	1

B8-6031 ×1

● シャッターカバー/K6	1

B8-4632 ×1

● 母屋中央/K4	1
ブラケット補強バー/K4	1

B8-6632 ×1

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-5133 ×1

● 梁右後A/K5	1
梁左後A/K5	1

B8-5033 ×1

● 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

B8-5141 ×1

● 梁中後A/K5	1

B8-5041 ×1

● 梁中前/K5	1

B8-5143 ×1

● 梁中後屋根板/K5	1
下枠カバー中A/K5	1

B8-5044 ×1

● 梁中前屋根板/K5	1

B8-5534 ×1

● 梁中後カバー/K5	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5745 ×2

● 屋根パネル後/K5	2

B8-5845 ×2

● 屋根パネル後/K5	3

B8-5746 ×2

● 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×2

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5749 ×2

● シール付屋根パネル後/K5	2

B8-5849 ×2

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-5746 ×2

● 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×2

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-5747 ×2

● 結露付屋根パネル後/K5	2

B8-5847 ×2

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-5748 ×2

● 結露付屋根パネル前/K5	2

B8-5848 ×2

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-5356 ×1

結露カバーA/K5	2
結露カバーB/K5	2
結露カバーC/K5	6

B8-5556 ×1

結露カバーA/K5	2
結露カバーB/K5	2
結露カバーC/K5	10

一般型の時

B8-4740 ×3

● 母屋中/K4	2

B8-6740 ×3

● 母屋中/K6	2

豪雪型の時

B8-4790 ×3

● 豪雪母屋中/K4	2

B8-6690 ×6

● 豪雪母屋中/K6	1

Sタイプの場合

※ H8-1335 ×1

● 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

Hタイプの場合

※ H8-1435 ×1

● 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-5036 ×1

● 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-5037 ×1

● 妻板右後/K5	1
妻板左後/K5	1

Sタイプの場合

B8-0351 ×2

● 壁パネルS	3

B8-0451 ×6

● 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

● 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

Hタイプの場合

B8-1351 ×10

● 壁パネルH	3

B8-1552 ×1

● 支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

Sタイプの場合
標準シャッターの時

※ B8-0025 ×2

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

※ B8-4060～4 ×1

● シャッターS/K4	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-6060～4 ×1

● シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-0025 ×2

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

※ B8-4065～9 ×1

● 窓付シャッターS/K4	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-6065～9 ×1

● 窓付シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-0025 ×1

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

※ B8-0125 ×1

耐風シャッターレール左S	1
● 耐風シャッターレール右S	1
レール化粧板左S	1
レール化粧板右S	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

※ B8-4060～4 ×1

● シャッターS/K4	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-6020 ×1

● 耐風シャッターS/K6	1
フック棒	1

Hタイプの場合
標準シャッターの時

※ B8-1025 ×2

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

※ B8-4160～4 ×1

● シャッターH/K4	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-6160～4 ×1

● シャッターH/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-1025 ×2

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

※ B8-4165～9 ×1

● 窓付シャッターH/K4	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-6165～9 ×1

● 窓付シャッターH/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-1025 ×1

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

※ B8-1125 ×1

耐風シャッターレール左H	1
● 耐風シャッターレール右H	1
レール化粧板左H	1
レール化粧板右H	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

※ B8-4160～4 ×1

● シャッターH/K4	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-6120 ×1

● 耐風シャッターH/K6	1
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	S	B8-0420 → B8-0427
	H	B8-1420 → B8-1427
柱前中	S	B8-0520 → B8-0527
	H	B8-1520 → B8-1527
豪雪柱	S	H8-1335 → H8-1435
	H	H8-1435 → H8-1535
シャッターレール	S	B8-0025 → B8-0026
	H	B8-1025 → B8-1026
耐風シャッターレール	S	B8-0125 → B8-0126
	H	B8-1125 → B8-1126
シャッター	S	B8-4060～4→ B8-4160～4
		B8-6060～4→ B8-6160～4
	H	B8-4160～4→ B8-4260～4
		B8-6160～4→ B8-6260～4
明り窓付シャッター	S	B8-4065～9→ B8-4165～9
		B8-6065～9→ B8-6165～9
	H	B8-4165～9→ B8-4265～9
		B8-6165～9→ B8-6265～9
耐風シャッター	S	B8-6020 → B8-6120
	H	B8-6120 → B8-6220

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(85)

GRN_N-85_2501d

● 印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3126・52S

【重量】	一般型結露無	1119Kg	【梱包数】59梱包
【重量】	一般型結露有	1134.6Kg	【梱包数】61梱包
【重量】	豪雪型結露無	1269.1Kg	【梱包数】65梱包
【重量】	豪雪型結露有	1288.6Kg	【梱包数】67梱包

GRN-3126・52H

【重量】	一般型結露無	1205.7Kg	【梱包数】62梱包
【重量】	一般型結露有	1221.3Kg	【梱包数】64梱包
【重量】	豪雪型結露無	1355.1Kg	【梱包数】68梱包
【重量】	豪雪型結露有	1374.6Kg	【梱包数】70梱包

B8-1605 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	449+19
ネジ板	147+8
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	34+8
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	6
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	2
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-1406 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	277+15
ネジ板	33+2
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	24+2
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	5
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0100 ×1

● 部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

B8-0101 ×1

● 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0205 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B8-0206 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-5510 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
● 土台A/K5	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-6013 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板C/K6	1

B8-5014 ×1

● 土台後/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-6016 ×1

鼻隠し前左/K6	1
● 鼻隠し後左/K6	1

B8-5017 ×1

鼻隠し前右/K5	1
● 鼻隠し後右/K5	1

Sタイプの場合

B8-0121 ×1

● 柱後左右SA	2

B8-0320 ×1

● 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

● 柱前右S	1
柱前左S	1

B8-0221 ×1

● 柱後中SA	1

※ B8-0520 ×1

● 柱前中S	1
支柱NNS	1

Hタイプの場合

B8-1121 ×1

● 柱後左右HA	2

B8-1320 ×1

● 柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

● 柱前右H	1
柱前左H	1

B8-1221 ×1

● 柱後中HA	1

※ B8-1520 ×1

● 柱前中H	1
支柱NNH	1

B8-5038 ×1

● 桁前/K5	1

B8-6038 ×1

● 桁前/K6	1

B8-5039 ×1

● 桁後A/K5	1

B8-6039 ×1

● 桁後A/K6	1

B8-5031 ×1

● シャッターカバー/K5	1

B8-6031 ×1

● シャッターカバー/K6	1

B8-5632 ×1

● 母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-6632 ×1

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-5133 ×1

● 梁右後A/K5	1
梁左後A/K5	1

B8-5033 ×1

● 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

B8-5141 ×1

● 梁中後A/K5	1

B8-5041 ×1

● 梁中前/K5	1

B8-5143 ×1

● 梁中後屋根板/K5	1
下枠カバー中A/K5	1

B8-5044 ×1

● 梁中前屋根板/K5	1

B8-5534 ×1

● 梁中後カバー/K5	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5745 ×1

● 屋根パネル後/K5	2

B8-5845 ×3

● 屋根パネル後/K5	3

B8-5746 ×1

● 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×3

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5749 ×1

● シール付屋根パネル後/K5	2

B8-5849 ×3

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-5746 ×1

● 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×3

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-5747 ×1

● 結露付屋根パネル後/K5	2

B8-5847 ×3

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-5748 ×1

● 結露付屋根パネル前/K5	2

B8-5848 ×3

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-5456 ×1

結露カバーA/K5	2
結露カバーB/K5	2
結露カバーC/K5	8

B8-5556 ×1

結露カバーA/K5	2
結露カバーB/K5	2
結露カバーC/K5	10

一般型の時

B8-5740 ×3

● 母屋中/K5	2

B8-6740 ×3

● 母屋中/K6	2

豪雪型の時

B8-5790 ×3

● 豪雪母屋中/K5	2

B8-6690 ×6

● 豪雪母屋中/K6	1

Sタイプの場合

※ H8-1335 ×1

● 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

Hタイプの場合

※ H8-1435 ×1

● 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-5036 ×1

● 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-5037 ×1

● 妻板右後/K5	1
妻板左後/K5	1

Sタイプの場合

B8-0351 ×1

● 壁パネルS	3

B8-0451 ×7

● 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

● 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

Hタイプの場合

B8-1251 ×2

● 壁パネルH	2

B8-1351 ×9

● 壁パネルH	3

B8-1552 ×1

● 支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

Sタイプの場合
標準シャッターの時

※ B8-0025 ×2

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

※ B8-5060～4 ×1

● シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-6060～4 ×1

● シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-0025 ×2

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

※ B8-5065～9 ×1

● 窓付シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-6065～9 ×1

● 窓付シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-0025 ×1

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

※ B8-0125 ×1

耐風シャッターレール左S	1
● 耐風シャッターレール右S	1
レール化粧板左S	1
レール化粧板右S	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

※ B8-5060～4 ×1

● シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-6020 ×1

● 耐風シャッターS/K6	1
フック棒	1

Hタイプの場合
標準シャッターの時

※ B8-1025 ×2

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

※ B8-5160～4 ×1

● シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-6160～4 ×1

● シャッターH/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-1025 ×2

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

※ B8-5165～9 ×1

● 窓付シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-6165～9 ×1

● 窓付シャッターH/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-1025 ×1

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

※ B8-1125 ×1

耐風シャッターレール左H	1
● 耐風シャッターレール右H	1
レール化粧板左H	1
レール化粧板右H	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

※ B8-5160～4 ×1

● シャッターH/K5	1
フック棒	1
カヌークリップ/MG	4
グリス	1

※ B8-6120 ×1

● 耐風シャッターH/K6	1
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	S	B8-0420 → B8-0427
	H	B8-1420 → B8-1427
柱前中	S	B8-0520 → B8-0527
	H	B8-1520 → B8-1527
豪雪柱	S	H8-1335 → H8-1435
	H	H8-1435 → H8-1535
シャッターレール	S	B8-0025 → B8-0026
	H	B8-1025 → B8-1026
耐風シャッターレール	S	B8-0125 → B8-0126
	H	B8-1125 → B8-1126
シャッター	S	B8-5060～4→ B8-5160～4
		B8-6060～4→ B8-6160～4
	H	B8-5160～4→ B8-5260～4
		B8-6160～4→ B8-6260～4
明り窓付シャッター	S	B8-5065～9→ B8-5165～9
		B8-6065～9→ B8-6165～9
	H	B8-5165～9→ B8-5265～9
		B8-6165～9→ B8-6265～9
耐風シャッター	S	B8-6020 → B8-6120
	H	B8-6120 → B8-6220

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(86)

GRN_N-86_2501d

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-2631・52S

【重量】 一般型結露無 1118.9Kg 【梱包数】59梱包
【重量】 一般型結露有 1134.5Kg 【梱包数】61梱包
【重量】 豪雪型結露無 1269Kg 【梱包数】65梱包
【重量】 豪雪型結露有 1288.5Kg 【梱包数】67梱包

GRN-2631・52H

【重量】 一般型結露無 1205.6Kg 【梱包数】62梱包
【重量】 一般型結露有 1221.2Kg 【梱包数】64梱包
【重量】 豪雪型結露無 1355Kg 【梱包数】68梱包
【重量】 豪雪型結露有 1374.5Kg 【梱包数】70梱包

B8-1605 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	449+19
ネジ板	147+8
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	34+8
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	6
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	2
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-1406 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	277+15
ネジ板	33+2
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	24+2
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	5
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0100 ×1

● 部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

B8-0101 ×1

● 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0205 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B8-0206 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-5510 ×1

土台左前/K5	1
土台右前/K5	1
● 土台A/K5	2
土台水切板A/K5	1
土台水切板B/K5	1
土台水切板C/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-5013 ×1

● 土台後/K5	1
土台水切板C/K5	1

B8-6014 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-5016 ×1

鼻隠し前左/K5	1
● 鼻隠し後左/K5	1

B8-6017 ×1

鼻隠し前右/K6	1
● 鼻隠し後右/K6	1

Sタイプの場合

B8-0121 ×1

● 柱後左右SA	2

B8-0320 ×1

● 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

● 柱前右S	1
柱前左S	1

B8-0221 ×1

● 柱後中SA	1

※ B8-0520 ×1

● 柱前中S	1
支柱NNS	1

Hタイプの場合

B8-1121 ×1

● 柱後左右HA	2

B8-1320 ×1

● 柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

● 柱前右H	1
柱前左H	1

B8-1221 ×1

● 柱後中HA	1

※ B8-1520 ×1

● 柱前中H	1
支柱NNH	1

B8-5038 ×1

● 桁前/K5	1

B8-6038 ×1

● 桁前/K6	1

B8-5039 ×1

● 桁後A/K5	1

B8-6039 ×1

● 桁後A/K6	1

B8-5031 ×1

● シャッターカバー/K5	1

B8-6031 ×1

● シャッターカバー/K6	1

B8-5632 ×1

● 母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-6632 ×1

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-5133 ×1

● 梁右後A/K5	1
梁左後A/K5	1

B8-5033 ×1

● 梁右前/K5	1
梁左前/K5	1

B8-5141 ×1

● 梁中後A/K5	1

B8-5041 ×1

● 梁中前/K5	1

B8-5143 ×1

● 梁中後屋根板/K5	1
下枠カバー中A/K5	1

B8-5044 ×1

● 梁中前屋根板/K5	1

B8-5534 ×1

● 梁中後カバー/K5	1
梁中前カバー/K5	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5745 ×1

● 屋根パネル後/K5	2

B8-5845 ×3

● 屋根パネル後/K5	3

B8-5746 ×1

● 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×3

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5749 ×1

● シール付屋根パネル後/K5	2

B8-5849 ×3

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-5746 ×1

● 屋根パネル前/K5	2

B8-5846 ×3

● 屋根パネル前/K5	3

結露軽減材アリの場合

B8-5747 ×1

● 結露付屋根パネル後/K5	2

B8-5847 ×3

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-5748 ×1

● 結露付屋根パネル前/K5	2

B8-5848 ×3

● 結露付屋根パネル前/K5	3

B8-5456 ×1

結露カバーA/K5	2
結露カバーB/K5	2
結露カバーC/K5	8

B8-5556 ×1

結露カバーA/K5	2
結露カバーB/K5	2
結露カバーC/K5	10

一般型の時

B8-5740 ×3

● 母屋中/K5	2

B8-6740 ×3

● 母屋中/K6	2

豪雪型の時

B8-5790 ×3

● 豪雪母屋中/K5	2

B8-6690 ×6

● 豪雪母屋中/K6	1

Sタイプの場合

※ H8-1335 ×1

● 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

Hタイプの場合

※ H8-1435 ×1

● 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-5036 ×1

● 妻板右前/K5	1
妻板左前/K5	1

B8-5037 ×1

● 妻板右後/K5	1
妻板左後/K5	1

Sタイプの場合

B8-0351 ×1

● 壁パネルS	3

B8-0451 ×7

● 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

● 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

Hタイプの場合

B8-1251 ×2

● 壁パネルH	2

B8-1351 ×9

● 壁パネルH	3

B8-1552 ×1

● 支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

Sタイプの場合
標準シャッターの時

※ B8-0025 ×2

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

※ B8-5060～4 ×1

● シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-6060～4 ×1

● シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-0025 ×2

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

※ B8-5065～9 ×1

● 窓付シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-6065～9 ×1

● 窓付シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-0025 ×1

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

※ B8-0125 ×1

耐風シャッターレール左S	1
● 耐風シャッターレール右S	1
レール化粧板左S	1
レール化粧板右S	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

※ B8-5060～4 ×1

● シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-6020 ×1

● 耐風シャッターS/K6	1
フック棒	1

Hタイプの場合
標準シャッターの時

※ B8-1025 ×2

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

※ B8-5160～4 ×1

● シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-6160～4 ×1

● シャッターH/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-1025 ×2

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

※ B8-5165～9 ×1

● 窓付シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-6165～9 ×1

● 窓付シャッターH/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-1025 ×1

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

※ B8-1125 ×1

耐風シャッターレール左H	1
● 耐風シャッターレール右H	1
レール化粧板左H	1
レール化粧板右H	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

※ B8-5160～4 ×1

● シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-6120 ×1

● 耐風シャッターH/K6	1
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	S	B8-0420 → B8-0427
	H	B8-1420 → B8-1427
柱前中	S	B8-0520 → B8-0527
	H	B8-1520 → B8-1527
豪雪柱	S	H8-1335 → H8-1435
	H	H8-1435 → H8-1535
シャッターレール	S	B8-0025 → B8-0026
	H	B8-1025 → B8-1026
耐風シャッターレール	S	B8-0125 → B8-0126
	H	B8-1125 → B8-1126
シャッター	S	B8-5060～4→ B8-5160～4
		B8-6060～4→ B8-6160～4
	H	B8-5160～4→ B8-5260～4
		B8-6160～4→ B8-6260～4
明り窓付シャッター	S	B8-5065～9→ B8-5165～9
		B8-6065～9→ B8-6165～9
	H	B8-5165～9→ B8-5265～9
		B8-6165～9→ B8-6265～9
耐風シャッター	S	B8-6020 → B8-6120
	H	B8-6120 → B8-6220

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(87)

GRN_N-87_2501d

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3126・57S

【重量】 一般型結露無 1172.4Kg 【梱包数】60梱包
【重量】 一般型結露有 1189.1Kg 【梱包数】62梱包
【重量】 豪雪型結露無 1322.5Kg 【梱包数】66梱包
【重量】 豪雪型結露有 1343.1Kg 【梱包数】68梱包

GRN-3126・57H

【重量】 一般型結露無 1262.9Kg 【梱包数】62梱包
【重量】 一般型結露有 1279.6Kg 【梱包数】64梱包
【重量】 豪雪型結露無 1412.3Kg 【梱包数】68梱包
【重量】 豪雪型結露有 1432.9Kg 【梱包数】70梱包

B8-1805 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	455+21
ネジ板	151+9
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	36+6
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	6
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	2
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-1506 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	279+13
ネジ板	33+2
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	26
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	5
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0100 ×1

● 部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

B8-0101 ×1

● 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0205 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B8-0206 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-6510 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
● 土台A/K5	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-6013 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板C/K6	1

B8-5014 ×1

● 土台後/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-6016 ×1

鼻隠し前左/K6	1
● 鼻隠し後左/K6	1

B8-5017 ×1

鼻隠し前右/K5	1
● 鼻隠し後右/K5	1

Sタイプの場合

B8-0122 ×1

● 柱後左右SB	2

B8-0320 ×1

● 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

● 柱前右S	1
柱前左S	1

B8-0222 ×1

● 柱後中SB	1

※ B8-0520 ×1

● 柱前中S	1
支柱NNS	1

Hタイプの場合

B8-1122 ×1

● 柱後左右HB	2

B8-1320 ×1

● 柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

● 柱前右H	1
柱前左H	1

B8-1222 ×1

● 柱後中HB	1

※ B8-1520 ×1

● 柱前中H	1
支柱NNH	1

B8-5038 ×1

● 桁前/K5	1

B8-6038 ×1

● 桁前/K6	1

B8-5139 ×1

● 桁後B/K5	1

B8-6139 ×1

● 桁後B/K6	1

B8-5031 ×1

● シャッターカバー/K5	1

B8-6031 ×1

● シャッターカバー/K6	1

B8-5632 ×1

● 母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-6632 ×1

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-5233 ×1

● 梁右後B/K5	1
梁左後B/K5	1

B8-6033 ×1

● 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

B8-5241 ×1

● 梁中後B/K5	1

B8-6041 ×1

● 梁中前/K6	1

B8-5243 ×1

● 梁中後屋根板/K5	1
下枠カバー中B/K5	1

B8-6044 ×1

● 梁中前屋根板/K6	1

B8-6534 ×1

● 梁中後カバー/K5	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5745 ×1

● 屋根パネル後/K5	2

B8-5845 ×3

● 屋根パネル後/K5	3

B8-6746 ×1

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×3

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5749 ×1

● シール付屋根パネル後/K5	2

B8-5849 ×3

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-6746 ×1

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×3

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-5747 ×1

● 結露付屋根パネル後/K5	2

B8-5847 ×3

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-6748 ×1

● 結露付屋根パネル前/K6	2

B8-6848 ×3

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-5455 ×1

結露カバーA/K5	1
結露カバーA/K6	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーB/K6	1
結露カバーC/K5	4
結露カバーC/K6	4

B8-5555 ×1

結露カバーA/K5	1
結露カバーA/K6	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーB/K6	1
結露カバーC/K5	5
結露カバーC/K6	5

一般型の時

B8-5740 ×3

● 母屋中/K5	2

B8-6740 ×3

● 母屋中/K6	2

豪雪型の時

B8-5790 ×3

● 豪雪母屋中/K5	2

B8-6690 ×6

● 豪雪母屋中/K6	1

Sタイプの場合

※ H8-1335 ×1

● 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

Hタイプの場合

※ H8-1435 ×1

● 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-5037 ×1

● 妻板右後/K5	1
妻板左後/K5	1

Sタイプの場合

B8-0351 ×3

● 壁パネルS	3

B8-0451 ×6

● 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

● 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

Hタイプの場合

B8-1351 ×11

● 壁パネルH	3

B8-1552 ×1

● 支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

Sタイプの場合
標準シャッターの時

※ B8-0025 ×2

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

※ B8-5060～4 ×1

● シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-6060～4 ×1

● シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-0025 ×2

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

※ B8-5065～9 ×1

● 窓付シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-6065～9 ×1

● 窓付シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-0025 ×1

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

※ B8-0125 ×1

耐風シャッターレール左S	1
● 耐風シャッターレール右S	1
レール化粧板左S	1
レール化粧板右S	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

※ B8-5060～4 ×1

● シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-6020 ×1

● 耐風シャッターS/K6	1
フック棒	1

Hタイプの場合
標準シャッターの時

※ B8-1025 ×2

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

※ B8-5160～4 ×1

● シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-6160～4 ×1

● シャッターH/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-1025 ×2

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

※ B8-5165～9 ×1

● 窓付シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-6165～9 ×1

● 窓付シャッターH/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-1025 ×1

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

※ B8-1125 ×1

耐風シャッターレール左H	1
● 耐風シャッターレール右H	1
レール化粧板左H	1
レール化粧板右H	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

※ B8-5160～4 ×1

● シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-6120 ×1

● 耐風シャッターH/K6	1
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	S	B8-0420 → B8-0427
	H	B8-1420 → B8-1427
柱前中	S	B8-0520 → B8-0527
	H	B8-1520 → B8-1527
豪雪柱	S	H8-1335 → H8-1435
	H	H8-1435 → H8-1535
シャッターレール	S	B8-0025 → B8-0026
	H	B8-1025 → B8-1026
耐風シャッターレール	S	B8-0125 → B8-0126
	H	B8-1125 → B8-1126
シャッター	S	B8-5060～4→ B8-5160～4
		B8-6060～4→ B8-6160～4
	H	B8-5160～4→ B8-5260～4
		B8-6160～4→ B8-6260～4
明り窓付シャッター	S	B8-5065～9→ B8-5165～9
		B8-6065～9→ B8-6165～9
	H	B8-5165～9→ B8-5265～9
		B8-6165～9→ B8-6265～9
耐風シャッター	S	B8-6020 → B8-6120
	H	B8-6120 → B8-6220

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GRN機種別梱包明細表(88)

GRN_N-88_2501d

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3126・57J

【重量】 一般型結露無 1372.3Kg 【梱包数】66梱包
【重量】 一般型結露有 1389Kg 【梱包数】68梱包
【重量】 豪雪型結露無 1525.5Kg 【梱包数】72梱包
【重量】 豪雪型結露有 1546.1Kg 【梱包数】74梱包

B8-1807 ×1

● 部品箱	1
胴縁取付金具AN左	6
胴縁取付金具AN右	6
胴縁取付金具B	8
M6ボルト	578+24
ネジ板	222+9
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	36+6
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	6
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	2
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-1508 ×1

● 部品箱	1
胴縁取付金具B	4
M6ボルト	300+15
ネジ板	46+2
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	26
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	5
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0100 ×1

● 部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

B8-0101 ×1

● 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0205 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B8-0206 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-6510 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
● 土台A/K5	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-6013 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板C/K6	1

B8-5014 ×1

● 土台後/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-6016 ×1

鼻隠し前左/K6	1
● 鼻隠し後左/K6	1

B8-5017 ×1

鼻隠し前右/K5	1
● 鼻隠し後右/K5	1

B8-2122 ×1

● 柱後左右JB	2

B8-2320 ×1

● 柱中左右J	2

※ B8-2420 ×1

● 柱前右J	1
柱前左J	1

B8-2222 ×1

● 柱後中JB	1

※ B8-2520 ×1

● 柱前中J	1
支柱NNJ	1

B8-5038 ×1

● 桁前/K5	1

B8-6038 ×1

● 桁前/K6	1

B8-5139 ×1

● 桁後B/K5	1

B8-6139 ×1

● 桁後B/K6	1

B8-5031 ×1

● シャッターカバー/K5	1

B8-6031 ×1

● シャッターカバー/K6	1

B8-5632 ×1

● 母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-6632 ×1

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-5233 ×1

● 梁右後B/K5	1
梁左後B/K5	1

B8-6033 ×1

● 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

B8-5241 ×1

● 梁中後B/K5	1

B8-6041 ×1

● 梁中前/K6	1

B8-5243 ×1

● 梁中後屋根板/K5	1
下枠カバー中B/K5	1

B8-6044 ×1

● 梁中前屋根板/K6	1

B8-6534 ×1

● 梁中後カバー/K5	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5745 ×1

● 屋根パネル後/K5	2

B8-5845 ×3

● 屋根パネル後/K5	3

B8-6746 ×1

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×3

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5749 ×1

● シール付屋根パネル後/K5	2

B8-5849 ×3

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-6746 ×1

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×3

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-5747 ×1

● 結露付屋根パネル後/K5	2

B8-5847 ×3

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-6748 ×1

● 結露付屋根パネル前/K6	2

B8-6848 ×3

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-5455 ×1

結露カバーA/K5	1
結露カバーA/K6	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーB/K6	1
結露カバーC/K5	4
結露カバーC/K6	4

B8-5555 ×1

結露カバーA/K5	1
結露カバーA/K6	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーB/K6	1
結露カバーC/K5	5
結露カバーC/K6	5

一般型の時

B8-5740 ×3

● 母屋中/K5	2

B8-6740 ×3

● 母屋中/K6	2

豪雪型の時

B8-5790 ×3

● 豪雪母屋中/K5	2

B8-6690 ×6

● 豪雪母屋中/K6	1

※ H8-1535 ×1

● 豪雪柱J	1
ベースプレート	1

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-5037 ×1

● 妻板右後/K5	1
妻板左後/K5	1

B8-2351 ×11

● 壁パネルJ	3

B8-2552 ×1

● 支柱NNJ	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

B8-5283 ×1

● 胴縁A/K5	2

B8-5483 ×1

● 胴縁A/K5	4

B8-6283 ×1

● 胴縁A/K6	2

B8-6483 ×1

● 胴縁A/K6	4

標準シャッターの時

※ B8-2025 ×2

シャッターレール左J	1
● シャッターレール右J	1

※ B8-5260～4 ×1

● シャッターJ/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-6260～4 ×1

● シャッターJ/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-2025 ×2

シャッターレール左J	1
● シャッターレール右J	1

※ B8-5265～9 ×1

● 窓付シャッターJ/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-6265～9 ×1

● 窓付シャッターJ/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-2025 ×1

シャッターレール左J	1
● シャッターレール右J	1

※ B8-2125 ×1

耐風シャッターレール左J	1
● 耐風シャッターレール右J	1
レール化粧板左J	1
レール化粧板右J	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

※ B8-5260～4 ×1

● シャッターJ/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-6220 ×1

● 耐風シャッターJ/K6	1
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-2420 → B8-2427
柱前中	B8-2520 → B8-2527
豪雪柱	H8-1535 → H8-1536
シャッターレール	B8-2025 → B8-2026
耐風シャッターレール	B8-2125 → B8-2126
シャッター	B8-5260～4 → B8-5360～4
	B8-6260～4 → B8-6360～4
明り窓付シャッター	B8-5265～9 → B8-5365～9
	B8-6265～9 → B8-6365～9
耐風シャッター	B8-6220 → B8-6320

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(89)

GRN_N-89_2501d

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-2631・57S

【重量】 一般型結露無 1172.3Kg 【梱包数】59梱包
【重量】 一般型結露有 1189Kg 【梱包数】61梱包
【重量】 豪雪型結露無 1322.4Kg 【梱包数】65梱包
【重量】 豪雪型結露有 1343Kg 【梱包数】67梱包

GRN-2631・57H

【重量】 一般型結露無 1262.8Kg 【梱包数】62梱包
【重量】 一般型結露有 1279.5Kg 【梱包数】64梱包
【重量】 豪雪型結露無 1412.2Kg 【梱包数】68梱包
【重量】 豪雪型結露有 1432.8Kg 【梱包数】70梱包

B8-1805 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	455+21
ネジ板	151+9
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	36+6
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	6
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	2
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-1506 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	279+13
ネジ板	33+2
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	26
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	5
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0100 ×1

● 部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

B8-0101 ×1

● 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0205 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B8-0206 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-6510 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
● 土台A/K5	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-5013 ×1

● 土台後/K5	1
土台水切板C/K5	1

B8-6014 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-5016 ×1

鼻隠し前左/K5	1
● 鼻隠し後左/K5	1

B8-6017 ×1

鼻隠し前右/K6	1
● 鼻隠し後右/K6	1

Sタイプの場合

B8-0122 ×1

● 柱後左右SB	2

B8-0320 ×1

● 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

● 柱前右S	1
柱前左S	1

B8-0222 ×1

● 柱後中SB	1

※ B8-0520 ×1

● 柱前中S	1
支柱NNS	1

Hタイプの場合

B8-1122 ×1

● 柱後左右HB	2

B8-1320 ×1

● 柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

● 柱前右H	1
柱前左H	1

B8-1222 ×1

● 柱後中HB	1

※ B8-1520 ×1

● 柱前中H	1
支柱NNH	1

B8-5038 ×1

● 桁前/K5	1

B8-6038 ×1

● 桁前/K6	1

B8-5139 ×1

● 桁後B/K5	1

B8-6139 ×1

● 桁後B/K6	1

B8-5031 ×1

● シャッターカバー/K5	1

B8-6031 ×1

● シャッターカバー/K6	1

B8-5632 ×1

● 母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-6632 ×1

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-5233 ×1

● 梁右後B/K5	1
梁左後B/K5	1

B8-6033 ×1

● 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

B8-5241 ×1

● 梁中後B/K5	1

B8-6041 ×1

● 梁中前/K6	1

B8-5243 ×1

● 梁中後屋根板/K5	1
下枠カバー中B/K5	1

B8-6044 ×1

● 梁中前屋根板/K6	1

B8-6534 ×1

● 梁中後カバー/K5	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5745 ×1

● 屋根パネル後/K5	2

B8-5845 ×3

● 屋根パネル後/K5	3

B8-6746 ×1

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×3

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5749 ×1

● シール付屋根パネル後/K5	2

B8-5849 ×3

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-6746 ×1

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×3

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-5747 ×1

● 結露付屋根パネル後/K5	2

B8-5847 ×3

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-6748 ×1

● 結露付屋根パネル前/K6	2

B8-6848 ×3

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-5455 ×1

結露カバーA/K5	1
結露カバーA/K6	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーB/K6	1
結露カバーC/K5	4
結露カバーC/K6	4

B8-5555 ×1

結露カバーA/K5	1
結露カバーA/K6	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーB/K6	1
結露カバーC/K5	5
結露カバーC/K6	5

一般型の時

B8-5740 ×3

● 母屋中/K5	2

B8-6740 ×3

● 母屋中/K6	2

豪雪型の時

B8-5790 ×3

● 豪雪母屋中/K5	2

B8-6690 ×6

● 豪雪母屋中/K6	1

Sタイプの場合

※ H8-1335 ×1

● 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

Hタイプの場合

※ H8-1435 ×1

● 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-5037 ×1

● 妻板右後/K5	1
妻板左後/K5	1

Sタイプの場合

B8-0351 ×3

● 壁パネルS	3

B8-0451 ×6

● 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

● 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

Hタイプの場合

B8-1351 ×11

● 壁パネルH	3

B8-1552 ×1

● 支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

Sタイプの場合
標準シャッターの時

※ B8-0025 ×2

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

※ B8-5060～4 ×1

● シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-6060～4 ×1

● シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-0025 ×2

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

※ B8-5065～9 ×1

● 窓付シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-6065～9 ×1

● 窓付シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-0025 ×1

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

※ B8-0125 ×1

耐風シャッターレール左S	1
● 耐風シャッターレール右S	1
レール化粧板左S	1
レール化粧板右S	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

※ B8-5060～4 ×1

● シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-6020 ×1

● 耐風シャッターS/K6	1
フック棒	1

Hタイプの場合
標準シャッターの時

※ B8-1025 ×2

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

※ B8-5160～4 ×1

● シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-6160～4 ×1

● シャッターH/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-1025 ×2

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

※ B8-5165～9 ×1

● 窓付シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-6165～9 ×1

● 窓付シャッターH/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-1025 ×1

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

※ B8-1125 ×1

耐風シャッターレール左H	1
● 耐風シャッターレール右H	1
レール化粧板左H	1
レール化粧板右H	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

※ B8-5160～4 ×1

● シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-6120 ×1

● 耐風シャッターH/K6	1
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	S	B8-0420 → B8-0427
	H	B8-1420 → B8-1427
柱前中	S	B8-0520 → B8-0527
	H	B8-1520 → B8-1527
豪雪柱	S	H8-1335 → H8-1435
	H	H8-1435 → H8-1535
シャッターレール	S	B8-0025 → B8-0026
	H	B8-1025 → B8-1026
耐風シャッターレール	S	B8-0125 → B8-0126
	H	B8-1125 → B8-1126
シャッター	S	B8-5060～4→ B8-5160～4
		B8-6060～4→ B8-6160～4
	H	B8-5160～4→ B8-5260～4
		B8-6160～4→ B8-6260～4
明り窓付シャッター	S	B8-5065～9→ B8-5165～9
		B8-6065～9→ B8-6165～9
	H	B8-5165～9→ B8-5265～9
		B8-6165～9→ B8-6265～9
耐風シャッター	S	B8-6020 → B8-6120
	H	B8-6120 → B8-6220

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GRN機種別梱包明細表(90)

GRN_N-90_2501d

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-2631・57J

【重量】 一般型結露無 1372.2Kg 【梱包数】66梱包
【重量】 一般型結露有 1388.9Kg 【梱包数】68梱包
【重量】 豪雪型結露無 1525.4Kg 【梱包数】72梱包
【重量】 豪雪型結露有 1546Kg 【梱包数】74梱包

B8-1807 ×1

● 部品箱	1
胴縁取付金具AN左	6
胴縁取付金具AN右	6
胴縁取付金具B	8
M6ボルト	578+24
ネジ板	222+9
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	36+6
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	6
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	2
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-1508 ×1

● 部品箱	1
胴縁取付金具B	4
M6ボルト	300+15
ネジ板	46+2
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	26
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	5
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0100 ×1

● 部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

B8-0101 ×1

● 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0205 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B8-0206 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-6510 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
● 土台A/K5	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-5013 ×1

● 土台後/K5	1
土台水切板C/K5	1

B8-6014 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-5016 ×1

鼻隠し前左/K5	1
● 鼻隠し後左/K5	1

B8-6017 ×1

鼻隠し前右/K6	1
● 鼻隠し後右/K6	1

B8-2122 ×1

● 柱後左右JB	2

B8-2320 ×1

● 柱中左右J	2

※ B8-2420 ×1

● 柱前右J	1
柱前左J	1

B8-2222 ×1

● 柱後中JB	1

※ B8-2520 ×1

● 柱前中J	1
支柱NNJ	1

B8-5038 ×1

● 桁前/K5	1

B8-6038 ×1

● 桁前/K6	1

B8-5139 ×1

● 桁後B/K5	1

B8-6139 ×1

● 桁後B/K6	1

B8-5031 ×1

● シャッターカバー/K5	1

B8-6031 ×1

● シャッターカバー/K6	1

B8-5632 ×1

● 母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-6632 ×1

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-5233 ×1

● 梁右後B/K5	1
梁左後B/K5	1

B8-6033 ×1

● 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

B8-5241 ×1

● 梁中後B/K5	1

B8-6041 ×1

● 梁中前/K6	1

B8-5243 ×1

● 梁中後屋根板/K5	1
下枠カバー中B/K5	1

B8-6044 ×1

● 梁中前屋根板/K6	1

B8-6534 ×1

● 梁中後カバー/K5	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5745 ×1

● 屋根パネル後/K5	2

B8-5845 ×3

● 屋根パネル後/K5	3

B8-6746 ×1

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×3

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5749 ×1

● シール付屋根パネル後/K5	2

B8-5849 ×3

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-6746 ×1

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×3

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-5747 ×1

● 結露付屋根パネル後/K5	2

B8-5847 ×3

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-6748 ×1

● 結露付屋根パネル前/K6	2

B8-6848 ×3

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-5455 ×1

結露カバーA/K5	1
結露カバーA/K6	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーB/K6	1
結露カバーC/K5	4
結露カバーC/K6	4

B8-5555 ×1

結露カバーA/K5	1
結露カバーA/K6	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーB/K6	1
結露カバーC/K5	5
結露カバーC/K6	5

一般型の時

B8-5740 ×3

● 母屋中/K5	2

B8-6740 ×3

● 母屋中/K6	2

豪雪型の時

B8-5790 ×3

● 豪雪母屋中/K5	2

B8-6690 ×6

● 豪雪母屋中/K6	1

※ H8-1535 ×1

● 豪雪柱J	1
ベースプレート	1

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-5037 ×1

● 妻板右後/K5	1
妻板左後/K5	1

B8-2351 ×11

● 壁パネルJ	3

B8-2552 ×1

● 支柱NNJ	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

B8-5283 ×1

● 胴縁A/K5	2

B8-5483 ×1

● 胴縁A/K5	4

B8-6283 ×1

● 胴縁A/K6	2

B8-6483 ×1

● 胴縁A/K6	4

標準シャッターの時

※ B8-2025 ×2

シャッターレール左J	1
● シャッターレール右J	1

※ B8-5260～4 ×1

● シャッターJ/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-6260～4 ×1

● シャッターJ/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-2025 ×2

シャッターレール左J	1
● シャッターレール右J	1

※ B8-5265～9 ×1

● 窓付シャッターJ/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-6265～9 ×1

● 窓付シャッターJ/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-2025 ×1

シャッターレール左J	1
● シャッターレール右J	1

※ B8-2125 ×1

耐風シャッターレール左J	1
● 耐風シャッターレール右J	1
レール化粧板左J	1
レール化粧板右J	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

※ B8-5260～4 ×1

● シャッターJ/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-6220 ×1

● 耐風シャッターJ/K6	1
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-2420 → B8-2427
柱前中	B8-2520 → B8-2527
豪雪柱	H8-1535 → H8-1536
シャッターレール	B8-2025 → B8-2026
耐風シャッターレール	B8-2125 → B8-2126
シャッター	B8-5260～4 → B8-5360～4
	B8-6260～4 → B8-6360～4
明り窓付シャッター	B8-5265～9 → B8-5365～9
	B8-6265～9 → B8-6365～9
耐風シャッター	B8-6220 → B8-6320

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(91)

GRN_N-91_2501d

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3626・57S

【重量】 一般型結露無 1251.3Kg 【梱包数】61梱包
【重量】 一般型結露有 1270.7Kg 【梱包数】63梱包
【重量】 豪雪型結露無 1437.4Kg 【梱包数】67梱包
【重量】 豪雪型結露有 1462Kg 【梱包数】69梱包

GRN-3626・57H

【重量】 一般型結露無 1360.8Kg 【梱包数】64梱包
【重量】 一般型結露有 1380.2Kg 【梱包数】66梱包
【重量】 豪雪型結露無 1546.2Kg 【梱包数】70梱包
【重量】 豪雪型結露有 1570.8Kg 【梱包数】72梱包

B8-2005 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	481+23
ネジ板	157+7
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	36+6
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	7
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	2
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-1506 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	279+13
ネジ板	33+2
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	26
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	5
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0100 ×1

● 部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

B8-0101 ×1

● 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0205 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B8-0207 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-6510 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
● 土台A/K5	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-7013 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板C/K7	1

B8-5014 ×1

● 土台後/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-7016 ×1

鼻隠し前左/K7	1
● 鼻隠し後左/K7	1

B8-5017 ×1

鼻隠し前右/K5	1
● 鼻隠し後右/K5	1

Sタイプの場合

B8-0122 ×1

● 柱後左右SB	2

B8-0320 ×1

● 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

● 柱前右S	1
柱前左S	1

B8-0222 ×1

● 柱後中SB	1

※ B8-0520 ×1

● 柱前中S	1
支柱NNS	1

Hタイプの場合

B8-1122 ×1

● 柱後左右HB	2

B8-1320 ×1

● 柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

● 柱前右H	1
柱前左H	1

B8-1222 ×1

● 柱後中HB	1

※ B8-1520 ×1

● 柱前中H	1
支柱NNH	1

B8-5038 ×1

● 桁前/K5	1

B8-7038 ×1

● 桁前/K7	1

B8-5139 ×1

● 桁後B/K5	1

B8-7139 ×1

● 桁後B/K7	1

B8-5031 ×1

● シャッターカバー/K5	1

B8-7031 ×1

● シャッターカバー/K7	1

B8-5632 ×1

● 母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-7632 ×1

● 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-5233 ×1

● 梁右後B/K5	1
梁左後B/K5	1

B8-6033 ×1

● 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

B8-5241 ×1

● 梁中後B/K5	1

B8-6041 ×1

● 梁中前/K6	1

B8-5243 ×1

● 梁中後屋根板/K5	1
下枠カバー中B/K5	1

B8-6044 ×1

● 梁中前屋根板/K6	1

B8-6534 ×1

● 梁中後カバー/K5	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5845 ×4

● 屋根パネル後/K5	3

B8-6846 ×4

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5849 ×4

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-6846 ×4

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-5847 ×4

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-6848 ×4

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-5455 ×1

結露カバーA/K5	1
結露カバーA/K6	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーB/K6	1
結露カバーC/K5	4
結露カバーC/K6	4

B8-5655 ×1

結露カバーA/K5	1
結露カバーA/K6	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーB/K6	1
結露カバーC/K5	6
結露カバーC/K6	6

一般型の時

B8-5740 ×3

● 母屋中/K5	2

B8-7740 ×3

● 母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-5790 ×3

● 豪雪母屋中/K5	2

B8-7690 ×6

● 豪雪母屋中/K7	1

Sタイプの場合

※ H8-1335 ×1

● 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

Hタイプの場合

※ H8-1435 ×1

● 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-5037 ×1

● 妻板右後/K5	1
妻板左後/K5	1

Sタイプの場合

B8-0251 ×1

● 壁パネルS	2

B8-0451 ×8

● 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

● 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

Hタイプの場合

B8-1251 ×2

● 壁パネルH	2

B8-1351 ×10

● 壁パネルH	3

B8-1552 ×1

● 支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

Sタイプの場合 標準シャッターの時

※ B8-0025 ×2

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

※ B8-5060～4 ×1

● シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-7060～4 ×1

● シャッター(本体)S/K7	1
シャッター(スラット)S/K7	1

※ B8-7560～4 ×1

● シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

Sタイプの場合 明り窓付シャッターの時

※ B8-0025 ×2

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

※ B8-5065～9 ×1

● 窓付シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-7060～4 ×1

● シャッター(本体)S/K7	1
シャッター(スラット)S/K7	1

※ B8-7565～9 ×1

● 窓付シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

Sタイプの場合 耐風シャッターの時

※ B8-0025 ×1

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

※ B8-0125 ×1

耐風シャッターレール左S	1
● 耐風シャッターレール右S	1
レール化粧板左S	1
レール化粧板右S	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

※ B8-5060～4 ×1

● シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-7020 ×1

● 耐風シャッター(本体)S/K7	1
耐風シャッター(ス)S/K7	1

※ B8-7520 ×1

● 耐風シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1

Hタイプの場合 標準シャッターの時

※ B8-1025 ×2

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

※ B8-5160～4 ×1

● シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-7160～4 ×1

● シャッター(本体)H/K7	1
シャッター(スラット)H/K7	1

※ B8-7660～4 ×1

● シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

Hタイプの場合 明り窓付シャッターの時

※ B8-1025 ×2

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

※ B8-5165～9 ×1

● 窓付シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-7160～4 ×1

● シャッター(本体)H/K7	1
シャッター(スラット)H/K7	1

※ B8-7665～9 ×1

● 窓付シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

Hタイプの場合 耐風シャッターの時

※ B8-1025 ×1

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

※ B8-1125 ×1

耐風シャッターレール左H	1
● 耐風シャッターレール右H	1
レール化粧板左H	1
レール化粧板右H	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

※ B8-5160～4 ×1

● シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-7120 ×1

● 耐風シャッター(本体)H/K7	1
耐風シャッター(ス)H/K7	1

※ B8-7620 ×1

● 耐風シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	S	B8-0420 → B8-0427
	H	B8-1420 → B8-1427
柱前中	S	B8-0520 → B8-0527
	H	B8-1520 → B8-1527
豪雪柱	S	H8-1335 → H8-1435
	H	H8-1435 → H8-1535
シャッターレール	S	B8-0025 → B8-0026
	H	B8-1025 → B8-1026
耐風シャッターレール	S	B8-0125 → B8-0126
	H	B8-1125 → B8-1126
シャッター	S	B8-5060～4→ B8-5160～4
		B8-7060～4→ B8-7160～4
		B8-7560～4→ B8-7660～4
	H	B8-5160～4→ B8-5260～4
		B8-7160～4→ B8-7260～4
		B8-7660～4→ B8-7760～4
明り窓付シャッター	S	B8-5065～9→ B8-5165～9
		B8-7060～4→ B8-7160～4
		B8-7565～9→ B8-7665～9
	H	B8-5165～9→ B8-5265～9
		B8-7160～4→ B8-7260～4
		B8-7665～9→ B8-7765～9
耐風シャッター	S	B8-7020 → B8-7120
		B8-7520 → B8-7620
	H	B8-7120 → B8-7220
		B8-7620 → B8-7720

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(92)

GRN_N-92_2501d

● 印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3626・57J

【重量】 一般型結露無 1457.7Kg 【梱包数】68梱包
【重量】 一般型結露有 1477.1Kg 【梱包数】70梱包
【重量】 豪雪型結露無 1646.9Kg 【梱包数】74梱包
【重量】 豪雪型結露有 1671.5Kg 【梱包数】76梱包

B8-2007 ×1

● 部品箱	1
胴縁取付金具AN左	6
胴縁取付金具AN右	6
胴縁取付金具B	8
M6ボルト	606+28
ネジ板	230+10
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	36+6
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	7
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	2
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-1508 ×1

● 部品箱	1
胴縁取付金具B	4
M6ボルト	300+15
ネジ板	46+2
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	26
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	5
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0100 ×1

● 部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

B8-0101 ×1

● 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0205 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B8-0207 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-6510 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
● 土台A/K5	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-7013 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板C/K7	1

B8-5014 ×1

● 土台後/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-7016 ×1

鼻隠し前左/K7	1
● 鼻隠し後左/K7	1

B8-5017 ×1

鼻隠し前右/K5	1
● 鼻隠し後右/K5	1

B8-2122 ×1

● 柱後左右JB	2

B8-2320 ×1

● 柱中左右J	2

※ B8-2420 ×1

● 柱前右J	1
柱前左J	1

B8-2222 ×1

● 柱後中JB	1

※ B8-2520 ×1

● 柱前中J	1
支柱NNJ	1

B8-5038 ×1

● 桁前/K5	1

B8-7038 ×1

● 桁前/K7	1

B8-5139 ×1

● 桁後B/K5	1

B8-7139 ×1

● 桁後B/K7	1

B8-5031 ×1

● シャッターカバー/K5	1

B8-7031 ×1

● シャッターカバー/K7	1

B8-5632 ×1

● 母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-7632 ×1

● 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-5233 ×1

● 梁右後B/K5	1
梁左後B/K5	1

B8-6033 ×1

● 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

B8-5241 ×1

● 梁中後B/K5	1

B8-6041 ×1

● 梁中前/K6	1

B8-5243 ×1

● 梁中後屋根板/K5	1
下枠カバー中B/K5	1

B8-6044 ×1

● 梁中前屋根板/K6	1

B8-6534 ×1

● 梁中後カバー/K5	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5845 ×4

● 屋根パネル後/K5	3

B8-6846 ×4

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5849 ×4

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-6846 ×4

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-5847 ×4

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-6848 ×4

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-5455 ×1

結露カバーA/K5	1
結露カバーA/K6	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーB/K6	1
結露カバーC/K5	4
結露カバーC/K6	4

B8-5655 ×1

結露カバーA/K5	1
結露カバーA/K6	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーB/K6	1
結露カバーC/K5	6
結露カバーC/K6	6

一般型の時

B8-5740 ×3

● 母屋中/K5	2

B8-7740 ×3

● 母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-5790 ×3

● 豪雪母屋中/K5	2

B8-7690 ×6

● 豪雪母屋中/K7	1

※ H8-1535 ×1

● 豪雪柱J	1
ベースプレート	1

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-5037 ×1

● 妻板右後/K5	1
妻板左後/K5	1

B8-2251 ×2

● 壁パネルJ	2

B8-2351 ×10

● 壁パネルJ	3

B8-2552 ×1

● 支柱NNJ	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

B8-5283 ×1

● 胴縁A/K5	2

B8-5483 ×1

● 胴縁A/K5	4

B8-6483 ×1

● 胴縁A/K6	4

B8-7283 ×1

● 胴縁A/K7	2

標準シャッターの時

※ B8-2025 ×2

シャッターレール左J	1
● シャッターレール右J	1

※ B8-5260～4 ×1

● シャッターJ/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-7260～4 ×1

● シャッター(本体)J/K7	1
シャッター(スラット)J/K7	1

※ B8-7760～4 ×1

● シャッター(ス)J/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-2025 ×2

シャッターレール左J	1
● シャッターレール右J	1

※ B8-5265～9 ×1

● 窓付シャッターJ/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-7260～4 ×1

● シャッター(本体)J/K7	1
シャッター(スラット)J/K7	1

※ B8-7765～9 ×1

● 窓付シャッター(ス)J/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-2025 ×1

シャッターレール左J	1
● シャッターレール右J	1

※ B8-2125 ×1

耐風シャッターレール左J	1
● 耐風シャッターレール右J	1
レール化粧板左J	1
レール化粧板右J	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

※ B8-5260～4 ×1

● シャッターJ/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-7220 ×1

● 耐風シャッター(本体)J/K7	1
耐風シャッター(ス)J/K7	1

※ B8-7720 ×1

● 耐風シャッター(ス)J/K7	3
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-2420 → B8-2427
柱前中	B8-2520 → B8-2527
豪雪柱	H8-1535 → H8-1536
シャッターレール	B8-2025 → B8-2026
耐風シャッターレール	B8-2125 → B8-2126
シャッター	B8-5260～4 → B8-5360～4
	B8-7260～4 → B8-7360～4
	B8-7760～4 → B8-7860～4
明り窓付シャッター	B8-5265～9 → B8-5365～9
	B8-7260～4 → B8-7360～4
	B8-7765～9 → B8-7865～9
耐風シャッター	B8-7220 → B8-7320
	B8-7720 → B8-7820

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(93)

GRN_N-93_2501d

● 印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-2636・57S

【重量】 一般型結露無 1251Kg 【梱包数】61梱包
【重量】 一般型結露有 1270.4Kg 【梱包数】63梱包
【重量】 豪雪型結露無 1437.1Kg 【梱包数】67梱包
【重量】 豪雪型結露有 1461.7Kg 【梱包数】69梱包

GRN-2636・57H

【重量】 一般型結露無 1360.5Kg 【梱包数】64梱包
【重量】 一般型結露有 1379.9Kg 【梱包数】66梱包
【重量】 豪雪型結露無 1545.9Kg 【梱包数】70梱包
【重量】 豪雪型結露有 1570.5Kg 【梱包数】72梱包

B8-2005 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	481+23
ネジ板	157+7
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	36+6
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	7
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	2
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-1506 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	279+13
ネジ板	33+2
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	26
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	5
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0100 ×1

● 部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

B8-0101 ×1

● 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0205 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B8-0207 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-6510 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
● 土台A/K5	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-5013 ×1

● 土台後/K5	1
土台水切板C/K5	1

B8-7014 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板D/K7	1

B8-5016 ×1

鼻隠し前左/K5	1
● 鼻隠し後左/K5	1

B8-7017 ×1

鼻隠し前右/K7	1
● 鼻隠し後右/K7	1

Sタイプの場合

B8-0122 ×1

● 柱後左右SB	2

B8-0320 ×1

● 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

● 柱前右S	1
柱前左S	1

B8-0222 ×1

● 柱後中SB	1

※ B8-0520 ×1

● 柱前中S	1
支柱NNS	1

Hタイプの場合

B8-1122 ×1

● 柱後左右HB	2

B8-1320 ×1

● 柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

● 柱前右H	1
柱前左H	1

B8-1222 ×1

● 柱後中HB	1

※ B8-1520 ×1

● 柱前中H	1
支柱NNH	1

B8-5038 ×1

● 桁前/K5	1

B8-7038 ×1

● 桁前/K7	1

B8-5139 ×1

● 桁後B/K5	1

B8-7139 ×1

● 桁後B/K7	1

B8-5031 ×1

● シャッターカバー/K5	1

B8-7031 ×1

● シャッターカバー/K7	1

B8-5632 ×1

● 母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-7632 ×1

● 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-5233 ×1

● 梁右後B/K5	1
梁左後B/K5	1

B8-6033 ×1

● 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

B8-5241 ×1

● 梁中後B/K5	1

B8-6041 ×1

● 梁中前/K6	1

B8-5243 ×1

● 梁中後屋根板/K5	1
下枠カバー中B/K5	1

B8-6044 ×1

● 梁中前屋根板/K6	1

B8-6534 ×1

● 梁中後カバー/K5	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5845 ×4

● 屋根パネル後/K5	3

B8-6846 ×4

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5849 ×4

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-6846 ×4

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-5847 ×4

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-6848 ×4

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-5455 ×1

結露カバーA/K5	1
結露カバーA/K6	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーB/K6	1
結露カバーC/K5	4
結露カバーC/K6	4

B8-5655 ×1

結露カバーA/K5	1
結露カバーA/K6	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーB/K6	1
結露カバーC/K5	6
結露カバーC/K6	6

一般型の時

B8-5740 ×3

● 母屋中/K5	2

B8-7740 ×3

● 母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-5790 ×3

● 豪雪母屋中/K5	2

B8-7690 ×6

● 豪雪母屋中/K7	1

Sタイプの場合

※ H8-1335 ×1

● 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

Hタイプの場合

※ H8-1435 ×1

● 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-5037 ×1

● 妻板右後/K5	1
妻板左後/K5	1

Sタイプの場合

B8-0251 ×1

● 壁パネルS	2

B8-0451 ×8

● 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

● 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

Hタイプの場合

B8-1251 ×2

● 壁パネルH	2

B8-1351 ×10

● 壁パネルH	3

B8-1552 ×1

● 支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

Sタイプの場合
標準シャッターの時

※ B8-0025 ×2

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

※ B8-5060～4 ×1

● シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-7060～4 ×1

● シャッター(本体)S/K7	1
シャッター(スラット)S/K7	1

※ B8-7560～4 ×1

● シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-0025 ×2

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

※ B8-5065～9 ×1

● 窓付シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-7060～4 ×1

● シャッター(本体)S/K7	1
シャッター(スラット)S/K7	1

※ B8-7565～9 ×1

● 窓付シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-0025 ×1

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

※ B8-0125 ×1

耐風シャッターレール左S	1
● 耐風シャッターレール右S	1
レール化粧板左S	1
レール化粧板右S	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

※ B8-5060～4 ×1

● シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-7020 ×1

● 耐風シャッター(本体)S/K7	1
耐風シャッター(ス)S/K7	1

※ B8-7520 ×1

● 耐風シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1

Hタイプの場合
標準シャッターの時

※ B8-1025 ×2

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

※ B8-5160～4 ×1

● シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-7160～4 ×1

● シャッター(本体)H/K7	1
シャッター(スラット)H/K7	1

※ B8-7660～4 ×1

● シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-1025 ×2

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

※ B8-5165～9 ×1

● 窓付シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-7160～4 ×1

● シャッター(本体)H/K7	1
シャッター(スラット)H/K7	1

※ B8-7665～9 ×1

● 窓付シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-1025 ×1

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

※ B8-1125 ×1

耐風シャッターレール左H	1
● 耐風シャッターレール右H	1
レール化粧板左H	1
レール化粧板右H	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

※ B8-5160～4 ×1

● シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-7120 ×1

● 耐風シャッター(本体)H/K7	1
耐風シャッター(ス)H/K7	1

※ B8-7620 ×1

● 耐風シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	S	B8-0420 → B8-0427
	H	B8-1420 → B8-1427
柱前中	S	B8-0520 → B8-0527
	H	B8-1520 → B8-1527
豪雪柱	S	H8-1335 → H8-1435
	H	H8-1435 → H8-1535
シャッターレール	S	B8-0025 → B8-0026
	H	B8-1025 → B8-1026
耐風シャッターレール	S	B8-0125 → B8-0126
	H	B8-1125 → B8-1126
シャッター	S	B8-5060～4→ B8-5160～4
		B8-7060～4→ B8-7160～4
		B8-7560～4→ B8-7660～4
	H	B8-5160～4→ B8-5260～4
		B8-7160～4→ B8-7260～4
		B8-7660～4→ B8-7760～4
明り窓付シャッター	S	B8-5065～9→ B8-5165～9
		B8-7060～4→ B8-7160～4
		B8-7565～9→ B8-7665～9
	H	B8-5165～9→ B8-5265～9
		B8-7160～4→ B8-7260～4
		B8-7665～9→ B8-7765～9
耐風シャッター	S	B8-7020 → B8-7120
		B8-7520 → B8-7620
	H	B8-7120 → B8-7220
		B8-7620 → B8-7720

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GRN機種別梱包明細表(94)

GRN_N-94_2501d

● 印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-2636・57J

【重量】 一般型結露無 1457.4Kg 【梱包数】68梱包
【重量】 一般型結露有 1476.8Kg 【梱包数】70梱包
【重量】 豪雪型結露無 1646.6Kg 【梱包数】74梱包
【重量】 豪雪型結露有 1671.2Kg 【梱包数】76梱包

B8-2007 ×1

● 部品箱	1
胴縁取付金具AN左	6
胴縁取付金具AN右	6
胴縁取付金具B	8
M6ボルト	606+28
ネジ板	230+10
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	36+6
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	7
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	2
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-1508 ×1

● 部品箱	1
胴縁取付金具B	4
M6ボルト	300+15
ネジ板	46+2
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	26
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	5
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0100 ×1

● 部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

B8-0101 ×1

● 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0205 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B8-0207 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-6510 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
● 土台A/K5	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-5013 ×1

● 土台後/K5	1
土台水切板C/K5	1

B8-7014 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板D/K7	1

B8-5016 ×1

鼻隠し前左/K5	1
● 鼻隠し後左/K5	1

B8-7017 ×1

鼻隠し前右/K7	1
● 鼻隠し後右/K7	1

B8-2122 ×1

● 柱後左右JB	2

B8-2320 ×1

● 柱中左右J	2

※ B8-2420 ×1

● 柱前右J	1
柱前左J	1

B8-2222 ×1

● 柱後中JB	1

※ B8-2520 ×1

● 柱前中J	1
支柱NNJ	1

B8-5038 ×1

● 桁前/K5	1

B8-7038 ×1

● 桁前/K7	1

B8-5139 ×1

● 桁後B/K5	1

B8-7139 ×1

● 桁後B/K7	1

B8-5031 ×1

● シャッターカバー/K5	1

B8-7031 ×1

● シャッターカバー/K7	1

B8-5632 ×1

● 母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-7632 ×1

● 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-5233 ×1

● 梁右後B/K5	1
梁左後B/K5	1

B8-6033 ×1

● 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

B8-5241 ×1

● 梁中後B/K5	1

B8-6041 ×1

● 梁中前/K6	1

B8-5243 ×1

● 梁中後屋根板/K5	1
下枠カバー中B/K5	1

B8-6044 ×1

● 梁中前屋根板/K6	1

B8-6534 ×1

● 梁中後カバー/K5	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5845 ×4

● 屋根パネル後/K5	3

B8-6846 ×4

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5849 ×4

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-6846 ×4

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-5847 ×4

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-6848 ×4

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-5455 ×1

結露カバーA/K5	1
結露カバーA/K6	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーB/K6	1
結露カバーC/K5	4
結露カバーC/K6	4

B8-5655 ×1

結露カバーA/K5	1
結露カバーA/K6	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーB/K6	1
結露カバーC/K5	6
結露カバーC/K6	6

一般型の時

B8-5740 ×3

● 母屋中/K5	2

B8-7740 ×3

● 母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-5790 ×3

● 豪雪母屋中/K5	2

B8-7690 ×6

● 豪雪母屋中/K7	1

※ H8-1535 ×1

● 豪雪柱J	1
ベースプレート	1

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-5037 ×1

● 妻板右後/K5	1
妻板左後/K5	1

B8-2251 ×2

● 壁パネルJ	2

B8-2351 ×10

● 壁パネルJ	3

B8-2552 ×1

● 支柱NNJ	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

B8-5283 ×1

● 胴縁A/K5	2

B8-5483 ×1

● 胴縁A/K5	4

B8-6483 ×1

● 胴縁A/K6	4

B8-7283 ×1

● 胴縁A/K7	2

標準シャッターの時

※ B8-2025 ×2

シャッターレール左J	1
● シャッターレール右J	1

※ B8-5260～4 ×1

● シャッターJ/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-7260～4 ×1

● シャッター(本体)J/K7	1
シャッター(スラット)J/K7	1

※ B8-7760～4 ×1

● シャッター(ス)J/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-2025 ×2

シャッターレール左J	1
● シャッターレール右J	1

※ B8-5265～9 ×1

● 窓付シャッターJ/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-7260～4 ×1

● シャッター(本体)J/K7	1
シャッター(スラット)J/K7	1

※ B8-7765～9 ×1

● 窓付シャッター(ス)J/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-2025 ×1

シャッターレール左J	1
● シャッターレール右J	1

※ B8-2125 ×1

耐風シャッターレール左J	1
● 耐風シャッターレール右J	1
レール化粧板左J	1
レール化粧板右J	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

※ B8-5260～4 ×1

● シャッターJ/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-7220 ×1

● 耐風シャッター(本体)J/K7	1
耐風シャッター(ス)J/K7	1

※ B8-7720 ×1

● 耐風シャッター(ス)J/K7	3
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-2420 → B8-2427
柱前中	B8-2520 → B8-2527
豪雪柱	H8-1535 → H8-1536
シャッターレール	B8-2025 → B8-2026
耐風シャッターレール	B8-2125 → B8-2126
シャッター	B8-5260～4 → B8-5360～4
	B8-7260～4 → B8-7360～4
	B8-7760～4 → B8-7860～4
明り窓付シャッター	B8-5265～9 → B8-5365～9
	B8-7260～4 → B8-7360～4
	B8-7765～9 → B8-7865～9
耐風シャッター	B8-7220 → B8-7320
	B8-7720 → B8-7820

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(95)

GRN_N-95_2501d

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3631・57S

【重量】 一般型結露無 1309.4Kg 【梱包数】63梱包
【重量】 一般型結露有 1328.3Kg 【梱包数】65梱包
【重量】 豪雪型結露無 1509.2Kg 【梱包数】72梱包
【重量】 豪雪型結露有 1532Kg 【梱包数】74梱包

GRN-3631・57H

【重量】 一般型結露無 1418.9Kg 【梱包数】66梱包
【重量】 一般型結露有 1437.8Kg 【梱包数】68梱包
【重量】 豪雪型結露無 1618Kg 【梱包数】75梱包
【重量】 豪雪型結露有 1640.8Kg 【梱包数】77梱包

B8-2005 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	481+23
ネジ板	157+7
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	36+6
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	7
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	2
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-1806 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	305+13
ネジ板	39+2
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	26
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	6
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0100 ×1

● 部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

B8-0101 ×1

● 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0206 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B8-0207 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-6510 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
● 土台A/K5	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-7013 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板C/K7	1

B8-6014 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-7016 ×1

鼻隠し前左/K7	1
● 鼻隠し後左/K7	1

B8-6017 ×1

鼻隠し前右/K6	1
● 鼻隠し後右/K6	1

Sタイプの場合

B8-0122 ×1

● 柱後左右SB	2

B8-0320 ×1

● 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

● 柱前右S	1
柱前左S	1

B8-0222 ×1

● 柱後中SB	1

※ B8-0520 ×1

● 柱前中S	1
支柱NNS	1

Hタイプの場合

B8-1122 ×1

● 柱後左右HB	2

B8-1320 ×1

● 柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

● 柱前右H	1
柱前左H	1

B8-1222 ×1

● 柱後中HB	1

※ B8-1520 ×1

● 柱前中H	1
支柱NNH	1

B8-6038 ×1

● 桁前/K6	1

B8-7038 ×1

● 桁前/K7	1

B8-6139 ×1

● 桁後B/K6	1

B8-7139 ×1

● 桁後B/K7	1

B8-6031 ×1

● シャッターカバー/K6	1

B8-7031 ×1

● シャッターカバー/K7	1

B8-6632 ×1

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-7632 ×1

● 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-5233 ×1

● 梁右後B/K5	1
梁左後B/K5	1

B8-6033 ×1

● 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

B8-5241 ×1

● 梁中後B/K5	1

B8-6041 ×1

● 梁中前/K6	1

B8-5243 ×1

● 梁中後屋根板/K5	1
下枠カバー中B/K5	1

B8-6044 ×1

● 梁中前屋根板/K6	1

B8-6534 ×1

● 梁中後カバー/K5	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5745 ×2

● 屋根パネル後/K5	2

B8-5845 ×3

● 屋根パネル後/K5	3

B8-6746 ×2

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×3

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5749 ×2

● シール付屋根パネル後/K5	2

B8-5849 ×3

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-6746 ×2

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×3

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-5747 ×2

● 結露付屋根パネル後/K5	2

B8-5847 ×3

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-6748 ×2

● 結露付屋根パネル前/K6	2

B8-6848 ×3

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-5555 ×1

結露カバーA/K5	1
結露カバーA/K6	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーB/K6	1
結露カバーC/K5	5
結露カバーC/K6	5

B8-5655 ×1

結露カバーA/K5	1
結露カバーA/K6	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーB/K6	1
結露カバーC/K5	6
結露カバーC/K6	6

一般型の時

B8-6740 ×3

● 母屋中/K6	2

B8-7740 ×3

● 母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-6690 ×6

● 豪雪母屋中/K6	1

B8-7690 ×6

● 豪雪母屋中/K7	1

Sタイプの場合

※ H8-1335 ×1

● 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

Hタイプの場合

※ H8-1435 ×1

● 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-5037 ×1

● 妻板右後/K5	1
妻板左後/K5	1

Sタイプの場合

B8-0351 ×1

● 壁パネルS	3

B8-0451 ×8

● 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

● 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

Hタイプの場合

B8-1251 ×1

● 壁パネルH	2

B8-1351 ×11

● 壁パネルH	3

B8-1552 ×1

● 支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

Sタイプの場合
標準シャッターの時

※ B8-0025 ×2

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

※ B8-6060～4 ×1

● シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-7060～4 ×1

● シャッター(本体)S/K7	1
シャッター(スラット)S/K7	1

※ B8-7560～4 ×1

● シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-0025 ×2

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

※ B8-6065～9 ×1

● 窓付シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-7060～4 ×1

● シャッター(本体)S/K7	1
シャッター(スラット)S/K7	1

※ B8-7565～9 ×1

● 窓付シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-0125 ×2

耐風シャッターレール左S	1
● 耐風シャッターレール右S	1
レール化粧板左S	1
レール化粧板右S	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

※ B8-6020 ×1

● 耐風シャッターS/K6	1
フック棒	1

※ B8-7020 ×1

● 耐風シャッター(本体)S/K7	1
耐風シャッター(ス)S/K7	1

※ B8-7520 ×1

● 耐風シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1

Hタイプの場合
標準シャッターの時

※ B8-1025 ×2

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

※ B8-6160～4 ×1

● シャッターH/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-7160～4 ×1

● シャッター(本体)H/K7	1
シャッター(スラット)H/K7	1

※ B8-7660～4 ×1

● シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-1025 ×2

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

※ B8-6165～9 ×1

● 窓付シャッターH/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-7160～4 ×1

● シャッター(本体)H/K7	1
シャッター(スラット)H/K7	1

※ B8-7665～9 ×1

● 窓付シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-1125 ×2

耐風シャッターレール左H	1
● 耐風シャッターレール右H	1
レール化粧板左H	1
レール化粧板右H	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

※ B8-6120 ×1

● 耐風シャッターH/K6	1
フック棒	1

※ B8-7120 ×1

● 耐風シャッター(本体)H/K7	1
耐風シャッター(ス)H/K7	1

※ B8-7620 ×1

● 耐風シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	S	B8-0420 → B8-0427
	H	B8-1420 → B8-1427
柱前中	S	B8-0520 → B8-0527
	H	B8-1520 → B8-1527
豪雪柱	S	H8-1335 → H8-1435
	H	H8-1435 → H8-1535
シャッターレール	S	B8-0025 → B8-0026
	H	B8-1025 → B8-1026
耐風シャッターレール	S	B8-0125 → B8-0126
	H	B8-1125 → B8-1126
シャッター	S	B8-6060～4→ B8-6160～4
		B8-7060～4→ B8-7160～4
		B8-7560～4→ B8-7660～4
	H	B8-6160～4→ B8-6260～4
		B8-7160～4→ B8-7260～4
		B8-7660～4→ B8-7760～4
明り窓付シャッター	S	B8-6065～9→ B8-6165～9
		B8-7060～4→ B8-7160～4
		B8-7565～9→ B8-7665～9
	H	B8-6165～9→ B8-6265～9
		B8-7160～4→ B8-7260～4
		B8-7665～9→ B8-7765～9
耐風シャッター	S	B8-6020→ B8-6120
		B8-7020 → B8-7120
		B8-7520 → B8-7620
	H	B8-6120→ B8-6220
		B8-7120 → B8-7220
		B8-7620 → B8-7720

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(96)

GRN_N-96_2501d

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3631・57J

【重量】 一般型結露無 1524.5Kg 【梱包数】70梱包
【重量】 一般型結露有 1543.4Kg 【梱包数】72梱包
【重量】 豪雪型結露無 1727.4Kg 【梱包数】79梱包
【重量】 豪雪型結露有 1750.2Kg 【梱包数】81梱包

B8-2007 ×1

●	部品箱	1
	胴縁取付金具AN左	6
	胴縁取付金具AN右	6
	胴縁取付金具B	8
	M6ボルト	606+28
	ネジ板	230+10
	M8×20ボルト	8
	タッチペン/ミストグレー	1
	ボルトキャップN/GR	36+6
	ボルトキャップN/SD	26+4
	屋根パッキン	7
	機種シール	1
	ボックススパナ	1
	コーキング材/油性330ml	2
	シャッターストッパーゴム	4
	保管ケース	1
	取扱説明書・保証書	1
	組立説明書(単体)	1
	梱包明細	1
	RS制度のお知らせ	1

B8-1808 ×1

●	部品箱	1
	胴縁取付金具B	4
	M6ボルト	328+17
	ネジ板	55+3
	ネジ板C	1
	M8×20ボルト	66+2
	M8フランジナット	6
	ボルトキャップN/GR	26
	ボルトキャップN/SD	8
	テクスネジ4×10	2
	枠取付軸	2
	φ12スナップピン	2
	屋根パッキン	6
	コーキング材/油性330ml	1
	シャッターストッパーゴム	4
	保管ケース	1
	組立説明書(連棟)	1
	取扱説明書・保証書	1

B8-0100 ×1

●	部品箱	1
	土台取付板A	2
	土台取付板B	2
	土台取付板C左	1
	土台取付板C右	1
	土台カバーA上	2
	土台カバーA下	2
	土台カバーB	2
	土台カバーC	2
	カンザシB	2
	母屋中央取付金具	2
	コーナー金具WN	2
	鼻隠し後固定板	2
	シャッターカバー取付板	2
	レール止め板左	1
	レール止め板右	1

B8-0101 ×1

●	部品箱	1
	土台取付板B	1
	土台カバーB	1
	柱前中ベース	1
	母屋中央取付金具	2
	コーナー金具WN	2
	鼻隠し後固定板	2
	シャッターカバー取付板	2
	レール止め板左	1
	レール止め板右	1
	上枠継ぎ板	1
	M16×220ボルト	1
	M16×H25高ナット	1
	M16スプリングワッシャー	2
	梁中前枠取付金具	1
	梁中後枠取付金具	1
	鼻隠し前取付板	1
	鼻隠し後取付板	1
	梁中カバー取付板	1
	カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0206 ×1

●	部品箱	1
	鼻隠し後固定板	4
	M6ボルト	8
	ボルトキャップN/SD	8

B8-0207 ×1

●	部品箱	1
	鼻隠し後固定板	5
	M6ボルト	10
	ボルトキャップN/SD	10

B9-0070 ×1

	M10×160アンカーボルト	7
	M10ワッシャー	7
	M10ナット	14

B8-6510 ×1

	土台左前/K6	1
	土台右前/K6	1
●	土台A/K5	2
	土台水切板A/K6	1
	土台水切板B/K6	1
	土台水切板C/K5	1
	土台水切板D/K5	1

B8-7013 ×1

●	土台後/K7	1
	土台水切板C/K7	1

B8-6014 ×1

●	土台後/K6	1
	土台水切板D/K6	1

B8-7016 ×1

	鼻隠し前左/K7	1
●	鼻隠し後左/K7	1

B8-6017 ×1

	鼻隠し前右/K6	1
●	鼻隠し後右/K6	1

B8-2122 ×1

●	柱後左右JB	2

B8-2320 ×1

●	柱中左右J	2

※ B8-2420 ×1

●	柱前右J	1
	柱前左J	1

B8-2222 ×1

●	柱後中JB	1

※ B8-2520 ×1

●	柱前中J	1
	支柱NNJ	1

B8-6038 ×1

●	桁前/K6	1

B8-7038 ×1

●	桁前/K7	1

B8-6139 ×1

●	桁後B/K6	1

B8-7139 ×1

●	桁後B/K7	1

B8-6031 ×1

●	シャッターカバー/K6	1

B8-7031 ×1

●	シャッターカバー/K7	1

B8-6632 ×1

●	母屋中央/K6	1
	ブラケット補強バー/K6	1

B8-7632 ×1

●	母屋中央/K7	1
	ブラケット補強バー/K7	1

B8-5233 ×1

●	梁右後B/K5	1
	梁左後B/K5	1

B8-6033 ×1

●	梁右前/K6	1
	梁左前/K6	1

B8-5241 ×1

●	梁中後B/K5	1

B8-6041 ×1

●	梁中前/K6	1

B8-5243 ×1

●	梁中後屋根板/K5	1
	下枠カバー中B/K5	1

B8-6044 ×1

●	梁中前屋根板/K6	1

B8-6534 ×1

●	梁中後カバー/K5	1
	梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5745 ×2

●	屋根パネル後/K5	2

B8-5845 ×3

●	屋根パネル後/K5	3

B8-6746 ×2

●	屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×3

●	屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5749 ×2

●	シール付屋根パネル後/K5	2

B8-5849 ×3

●	シール付屋根パネル後/K5	3

B8-6746 ×2

●	屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×3

●	屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-5747 ×2

●	結露付屋根パネル後/K5	2

B8-5847 ×3

●	結露付屋根パネル後/K5	3

B8-6748 ×2

●	結露付屋根パネル前/K6	2

B8-6848 ×3

●	結露付屋根パネル前/K6	3

B8-5555 ×1

	結露カバーA/K5	1
	結露カバーA/K6	1
	結露カバーB/K5	1
	結露カバーB/K6	1
	結露カバーC/K5	5
	結露カバーC/K6	5

B8-5655 ×1

	結露カバーA/K5	1
	結露カバーA/K6	1
	結露カバーB/K5	1
	結露カバーB/K6	1
	結露カバーC/K5	6
	結露カバーC/K6	6

一般型の時

B8-6740 ×3

●	母屋中/K6	2

B8-7740 ×3

●	母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-6690 ×6

●	豪雪母屋中/K6	1

B8-7690 ×6

●	豪雪母屋中/K7	1
※	H8-1535	×1
●	豪雪柱J	1
	ベースプレート	1

B8-6036 ×1

●	妻板右前/K6	1
	妻板左前/K6	1

B8-5037 ×1

●	妻板右後/K5	1
	妻板左後/K5	1

B8-2251 ×1

●	壁パネルJ	2

B8-2351 ×11

●	壁パネルJ	3

B8-2552 ×1

●	支柱NNJ	5
	ネジ板C	5
	M6ボルト	5

B8-5483 ×1

●	胴縁A/K5	4

B8-6283 ×1

●	胴縁A/K6	2

B8-6483 ×1

●	胴縁A/K6	4

B8-7283 ×1

●	胴縁A/K7	2

標準シャッターの時

※ B8-2025 ×2

	シャッターレール左J	1
●	シャッターレール右J	1

※ B8-6260～4 ×1

●	シャッターJ/K6	1
	フック棒	1
	シャッター錠押え	2
	テクスネジ4×10	4

※ B8-7260～4 ×1

●	シャッター(本体)J/K7	1
	シャッター(スラット)J/K7	1

※ B8-7760～4 ×1

●	シャッター(ス)J/K7	3
	フック棒	1
	シャッター錠押え	2
	テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-2025 ×2

	シャッターレール左J	1
●	シャッターレール右J	1

※ B8-6265～9 ×1

●	窓付シャッターJ/K6	1
	フック棒	1
	シャッター錠押え	2
	テクスネジ4×10	4

※ B8-7260～4 ×1

●	シャッター(本体)J/K7	1
	シャッター(スラット)J/K7	1

※ B8-7765～9 ×1

●	窓付シャッター(ス)J/K7	3
	フック棒	1
	シャッター錠押え	2
	テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-2125 ×2

	耐風シャッターレール左J	1
●	耐風シャッターレール右J	1
	レール化粧板左J	1
	レール化粧板右J	1
	六角テクスネジφ6×19	12
	シャッター錠押えT	2
	カヌークリップ	4
	グリス	1
	組立説明書	1

※ B8-6220 ×1

●	耐風シャッターJ/K6	1
	フック棒	1

※ B8-7220 ×1

●	耐風シャッター(本体)J/K7	1
	耐風シャッター(ス)J/K7	1

※ B8-7720 ×1

●	耐風シャッター(ス)J/K7	3
	フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-2420 → B8-2427
柱前中	B8-2520 → B8-2527
豪雪柱	H8-1535 → H8-1536
シャッターレール	B8-2025 → B8-2026
耐風シャッターレール	B8-2125 → B8-2126
シャッター	B8-6260～4 → B8-6360～4
	B8-7260～4 → B8-7360～4
	B8-7760～4 → B8-7860～4
明り窓付シャッター	B8-6265～9 → B8-6365～9
	B8-7260～4 → B8-7360～4
	B8-7765～9 → B8-7865～9
耐風シャッター	B8-6220 → B8-6320
	B8-7220 → B8-7320
	B8-7720 → B8-7820

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(97)

GRN_N-97_2501d

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3136・57S

【重量】 一般型結露無 1309.2Kg 【梱包数】63梱包
【重量】 一般型結露有 1328.1Kg 【梱包数】65梱包
【重量】 豪雪型結露無 1509Kg 【梱包数】72梱包
【重量】 豪雪型結露有 1531.8Kg 【梱包数】74梱包

GRN-3136・57H

【重量】 一般型結露無 1418.9Kg 【梱包数】66梱包
【重量】 一般型結露有 1437.8Kg 【梱包数】68梱包
【重量】 豪雪型結露無 1618Kg 【梱包数】75梱包
【重量】 豪雪型結露有 1640.8Kg 【梱包数】77梱包

B8-2005 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	481+23
ネジ板	157+7
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	36+6
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	7
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	2
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-1806 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	305+13
ネジ板	39+2
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	26
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	6
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0100 ×1

● 部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

B8-0101 ×1

● 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0206 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B8-0207 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-6510 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
● 土台A/K5	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-6013 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板C/K6	1

B8-7014 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板D/K7	1

B8-6016 ×1

鼻隠し前左/K6	1
● 鼻隠し後左/K6	1

B8-7017 ×1

鼻隠し前右/K7	1
● 鼻隠し後右/K7	1

Sタイプの場合

B8-0122 ×1

● 柱後左右SB	2

B8-0320 ×1

● 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

● 柱前右S	1
柱前左S	1

B8-0222 ×1

● 柱後中SB	1

※ B8-0520 ×1

● 柱前中S	1
支柱NNS	1

Hタイプの場合

B8-1122 ×1

● 柱後左右HB	2

B8-1320 ×1

● 柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

● 柱前右H	1
柱前左H	1

B8-1222 ×1

● 柱後中HB	1

※ B8-1520 ×1

● 柱前中H	1
支柱NNH	1

B8-6038 ×1

● 桁前/K6	1

B8-7038 ×1

● 桁前/K7	1

B8-6139 ×1

● 桁後B/K6	1

B8-7139 ×1

● 桁後B/K7	1

B8-6031 ×1

● シャッターカバー/K6	1

B8-7031 ×1

● シャッターカバー/K7	1

B8-6632 ×1

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-7632 ×1

● 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-5233 ×1

● 梁右後B/K5	1
梁左後B/K5	1

B8-6033 ×1

● 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

B8-5241 ×1

● 梁中後B/K5	1

B8-6041 ×1

● 梁中前/K6	1

B8-5243 ×1

● 梁中後屋根板/K5	1
下枠カバー中B/K5	1

B8-6044 ×1

● 梁中前屋根板/K6	1

B8-6534 ×1

● 梁中後カバー/K5	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5745 ×2

● 屋根パネル後/K5	2

B8-5845 ×3

● 屋根パネル後/K5	3

B8-6746 ×2

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×3

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5749 ×2

● シール付屋根パネル後/K5	2

B8-5849 ×3

● シール付屋根パネル後/K5	3

B8-6746 ×2

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×3

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-5747 ×2

● 結露付屋根パネル後/K5	2

B8-5847 ×3

● 結露付屋根パネル後/K5	3

B8-6748 ×2

● 結露付屋根パネル前/K6	2

B8-6848 ×3

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-5555 ×1

結露カバーA/K5	1
結露カバーA/K6	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーB/K6	1
結露カバーC/K5	5
結露カバーC/K6	5

B8-5655 ×1

結露カバーA/K5	1
結露カバーA/K6	1
結露カバーB/K5	1
結露カバーB/K6	1
結露カバーC/K5	6
結露カバーC/K6	6

一般型の時

B8-6740 ×3

● 母屋中/K6	2

B8-7740 ×3

● 母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-6690 ×6

● 豪雪母屋中/K6	1

B8-7690 ×6

● 豪雪母屋中/K7	1

Sタイプの場合

※ H8-1335 ×1

● 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

Hタイプの場合

※ H8-1435 ×1

● 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-5037 ×1

● 妻板右後/K5	1
妻板左後/K5	1

Sタイプの場合

B8-0351 ×1

● 壁パネルS	3

B8-0451 ×8

● 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

● 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

Hタイプの場合

B8-1251 ×1

● 壁パネルH	2

B8-1351 ×11

● 壁パネルH	3

B8-1552 ×1

● 支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

Sタイプの場合
標準シャッターの時

※ B8-0025 ×2

● シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

※ B8-6060～4 ×1

● シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-7060～4 ×1

● シャッター(本体)S/K7	1
シャッター(スラット)S/K7	1

※ B8-7560～4 ×1

● シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-0025 ×2

● シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

※ B8-6065～9 ×1

● 窓付シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-7060～4 ×1

● シャッター(本体)S/K7	1
シャッター(スラット)S/K7	1

※ B8-7565～9 ×1

● 窓付シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-0125 ×2

耐風シャッターレール左S	1
● 耐風シャッターレール右S	1
レール化粧板左S	1
レール化粧板右S	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

※ B8-6020 ×1

● 耐風シャッターS/K6	1
フック棒	1

※ B8-7020 ×1

● 耐風シャッター(本体)S/K7	1
耐風シャッター(ス)S/K7	1

※ B8-7520 ×1

● 耐風シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1

Hタイプの場合
標準シャッターの時

※ B8-1025 ×2

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

※ B8-6160～4 ×1

● シャッターH/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-7160～4 ×1

● シャッター(本体)H/K7	1
シャッター(スラット)H/K7	1

※ B8-7660～4 ×1

● シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-1025 ×2

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

※ B8-6165～9 ×1

● 窓付シャッターH/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-7160～4 ×1

● シャッター(本体)H/K7	1
シャッター(スラット)H/K7	1

※ B8-7665～9 ×1

● 窓付シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-1125 ×2

耐風シャッターレール左H	1
● 耐風シャッターレール右H	1
レール化粧板左H	1
レール化粧板右H	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

※ B8-6120 ×1

● 耐風シャッターH/K6	1
フック棒	1

※ B8-7120 ×1

● 耐風シャッター(本体)H/K7	1
耐風シャッター(ス)H/K7	1

※ B8-7620 ×1

● 耐風シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	S	B8-0420 → B8-0427
	H	B8-1420 → B8-1427
柱前中	S	B8-0520 → B8-0527
	H	B8-1520 → B8-1527
豪雪柱	S	H8-1335 → H8-1435
	H	H8-1435 → H8-1535
シャッターレール	S	B8-0025 → B8-0026
	H	B8-1025 → B8-1026
耐風シャッターレール	S	B8-0125 → B8-0126
	H	B8-1125 → B8-1126
シャッター	S	B8-6060～4→ B8-6160～4
		B8-7060～4→ B8-7160～4
		B8-7560～4→ B8-7660～4
	H	B8-6160～4→ B8-6260～4
		B8-7160～4→ B8-7260～4
		B8-7660～4→ B8-7760～4
明り窓付シャッター	S	B8-6065～9→ B8-6165～9
		B8-7060～4→ B8-7160～4
		B8-7565～9→ B8-7665～9
	H	B8-6165～9→ B8-6265～9
		B8-7160～4→ B8-7260～4
		B8-7665～9→ B8-7765～9
耐風シャッター	S	B8-6020→ B8-6120
		B8-7020 → B8-7120
		B8-7520 → B8-7620
	H	B8-6120→ B8-6220
		B8-7120 → B8-7220
		B8-7620 → B8-7720

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(98)

GRN_N-98_2501d

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3136・57J

【重量】 一般型結露無 1524.3Kg 【梱包数】70梱包
【重量】 一般型結露有 1543.2Kg 【梱包数】72梱包
【重量】 豪雪型結露無 1727.2Kg 【梱包数】79梱包
【重量】 豪雪型結露有 1750Kg 【梱包数】81梱包

B8-2007 ×1

●	部品箱	1
	胴縁取付金具AN左	6
	胴縁取付金具AN右	6
	胴縁取付金具B	8
	M6ボルト	606+28
	ネジ板	230+10
	M8×20ボルト	8
	タッチペン/ミストグレー	1
	ボルトキャップN/GR	36+6
	ボルトキャップN/SD	26+4
	屋根パッキン	7
	機種シール	1
	ボックススパナ	1
	コーキング材/油性330ml	2
	シャッターストッパーゴム	4
	保管ケース	1
	取扱説明書・保証書	1
	組立説明書(単体)	1
	梱包明細	1
	RS制度のお知らせ	1

B8-1808 ×1

●	部品箱	1
	胴縁取付金具B	4
	M6ボルト	328+17
	ネジ板	55+3
	ネジ板C	1
	M8×20ボルト	66+2
	M8フランジナット	6
	ボルトキャップN/GR	26
	ボルトキャップN/SD	8
	テクスネジ4×10	2
	枠取付軸	2
	φ12スナップピン	2
	屋根パッキン	6
	コーキング材/油性330ml	1
	シャッターストッパーゴム	4
	保管ケース	1
	組立説明書(連棟)	1
	取扱説明書・保証書	1

B8-0100 ×1

●	部品箱	1
	土台取付板A	2
	土台取付板B	2
	土台取付板C左	1
	土台取付板C右	1
	土台カバーA上	2
	土台カバーA下	2
	土台カバーB	2
	土台カバーC	2
	カンザシB	2
	母屋中央取付金具	2
	コーナー金具WN	2
	鼻隠し後固定板	2
	シャッターカバー取付板	2
	レール止め板左	1
	レール止め板右	1

B8-0101 ×1

●	部品箱	1
	土台取付板B	1
	土台カバーB	1
	柱前中ベース	1
	母屋中央取付金具	2
	コーナー金具WN	2
	鼻隠し後固定板	2
	シャッターカバー取付板	2
	レール止め板左	1
	レール止め板右	1
	上枠継ぎ板	1
	M16×220ボルト	1
	M16×H25高ナット	1
	M16スプリングワッシャー	2
	梁中前枠取付金具	1
	梁中後枠取付金具	1
	鼻隠し前取付板	1
	鼻隠し後取付板	1
	梁中カバー取付板	1
	カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0206 ×1

●	部品箱	1
	鼻隠し後固定板	4
	M6ボルト	8
	ボルトキャップN/SD	8

B8-0207 ×1

●	部品箱	1
	鼻隠し後固定板	5
	M6ボルト	10
	ボルトキャップN/SD	10

B9-0070 ×1

	M10×160アンカーボルト	7
	M10ワッシャー	7
	M10ナット	14

B8-6510 ×1

	土台左前/K6	1
	土台右前/K6	1
●	土台A/K5	2
	土台水切板A/K6	1
	土台水切板B/K6	1
	土台水切板C/K5	1
	土台水切板D/K5	1

B8-6013 ×1

●	土台後/K6	1
	土台水切板C/K6	1

B8-7014 ×1

●	土台後/K7	1
	土台水切板D/K7	1

B8-6016 ×1

	鼻隠し前左/K6	1
●	鼻隠し後左/K6	1

B8-7017 ×1

	鼻隠し前右/K7	1
●	鼻隠し後右/K7	1

B8-2122 ×1

●	柱後左右JB	2

B8-2320 ×1

●	柱中左右J	2

※ B8-2420 ×1

●	柱前右J	1
	柱前左J	1

B8-2222 ×1

●	柱後中JB	1

※ B8-2520 ×1

●	柱前中J	1
	支柱NNJ	1

B8-6038 ×1

●	桁前/K6	1

B8-7038 ×1

●	桁前/K7	1

B8-6139 ×1

●	桁後B/K6	1

B8-7139 ×1

●	桁後B/K7	1

B8-6031 ×1

●	シャッターカバー/K6	1

B8-7031 ×1

●	シャッターカバー/K7	1

B8-6632 ×1

●	母屋中央/K6	1
	ブラケット補強バー/K6	1

B8-7632 ×1

●	母屋中央/K7	1
	ブラケット補強バー/K7	1

B8-5233 ×1

●	梁右後B/K5	1
	梁左後B/K5	1

B8-6033 ×1

●	梁右前/K6	1
	梁左前/K6	1

B8-5241 ×1

●	梁中後B/K5	1

B8-6041 ×1

●	梁中前/K6	1

B8-5243 ×1

●	梁中後屋根板/K5	1
	下枠カバー中B/K5	1

B8-6044 ×1

●	梁中前屋根板/K6	1

B8-6534 ×1

●	梁中後カバー/K5	1
	梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-5745 ×2

●	屋根パネル後/K5	2

B8-5845 ×3

●	屋根パネル後/K5	3

B8-6746 ×2

●	屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×3

●	屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-5749 ×2

●	シール付屋根パネル後/K5	2

B8-5849 ×3

●	シール付屋根パネル後/K5	3

B8-6746 ×2

●	屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×3

●	屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-5747 ×2

●	結露付屋根パネル後/K5	2

B8-5847 ×3

●	結露付屋根パネル後/K5	3

B8-6748 ×2

●	結露付屋根パネル前/K6	2

B8-6848 ×3

●	結露付屋根パネル前/K6	3

B8-5555 ×1

	結露カバーA/K5	1
	結露カバーA/K6	1
	結露カバーB/K5	1
	結露カバーB/K6	1
	結露カバーC/K5	5
	結露カバーC/K6	5

B8-5655 ×1

	結露カバーA/K5	1
	結露カバーA/K6	1
	結露カバーB/K5	1
	結露カバーB/K6	1
	結露カバーC/K5	6
	結露カバーC/K6	6

一般型の時

B8-6740 ×3

●	母屋中/K6	2

B8-7740 ×3

●	母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-6690 ×6

●	豪雪母屋中/K6	1

B8-7690 ×6

●	豪雪母屋中/K7	1

※ H8-1535 ×1

●	豪雪柱J	1
	ベースプレート	1

B8-6036 ×1

●	妻板右前/K6	1
	妻板左前/K6	1

B8-5037 ×1

●	妻板右後/K5	1
	妻板左後/K5	1

B8-2251 ×1

●	壁パネルJ	2

B8-2351 ×11

●	壁パネルJ	3

B8-2552 ×1

●	支柱NNJ	5
	ネジ板C	5
	M6ボルト	5

B8-5483 ×1

●	胴縁A/K5	4

B8-6283 ×1

●	胴縁A/K6	2

B8-6483 ×1

●	胴縁A/K6	4

B8-7283 ×1

●	胴縁A/K7	2

標準シャッターの時

※ B8-2025 ×2

	シャッターレール左J	1
●	シャッターレール右J	1

※ B8-6260～4 ×1

●	シャッターJ/K6	1
	フック棒	1
	シャッター錠押え	2
	テクスネジ4×10	4

※ B8-7260～4 ×1

●	シャッター(本体)J/K7	1
	シャッター(スラット)J/K7	1

※ B8-7760～4 ×1

●	シャッター(ス)J/K7	3
	フック棒	1
	シャッター錠押え	2
	テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-2025 ×2

	シャッターレール左J	1
●	シャッターレール右J	1

※ B8-6265～9 ×1

●	窓付シャッターJ/K6	1
	フック棒	1
	シャッター錠押え	2
	テクスネジ4×10	4

※ B8-7260～4 ×1

●	シャッター(本体)J/K7	1
	シャッター(スラット)J/K7	1

※ B8-7765～9 ×1

●	窓付シャッター(ス)J/K7	3
	フック棒	1
	シャッター錠押え	2
	テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-2125 ×2

	耐風シャッターレール左J	1
●	耐風シャッターレール右J	1
	レール化粧板左J	1
	レール化粧板右J	1
	六角テクスネジφ6×19	12
	シャッター錠押えT	2
	カヌークリップ	4
	グリス	1
	組立説明書	1

※ B8-6220 ×1

●	耐風シャッターJ/K6	1
	フック棒	1

※ B8-7220 ×1

●	耐風シャッター(本体)J/K7	1
	耐風シャッター(ス)J/K7	1

※ B8-7720 ×1

●	耐風シャッター(ス)J/K7	3
	フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-2420 → B8-2427
柱前中	B8-2520 → B8-2527
豪雪柱	H8-1535 → H8-1536
シャッターレール	B8-2025 → B8-2026
耐風シャッターレール	B8-2125 → B8-2126
シャッター	B8-6260～4 → B8-6360～4
	B8-7260～4 → B8-7360～4
	B8-7760～4 → B8-7860～4
明り窓付シャッター	B8-6265～9 → B8-6365～9
	B8-7260～4 → B8-7360～4
	B8-7765～9 → B8-7865～9
耐風シャッター	B8-6220 → B8-6320
	B8-7220 → B8-7320
	B8-7720 → B8-7820

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(99)

GRN_N-99_2501d

● 印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3126・62S

【重量】 一般型結露無 1210.6Kg 【梱包数】60梱包
【重量】 一般型結露有 1233.8Kg 【梱包数】62梱包
【重量】 豪雪型結露無 1365.2Kg 【梱包数】66梱包
【重量】 豪雪型結露有 1387.8Kg 【梱包数】68梱包

GRN-3126・62H

【重量】 一般型結露無 1305.2Kg 【梱包数】63梱包
【重量】 一般型結露有 1328.4Kg 【梱包数】65梱包
【重量】 豪雪型結露無 1459.1Kg 【梱包数】69梱包
【重量】 豪雪型結露有 1481.7Kg 【梱包数】71梱包

B8-1905 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	457+19
ネジ板	155+9
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	34+8
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	6
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	2
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-1706 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	279+13
ネジ板	33+2
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	24+2
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	5
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0100 ×1

● 部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

B8-0101 ×1

● 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0205 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B8-0206 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-6610 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
● 土台A/K6	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-6013 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板C/K6	1

B8-5014 ×1

● 土台後/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-6016 ×1

鼻隠し前左/K6	1
● 鼻隠し後左/K6	1

B8-5017 ×1

鼻隠し前右/K5	1
● 鼻隠し後右/K5	1

Sタイプの場合

B8-0122 ×1

● 柱後左右SB	2

B8-0320 ×1

● 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

● 柱前右S	1
柱前左S	1

B8-0222 ×1

● 柱後中SB	1

※ B8-0520 ×1

● 柱前中S	1
支柱NNS	1

Hタイプの場合

B8-1122 ×1

● 柱後左右HB	2

B8-1320 ×1

● 柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

● 柱前右H	1
柱前左H	1

B8-1222 ×1

● 柱後中HB	1

※ B8-1520 ×1

● 柱前中H	1
支柱NNH	1

B8-5038 ×1

● 桁前/K5	1

B8-6038 ×1

● 桁前/K6	1

B8-5039 ×1

● 桁後A/K5	1

B8-6039 ×1

● 桁後A/K6	1

B8-5031 ×1

● シャッターカバー/K5	1

B8-6031 ×1

● シャッターカバー/K6	1

B8-5632 ×1

● 母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-6632 ×1

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-6133 ×1

● 梁右後A/K6	1
梁左後A/K6	1

B8-6033 ×1

● 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

B8-6141 ×1

● 梁中後A/K6	1

B8-6041 ×1

● 梁中前/K6	1

B8-6043 ×1

● 梁中後屋根板/K6	1
下枠カバー中/K6	1

B8-6044 ×1

● 梁中前屋根板/K6	1

B8-6634 ×1

● 梁中後カバー/K6	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-6745 ×1

● 屋根パネル後/K6	2

B8-6845 ×3

● 屋根パネル後/K6	3

B8-6746 ×1

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×3

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-6749 ×1

● シール付屋根パネル後/K6	2

B8-6849 ×3

● シール付屋根パネル後/K6	3

B8-6746 ×1

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×3

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-6747 ×1

● 結露付屋根パネル後/K6	2

B8-6847 ×3

● 結露付屋根パネル後/K6	3

B8-6748 ×1

● 結露付屋根パネル前/K6	2

B8-6848 ×3

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-6456 ×1

結露カバーA/K6	2
結露カバーB/K6	2
結露カバーC/K6	8

B8-6556 ×1

結露カバーA/K6	2
結露カバーB/K6	2
結露カバーC/K6	10

一般型の時

B8-5740 ×3

● 母屋中/K5	2

B8-6740 ×3

● 母屋中/K6	2

豪雪型の時

B8-5790 ×3

● 豪雪母屋中/K5	2

B8-6690 ×6

● 豪雪母屋中/K6	1

Sタイプの場合

※ H8-1335 ×1

● 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

Hタイプの場合

※ H8-1435 ×1

● 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-6037 ×1

● 妻板右後/K6	1
妻板左後/K6	1

Sタイプの場合

B8-0351 ×1

● 壁パネルS	3

B8-0451 ×8

● 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

● 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

Hタイプの場合

B8-1251 ×1

● 壁パネルH	2

B8-1351 ×11

● 壁パネルH	3

B8-1552 ×1

● 支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

B8-1552 ×1

● 支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

Sタイプの場合
標準シャッターの時

※ B8-0025 ×2

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

※ B8-5060～4 ×1

● シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-6060～4 ×1

● シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-0025 ×2

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

※ B8-5065～9 ×1

● 窓付シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-6065～9 ×1

● 窓付シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-0025 ×1

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

※ B8-0125 ×1

耐風シャッターレール左S	1
● 耐風シャッターレール右S	1
レール化粧板左S	1
レール化粧板右S	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

※ B8-5060～4 ×1

● シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-6020 ×1

● 耐風シャッターS/K6	1
フック棒	1

Hタイプの場合
標準シャッターの時

※ B8-1025 ×2

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

※ B8-5160～4 ×1

● シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-6160～4 ×1

● シャッターH/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-1025 ×2

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

※ B8-5165～9 ×1

● 窓付シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-6165～9 ×1

● 窓付シャッターH/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-1025 ×1

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

※ B8-1125 ×1

耐風シャッターレール左H	1
● 耐風シャッターレール右H	1
レール化粧板左H	1
レール化粧板右H	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

※ B8-5160～4 ×1

● シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-6120 ×1

● 耐風シャッターH/K6	1
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	S	B8-0420 → B8-0427
	H	B8-1420 → B8-1427
柱前中	S	B8-0520 → B8-0527
	H	B8-1520 → B8-1527
豪雪柱	S	H8-1335 → H8-1435
	H	H8-1435 → H8-1535
シャッターレール	S	B8-0025 → B8-0026
	H	B8-1025 → B8-1026
耐風シャッターレール	S	B8-0125 → B8-0126
	H	B8-1125 → B8-1126
シャッター	S	B8-5060～4→ B8-5160～4
		B8-6060～4→ B8-6160～4
	H	B8-5160～4→ B8-5260～4
		B8-6160～4→ B8-6260～4
明り窓付シャッター	S	B8-5065～9→ B8-5165～9
		B8-6065～9→ B8-6165～9
	H	B8-5165～9→ B8-5265～9
		B8-6165～9→ B8-6265～9
耐風シャッター	S	B8-6020 → B8-6120
	H	B8-6120 → B8-6220

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GRN機種別梱包明細表(100)

GRN_N-100_2501d

● 印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3126・62J

【重量】 一般型結露無 1420.3Kg 【梱包数】67梱包
【重量】 一般型結露有 1443.5Kg 【梱包数】69梱包
【重量】 豪雪型結露無 1578Kg 【梱包数】73梱包
【重量】 豪雪型結露有 1600.6Kg 【梱包数】75梱包

B8-1907 ×1

●	部品箱	1
	胴縁取付金具AN左	6
	胴縁取付金具AN右	6
	胴縁取付金具B	8
	M6ボルト	584+24
	ネジ板	230+10
	M8×20ボルト	8
	タッチペン/ミストグレー	1
	ボルトキャップN/GR	34+8
	ボルトキャップN/SD	26+4
	屋根パッキン	6
	機種シール	1
	ボックススパナ	1
	コーキング材/油性330ml	2
	シャッターストッパーゴム	4
	保管ケース	1
	取扱説明書・保証書	1
	組立説明書(単体)	1
	梱包明細	1
	RS制度のお知らせ	1

B8-1708 ×1

●	部品箱	1
	胴縁取付金具B	4
	M6ボルト	300+15
	ネジ板	46+2
	ネジ板C	1
	M8×20ボルト	66+2
	M8フランジナット	6
	ボルトキャップN/GR	24+2
	ボルトキャップN/SD	8
	テクスネジ4×10	2
	枠取付軸	2
	φ12スナップピン	2
	屋根パッキン	5
	コーキング材/油性330ml	1
	シャッターストッパーゴム	4
	保管ケース	1
	組立説明書(連棟)	1
	取扱説明書・保証書	1

B8-0100 ×1

●	部品箱	1
	土台取付板A	2
	土台取付板B	2
	土台取付板C左	1
	土台取付板C右	1
	土台カバーA上	2
	土台カバーA下	2
	土台カバーB	2
	土台カバーC	2
	カンザシB	2
	母屋中央取付金具	2
	コーナー金具WN	2
	鼻隠し後固定板	2
	シャッターカバー取付板	2
	レール止め板左	1
	レール止め板右	1

B8-0101 ×1

●	部品箱	1
	土台取付板B	1
	土台カバーB	1
	柱前中ベース	1
	母屋中央取付金具	2
	コーナー金具WN	2
	鼻隠し後固定板	2
	シャッターカバー取付板	2
	レール止め板左	1
	レール止め板右	1
	上枠継ぎ板	1
	M16×220ボルト	1
	M16×H25高ナット	1
	M16スプリングワッシャー	2
	梁中前枠取付金具	1
	梁中後枠取付金具	1
	鼻隠し前取付板	1
	鼻隠し後取付板	1
	梁中カバー取付板	1
	カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0205 ×1

●	部品箱	1
	鼻隠し後固定板	3
	M6ボルト	6
	ボルトキャップN/SD	6

B8-0206 ×1

●	部品箱	1
	鼻隠し後固定板	4
	M6ボルト	8
	ボルトキャップN/SD	8

B9-0070 ×1

	M10×160アンカーボルト	7
	M10ワッシャー	7
	M10ナット	14

B8-6610 ×1

	土台左前/K6	1
	土台右前/K6	1
●	土台A/K6	2
	土台水切板A/K6	1
	土台水切板B/K6	1
	土台水切板C/K6	1
	土台水切板D/K6	1

B8-6013 ×1

●	土台後/K6	1
	土台水切板C/K6	1

B8-5014 ×1

●	土台後/K5	1
	土台水切板D/K5	1

B8-6016 ×1

	鼻隠し前左/K6	1
●	鼻隠し後左/K6	1

B8-5017 ×1

	鼻隠し前右/K5	1
●	鼻隠し後右/K5	1

B8-2121 ×1

●	柱後左右JA	2

B8-2320 ×1

●	柱中左右J	2

※ B8-2420 ×1

●	柱前右J	1
	柱前左J	1

B8-2221 ×1

●	柱後中JA	1

※ B8-2520 ×1

●	柱前中J	1
	支柱NNJ	1

B8-5038 ×1

●	桁前/K5	1

B8-6038 ×1

●	桁前/K6	1

B8-5039 ×1

●	桁後A/K5	1

B8-6039 ×1

●	桁後A/K6	1

B8-5031 ×1

●	シャッターカバー/K5	1

B8-6031 ×1

●	シャッターカバー/K6	1

B8-5632 ×1

●	母屋中央/K5	1
	ブラケット補強バー/K5	1

B8-6632 ×1

●	母屋中央/K6	1
	ブラケット補強バー/K6	1

B8-6133 ×1

●	梁右後A/K6	1
	梁左後A/K6	1

B8-6033 ×1

●	梁右前/K6	1
	梁左前/K6	1

B8-6141 ×1

●	梁中後A/K6	1

B8-6041 ×1

●	梁中前/K6	1

B8-6043 ×1

●	梁中後屋根板/K6	1
	下枠カバー中/K6	1

B8-6044 ×1

●	梁中前屋根板/K6	1

B8-6634 ×1

●	梁中後カバー/K6	1
	梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-6745 ×1

●	屋根パネル後/K6	2

B8-6845 ×3

●	屋根パネル後/K6	3

B8-6746 ×1

●	屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×3

●	屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-6749 ×1

●	シール付屋根パネル後/K6	2

B8-6849 ×3

●	シール付屋根パネル後/K6	3

B8-6746 ×1

●	屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×3

●	屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-6747 ×1

●	結露付屋根パネル後/K6	2

B8-6847 ×3

●	結露付屋根パネル後/K6	3

B8-6748 ×1

●	結露付屋根パネル前/K6	2

B8-6848 ×3

●	結露付屋根パネル前/K6	3

B8-6456 ×1

	結露カバーA/K6	2
	結露カバーB/K6	2
	結露カバーC/K6	8

B8-6556 ×1

	結露カバーA/K6	2
	結露カバーB/K6	2
	結露カバーC/K6	10

一般型の時

B8-5740 ×3

●	母屋中/K5	2

B8-6740 ×3

●	母屋中/K6	2

豪雪型の時

B8-5790 ×3

●	豪雪母屋中/K5	2

B8-6690 ×6

●	豪雪母屋中/K6	1

※ H8-1535 ×1

●	豪雪柱J	1
	ベースプレート	1

B8-6036 ×1

●	妻板右前/K6	1
	妻板左前/K6	1

B8-6037 ×1

●	妻板右後/K6	1
	妻板左後/K6	1

B8-2251 ×1

●	壁パネルJ	2

B8-2351 ×11

●	壁パネルJ	3

B8-2552 ×1

●	支柱NNJ	5
	ネジ板C	5
	M6ボルト	5

B8-5283 ×1

●	胴縁A/K5	2

B8-6283 ×1

●	胴縁A/K6	2

B8-6483 ×2

●	胴縁A/K6	4

標準シャッターの時

※ B8-2025 ×2

	シャッターレール左J	1
●	シャッターレール右J	1

※ B8-5260～4 ×1

●	シャッターJ/K5	1
	フック棒	1
	シャッター錠押え	2
	テクスネジ4×10	4

※ B8-6260～4 ×1

●	シャッターJ/K6	1
	フック棒	1
	シャッター錠押え	2
	テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-2025 ×2

	シャッターレール左J	1
●	シャッターレール右J	1

※ B8-5265～9 ×1

●	窓付シャッターJ/K5	1
	フック棒	1
	シャッター錠押え	2
	テクスネジ4×10	4

※ B8-6265～9 ×1

●	窓付シャッターJ/K6	1
	フック棒	1
	シャッター錠押え	2
	テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-2025 ×1

	シャッターレール左J	1
●	シャッターレール右J	1

※ B8-2125 ×1

	耐風シャッターレール左J	1
●	耐風シャッターレール右J	1
	レール化粧板左J	1
	レール化粧板右J	1
	六角テクスネジφ6×19	12
	シャッター錠押えT	2
	カヌークリップ	4
	グリス	1
	組立説明書	1

※ B8-5260～4 ×1

●	シャッターJ/K5	1
	フック棒	1
	シャッター錠押え	2
	テクスネジ4×10	4

※ B8-6220 ×1

●	耐風シャッターJ/K6	1
	フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-2420 → B8-2427
柱前中	B8-2520 → B8-2527
豪雪柱	H8-1535 → H8-1536
シャッターレール	B8-2025 → B8-2026
耐風シャッターレール	B8-2125 → B8-2126
シャッター	B8-5260～4 → B8-5360～4
	B8-6260～4 → B8-6360～4
明り窓付シャッター	B8-5265～9 → B8-5365～9
	B8-6265～9 → B8-6365～9
耐風シャッター	B8-6220 → B8-6320

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(101)

GRN_N-101_2501d

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-2631・62S

【重量】 一般型結露無 1210.5Kg 【梱包数】60梱包
【重量】 一般型結露有 1233.7Kg 【梱包数】62梱包
【重量】 豪雪型結露無 1365.1Kg 【梱包数】66梱包
【重量】 豪雪型結露有 1387.7Kg 【梱包数】68梱包

GRN-2631・62H

【重量】 一般型結露無 1305.1Kg 【梱包数】63梱包
【重量】 一般型結露有 1328.3Kg 【梱包数】65梱包
【重量】 豪雪型結露無 1459Kg 【梱包数】69梱包
【重量】 豪雪型結露有 1481.6Kg 【梱包数】71梱包

B8-1905 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	457+19
ネジ板	155+9
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	34+8
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	6
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	2
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-1706 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	279+13
ネジ板	33+2
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	24+2
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	5
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0100 ×1

● 部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

B8-0101 ×1

● 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0205 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B8-0206 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-6610 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
● 土台A/K6	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-5013 ×1

● 土台後/K5	1
土台水切板C/K5	1

B8-6014 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-5016 ×1

鼻隠し前左/K5	1
● 鼻隠し後左/K5	1

B8-6017 ×1

鼻隠し前右/K6	1
● 鼻隠し後右/K6	1

Sタイプの場合

B8-0121 ×1

● 柱後左右SA	2

B8-0320 ×1

● 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

● 柱前右S	1
柱前左S	1

B8-0221 ×1

● 柱後中SA	1

※ B8-0520 ×1

● 柱前中S	1
支柱NNS	1

Hタイプの場合

B8-1121 ×1

● 柱後左右HA	2

B8-1320 ×1

● 柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

● 柱前右H	1
柱前左H	1

B8-1221 ×1

● 柱後中HA	1

※ B8-1520 ×1

● 柱前中H	1
支柱NNH	1

B8-5038 ×1

● 桁前/K5	1

B8-6038 ×1

● 桁前/K6	1

B8-5039 ×1

● 桁後A/K5	1

B8-6039 ×1

● 桁後A/K6	1

B8-5031 ×1

● シャッターカバー/K5	1

B8-6031 ×1

● シャッターカバー/K6	1

B8-5632 ×1

● 母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-6632 ×1

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-6133 ×1

● 梁右後A/K6	1
梁左後A/K6	1

B8-6033 ×1

● 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

B8-6141 ×1

● 梁中後A/K6	1

B8-6041 ×1

● 梁中前/K6	1

B8-6043 ×1

● 梁中後屋根板/K6	1
下枠カバー中/K6	1

B8-6044 ×1

● 梁中前屋根板/K6	1

B8-6634 ×1

● 梁中後カバー/K6	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-6745 ×1

● 屋根パネル後/K6	2

B8-6845 ×3

● 屋根パネル後/K6	3

B8-6746 ×1

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×3

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-6749 ×1

● シール付屋根パネル後/K6	2

B8-6849 ×3

● シール付屋根パネル後/K6	3

B8-6746 ×1

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×3

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-6747 ×1

● 結露付屋根パネル後/K6	2

B8-6847 ×3

● 結露付屋根パネル後/K6	3

B8-6748 ×1

● 結露付屋根パネル前/K6	2

B8-6848 ×3

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-6456 ×1

結露カバーA/K6	2
結露カバーB/K6	2
結露カバーC/K6	8

B8-6556 ×1

結露カバーA/K6	2
結露カバーB/K6	2
結露カバーC/K6	10

一般型の時

B8-5740 ×3

● 母屋中/K5	2

B8-6740 ×3

● 母屋中/K6	2

豪雪型の時

B8-5790 ×3

● 豪雪母屋中/K5	2

B8-6690 ×6

● 豪雪母屋中/K6	1

Sタイプの場合

※ H8-1335 ×1

● 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

Hタイプの場合

※ H8-1435 ×1

● 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-6037 ×1

● 妻板右後/K6	1
妻板左後/K6	1

Sタイプの場合

B8-0351 ×1

● 壁パネルS	3

B8-0451 ×8

● 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

● 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

Hタイプの場合

B8-1251 ×1

● 壁パネルH	2

B8-1351 ×11

● 壁パネルH	3

B8-1552 ×1

● 支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

Sタイプの場合
標準シャッターの時

※ B8-0025 ×2

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

※ B8-5060～4 ×1

● シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-6060～4 ×1

● シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-0025 ×2

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

※ B8-5065～9 ×1

● 窓付シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-6065～9 ×1

● 窓付シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-0025 ×1

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

※ B8-0125 ×1

耐風シャッターレール左S	1
● 耐風シャッターレール右S	1
レール化粧板左S	1
レール化粧板右S	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

※ B8-5060～4 ×1

● シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-6020 ×1

● 耐風シャッターS/K6	1
フック棒	1

Hタイプの場合
標準シャッターの時

※ B8-1025 ×2

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

※ B8-5160～4 ×1

● シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-6160～4 ×1

● シャッターH/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-1025 ×2

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

※ B8-5165～9 ×1

● 窓付シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-6165～9 ×1

● 窓付シャッターH/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-1025 ×1

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

※ B8-1125 ×1

耐風シャッターレール左H	1
● 耐風シャッターレール右H	1
レール化粧板左H	1
レール化粧板右H	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

※ B8-5160～4 ×1

● シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-6120 ×1

● 耐風シャッターH/K6	1
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	S	B8-0420 → B8-0427
	H	B8-1420 → B8-1427
柱前中	S	B8-0520 → B8-0527
	H	B8-1520 → B8-1527
豪雪柱	S	H8-1335 → H8-1435
	H	H8-1435 → H8-1535
シャッターレール	S	B8-0025 → B8-0026
	H	B8-1025 → B8-1026
耐風シャッターレール	S	B8-0125 → B8-0126
	H	B8-1125 → B8-1126
シャッター	S	B8-5060～4→ B8-5160～4
		B8-6060～4→ B8-6160～4
	H	B8-5160～4→ B8-5260～4
		B8-6160～4→ B8-6260～4
明り窓付シャッター	S	B8-5065～9→ B8-5165～9
		B8-6065～9→ B8-6165～9
	H	B8-5165～9→ B8-5265～9
		B8-6165～9→ B8-6265～9
耐風シャッター	S	B8-6020 → B8-6120
	H	B8-6120 → B8-6220

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA

GRN機種別梱包明細表(102)

GRN_N-102_2501d

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-2631・62J

【重量】 一般型結露無 1420.2Kg 【梱包数】67梱包
【重量】 一般型結露有 1443.4Kg 【梱包数】69梱包
【重量】 豪雪型結露無 1577.9Kg 【梱包数】73梱包
【重量】 豪雪型結露有 1600.5Kg 【梱包数】75梱包

B8-1907 ×1

●	部品箱	1
	胴縁取付金具AN左	6
	胴縁取付金具AN右	6
	胴縁取付金具B	8
	M6ボルト	584+24
	ネジ板	230+10
	M8×20ボルト	8
	タッチペン/ミストグレー	1
	ボルトキャップN/GR	34+8
	ボルトキャップN/SD	26+4
	屋根パッキン	6
	機種シール	1
	ボックススパナ	1
	コーキング材/油性330ml	2
	シャッターストッパーゴム	4
	保管ケース	1
	取扱説明書・保証書	1
	組立説明書(単体)	1
	梱包明細	1
	RS制度のお知らせ	1

B8-1708 ×1

●	部品箱	1
	胴縁取付金具B	4
	M6ボルト	300+15
	ネジ板	46+2
	ネジ板C	1
	M8×20ボルト	66+2
	M8フランジナット	6
	ボルトキャップN/GR	24+2
	ボルトキャップN/SD	8
	テクスネジ4×10	2
	枠取付軸	2
	φ12スナップピン	2
	屋根パッキン	5
	コーキング材/油性330ml	1
	シャッターストッパーゴム	4
	保管ケース	1
	組立説明書(連棟)	1
	取扱説明書・保証書	1

B8-0100 ×1

●	部品箱	1
	土台取付板A	2
	土台取付板B	2
	土台取付板C左	1
	土台取付板C右	1
	土台カバーA上	2
	土台カバーA下	2
	土台カバーB	2
	土台カバーC	2
	カンザシB	2
	母屋中央取付金具	2
	コーナー金具WN	2
	鼻隠し後固定板	2
	シャッターカバー取付板	2
	レール止め板左	1
	レール止め板右	1

B8-0101 ×1

●	部品箱	1
	土台取付板B	1
	土台カバーB	1
	柱前中ベース	1
	母屋中央取付金具	2
	コーナー金具WN	2
	鼻隠し後固定板	2
	シャッターカバー取付板	2
	レール止め板左	1
	レール止め板右	1
	上枠継ぎ板	1
	M16×220ボルト	1
	M16×H25高ナット	1
	M16スプリングワッシャー	2
	梁中前枠取付金具	1
	梁中後枠取付金具	1
	鼻隠し前取付板	1
	鼻隠し後取付板	1
	梁中カバー取付板	1
	カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0205 ×1

●	部品箱	1
	鼻隠し後固定板	3
	M6ボルト	6
	ボルトキャップN/SD	6

B8-0206 ×1

●	部品箱	1
	鼻隠し後固定板	4
	M6ボルト	8
	ボルトキャップN/SD	8

B9-0070 ×1

	M10×160アンカーボルト	7
	M10ワッシャー	7
	M10ナット	14

B8-6610 ×1

	土台左前/K6	1
	土台右前/K6	1
●	土台A/K6	2
	土台水切板A/K6	1
	土台水切板B/K6	1
	土台水切板C/K6	1
	土台水切板D/K6	1

B8-5013 ×1

●	土台後/K5	1
	土台水切板C/K5	1

B8-6014 ×1

●	土台後/K6	1
	土台水切板D/K6	1

B8-5016 ×1

	鼻隠し前左/K5	1
●	鼻隠し後左/K5	1

B8-6017 ×1

	鼻隠し前右/K6	1
●	鼻隠し後右/K6	1

B8-2121 ×1

●	柱後左右JA	2

B8-2320 ×1

●	柱中左右J	2

※ B8-2420 ×1

●	柱前右J	1
	柱前左J	1

B8-2221 ×1

●	柱後中JA	1

※ B8-2520 ×1

●	柱前中J	1
	支柱NNJ	1

B8-5038 ×1

●	桁前/K5	1

B8-6038 ×1

●	桁前/K6	1

B8-5039 ×1

●	桁後A/K5	1

B8-6039 ×1

●	桁後A/K6	1

B8-5031 ×1

●	シャッターカバー/K5	1

B8-6031 ×1

●	シャッターカバー/K6	1

B8-5632 ×1

●	母屋中央/K5	1
	ブラケット補強バー/K5	1

B8-6632 ×1

●	母屋中央/K6	1
	ブラケット補強バー/K6	1

B8-6133 ×1

●	梁右後A/K6	1
	梁左後A/K6	1

B8-6033 ×1

●	梁右前/K6	1
	梁左前/K6	1

B8-6141 ×1

●	梁中後A/K6	1

B8-6041 ×1

●	梁中前/K6	1

B8-6043 ×1

●	梁中後屋根板/K6	1
	下枠カバー中/K6	1

B8-6044 ×1

●	梁中前屋根板/K6	1

B8-6634 ×1

●	梁中後カバー/K6	1
	梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-6745 ×1

●	屋根パネル後/K6	2

B8-6845 ×3

●	屋根パネル後/K6	3

B8-6746 ×1

●	屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×3

●	屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-6749 ×1

●	シール付屋根パネル後/K6	2

B8-6849 ×3

●	シール付屋根パネル後/K6	3

B8-6746 ×1

●	屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×3

●	屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-6747 ×1

●	結露付屋根パネル後/K6	2

B8-6847 ×3

●	結露付屋根パネル後/K6	3

B8-6748 ×1

●	結露付屋根パネル前/K6	2

B8-6848 ×3

●	結露付屋根パネル前/K6	3

B8-6456 ×1

	結露カバーA/K6	2
	結露カバーB/K6	2
	結露カバーC/K6	8

B8-6556 ×1

	結露カバーA/K6	2
	結露カバーB/K6	2
	結露カバーC/K6	10

一般型の時

B8-5740 ×3

●	母屋中/K5	2

B8-6740 ×3

●	母屋中/K6	2

豪雪型の時

B8-5790 ×3

●	豪雪母屋中/K5	2

B8-6690 ×6

●	豪雪母屋中/K6	1

※ H8-1535 ×1

●	豪雪柱J	1
	ベースプレート	1

B8-6036 ×1

●	妻板右前/K6	1
	妻板左前/K6	1

B8-6037 ×1

●	妻板右後/K6	1
	妻板左後/K6	1

B8-2251 ×1

●	壁パネルJ	2

B8-2351 ×11

●	壁パネルJ	3

B8-2552 ×1

●	支柱NNJ	5
	ネジ板C	5
	M6ボルト	5

B8-5283 ×1

●	胴縁A/K5	2

B8-6283 ×1

●	胴縁A/K6	2

B8-6483 ×2

●	胴縁A/K6	4

標準シャッターの時

※ B8-2025 ×2

	シャッターレール左J	1
●	シャッターレール右J	1

※ B8-5260～4 ×1

●	シャッターJ/K5	1
	フック棒	1
	シャッター錠押え	2
	テクスネジ4×10	4

※ B8-6260～4 ×1

●	シャッターJ/K6	1
	フック棒	1
	シャッター錠押え	2
	テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-2025 ×2

	シャッターレール左J	1
●	シャッターレール右J	1

※ B8-5265～9 ×1

●	窓付シャッターJ/K5	1
	フック棒	1
	シャッター錠押え	2
	テクスネジ4×10	4

※ B8-6265～9 ×1

●	窓付シャッターJ/K6	1
	フック棒	1
	シャッター錠押え	2
	テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-2025 ×1

	シャッターレール左J	1
●	シャッターレール右J	1

※ B8-2125 ×1

	耐風シャッターレール左J	1
●	耐風シャッターレール右J	1
	レール化粧板左J	1
	レール化粧板右J	1
	六角テクスネジφ6×19	12
	シャッター錠押えT	2
	カヌークリップ	4
	グリス	1
	組立説明書	1

※ B8-5260～4 ×1

●	シャッターJ/K5	1
	フック棒	1
	シャッター錠押え	2
	テクスネジ4×10	4

※ B8-6220 ×1

●	耐風シャッターJ/K6	1
	フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-2420 → B8-2427
柱前中	B8-2520 → B8-2527
豪雪柱	H8-1535 → H8-1536
シャッターレール	B8-2025 → B8-2026
耐風シャッターレール	B8-2125 → B8-2126
シャッター	B8-5260～4 → B8-5360～4
	B8-6260～4 → B8-6360～4
明り窓付シャッター	B8-5265～9 → B8-5365～9
	B8-6265～9 → B8-6365～9
耐風シャッター	B8-6220 → B8-6320

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(103)

GRN_N-103_2501d

■印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3626・62S

【重量】	一般型結露無	1288.8Kg	【梱包数】61梱包
【重量】	一般型結露有	1316.6Kg	【梱包数】63梱包
【重量】	豪雪型結露無	1480.9Kg	【梱包数】67梱包
【重量】	豪雪型結露有	1507.9Kg	【梱包数】69梱包

GRN-3626・62H

【重量】	一般型結露無	1402Kg	【梱包数】64梱包
【重量】	一般型結露有	1429.8Kg	【梱包数】66梱包
【重量】	豪雪型結露無	1593.4Kg	【梱包数】70梱包
【重量】	豪雪型結露有	1620.4Kg	【梱包数】72梱包

B8-2105 ×1

■ 部品箱	1
M6ボルト	483+21
ネジ板	161+7
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	34+8
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	7
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	2
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-1706 ×1

■ 部品箱	1
M6ボルト	279+13
ネジ板	33+2
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	24+2
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	5
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0100 ×1

■ 部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

B8-0101 ×1

■ 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0205 ×1

■ 部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B8-0207 ×1

■ 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-6610 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
■ 土台A/K6	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-7013 ×1

■ 土台後/K7	1
土台水切板C/K7	1

B8-5014 ×1

■ 土台後/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-7016 ×1

鼻隠し前左/K7	1
■ 鼻隠し後左/K7	1

B8-5017 ×1

鼻隠し前右/K5	1
■ 鼻隠し後右/K5	1

Sタイプの場合

B8-0121 ×1

■ 柱後左右SA	2

B8-0320 ×1

■ 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

■ 柱前右S	1
柱前左S	1

B8-0221 ×1

■ 柱後中SA	1

※ B8-0520 ×1

■ 柱前中S	1
支柱NNS	1

Hタイプの場合

B8-1121 ×1

■ 柱後左右HA	2

B8-1320 ×1

■ 柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

■ 柱前右H	1
柱前左H	1

B8-1221 ×1

■ 柱後中HA	1

※ B8-1520 ×1

■ 柱前中H	1
支柱NNH	1

B8-5038 ×1

■ 桁前/K5	1

B8-7038 ×1

■ 桁前/K7	1

B8-5039 ×1

■ 桁後A/K5	1

B8-7039 ×1

■ 桁後A/K7	1

B8-5031 ×1

■ シャッターカバー/K5	1

B8-7031 ×1

■ シャッターカバー/K7	1

B8-5632 ×1

■ 母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-7632 ×1

■ 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-6133 ×1

■ 梁右後A/K6	1
梁左後A/K6	1

B8-6033 ×1

■ 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

B8-6141 ×1

■ 梁中後A/K6	1

B8-6041 ×1

■ 梁中前/K6	1

B8-6043 ×1

■ 梁中後屋根板/K6	1
下枠カバー中/K6	1

B8-6044 ×1

■ 梁中前屋根板/K6	1

B8-6634 ×1

■ 梁中後カバー/K6	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-6845 ×4

■ 屋根パネル後/K6	3

B8-6846 ×4

■ 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-6849 ×4

■ シール付屋根パネル後/K6	3

B8-6846 ×4

■ 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-6847 ×4

■ 結露付屋根パネル後/K6	3

B8-6848 ×4

■ 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-6456 ×1

結露カバーA/K6	2
結露カバーB/K6	2
結露カバーC/K6	8

B8-6656 ×1

結露カバーA/K6	2
結露カバーB/K6	2
結露カバーC/K6	12

一般型の時

B8-5740 ×3

■ 母屋中/K5	2

B8-7740 ×3

■ 母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-5790 ×3

■ 豪雪母屋中/K5	2

B8-7690 ×6

■ 豪雪母屋中/K7	1

Sタイプの場合

※ H8-1335 ×1

■ 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

Hタイプの場合

※ H8-1435 ×1

■ 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-6036 ×1

■ 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-6037 ×1

■ 妻板右後/K6	1
妻板左後/K6	1

Sタイプの場合

B8-0451 ×9

■ 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

■ 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

Hタイプの場合

B8-1351 ×12

■ 壁パネルH	3

B8-1552 ×1

■ 支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

Sタイプの場合
標準シャッターの時

※ B8-0025 ×2

シャッターレール左S	1
■ シャッターレール右S	1

※ B8-5060～4 ×1

■ シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-7060～4 ×1

■ シャッター(本体)S/K7	1
シャッター(スラット)S/K7	1

※ B8-7560～4 ×1

■ シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-0025 ×2

シャッターレール左S	1
■ シャッターレール右S	1

※ B8-5065～9 ×1

■ 窓付シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-7060～4 ×1

■ シャッター(本体)S/K7	1
シャッター(スラット)S/K7	1

※ B8-7565～9 ×1

■ 窓付シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-0025 ×1

シャッターレール左S	1
■ シャッターレール右S	1

※ B8-0125 ×1

耐風シャッターレール左S	1
■ 耐風シャッターレール右S	1
レール化粧板左S	1
レール化粧板右S	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

※ B8-5060～4 ×1

■ シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-7020 ×1

■ 耐風シャッター(本体)S/K7	1
耐風シャッター(ス)S/K7	1

※ B8-7520 ×1

■ 耐風シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1

Hタイプの場合
標準シャッターの時

※ B8-1025 ×2

シャッターレール左H	1
■ シャッターレール右H	1

※ B8-5160～4 ×1

■ シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-7160～4 ×1

■ シャッター(本体)H/K7	1
シャッター(スラット)H/K7	1

※ B8-7660～4 ×1

■ シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-1025 ×2

シャッターレール左H	1
■ シャッターレール右H	1

※ B8-5165～9 ×1

■ 窓付シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-7160～4 ×1

■ シャッター(本体)H/K7	1
シャッター(スラット)H/K7	1

※ B8-7665～9 ×1

■ 窓付シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-1025 ×1

シャッターレール左H	1
■ シャッターレール右H	1

※ B8-1125 ×1

耐風シャッターレール左H	1
■ 耐風シャッターレール右H	1
レール化粧板左H	1
レール化粧板右H	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

※ B8-5160～4 ×1

■ シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-7120 ×1

■ 耐風シャッター(本体)H/K7	1
耐風シャッター(ス)H/K7	1

※ B8-7620 ×1

■ 耐風シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	S	B8-0420 → B8-0427
	H	B8-1420 → B8-1427
柱前中	S	B8-0520 → B8-0527
	H	B8-1520 → B8-1527
豪雪柱	S	H8-1335 → H8-1435
	H	H8-1435 → H8-1535
シャッターレール	S	B8-0025 → B8-0026
	H	B8-1025 → B8-1026
耐風シャッターレール	S	B8-0125 → B8-0126
	H	B8-1125 → B8-1126
シャッター	S	B8-5060～4→ B8-5160～4
		B8-7060～4→ B8-7160～4
		B8-7560～4→ B8-7660～4
	H	B8-5160～4→ B8-5260～4
		B8-7160～4→ B8-7260～4
		B8-7660～4→ B8-7760～4
明り窓付シャッター	S	B8-5065～9→ B8-5165～9
		B8-7060～4→ B8-7160～4
		B8-7565～9→ B8-7665～9
	H	B8-5165～9→ B8-5265～9
		B8-7160～4→ B8-7260～4
		B8-7665～9→ B8-7765～9
耐風シャッター	S	B8-7020 → B8-7120
		B8-7520 → B8-7620
	H	B8-7120 → B8-7220
		B8-7620 → B8-7720

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(104)

GRN_N-104_2501d

● 印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3626・62J

【重量】 一般型結露無 1505Kg 【梱包数】68梱包
【重量】 一般型結露有 1532.8Kg 【梱包数】70梱包
【重量】 豪雪型結露無 1700.2Kg 【梱包数】74梱包
【重量】 豪雪型結露有 1727.2Kg 【梱包数】76梱包

B8-2107 ×1

● 部品箱	1
胴縁取付金具AN左	6
胴縁取付金具AN右	6
胴縁取付金具B	8
M6ボルト	612+25
ネジ板	238+12
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	34+8
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	7
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	2
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-1708 ×1

● 部品箱	1
胴縁取付金具B	4
M6ボルト	300+15
ネジ板	46+2
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	24+2
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	5
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0100 ×1

● 部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

B8-0101 ×1

● 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0205 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B8-0207 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-6610 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
● 土台A/K6	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-7013 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板C/K7	1

B8-5014 ×1

● 土台後/K5	1
土台水切板D/K5	1

B8-7016 ×1

鼻隠し前左/K7	1
● 鼻隠し後左/K7	1

B8-5017 ×1

鼻隠し前右/K5	1
● 鼻隠し後右/K5	1

B8-2121 ×1

● 柱後左右JA	2

B8-2320 ×1

● 柱中左右J	2

※ B8-2420 ×1

● 柱前右J	1
柱前左J	1

B8-2221 ×1

● 柱後中JA	1

※ B8-2520 ×1

● 柱前中J	1
支柱NNJ	1

B8-5038 ×1

● 桁前/K5	1

B8-7038 ×1

● 桁前/K7	1

B8-5039 ×1

● 桁後A/K5	1

B8-7039 ×1

● 桁後A/K7	1

B8-5031 ×1

● シャッターカバー/K5	1

B8-7031 ×1

● シャッターカバー/K7	1

B8-5632 ×1

● 母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-7632 ×1

● 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-6133 ×1

● 梁右後A/K6	1
梁左後A/K6	1

B8-6033 ×1

● 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

B8-6141 ×1

● 梁中後A/K6	1

B8-6041 ×1

● 梁中前/K6	1

B8-6043 ×1

● 梁中後屋根板/K6	1
下枠カバー中/K6	1

B8-6044 ×1

● 梁中前屋根板/K6	1

B8-6634 ×1

● 梁中後カバー/K6	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-6845 ×4

● 屋根パネル後/K6	3

B8-6846 ×4

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-6849 ×4

● シール付屋根パネル後/K6	3

B8-6846 ×4

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-6847 ×4

● 結露付屋根パネル後/K6	3

B8-6848 ×4

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-6456 ×1

結露カバーA/K6	2
結露カバーB/K6	2
結露カバーC/K6	8

B8-6656 ×1

結露カバーA/K6	2
結露カバーB/K6	2
結露カバーC/K6	12

一般型の時

B8-5740 ×3

● 母屋中/K5	2

B8-7740 ×3

● 母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-5790 ×3

● 豪雪母屋中/K5	2

B8-7690 ×6

● 豪雪母屋中/K7	1

※ H8-1535 ×1

● 豪雪柱J	1
ベースプレート	1

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-6037 ×1

● 妻板右後/K6	1
妻板左後/K6	1

B8-2351 ×12

● 壁パネルJ	3

B8-2552 ×1

● 支柱NNJ	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

B8-5283 ×1

● 胴縁A/K5	2

B8-6483 ×2

● 胴縁A/K6	4

B8-7283 ×1

● 胴縁A/K7	2

標準シャッターの時

※ B8-2025 ×2

シャッターレール左J	1
● シャッターレール右J	1

※ B8-5260～4 ×1

● シャッターJ/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-7260～4 ×1

● シャッター(本体)J/K7	1
シャッター(スラット)J/K7	1

※ B8-7760～4 ×1

● シャッター(ス)J/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-2025 ×2

シャッターレール左J	1
● シャッターレール右J	1

※ B8-5265～9 ×1

● 窓付シャッターJ/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-7260～4 ×1

● シャッター(本体)J/K7	1
シャッター(スラット)J/K7	1

※ B8-7765～9 ×1

● 窓付シャッター(ス)J/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-2025 ×1

シャッターレール左J	1
● シャッターレール右J	1

※ B8-2125 ×1

耐風シャッターレール左J	1
● 耐風シャッターレール右J	1
レール化粧板左J	1
レール化粧板右J	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

※ B8-5260～4 ×1

● シャッターJ/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-7220 ×1

● 耐風シャッター(本体)J/K7	1
耐風シャッター(ス)J/K7	1

※ B8-7720 ×1

● 耐風シャッター(ス)J/K7	3
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-2420 → B8-2427
柱前中	B8-2520 → B8-2527
豪雪柱	H8-1535 → H8-1536
シャッターレール	B8-2025 → B8-2026
耐風シャッターレール	B8-2125 → B8-2126
シャッター	B8-5260～4 → B8-5360～4
	B8-7260～4 → B8-7360～4
	B8-7760～4 → B8-7860～4
明り窓付シャッター	B8-5265～9 → B8-5365～9
	B8-7260～4 → B8-7360～4
	B8-7765～9 → B8-7865～9
耐風シャッター	B8-7220 → B8-7320
	B8-7720 → B8-7820

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(105)

GRN_N-105_2501d

■印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-2636・62S

【重量】 一般型結露無 1288.5Kg 【梱包数】61梱包
【重量】 一般型結露有 1316.3Kg 【梱包数】63梱包
【重量】 豪雪型結露無 1480.6Kg 【梱包数】67梱包
【重量】 豪雪型結露有 1507.6Kg 【梱包数】69梱包

GRN-2636・62H

【重量】 一般型結露無 1401.7Kg 【梱包数】64梱包
【重量】 一般型結露有 1429.5Kg 【梱包数】66梱包
【重量】 豪雪型結露無 1593.1Kg 【梱包数】70梱包
【重量】 豪雪型結露有 1620.1Kg 【梱包数】72梱包

B8-2105 ×1

■部品箱	1
M6ボルト	483+21
ネジ板	161+7
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	34+8
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	7
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	2
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-1706 ×1

■部品箱	1
M6ボルト	279+13
ネジ板	33+2
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	24+2
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	5
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0100 ×1

■部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

B8-0101 ×1

■部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0205 ×1

■部品箱	1
鼻隠し後固定板	3
M6ボルト	6
ボルトキャップN/SD	6

B8-0207 ×1

■部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-6610 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
■土台A/K6	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-5013 ×1

■土台後/K5	1
土台水切板C/K5	1

B8-7014 ×1

■土台後/K7	1
土台水切板D/K7	1

B8-5016 ×1

鼻隠し前左/K5	1
■鼻隠し後左/K5	1

B8-7017 ×1

鼻隠し前右/K7	1
■鼻隠し後右/K7	1

Sタイプの場合

B8-0121 ×1

■柱後左右SA	2

B8-0320 ×1

■柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

■柱前右S	1
柱前左S	1

B8-0221 ×1

■柱後中SA	1

※ B8-0520 ×1

■柱前中S	1
支柱NNS	1

Hタイプの場合

B8-1121 ×1

■柱後左右HA	2

B8-1320 ×1

■柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

■柱前右H	1
柱前左H	1

B8-1221 ×1

■柱後中HA	1

※ B8-1520 ×1

■柱前中H	1
支柱NNH	1

B8-5038 ×1

■桁前/K5	1

B8-7038 ×1

■桁前/K7	1

B8-5039 ×1

■桁後A/K5	1

B8-7039 ×1

■桁後A/K7	1

B8-5031 ×1

■シャッターカバー/K5	1

B8-7031 ×1

■シャッターカバー/K7	1

B8-5632 ×1

■母屋中央/K5	1
ブラケット補強バー/K5	1

B8-7632 ×1

■母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-6133 ×1

■梁右後A/K6	1
梁左後A/K6	1

B8-6033 ×1

■梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

B8-6141 ×1

■梁中後A/K6	1

B8-6041 ×1

■梁中前/K6	1

B8-6043 ×1

■梁中後屋根板/K6	1
下枠カバー中/K6	1

B8-6044 ×1

■梁中前屋根板/K6	1

B8-6634 ×1

■梁中後カバー/K6	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-6845 ×4

■屋根パネル後/K6	3

B8-6846 ×4

■屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-6849 ×4

■シール付屋根パネル後/K6	3

B8-6846 ×4

■屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-6847 ×4

■結露付屋根パネル後/K6	3

B8-6848 ×4

■結露付屋根パネル前/K6	3

B8-6456 ×1

結露カバーA/K6	2
結露カバーB/K6	2
結露カバーC/K6	8

B8-6656 ×1

結露カバーA/K6	2
結露カバーB/K6	2
結露カバーC/K6	12

一般型の時

B8-5740 ×3

■母屋中/K5	2

B8-7740 ×3

■母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-5790 ×3

■豪雪母屋中/K5	2

B8-7690 ×6

■豪雪母屋中/K7	1

Sタイプの場合

※ H8-1335 ×1

■豪雪柱S	1
ベースプレート	1

Hタイプの場合

※ H8-1435 ×1

■豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-6036 ×1

■妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-6037 ×1

■妻板右後/K6	1
妻板左後/K6	1

Sタイプの場合

B8-0451 ×9

■壁パネルS	4

B8-0552 ×1

■支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

Hタイプの場合

B8-1351 ×12

■壁パネルH	3

B8-1552 ×1

■支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

Sタイプの場合
標準シャッターの時

※ B8-0025 ×2

シャッターレール左S	1
■シャッターレール右S	1

※ B8-5060～4 ×1

■シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-7060～4 ×1

■シャッター(本体)S/K7	1
シャッター(スラット)S/K7	1

※ B8-7560～4 ×1

■シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-0025 ×2

シャッターレール左S	1
■シャッターレール右S	1

※ B8-5065～9 ×1

■窓付シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-7060～4 ×1

■シャッター(本体)S/K7	1
シャッター(スラット)S/K7	1

※ B8-7565～9 ×1

■窓付シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-0025 ×1

シャッターレール左S	1
■シャッターレール右S	1

※ B8-0125 ×1

■耐風シャッターレール左S	1
■耐風シャッターレール右S	1
レール化粧板左S	1
レール化粧板右S	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

※ B8-5060～4 ×1

■シャッターS/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-7020 ×1

■耐風シャッター(本体)S/K7	1
耐風シャッター(ス)S/K7	1

※ B8-7520 ×1

■耐風シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1

Hタイプの場合
標準シャッターの時

※ B8-1025 ×2

シャッターレール左H	1
■シャッターレール右H	1

※ B8-5160～4 ×1

■シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-7160～4 ×1

■シャッター(本体)H/K7	1
シャッター(スラット)H/K7	1

※ B8-7660～4 ×1

■シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-1025 ×2

シャッターレール左H	1
■シャッターレール右H	1

※ B8-5165～9 ×1

■窓付シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-7160～4 ×1

■シャッター(本体)H/K7	1
シャッター(スラット)H/K7	1

※ B8-7665～9 ×1

■窓付シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-1025 ×1

シャッターレール左H	1
■シャッターレール右H	1

※ B8-1125 ×1

■耐風シャッターレール左H	1
■耐風シャッターレール右H	1
レール化粧板左H	1
レール化粧板右H	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

※ B8-5160～4 ×1

■シャッターH/K5	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-7120 ×1

■耐風シャッター(本体)H/K7	1
耐風シャッター(ス)H/K7	1

※ B8-7620 ×1

■耐風シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	S	B8-0420 → B8-0427
	H	B8-1420 → B8-1427
柱前中	S	B8-0520 → B8-0527
	H	B8-1520 → B8-1527
豪雪柱	S	H8-1335 → H8-1435
	H	H8-1435 → H8-1535
シャッターレール	S	B8-0025 → B8-0026
	H	B8-1025 → B8-1026
耐風シャッターレール	S	B8-0125 → B8-0126
	H	B8-1125 → B8-1126
シャッター	S	B8-5060～4→ B8-5160～4
		B8-7060～4→ B8-7160～4
		B8-7560～4→ B8-7660～4
	H	B8-5160～4→ B8-5260～4
		B8-7160～4→ B8-7260～4
		B8-7660～4→ B8-7760～4
明り窓付シャッター	S	B8-5065～9→ B8-5165～9
		B8-7060～4→ B8-7160～4
		B8-7565～9→ B8-7665～9
	H	B8-5165～9→ B8-5265～9
		B8-7160～4→ B8-7260～4
		B8-7665～9→ B8-7765～9
耐風シャッター	S	B8-7020 → B8-7120
		B8-7520 → B8-7620
	H	B8-7120 → B8-7220
		B8-7620 → B8-7720

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(106)

GRN_N-106_2501d

● 印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-2636・62J

【重量】 一般型結露無 1504.7Kg 【梱包数】68梱包
【重量】 一般型結露有 1532.5Kg 【梱包数】70梱包
【重量】 豪雪型結露無 1699.9Kg 【梱包数】74梱包
【重量】 豪雪型結露有 1726.9Kg 【梱包数】76梱包

B8-2107 ×1

●	部品箱	1
	胴縁取付金具AN左	6
	胴縁取付金具AN右	6
	胴縁取付金具B	8
	M6ボルト	612+25
	ネジ板	238+12
	M8×20ボルト	8
	タッチペン/ミストグレー	1
	ボルトキャップN/GR	34+8
	ボルトキャップN/SD	26+4
	屋根パッキン	7
	機種シール	1
	ボックススパナ	1
	コーキング材/油性330ml	2
	シャッターストッパーゴム	4
	保管ケース	1
	取扱説明書・保証書	1
	組立説明書(単体)	1
	梱包明細	1
	RS制度のお知らせ	1

B8-1708 ×1

●	部品箱	1
	胴縁取付金具B	4
	M6ボルト	300+15
	ネジ板	46+2
	ネジ板C	1
	M8×20ボルト	66+2
	M8フランジナット	6
	ボルトキャップN/GR	24+2
	ボルトキャップN/SD	8
	テクスネジ4×10	2
	枠取付軸	2
	φ12スナップピン	2
	屋根パッキン	5
	コーキング材/油性330ml	1
	シャッターストッパーゴム	4
	保管ケース	1
	組立説明書(連棟)	1
	取扱説明書・保証書	1

B8-0100 ×1

●	部品箱	1
	土台取付板A	2
	土台取付板B	2
	土台取付板C左	1
	土台取付板C右	1
	土台カバーA上	2
	土台カバーA下	2
	土台カバーB	2
	土台カバーC	2
	カンザシB	2
	母屋中央取付金具	2
	コーナー金具WN	2
	鼻隠し後固定板	2
	シャッターカバー取付板	2
	レール止め板左	1
	レール止め板右	1

B8-0101 ×1

●	部品箱	1
	土台取付板B	1
	土台カバーB	1
	柱前中ベース	1
	母屋中央取付金具	2
	コーナー金具WN	2
	鼻隠し後固定板	2
	シャッターカバー取付板	2
	レール止め板左	1
	レール止め板右	1
	上枠継ぎ板	1
	M16×220ボルト	1
	M16×H25高ナット	1
	M16スプリングワッシャー	2
	梁中前枠取付金具	1
	梁中後枠取付金具	1
	鼻隠し前取付板	1
	鼻隠し後取付板	1
	梁中カバー取付板	1
	カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0205 ×1

●	部品箱	1
	鼻隠し後固定板	3
	M6ボルト	6
	ボルトキャップN/SD	6

B8-0207 ×1

●	部品箱	1
	鼻隠し後固定板	5
	M6ボルト	10
	ボルトキャップN/SD	10

B9-0070 ×1

	M10×160アンカーボルト	7
	M10ワッシャー	7
	M10ナット	14

B8-6610 ×1

	土台左前/K6	1
	土台右前/K6	1
●	土台A/K6	2
	土台水切板A/K6	1
	土台水切板B/K6	1
	土台水切板C/K6	1
	土台水切板D/K6	1

B8-5013 ×1

●	土台後/K5	1
	土台水切板C/K5	1

B8-7014 ×1

●	土台後/K7	1
	土台水切板D/K7	1

B8-5016 ×1

	鼻隠し前左/K5	1
●	鼻隠し後左/K5	1

B8-7017 ×1

	鼻隠し前右/K7	1
●	鼻隠し後右/K7	1

B8-2121 ×1

●	柱後左右JA	2

B8-2320 ×1

●	柱中左右J	2

※ B8-2420 ×1

●	柱前右J	1
	柱前左J	1

B8-2221 ×1

●	柱後中JA	1

※ B8-2520 ×1

●	柱前中J	1
	支柱NNJ	1

B8-5038 ×1

●	桁前/K5	1

B8-7038 ×1

●	桁前/K7	1

B8-5039 ×1

●	桁後A/K5	1

B8-7039 ×1

●	桁後A/K7	1

B8-5031 ×1

●	シャッターカバー/K5	1

B8-7031 ×1

●	シャッターカバー/K7	1

B8-5632 ×1

●	母屋中央/K5	1
	ブラケット補強バー/K5	1

B8-7632 ×1

●	母屋中央/K7	1
	ブラケット補強バー/K7	1

B8-6133 ×1

●	梁右後A/K6	1
	梁左後A/K6	1

B8-6033 ×1

●	梁右前/K6	1
	梁左前/K6	1

B8-6141 ×1

●	梁中後A/K6	1

B8-6041 ×1

●	梁中前/K6	1

B8-6043 ×1

●	梁中後屋根板/K6	1
	下枠カバー中/K6	1

B8-6044 ×1

●	梁中前屋根板/K6	1

B8-6634 ×1

●	梁中後カバー/K6	1
	梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-6845 ×4

●	屋根パネル後/K6	3

B8-6846 ×4

●	屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-6849 ×4

●	シール付屋根パネル後/K6	3

B8-6846 ×4

●	屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-6847 ×4

●	結露付屋根パネル後/K6	3

B8-6848 ×4

●	結露付屋根パネル前/K6	3

B8-6456 ×1

	結露カバーA/K6	2
	結露カバーB/K6	2
	結露カバーC/K6	8

B8-6656 ×1

	結露カバーA/K6	2
	結露カバーB/K6	2
	結露カバーC/K6	12

一般型の時

B8-5740 ×3

●	母屋中/K5	2

B8-7740 ×3

●	母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-5790 ×3

●	豪雪母屋中/K5	2

B8-7690 ×6

●	豪雪母屋中/K7	1

※ H8-1535 ×1

●	豪雪柱J	1
	ベースプレート	1

B8-6036 ×1

●	妻板右前/K6	1
	妻板左前/K6	1

B8-6037 ×1

●	妻板右後/K6	1
	妻板左後/K6	1

B8-2351 ×12

●	壁パネルJ	3

B8-2552 ×1

●	支柱NNJ	5
	ネジ板C	5
	M6ボルト	5

B8-5283 ×1

●	胴縁A/K5	2

B8-6483 ×2

●	胴縁A/K6	4

B8-7283 ×1

●	胴縁A/K7	2

標準シャッターの時

※ B8-2025 ×2

	シャッターレール左J	1
●	シャッターレール右J	1

※ B8-5260～4 ×1

●	シャッターJ/K5	1
	フック棒	1
	シャッター錠押え	2
	テクスネジ4×10	4

※ B8-7260～4 ×1

●	シャッター(本体)J/K7	1
	シャッター(スラット)J/K7	1

※ B8-7760～4 ×1

●	シャッター(ス)J/K7	3
	フック棒	1
	シャッター錠押え	2
	テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-2025 ×2

	シャッターレール左J	1
●	シャッターレール右J	1

※ B8-5265～9 ×1

●	窓付シャッターJ/K5	1
	フック棒	1
	シャッター錠押え	2
	テクスネジ4×10	4

※ B8-7260～4 ×1

●	シャッター(本体)J/K7	1
	シャッター(スラット)J/K7	1

※ B8-7765～9 ×1

●	窓付シャッター(ス)J/K7	3
	フック棒	1
	シャッター錠押え	2
	テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-2025 ×1

	シャッターレール左J	1
●	シャッターレール右J	1

※ B8-2125 ×1

	耐風シャッターレール左J	1
●	耐風シャッターレール右J	1
	レール化粧板左J	1
	レール化粧板右J	1
	六角テクスネジφ6×19	12
	シャッター錠押えT	2
	カヌークリップ	4
	グリス	1
	組立説明書	1

※ B8-5260～4 ×1

●	シャッターJ/K5	1
	フック棒	1
	シャッター錠押え	2
	テクスネジ4×10	4

※ B8-7220 ×1

●	耐風シャッター(本体)J/K7	1
	耐風シャッター(ス)J/K7	1

※ B8-7720 ×1

●	耐風シャッター(ス)J/K7	3
	フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-2420 → B8-2427
柱前中	B8-2520 → B8-2527
豪雪柱	H8-1535 → H8-1536
シャッターレール	B8-2025 → B8-2026
耐風シャッターレール	B8-2125 → B8-2126
シャッター	B8-5260～4 → B8-5360～4
	B8-7260～4 → B8-7360～4
	B8-7760～4 → B8-7860～4
明り窓付シャッター	B8-5265～9 → B8-5365～9
	B8-7260～4 → B8-7360～4
	B8-7765～9 → B8-7865～9
耐風シャッター	B8-7220 → B8-7320
	B8-7720 → B8-7820

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(107)

GRN_N-107_2501d

●印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3631・62S

【重量】 一般型結露無 1350.3Kg 【梱包数】64梱包
【重量】 一般型結露有 1375.9Kg 【梱包数】66梱包
【重量】 豪雪型結露無 1554.6Kg 【梱包数】73梱包
【重量】 豪雪型結露有 1579.6Kg 【梱包数】75梱包

GRN-3631・62H

【重量】 一般型結露無 1463.4Kg 【梱包数】67梱包
【重量】 一般型結露有 1489Kg 【梱包数】69梱包
【重量】 豪雪型結露無 1667Kg 【梱包数】76梱包
【重量】 豪雪型結露有 1692Kg 【梱包数】78梱包

B8-2105 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	483+21
ネジ板	161+7
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	34+8
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	7
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	2
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-1906 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	305+13
ネジ板	39+2
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	24+2
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	6
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0100 ×1

● 部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

B8-0101 ×1

● 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0206 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B8-0207 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-6610 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
● 土台A/K6	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-7013 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板C/K7	1

B8-6014 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-7016 ×1

鼻隠し前左/K7	1
● 鼻隠し後左/K7	1

B8-6017 ×1

鼻隠し前右/K6	1
● 鼻隠し後右/K6	1

Sタイプの場合

B8-0121 ×1

● 柱後左右SA	2

B8-0320 ×1

● 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

● 柱前右S	1
柱前左S	1

B8-0221 ×1

● 柱後中SA	1

※ B8-0520 ×1

● 柱前中S	1
支柱NNS	1

Hタイプの場合

B8-1121 ×1

● 柱後左右HA	2

B8-1320 ×1

● 柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

● 柱前右H	1
柱前左H	1

B8-1221 ×1

● 柱後中HA	1

※ B8-1520 ×1

● 柱前中H	1
支柱NNH	1

B8-6038 ×1

● 桁前/K6	1

B8-7038 ×1

● 桁前/K7	1

B8-6039 ×1

● 桁後A/K6	1

B8-7039 ×1

● 桁後A/K7	1

B8-6031 ×1

● シャッターカバー/K6	1

B8-7031 ×1

● シャッターカバー/K7	1

B8-6632 ×1

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-7632 ×1

● 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-6133 ×1

● 梁右後A/K6	1
梁左後A/K6	1

B8-6033 ×1

● 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

B8-6141 ×1

● 梁中後A/K6	1

B8-6041 ×1

● 梁中前/K6	1

B8-6043 ×1

● 梁中後屋根板/K6	1
下枠カバー中/K6	1

B8-6044 ×1

● 梁中前屋根板/K6	1

B8-6634 ×1

● 梁中後カバー/K6	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-6745 ×2

● 屋根パネル後/K6	2

B8-6845 ×3

● 屋根パネル後/K6	3

B8-6746 ×2

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×3

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-6749 ×2

● シール付屋根パネル後/K6	2

B8-6849 ×3

● シール付屋根パネル後/K6	3

B8-6746 ×2

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×3

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-6747 ×2

● 結露付屋根パネル後/K6	2

B8-6847 ×3

● 結露付屋根パネル後/K6	3

B8-6748 ×2

● 結露付屋根パネル前/K6	2

B8-6848 ×3

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-6556 ×1

結露カバーA/K6	2
結露カバーB/K6	2
結露カバーC/K6	10

B8-6656 ×1

結露カバーA/K6	2
結露カバーB/K6	2
結露カバーC/K6	12

一般型の時

B8-6740 ×3

● 母屋中/K6	2

B8-7740 ×3

● 母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-6690 ×6

● 豪雪母屋中/K6	1

B8-7690 ×6

● 豪雪母屋中/K7	1

Sタイプの場合

※ H8-1335 ×1

● 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

Hタイプの場合

※ H8-1435 ×1

● 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-6037 ×1

● 妻板右後/K6	1
妻板左後/K6	1

Sタイプの場合

B8-0351 ×3

● 壁パネルS	3

B8-0451 ×7

● 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

● 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

Hタイプの場合

B8-1251 ×2

● 壁パネルH	2

B8-1351 ×11

● 壁パネルH	3

B8-1552 ×1

● 支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

Sタイプの場合
標準シャッターの時

※ B8-0025 ×2

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

※ B8-6060～4 ×1

● シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-7060～4 ×1

● シャッター(本体)S/K7	1
シャッター(スラット)S/K7	1

※ B8-7560～4 ×1

● シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-0025 ×2

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

※ B8-6065～9 ×1

● 窓付シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-7060～4 ×1

● シャッター(本体)S/K7	1
シャッター(スラット)S/K7	1

※ B8-7565～9 ×1

● 窓付シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-0125 ×2

耐風シャッターレール左S	1
● 耐風シャッターレール右S	1
レール化粧板左S	1
レール化粧板右S	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

※ B8-6020 ×1

● 耐風シャッターS/K6	1
フック棒	1

※ B8-7020 ×1

● 耐風シャッター(本体)S/K7	1
耐風シャッター(ス)S/K7	1

※ B8-7520 ×1

● 耐風シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1

Hタイプの場合
標準シャッターの時

※ B8-1025 ×2

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

※ B8-6160～4 ×1

● シャッターH/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-7160～4 ×1

● シャッター(本体)H/K7	1
シャッター(スラット)H/K7	1

※ B8-7660～4 ×1

● シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-1025 ×2

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

※ B8-6165～9 ×1

● 窓付シャッターH/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-7160～4 ×1

● シャッター(本体)H/K7	1
シャッター(スラット)H/K7	1

※ B8-7665～9 ×1

● 窓付シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-1125 ×2

耐風シャッターレール左H	1
● 耐風シャッターレール右H	1
レール化粧板左H	1
レール化粧板右H	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

※ B8-6120 ×1

● 耐風シャッターH/K6	1
フック棒	1

※ B8-7120 ×1

● 耐風シャッター(本体)H/K7	1
耐風シャッター(ス)H/K7	1

※ B8-7620 ×1

● 耐風シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	S	B8-0420 → B8-0427
	H	B8-1420 → B8-1427
柱前中	S	B8-0520 → B8-0527
	H	B8-1520 → B8-1527
豪雪柱	S	H8-1335 → H8-1435
	H	H8-1435 → H8-1535
シャッターレール	S	B8-0025 → B8-0026
	H	B8-1025 → B8-1026
耐風シャッターレール	S	B8-0125 → B8-0126
	H	B8-1125 → B8-1126
シャッター	S	B8-6060～4→ B8-6160～4
		B8-7060～4→ B8-7160～4
		B8-7560～4→ B8-7660～4
	H	B8-6160～4→ B8-6260～4
		B8-7160～4→ B8-7260～4
		B8-7660～4→ B8-7760～4
明り窓付シャッター	S	B8-6065～9→ B8-6165～9
		B8-7060～4→ B8-7160～4
		B8-7565～9→ B8-7665～9
	H	B8-6165～9→ B8-6265～9
		B8-7160～4→ B8-7260～4
		B8-7665～9→ B8-7765～9
耐風シャッター	S	B8-6020→ B8-6120
		B8-7020 → B8-7120
		B8-7520 → B8-7620
	H	B8-6120→ B8-6220
		B8-7120 → B8-7220
		B8-7620 → B8-7720

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(108)

GRN_N-108_2501d

● 印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3631・62J

【重量】 一般型結露無 1574.8Kg 【梱包数】71梱包
【重量】 一般型結露有 1600.4Kg 【梱包数】73梱包
【重量】 豪雪型結露無 1782.2Kg 【梱包数】80梱包
【重量】 豪雪型結露有 1807.2Kg 【梱包数】82梱包

B8-2107 ×1

● 部品箱	1
胴縁取付金具AN左	6
胴縁取付金具AN右	6
胴縁取付金具B	8
M6ボルト	612+25
ネジ板	238+12
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	34+8
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	7
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	2
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-1908 ×1

● 部品箱	1
胴縁取付金具B	4
M6ボルト	328+17
ネジ板	55+3
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	24+2
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	6
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0100 ×1

● 部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

B8-0101 ×1

● 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0206 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B8-0207 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-6610 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
● 土台A/K6	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-7013 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板C/K7	1

B8-6014 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-7016 ×1

鼻隠し前左/K7	1
● 鼻隠し後左/K7	1

B8-6017 ×1

鼻隠し前右/K6	1
● 鼻隠し後右/K6	1

B8-2121 ×1

● 柱後左右JA	2

B8-2320 ×1

● 柱中左右J	2

※ B8-2420 ×1

● 柱前右J	1
柱前左J	1

B8-2221 ×1

● 柱後中JA	1

※ B8-2520 ×1

● 柱前中J	1
支柱NNJ	1

B8-6038 ×1

● 桁前/K6	1

B8-7038 ×1

● 桁前/K7	1

B8-6039 ×1

● 桁後A/K6	1

B8-7039 ×1

● 桁後A/K7	1

B8-6031 ×1

● シャッターカバー/K6	1

B8-7031 ×1

● シャッターカバー/K7	1

B8-6632 ×1

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-7632 ×1

● 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-6133 ×1

● 梁右後A/K6	1
梁左後A/K6	1

B8-6033 ×1

● 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

B8-6141 ×1

● 梁中後A/K6	1

B8-6041 ×1

● 梁中前/K6	1

B8-6043 ×1

● 梁中後屋根板/K6	1
下枠カバー中/K6	1

B8-6044 ×1

● 梁中前屋根板/K6	1

B8-6634 ×1

● 梁中後カバー/K6	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-6745 ×2

● 屋根パネル後/K6	2

B8-6845 ×3

● 屋根パネル後/K6	3

B8-6746 ×2

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×3

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-6749 ×2

● シール付屋根パネル後/K6	2

B8-6849 ×3

● シール付屋根パネル後/K6	3

B8-6746 ×2

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×3

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-6747 ×2

● 結露付屋根パネル後/K6	2

B8-6847 ×3

● 結露付屋根パネル後/K6	3

B8-6748 ×2

● 結露付屋根パネル前/K6	2

B8-6848 ×3

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-6556 ×1

結露カバーA/K6	2
結露カバーB/K6	2
結露カバーC/K6	10

B8-6656 ×1

結露カバーA/K6	2
結露カバーB/K6	2
結露カバーC/K6	12

一般型の時

B8-6740 ×3

● 母屋中/K6	2

B8-7740 ×3

● 母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-6690 ×6

● 豪雪母屋中/K6	1

B8-7690 ×6

● 豪雪母屋中/K7	1

※ H8-1535 ×1

● 豪雪柱J	1
ベースプレート	1

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-6037 ×1

● 妻板右後/K6	1
妻板左後/K6	1

B8-2251 ×2

● 壁パネルJ	2

B8-2351 ×11

● 壁パネルJ	3

B8-2552 ×1

● 支柱NNJ	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

B8-6283 ×1

● 胴縁A/K6	2

B8-6483 ×2

● 胴縁A/K6	4

B8-7283 ×1

● 胴縁A/K7	2

標準シャッターの時

※ B8-2025 ×2

シャッターレール左J	1
● シャッターレール右J	1

※ B8-6260～4 ×1

● シャッターJ/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-7260～4 ×1

● シャッター(本体)J/K7	1
シャッター(スラット)J/K7	1

※ B8-7760～4 ×1

● シャッター(ス)J/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-2025 ×2

シャッターレール左J	1
● シャッターレール右J	1

※ B8-6265～9 ×1

● 窓付シャッターJ/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-7260～4 ×1

● シャッター(本体)J/K7	1
シャッター(スラット)J/K7	1

※ B8-7765～9 ×1

● 窓付シャッター(ス)J/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-2125 ×2

耐風シャッターレール左J	1
● 耐風シャッターレール右J	1
レール化粧板左J	1
レール化粧板右J	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

※ B8-6220 ×1

● 耐風シャッターJ/K6	1
フック棒	1

※ B8-7220 ×1

● 耐風シャッター(本体)J/K7	1
耐風シャッター(ス)J/K7	1

※ B8-7720 ×1

● 耐風シャッター(ス)J/K7	3
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-2420 → B8-2427
柱前中	B8-2520 → B8-2527
豪雪柱	H8-1535 → H8-1536
シャッターレール	B8-2025 → B8-2026
耐風シャッターレール	B8-2125 → B8-2126
シャッター	B8-6260～4 → B8-6360～4
	B8-7260～4 → B8-7360～4
	B8-7760～4 → B8-7860～4
明り窓付シャッター	B8-6265～9 → B8-6365～9
	B8-7260～4 → B8-7360～4
	B8-7765～9 → B8-7865～9
耐風シャッター	B8-6220 → B8-6320
	B8-7220 → B8-7320
	B8-7720 → B8-7820

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(109)

GRN_N-109_2501d

● 印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3136・62S

【重量】 一般型結露無 1350.1Kg 【梱包数】64梱包
【重量】 一般型結露有 1375.7Kg 【梱包数】66梱包
【重量】 豪雪型結露無 1554.4Kg 【梱包数】73梱包
【重量】 豪雪型結露有 1579.4Kg 【梱包数】75梱包

GRN-3136・62H

【重量】 一般型結露無 1463.2Kg 【梱包数】67梱包
【重量】 一般型結露有 1488.8Kg 【梱包数】69梱包
【重量】 豪雪型結露無 1666.8Kg 【梱包数】76梱包
【重量】 豪雪型結露有 1691.8Kg 【梱包数】78梱包

B8-2105 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	483+21
ネジ板	161+7
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	34+8
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	7
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	2
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-1906 ×1

● 部品箱	1
M6ボルト	305+13
ネジ板	39+2
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	24+2
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	6
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0100 ×1

● 部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

B8-0101 ×1

● 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0206 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B8-0207 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-6610 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
● 土台A/K6	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-6013 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板C/K6	1

B8-7014 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板D/K7	1

B8-6016 ×1

鼻隠し前左/K6	1
● 鼻隠し後左/K6	1

B8-7017 ×1

鼻隠し前右/K7	1
● 鼻隠し後右/K7	1

Sタイプの場合

B8-0121 ×1

● 柱後左右SA	2

B8-0320 ×1

● 柱中左右S	2

※ B8-0420 ×1

● 柱前右S	1
柱前左S	1

B8-0221 ×1

● 柱後中SA	1

※ B8-0520 ×1

● 柱前中S	1
支柱NNS	1

Hタイプの場合

B8-1121 ×1

● 柱後左右HA	2

B8-1320 ×1

● 柱中左右H	2

※ B8-1420 ×1

● 柱前右H	1
柱前左H	1

B8-1221 ×1

● 柱後中HA	1

※ B8-1520 ×1

● 柱前中H	1
支柱NNH	1

B8-6038 ×1

● 桁前/K6	1

B8-7038 ×1

● 桁前/K7	1

B8-6039 ×1

● 桁後A/K6	1

B8-7039 ×1

● 桁後A/K7	1

B8-6031 ×1

● シャッターカバー/K6	1

B8-7031 ×1

● シャッターカバー/K7	1

B8-6632 ×1

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-7632 ×1

● 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-6133 ×1

● 梁右後A/K6	1
梁左後A/K6	1

B8-6033 ×1

● 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

B8-6141 ×1

● 梁中後A/K6	1

B8-6041 ×1

● 梁中前/K6	1

B8-6043 ×1

● 梁中後屋根板/K6	1
下枠カバー中/K6	1

B8-6044 ×1

● 梁中前屋根板/K6	1

B8-6634 ×1

● 梁中後カバー/K6	1
梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-6745 ×2

● 屋根パネル後/K6	2

B8-6845 ×3

● 屋根パネル後/K6	3

B8-6746 ×2

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×3

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-6749 ×2

● シール付屋根パネル後/K6	2

B8-6849 ×3

● シール付屋根パネル後/K6	3

B8-6746 ×2

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×3

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-6747 ×2

● 結露付屋根パネル後/K6	2

B8-6847 ×3

● 結露付屋根パネル後/K6	3

B8-6748 ×2

● 結露付屋根パネル前/K6	2

B8-6848 ×3

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-6556 ×1

結露カバーA/K6	2
結露カバーB/K6	2
結露カバーC/K6	10

B8-6656 ×1

結露カバーA/K6	2
結露カバーB/K6	2
結露カバーC/K6	12

一般型の時

B8-6740 ×3

● 母屋中/K6	2

B8-7740 ×3

● 母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-6690 ×6

● 豪雪母屋中/K6	1

B8-7690 ×6

● 豪雪母屋中/K7	1

Sタイプの場合

※ H8-1335 ×1

● 豪雪柱S	1
ベースプレート	1

Hタイプの場合

※ H8-1435 ×1

● 豪雪柱H	1
ベースプレート	1

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-6037 ×1

● 妻板右後/K6	1
妻板左後/K6	1

Sタイプの場合

B8-0351 ×3

● 壁パネルS	3

B8-0451 ×7

● 壁パネルS	4

B8-0552 ×1

● 支柱NNS	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

Hタイプの場合

B8-1251 ×2

● 壁パネルH	2

B8-1351 ×11

● 壁パネルH	3

B8-1552 ×1

● 支柱NNH	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

Sタイプの場合
標準シャッターの時

※ B8-0025 ×2

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

※ B8-6060～4 ×1

● シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-7060～4 ×1

● シャッター(本体)S/K7	1
シャッター(スラット)S/K7	1

※ B8-7560～4 ×1

● シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-0025 ×2

シャッターレール左S	1
● シャッターレール右S	1

※ B8-6065～9 ×1

● 窓付シャッターS/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-7060～4 ×1

● シャッター(本体)S/K7	1
シャッター(スラット)S/K7	1

※ B8-7565～9 ×1

● 窓付シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-0125 ×2

耐風シャッターレール左S	1
● 耐風シャッターレール右S	1
レール化粧板左S	1
レール化粧板右S	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

※ B8-6020 ×1

● 耐風シャッターS/K6	1
フック棒	1

※ B8-7020 ×1

● 耐風シャッター(本体)S/K7	1
耐風シャッター(ス)S/K7	1

※ B8-7520 ×1

● 耐風シャッター(ス)S/K7	3
フック棒	1

Hタイプの場合
標準シャッターの時

※ B8-1025 ×2

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

※ B8-6160～4 ×1

● シャッターH/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-7160～4 ×1

● シャッター(本体)H/K7	1
シャッター(スラット)H/K7	1

※ B8-7660～4 ×1

● シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-1025 ×2

シャッターレール左H	1
● シャッターレール右H	1

※ B8-6165～9 ×1

● 窓付シャッターH/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-7160～4 ×1

● シャッター(本体)H/K7	1
シャッター(スラット)H/K7	1

※ B8-7665～9 ×1

● 窓付シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-1125 ×2

耐風シャッターレール左H	1
● 耐風シャッターレール右H	1
レール化粧板左H	1
レール化粧板右H	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

※ B8-6120 ×1

● 耐風シャッターH/K6	1
フック棒	1

※ B8-7120 ×1

● 耐風シャッター(本体)H/K7	1
耐風シャッター(ス)H/K7	1

※ B8-7620 ×1

● 耐風シャッター(ス)H/K7	3
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	S	B8-0420 → B8-0427
	H	B8-1420 → B8-1427
柱前中	S	B8-0520 → B8-0527
	H	B8-1520 → B8-1527
豪雪柱	S	H8-1335 → H8-1435
	H	H8-1435 → H8-1535
シャッターレール	S	B8-0025 → B8-0026
	H	B8-1025 → B8-1026
耐風シャッターレール	S	B8-0125 → B8-0126
	H	B8-1125 → B8-1126
シャッター	S	B8-6060～4→ B8-6160～4
		B8-7060～4→ B8-7160～4
		B8-7560～4→ B8-7660～4
	H	B8-6160～4→ B8-6260～4
		B8-7160～4→ B8-7260～4
		B8-7660～4→ B8-7760～4
明り窓付シャッター	S	B8-6065～9→ B8-6165～9
		B8-7060～4→ B8-7160～4
		B8-7565～9→ B8-7665～9
	H	B8-6165～9→ B8-6265～9
		B8-7160～4→ B8-7260～4
		B8-7665～9→ B8-7765～9
耐風シャッター	S	B8-6020→ B8-6120
		B8-7020 → B8-7120
		B8-7520 → B8-7620
	H	B8-6120→ B8-6220
		B8-7120 → B8-7220
		B8-7620 → B8-7720

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。

GARADIA ガレーディア

GRN機種別梱包明細表(110)

GRN_N-110_2501d

● 印が付いている部材には製造番号が押してあります。

GRN-3136・62J

【重量】 一般型結露無 1574.6Kg 【梱包数】71梱包
【重量】 一般型結露有 1600.2Kg 【梱包数】73梱包
【重量】 豪雪型結露無 1782Kg 【梱包数】80梱包
【重量】 豪雪型結露有 1807Kg 【梱包数】82梱包

B8-2107 ×1

● 部品箱	1
胴縁取付金具AN左	6
胴縁取付金具AN右	6
胴縁取付金具B	8
M6ボルト	612+25
ネジ板	238+12
M8×20ボルト	8
タッチペン/ミストグレー	1
ボルトキャップN/GR	34+8
ボルトキャップN/SD	26+4
屋根パッキン	7
機種シール	1
ボックススパナ	1
コーキング材/油性330ml	2
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
取扱説明書・保証書	1
組立説明書(単体)	1
梱包明細	1
RS制度のお知らせ	1

B8-1908 ×1

● 部品箱	1
胴縁取付金具B	4
M6ボルト	328+17
ネジ板	55+3
ネジ板C	1
M8×20ボルト	66+2
M8フランジナット	6
ボルトキャップN/GR	24+2
ボルトキャップN/SD	8
テクスネジ4×10	2
枠取付軸	2
φ12スナップピン	2
屋根パッキン	6
コーキング材/油性330ml	1
シャッターストッパーゴム	4
保管ケース	1
組立説明書(連棟)	1
取扱説明書・保証書	1

B8-0100 ×1

● 部品箱	1
土台取付板A	2
土台取付板B	2
土台取付板C左	1
土台取付板C右	1
土台カバーA上	2
土台カバーA下	2
土台カバーB	2
土台カバーC	2
カンザシB	2
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1

B8-0101 ×1

● 部品箱	1
土台取付板B	1
土台カバーB	1
柱前中ベース	1
母屋中央取付金具	2
コーナー金具WN	2
鼻隠し後固定板	2
シャッターカバー取付板	2
レール止め板左	1
レール止め板右	1
上枠継ぎ板	1
M16×220ボルト	1
M16×H25高ナット	1
M16スプリングワッシャー	2
梁中前枠取付金具	1
梁中後枠取付金具	1
鼻隠し前取付板	1
鼻隠し後取付板	1
梁中カバー取付板	1
カンザシB	1

豪雪型の時

B8-0206 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	4
M6ボルト	8
ボルトキャップN/SD	8

B8-0207 ×1

● 部品箱	1
鼻隠し後固定板	5
M6ボルト	10
ボルトキャップN/SD	10

B9-0070 ×1

M10×160アンカーボルト	7
M10ワッシャー	7
M10ナット	14

B8-6610 ×1

土台左前/K6	1
土台右前/K6	1
● 土台A/K6	2
土台水切板A/K6	1
土台水切板B/K6	1
土台水切板C/K6	1
土台水切板D/K6	1

B8-6013 ×1

● 土台後/K6	1
土台水切板C/K6	1

B8-7014 ×1

● 土台後/K7	1
土台水切板D/K7	1

B8-6016 ×1

鼻隠し前左/K6	1
● 鼻隠し後左/K6	1

B8-7017 ×1

鼻隠し前右/K7	1
● 鼻隠し後右/K7	1

B8-2121 ×1

● 柱後左右JA	2

B8-2320 ×1

● 柱中左右J	2

※ B8-2420 ×1

● 柱前右J	1
柱前左J	1

B8-2221 ×1

● 柱後中JA	1

※ B8-2520 ×1

● 柱前中J	1
支柱NNJ	1

B8-6038 ×1

● 桁前/K6	1

B8-7038 ×1

● 桁前/K7	1

B8-6039 ×1

● 桁後A/K6	1

B8-7039 ×1

● 桁後A/K7	1

B8-6031 ×1

● シャッターカバー/K6	1

B8-7031 ×1

● シャッターカバー/K7	1

B8-6632 ×1

● 母屋中央/K6	1
ブラケット補強バー/K6	1

B8-7632 ×1

● 母屋中央/K7	1
ブラケット補強バー/K7	1

B8-6133 ×1

● 梁右後A/K6	1
梁左後A/K6	1

B8-6033 ×1

● 梁右前/K6	1
梁左前/K6	1

B8-6141 ×1

● 梁中後A/K6	1

B8-6041 ×1

● 梁中前/K6	1

B8-6043 ×1

● 梁中後屋根板/K6	1
下枠カバー中/K6	1

B8-6044 ×1

● 梁中前屋根板/K6	1

B8-6634 ×1

● 梁中後カバー/K6	1
● 梁中前カバー/K6	1

結露軽減材ナシ(一般)の場合

B8-6745 ×2

● 屋根パネル後/K6	2

B8-6845 ×3

● 屋根パネル後/K6	3

B8-6746 ×2

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×3

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材ナシ(豪雪)の場合

B8-6749 ×2

● シール付屋根パネル後/K6	2

B8-6849 ×3

● シール付屋根パネル後/K6	3

B8-6746 ×2

● 屋根パネル前/K6	2

B8-6846 ×3

● 屋根パネル前/K6	3

結露軽減材アリの場合

B8-6747 ×2

● 結露付屋根パネル後/K6	2

B8-6847 ×3

● 結露付屋根パネル後/K6	3

B8-6748 ×2

● 結露付屋根パネル前/K6	2

B8-6848 ×3

● 結露付屋根パネル前/K6	3

B8-6556 ×1

結露カバーA/K6	2
結露カバーB/K6	2
結露カバーC/K6	10

B8-6656 ×1

結露カバーA/K6	2
結露カバーB/K6	2
結露カバーC/K6	12

一般型の時

B8-6740 ×3

● 母屋中/K6	2

B8-7740 ×3

● 母屋中/K7	2

豪雪型の時

B8-6690 ×6

● 豪雪母屋中/K6	1

B8-7690 ×6

● 豪雪母屋中/K7	1
※ H8-1535 ×1	
● 豪雪柱J	1
ベースプレート	1

B8-6036 ×1

● 妻板右前/K6	1
妻板左前/K6	1

B8-6037 ×1

● 妻板右後/K6	1
妻板左後/K6	1

B8-2251 ×2

● 壁パネルJ	2

B8-2351 ×11

● 壁パネルJ	3

B8-2552 ×1

● 支柱NNJ	5
ネジ板C	5
M6ボルト	5

B8-6283 ×1

● 胴縁A/K6	2

B8-6483 ×2

● 胴縁A/K6	4

B8-7283 ×1

● 胴縁A/K7	2

標準シャッターの時

※ B8-2025 ×2

シャッターレール左J	1
● シャッターレール右J	1

※ B8-6260～4 ×1

● シャッターJ/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-7260～4 ×1

● シャッター(本体)J/K7	1
シャッター(スラット)J/K7	1

※ B8-7760～4 ×1

● シャッター(ス)J/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

明り窓付シャッターの時

※ B8-2025 ×2

シャッターレール左J	1
● シャッターレール右J	1

※ B8-6265～9 ×1

● 窓付シャッターJ/K6	1
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

※ B8-7260～4 ×1

● シャッター(本体)J/K7	1
シャッター(スラット)J/K7	1

※ B8-7765～9 ×1

● 窓付シャッター(ス)J/K7	3
フック棒	1
シャッター錠押え	2
テクスネジ4×10	4

耐風シャッターの時

※ B8-2125 ×2

耐風シャッターレール左J	1
● 耐風シャッターレール右J	1
レール化粧板左J	1
レール化粧板右J	1
六角テクスネジφ6×19	12
シャッター錠押えT	2
カヌークリップ	4
グリス	1
組立説明書	1

※ B8-6220 ×1

● 耐風シャッターJ/K6	1
フック棒	1

※ B8-7220 ×1

● 耐風シャッター(本体)J/K7	1
耐風シャッター(ス)J/K7	1

※ B8-7720 ×1

● 耐風シャッター(ス)J/K7	3
フック棒	1

※の梱包は、高基礎仕様の時に番号が変わります

柱前左右	B8-2420 → B8-2427
柱前中	B8-2520 → B8-2527
豪雪柱	H8-1535 → H8-1536
シャッターレール	B8-2025 → B8-2026
耐風シャッターレール	B8-2125 → B8-2126
シャッター	B8-6260～4 → B8-6360～4
	B8-7260～4 → B8-7360～4
	B8-7760～4 → B8-7860～4
明り窓付シャッター	B8-6265～9 → B8-6365～9
	B8-7260～4 → B8-7360～4
	B8-7765～9 → B8-7865～9
耐風シャッター	B8-6220 → B8-6320
	B8-7220 → B8-7320
	B8-7720 → B8-7820

※ボルト、ネジ板は重量で数量を管理しているため、 表記より多く含まれる場合があります。