

やっぱりイナバ！ 100人乗っても大丈夫！

イナバ物置

ダイジェストカタログ 2023

TAKE FREE

当カタログは無料です。
ご自由にお持ち帰りください。
当カタログの価格は全て税抜価格です。



ご購入にあたって

1 保証について

全製品に5年間(ダストボックス・ミニは2年間)の保証がついています。但し、2年を超えて発生した下記の場合の修理は有料となります。

- ・塗装の剥離、サビ
- ・電装部品の不具合

保証内容の詳細は製品保証書をご確認ください。

2 価格及び仕様について

価格は全て税抜価格となっています。カタログの記載内容(価格及び仕様等)は、2023年1月現在のものです。価格や仕様は予告なく変更する場合があります。

3 掲載写真(色調・寸法・小道具)について

- ・印刷によって各製品のカラー写真などの色調が実際の商品と多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・全ての寸法は製品寸法で基礎寸法は含みません。
- ・製品以外のブロックや基礎、土間、換気扇、小道具等はイメージです。

4 商品選定について

- ・商品ごとの機能や特徴の違いをご確認ください。
- ・設置場所に余裕がある場合は大きめのサイズをおすすめします。
- ・カラーの検討も製品と一緒にご検討ください。
- ・機種によっては特注サイズができます。製造の可否、価格、納期は販売店にご確認ください。

5 オプション品について

- ・オプション品は本体と同時購入が割安です。本体組立後の取付けは取付費が別途かかります。
- ・本体組立後に取付けのできないオプションもありますのでご確認ください。

6 標準組立費について

本体組立に掛かる費用の目安です。運賃・基礎工事費・転倒防止工事費・ブロック代・特殊工事費・オプション取付費等は含みません。

7 確認申請について

建築基準法の規定により建築確認申請の手続きが必要な場合があります。また、用途地域により様々な制限を受けますので、ご購入前に各市町村の建築課にご相談ください。

8 ご自分で組立てる場合

- ・作業用手袋や長袖等安全な服装で行ってください。
- ・必要な工具をあらかじめ確認し、組立説明書の手順に従って転倒防止工事を行ってください。
- ・電気配線が必要な場合は専門家による電気工事が必要です。
- ・長尺物や重量物の組立ては2人以上で行ってください。


9 製品の特性について

- ・設置現場で組み立てる製品の特性上、多少の隙間(光が漏れる程度)が生じます。
 - ・製品の構造上、完全な防水ではありません。部材の隙間から水が入ることがあります。
 - ・製品の特性・構造上、ほこりや虫、ネズミ等の小動物が入り込んだり、粉雪が吹き込む場合があります。
 - ・運搬等により塗装面に傷がつくことがあります。軽微な傷は補修塗料による対応となります。
 - ・雨音や熱収縮による金属製品特有の音鳴りがする場合があります。
 - ・巻き取り式シャッターは構造上正常な使用下でも巻き取り音や接触部分に傷が生じます。(発生状況は設置環境により左右されます。)
 - ・シャッター全閉時にシャッターとシャッターカバーの間に隙間ができるが、シャッター自重によるもので耐久性能等に問題ありません。
- ほこり・雨水の浸入をご心配される場合は、軽減対策としてシャッターケースの取付けをおすすめします。
- 右記QRコードよりリモコンシャッターの特性動画を確認できます。仕様は各掲載ページをご覧ください。

日本屋外収納ユニット工業会ホームページ内の「鋼製物置ご購入にあたって」も併せてご覧ください。
<https://www.nihon-okugaisyunou-unit-kougyoukai.jp/>

10 設置地域について

お住まいの地域の積雪状況に応じて一般型、多雪型、豪雪型からお選びください。




イラストの積雪強度は一例です。積雪高さは、あくまで目安であり、雪の比重や環境により変化しますので早めに雪下ろしをしてください。
横雪荷重:一般型1cmあたり20N/m² 多雪・豪雪型1cmあたり30N/m²

11 設置場所の制限


⚠️ 安全の確認ができない場所へは、設置しないでください。

下記の場所には設置しないでください。
下記以外にも物置から雪や雨水が隣地に落ちる場所や、日照や風通しを悪くする場所への設置はトラブルの原因となるのでご注意ください。



12 設置場所・搬入について

- ・設置場所の幅・奥行・高さを正確に測ってください。基礎ブロックの高さや屋根の出幅、転倒防止工事のスペース、収納物の出し入れ等も考慮してください。
- ・設置前に設置スペースを確保してください。
- ・シャッタータイプは機種により開口部脇にシャッター取付けのためのスペースが必要となります。
- ・階上げ等の手運びが必要な場合はあらかじめ販売店にご相談ください。
- ・ガレージや大型、連棟物置等は4t車以上での搬入となるため、道路の幅員・通行規制等をご確認ください。



13 整地・基礎について

- ・設置前に必ず整地や地固めを行ってください。
- ・強風地、軟弱地盤など実情に合わせた基礎施工を行ってください。(軟弱な地盤は重量物収納による物置の傾きの原因となります。)
- ・寒冷地や積雪地域は地盤の凍結(凍上)により不陸が生じ、扉の開閉に支障をきたす場合がありますので、地域の実情に合わせた基礎施工を行ってください。

ご使用上の注意

⚠ 必ず守ってください。ケガや破損の原因となります。

1 雪下ろしについて

- ・雪下ろしは所定の積雪量に達する前に行ってください。
- ・物置の周りの雪も取り除いてください。(周囲の雪は、側圧による製品の変形・破損につながる他、氷塊となり壁面からの融雪水浸入・凍結の原因となります。)
- ・屋根の上には乗らずに雪下ろしをしてください。
- ・積雪地域では屋根後部に雪が巻き込み壊れる恐れがあります。早めに雪を取除いてください。
- ・長期間雪が載った状態が続くと屋根の接触面の雪が板状の氷となり、解けた水が庫内に浸入すること(すがもれ現象)があります。早めに雪を取除いてください。

2 扉・シャッターの開閉について

- ・扉の開閉は把手に手をかけ、手や足を挟まないように注意して操作を行ってください。
- ・ラッチ機能付物置は内部に解除機能が付いていますので、必ずご使用前に操作確認をしてください。
- ・シャッターの開閉は下に障害物がないことを確認し、把手と付属のフック棒を使用して静かに行ってください。
- ・扉の開閉が重い、ガタつくななどの異常がある場合は、扉部品の外れや破損が無いか確認し、必要に応じて交換してください。
- ・また、上下レールから扉が外れやすい状態になっていないか確認してください。

3 台風・強風時について

台風や強風時は、扉(シャッター)が外れたり、開くことがありますので必ず施錠してください。

4 使用時の禁止事項と注意事項

- ・物の収納以外の目的(子どもの遊び場や住居の一部など)で使用しないでください。
- ・人を閉じ込める行為は絶対に行わないでください。
- ・屋根に物を載せたり、ぶら下がったりしないでください。
- ・物置の外壁に物を立てかけないでください。
- ・電気工事や改造は専門家にご相談ください。
- ・雪や雨水で濡れた床は滑りやすいので、十分に注意してください。
- ・高温時や陽の当たる場所では庫内温度が上昇することがあります。たまに扉を開けて、換気を行ってください。

5 収納方法について

- ・棚・床には許容荷重以上の品物を載せないでください。(許容荷重は各機種基本仕様をご確認ください。また、棚支持金具を使用の場合は棚板1枚当たり500N(50kgf)となります。)
- ・棚・床に品物を載せるときは、強い衝撃を与えるような品物の載せ方はしないでください。破損・変形の原因となります。
- ・脚付きの重量物を収納する時は、脚の下に丈夫な鉄板や板などを敷いて集中荷重を避けてください。

6 収納物について

- ・貴重品は収納しないでください。
- ・温度・湿度(結露・カビ)、ほこり、小動物、虫の影響を受けやすいものは収納を避けてください。
- 例) 衣類、絵画、人形、精密機器、飲食品、ペットフードなど

7 結露について

外気温と内気温の温度差により製品の屋根や壁に結露が発生する場合があります。(特に積雪地域や寒冷地)

結露は完全に防ぐことはできませんが、下記の方法で発生を軽減することはできます。(効果は設置環境に左右されます。)

- ・強制的な換気
- ・結露軽減材の使用

現地の実情にあつた工事と併用することをおすすめします。

8 安全にお使いいただくために

- ・ご使用になる前に取扱説明書・保証書を必ず熟読してください。
- ・取扱説明書・保証書は保管ケースに封入の上、製品内部に貼り付け保管してください。



転倒防止工事

⚠ 必ず行ってください。ケガや破損の原因となります。

1 転倒防止工事について

必ず転倒防止工事(アンカー工事・ワイヤー工事)を行ってください。
標準基礎施工図は、一定の条件における転倒防止工事の方法を示しています。
基準以上の強風を受けた場合には転倒することがあります。
寒冷地や軟弱地盤、強風地など地域の実情に合わせた施工を行ってください。


2 アンカー工事

基礎に対応したアンカー工事を行ってください。

<ブロック置基礎>

アンカープレート(付属品)を使用し、設置場所に対応したアンカー工事を行ってください。

地盤が土の場合



地盤がコンクリートの場合



所定の大きさの穴を掘り、アンカープレートを取り付け、コンクリートを打設します。

アンカープレートとオールアンカーM10(市販品)で固定してください。
(写真はFSシリーズ)

<コンクリート布基礎>

柱下部に立ち上げたアンカーボルトと繋結してください。アンカーボルト(別売)も用意しています。詳しくは総合カタログP.229をご参照ください。また、FWタイプの場合は別売アンカープレートWCが必要です。(小型収納庫は除く。)



(写真はFSシリーズイメージ)



アンカープレートWC(別売)

○シャッタータイプの場合

シャッタータイプの柱前は埋め込み式となります。(FM床付きタイプは除く。)
必ず所定の大きさの穴を掘り、コンクリートを打設してください。



(写真はFF・FMシリーズ)

○その他、内アンカー工事等

コンクリートの上や狭い場所への設置の時等は内アンカー工事も可能です。



オールアンカーM10(市販品)
(写真はMJXシリーズ)



アンカープレートP・Z(別売)
(写真はFSシリーズ)

3 ワイヤー工事(小型収納庫)

小型収納庫の場合はアンカー工事の他に、強風地等必要に応じて転倒防止金具を使用したワイヤー工事も行ってください。

転倒防止金具(付属品)

転倒防止金具にワイヤー等(市販品)を通し、家屋等に固定してください。



・ガレージシリーズご購入の場合はガレージシリーズの注意点(総合カタログP.122、123)も併せてご覧ください。

・詳しくは取扱説明書をご覧ください。取扱説明書は当社ホームページからもご覧いただけます。



「やっぱりイナバ」

堅牢性・耐久性・収納力・
使いやすさの徹底追求が、
私たちイナバのモノづくり
へのこだわりです。

このこだわりが、製品のク
オリティを高めることにとど
まらずイナバの環境活動に
も繋がっています。すなわ
ち、優れた製品づくり、地
球環境保全活動の両面か
ら多くのお客さまに「やっぱ
りイナバ」と思っていただくな
めに努力を重ねています。

国内生産

高品質で安定した製品の
供給のため、原材料から
最終検品に至るまで
国内での一貫生産です。

品質管理

「やっぱりイナバ」の
信頼に応えるため
品質への繊細な
こだわりがあります。

設計

独自性のカタチを徹底的に
追求する
クラフトマンシップが
イナバ物置の源流思想です。

職人技

工場内で永年に渡り
継承された匠の技が
製品ひとつひとつに
生かされています。

防錆力

機械では塗りきれない
部分には妥協せず
手作業での最終仕上げで
防錆に努めています。

環境

設計から環境のことを考
え
リサイクル対応の
製品づくりとゴミ減量化に
努めています。

イナバクオリティー



物置選びのポイント! 機能から選ぼう!!

	収納庫 シンプレー	MJX・MJX-F	5 ページ
	ドア型収納庫・タイヤ収納庫 アイビーストッカー タイヤストッカー	BJX	11 ページ
	二重構造収納庫 ナイソーシスター	KMW	13 ページ
	断熱構造物置 ナイソー	SMK	15 ページ
	断熱材付物置 FORTA+	FP	17 ページ
	中型物置 FORTA	FS	19 ページ
	開放スペース併設物置 FORTAWITH	FW	24 ページ
	シャッター物置 ドアーリ	FF	25 ページ
	バイクガレージ バイク保管庫	FM	26 ページ
	バイクガレージ ARCIAFIT	DM	27 ページ
	その他シリーズ Other series		29 ページ
	全機種 別売オプション OPTION		30 ページ

収納庫
MJX Type

シンプリー

88 サイズ

全88サイズの豊富な
バリエーション。
どんな場所にもぴったりが見つかる。



機能・特長のご紹介

1 お好みの場所にぴったりの
サイズが選べる

2 棚板のレイアウトが選択可能

全面棚タイプ 長もの収納タイプ



3 ぴたっと閉まり、さっと仮ロック

基本仕様

屋根前部の出幅

▶ 21 mm

屋根後部の出幅

▶ 12 mm

屋根サイドの出幅

▶ 10 mm

床耐荷重

▶ 5000N/m²

(500kgf/m²)

積雪強度

▶ 1800N/m²

(180kgf/m²)

※ MJX-195.196.197.216は

1200N/m² (120kgf/m²)

※ MJX-199.217.219は


1000N/m² (100kgf/m²)

*カタログは紙面の都合上シリーズ全機種は掲載しておりません。
掲載されていない機種については総合カタログでご確認ください。



幅90cm

写真はCG色



全面棚タイプ

MJX-094A/□□

¥ 54,000

標準組立費¥12,000

棚板(1枚付)

内部奥行寸法315mm、基礎ブロック別途(4個)

長もの収納タイプ

MJX-094AP/□□

¥ 54,000

標準組立費¥12,000

棚板(2枚付)

写真はCG色



全面棚タイプ

MJX-095B/□□

¥ 63,000

標準組立費¥13,000

棚板(1枚付)

内部奥行寸法415mm、基礎ブロック別途(4個)

長もの収納タイプ

MJX-095BP/□□

¥ 63,000

標準組立費¥13,000

棚板(2枚付)

写真はCG色



全面棚タイプ

MJX-096C/□□

¥ 70,000

標準組立費¥14,000

棚板(2枚付)

内部奥行寸法515mm、基礎ブロック別途(4個)

写真は長もの収納タイプCG色



全面棚タイプ

MJX-097D/□□

¥ 86,000

標準組立費¥16,000

棚板(2枚付)

内部奥行寸法655mm、基礎ブロック別途(4個)

長もの収納タイプ

MJX-097DP/□□

¥ 86,000

標準組立費¥16,000

棚板(3枚付)



全面棚タイプ

MJX-115A/□□

¥ 63,000

標準組立費¥13,000

棚板(1枚付)

内部奥行寸法415mm、基礎ブロック別途(4個)

長もの収納タイプ

MJX-115AP/□□

¥ 63,000

標準組立費¥13,000

棚板(1枚付)



全面棚タイプ


MJX-115D/□□

¥ 77,000

標準組立費¥15,000

棚板(2枚付)

内部奥行寸法415mm、基礎ブロック別途(4個)



写真はPS色


写真はCG色		写真はJG色		写真はPS色	
全面棚タイプ MJX-116D/□□ ¥ 85,000 標準組立費¥16,000 棚板(2枚付) 内部奥行寸法515mm、基礎ブロック別途(4個)	長もの収納タイプ MJX-116DP/□□ ¥ 85,000 標準組立費¥16,000 棚板(2枚付)	全面棚タイプ MJX-116E/□□ ¥ 94,000 標準組立費¥16,000 棚板(2枚付)	長もの収納タイプ MJX-116EP/□□ ¥ 94,000 標準組立費¥16,000 棚板(2枚付)	全面棚タイプ MJX-117C/□□ ¥ 84,000 標準組立費¥15,000 棚板(2枚付) 内部奥行寸法655mm、基礎ブロック別途(4個)	長もの収納タイプ MJX-117CP/□□ ¥ 84,000 標準組立費¥15,000 棚板(2枚付)

写真はCG色		写真はJG色		写真は長もの収納タイプ JG色	
全面棚タイプ MJX-117D/□□ ¥ 90,000 標準組立費¥16,000 棚板(2枚付) 内部奥行寸法655mm、基礎ブロック別途(4個)	長もの収納タイプ MJX-117DP/□□ ¥ 90,000 標準組立費¥16,000 棚板(2枚付)	全面棚タイプ MJX-117E/□□ ¥ 102,000 標準組立費¥16,000 棚板(2枚付)	長もの収納タイプ MJX-117EP/□□ ¥ 102,000 標準組立費¥16,000 棚板(2枚付)	全面棚タイプ MJX-119E/□□ ¥ 115,000 標準組立費¥18,000 棚板(2枚付) 内部奥行寸法805mm、基礎ブロック別途(4個)	長もの収納タイプ MJX-119EP/□□ ¥ 115,000 標準組立費¥18,000 棚板(2枚付)



幅1m32cm		写真はEB色		写真はJG色		写真は長もの収納タイプPS色	
全面棚タイプ MJX-134D/□□ ¥ 84,000 標準組立費¥15,000 棚板(2枚付) 内部奥行寸法315mm、基礎ブロック別途(4個)	長もの収納タイプ MJX-134DP/□□ ¥ 84,000 標準組立費¥15,000 棚板(2枚付)	全面棚タイプ MJX-135B/□□ ¥ 72,000 標準組立費¥14,000 棚板(1枚付)	長もの収納タイプ MJX-135BP/□□ ¥ 72,000 標準組立費¥14,000 棚板(1枚付)	全面棚タイプ MJX-135C/□□ ¥ 77,000 標準組立費¥15,000 棚板(2枚付)	長もの収納タイプ MJX-135CP/□□ ¥ 77,000 標準組立費¥15,000 棚板(2枚付)	全面棚タイプ MJX-137C/□□ ¥ 92,000 標準組立費¥16,000 棚板(2枚付) 内部奥行寸法655mm、基礎ブロック別途(4個)	長もの収納タイプ MJX-137CP/□□ ¥ 92,000 標準組立費¥16,000 棚板(2枚付)



写真はPS色		写真はCG色		写真はEB色	
全面棚タイプ MJX-136D/□□ ¥ 96,000 標準組立費¥16,000 棚板(2枚付) 内部奥行寸法515mm、基礎ブロック別途(4個)	長もの収納タイプ MJX-136DP/□□ ¥ 96,000 標準組立費¥16,000 棚板(2枚付)	全面棚タイプ MJX-136E/□□ ¥ 105,000 標準組立費¥17,000 棚板(2枚付)	長もの収納タイプ MJX-136EP/□□ ¥ 105,000 標準組立費¥17,000 棚板(2枚付)	全面棚タイプ MJX-137C/□□ ¥ 92,000 標準組立費¥16,000 棚板(2枚付) 内部奥行寸法655mm、基礎ブロック別途(4個)	長もの収納タイプ MJX-137CP/□□ ¥ 92,000 標準組立費¥16,000 棚板(2枚付)



幅1m32cm



幅1m74cm

					
全面扉タイプ MJX-175E/□□ ¥ 115,000 標準組立費¥18,000 棚板(4枚付) 内部奥行寸法415mm、基礎ブロック別途(6個)	長もの収納タイプ MJX-175EP/□□ ¥ 115,000 標準組立費¥18,000 棚板(2枚付) 内部奥行寸法415mm、基礎ブロック別途(6個)	全面扉タイプ MJX-176D/□□ ¥ 111,000 標準組立費¥18,000 棚板(4枚付) 内部奥行寸法515mm、基礎ブロック別途(6個)	長もの収納タイプ MJX-176DP/□□ ¥ 111,000 標準組立費¥18,000 棚板(2枚付) 内部奥行寸法515mm、基礎ブロック別途(6個)	全面扉タイプ MJX-176E/□□ ¥ 123,000 標準組立費¥18,000 棚板(4枚付) 内部奥行寸法515mm、基礎ブロック別途(6個)	長もの収納タイプ MJX-176EP/□□ ¥ 123,000 標準組立費¥18,000 棚板(2枚付) 内部奥行寸法515mm、基礎ブロック別途(6個)

					
全面扉タイプ MJX-177D/□□ ¥ 118,000 標準組立費¥18,000 棚板(4枚付) 内部奥行寸法655mm、基礎ブロック別途(6個)	長もの収納タイプ MJX-177DP/□□ ¥ 118,000 標準組立費¥18,000 棚板(2枚付) 内部奥行寸法655mm、基礎ブロック別途(6個)	全面扉タイプ MJX-177E/□□ ¥ 127,000 標準組立費¥18,000 棚板(4枚付) 内部奥行寸法655mm、基礎ブロック別途(6個)	長もの収納タイプ MJX-177EP/□□ ¥ 127,000 標準組立費¥18,000 棚板(2枚付) 内部奥行寸法655mm、基礎ブロック別途(6個)	全面扉タイプ MJX-179D/□□ ¥ 131,000 標準組立費¥18,000 棚板(4枚付) 内部奥行寸法805mm、基礎ブロック別途(6個)	長もの収納タイプ MJX-179DP/□□ ¥ 131,000 標準組立費¥18,000 棚板(2枚付) 内部奥行寸法805mm、基礎ブロック別途(6個)

					
全面扉タイプ MJX-179E/□□ ¥ 145,000 標準組立費¥18,000 棚板(4枚付) 内部奥行寸法805mm、基礎ブロック別途(6個)	長もの収納タイプ MJX-179EP/□□ ¥ 145,000 標準組立費¥18,000 棚板(2枚付) 内部奥行寸法805mm、基礎ブロック別途(6個)	全面扉タイプ MJX-195E/□□ ¥ 132,000 標準組立費¥18,000 棚板(4枚付) 内部奥行寸法415mm、基礎ブロック別途(6個)	長もの収納タイプ MJX-195EP/□□ ¥ 133,000 標準組立費¥18,000 棚板(4枚付) 内部奥行寸法415mm、基礎ブロック別途(6個)	全面扉タイプ MJX-196E/□□ ¥ 136,000 標準組立費¥18,000 棚板(4枚付) 内部奥行寸法515mm、基礎ブロック別途(6個)	長もの収納タイプ MJX-196EP/□□ ¥ 137,000 標準組立費¥18,000 棚板(4枚付) 内部奥行寸法515mm、基礎ブロック別途(6個)

					
全面扉タイプ MJX-197C/□□ ¥ 127,000 標準組立費¥18,000 棚板(4枚付) 内部奥行寸法655mm、基礎ブロック別途(6個)	長もの収納タイプ MJX-197CP/□□ ¥ 128,000 標準組立費¥18,000 棚板(4枚付) 内部奥行寸法655mm、基礎ブロック別途(6個)	全面扉タイプ MJX-217D/□□ ¥ 146,000 標準組立費¥18,000 棚板(4枚付) 内部奥行寸法655mm、基礎ブロック別途(6個)	長もの収納タイプ MJX-217DP/□□ ¥ 148,000 標準組立費¥18,000 棚板(4枚付) 内部奥行寸法655mm、基礎ブロック別途(6個)	全面扉タイプ MJX-219D/□□ ¥ 159,000 標準組立費¥19,000 棚板(4枚付) 内部奥行寸法805mm、基礎ブロック別途(6個)	長もの収納タイプ MJX-219DP/□□ ¥ 161,000 標準組立費¥19,000 棚板(4枚付) 内部奥行寸法805mm、基礎ブロック別途(6個)

運賃・組立費は別途です。(標準組立費の中には、基礎工事費・転倒防止工事費・プロック代は含まれていません。) // 値格は全て税抜価格です。

収納庫
MJX-F Type

シンプリー

NEW | 2023年8月発売

4サイズ

落ち着いた端正な佇まい。
フランネルグレー。



フランネルグレー

flannel gray

収納庫の本体色と扉色に光沢感がひかえめなフランネルグレーを採用しました。凹凸の少ないシンプリーの造形と落ち着いた色合いで、住宅と調和する上品でモダンな印象のエクステリアを演出します。

※MJX-F Typeは4サイズのみ
基本仕様についてはP5をご覧ください。

大容量の4サイズ

収納スペースが豊富な4サイズをご用意しました。
庫内空間を広々と使える全面棚タイプに加えて、
ゴルフバッグなど背の高いものにも対応した長もの
収納タイプもあります。
収納物に合わせお選びください。



写真は全棚タイプ



カラー詳細

高品質で環境に優しい
粉体塗装

本体・扉: フランネルグレー

棚板・棚支柱: ミストグレー

床パネル: ミストグレー



転倒防止対策

台風や地震などの転倒防止に必ずアンカー工事・
転倒防止工事を行ってください。



ドア型収納庫
BJX Type

タイヤ収納庫
BJX-T Type

アイビーストッカー

29 サイズ

タイヤストッカー

12 サイズ

全面開けられるドアタイプ。
出し入れもスムーズで
整理も簡単。



機能・特長のご紹介

1 収納物の出し入れがスムーズ



2 半開き防止のラッチ機能

3 傾斜地でもキレイな仕上がり

4 収納に役立つフック

※カタログは紙面の都合上シリーズ全機種は掲載しておりません。掲載されていない機種については総合カタログでご確認ください。




基本仕様

屋根前部の出幅
▶ 21mm
屋根後部の出幅
▶ 12mm
屋根サイドの出幅
▶ 10mm

床耐荷重
▶ 5000N/m²
(500kgf/m²)
積雪強度
▶ 3100N/m²
(315kgf/m²)
※ BJX-135,137,139は
1800N/m² (180kgf/m²)

幅60cm

写真はCG色



全面棚タイプ
BJX-065A/□□

¥ 52,000

標準組立費¥12,000

棚板(1枚付)

内部奥行寸法456mm、基礎ブロック別途(4個)



全面棚タイプ
BJX-065D/□□


¥ 62,000

標準組立費¥13,000

棚板(2枚付)

内部奥行寸法456mm、基礎ブロック別途(4個)

写真はPS色



半棚タイプ
BJX-065EP/□□

¥ 67,000

標準組立費¥14,000

半棚板(1枚付)

内部奥行寸法456mm、基礎ブロック別途(4個)

写真はPS色

幅90cm

写真はCG色




全面棚タイプ
BJX-095A/□□

¥ 58,000

標準組立費¥12,000

棚板(1枚付)

内部奥行寸法456mm、基礎ブロック別途(4個)



全面棚タイプ
BJX-095C/□□


¥ 66,000

標準組立費¥13,000

棚板(1枚付)

内部奥行寸法456mm、基礎ブロック別途(4個)

写真はPS色



全面棚タイプ
BJX-095D/□□



¥ 71,000

標準組立費¥14,000

棚板(2枚付)

内部奥行寸法456mm、基礎ブロック別途(4個)

写真はEB色

 <p>写真はJG色</p> <p>全面棚タイプ BJX-095E/□□ ¥ 79,000 標準組立費¥15,000 棚板(2枚付) 内部奥行寸法456mm、基礎ブロック別途(4個)</p>	 <p>写真はPS色</p> <p>全面棚タイプ BJX-097D/□□ ¥ 80,000 標準組立費¥15,000 棚板(2枚付) 内部奥行寸法696mm、基礎ブロック別途(4個)</p>	 <p>写真はCG色</p> <p>全面棚タイプ BJX-097E/□□ ¥ 88,000 標準組立費¥16,000 棚板(2枚付) 内部奥行寸法696mm、基礎ブロック別途(4個)</p>
 <p>写真はJG色</p> <p>全面棚タイプ BJX-099D/□□ ¥ 85,000 標準組立費¥16,000 棚板(2枚付) 内部奥行寸法846mm、基礎ブロック別途(4個)</p>	 <p>写真はEB色</p> <p>全面棚タイプ BJX-099E/□□ ¥ 95,000 標準組立費¥16,000 棚板(2枚付) 内部奥行寸法846mm、基礎ブロック別途(4個)</p>	<p>幅1m10cm</p>  <p>写真はCG色</p> <p>全面棚タイプ BJX-115C/□□ ¥ 71,000 標準組立費¥14,000 棚板(1枚付) 内部奥行寸法456mm、基礎ブロック別途(4個)</p>
 <p>写真はCG色</p> <p>全面棚タイプ BJX-119E/□□ ¥ 106,000 標準組立費¥17,000 棚板(2枚付) 内部奥行寸法846mm、基礎ブロック別途(4個)</p>	 <p>写真はCG色</p> <p>全面棚タイプ BJX-139D/□□ ¥ 104,000 標準組立費¥17,000 棚板(2枚付) 内部奥行寸法846mm、基礎ブロック別途(4個)</p>	 <p>写真はPS色</p> <p>全面棚タイプ BJX-139E/□□ ¥ 115,000 標準組立費¥18,000 棚板(2枚付) 内部奥行寸法846mm、基礎ブロック別途(4個)</p>
<p>タイヤストッカー 幅90cm</p>  <p>写真はEB色</p> <p>BJX-097DT/□□ ¥ 80,000 標準組立費¥15,000 タイヤバー(2本付) 内部奥行寸法696mm、基礎ブロック別途(4個)</p>	<p>幅1m10cm</p>  <p>写真はJG色</p> <p>BJX-119DT/□□ ¥ 97,000 標準組立費¥16,000 タイヤバー(2本付) 内部奥行寸法846mm、基礎ブロック別途(4個)</p>	<p>幅1m32cm</p>  <p>写真はPS色</p> <p>BJX-139ET/□□ ¥ 115,000 標準組立費¥18,000 タイヤバー(2本付) 固定棚板はオプション 内部奥行寸法846mm、基礎ブロック別途(4個)</p>

二重構造収納庫
KMW Type

ナイソー シスター

63 サイズ

格調の高い
ワンランク上の収納庫。
細部に宿る上質へのこだわり。




※カタログは紙面の都合上シリーズ全機種は掲載していません。掲載されていない機種については総合カタログでご確認ください。



機能・特長のご紹介

- 1 上質感あふれる外装と内装
- 2 収納物に配慮した二重構造



- 3 棚板のレイアウトが選択可能



- 4 半開き防止の仮ロック機能
- 5 扉跳ね返り防止のキャッチ機能
- 6 仕上がりがキレイな水平調節機能

基本仕様

屋根前部の出幅
▶ 44 mm
屋根後部の出幅
▶ 11 mm
屋根サイドの出幅
▶ 10 mm

床耐荷重
▶ 5000N/m²
(500kgf/m²)
積雪強度
▶ 1800N/m²
(180kgf/m²)
※ KMW-196.197.216は
1200N/m² (120kgf/m²)
※ KMW-199.217.219は
1000N/m² (100kgf/m²)
棚耐荷重
▶ 2000~2500N/m²
(200~250kgf/m²)

幅90cm

写真はCB色



全面棚タイプ

KMW-095B/□□

¥ 99,000

標準組立費¥16,000

棚板(1枚付)

内部奥行寸法359mm、基礎ブロック別途(4個)

長もの収納タイプ

KMW-095BP/□□

¥ 102,000

標準組立費¥16,000

棚板(2枚付)

内部奥行寸法359mm、基礎ブロック別途(4個)

写真はNG色



全面棚タイプ

KMW-095C/□□

¥ 108,000

標準組立費¥17,000

棚板(2枚付)

内部奥行寸法359mm、基礎ブロック別途(4個)

長もの収納タイプ

KMW-095CP/□□

¥ 110,000

標準組立費¥17,000

棚板(3枚付)

内部奥行寸法359mm、基礎ブロック別途(4個)

幅1m32cm

写真は長もの収納タイプ
CB色



全面棚タイプ

KMW-135D/□□

¥ 132,000

標準組立費¥18,000

棚板(2枚付)

内部奥行寸法359mm、基礎ブロック別途(4個)

長もの収納タイプ

KMW-135DP/□□

¥ 134,000

標準組立費¥18,000

棚板(2枚付)

内部奥行寸法359mm、基礎ブロック別途(4個)

写真はCB色



全面棚タイプ

KMW-136E/□□

¥ 154,000

標準組立費¥19,000

棚板(2枚付)

内部奥行寸法459mm、基礎ブロック別途(4個)

長もの収納タイプ

KMW-136EP/□□

¥ 156,000

標準組立費¥19,000

棚板(2枚付)

内部奥行寸法459mm、基礎ブロック別途(4個)

写真は長もの収納タイプ
CB色



全面棚タイプ

KMW-137E/□□

¥ 167,000

標準組立費¥20,000

棚板(2枚付)

内部奥行寸法599mm、基礎ブロック別途(4個)

長もの収納タイプ

KMW-137EP/□□

¥ 169,000

標準組立費¥20,000

棚板(2枚付)

内部奥行寸法599mm、基礎ブロック別途(4個)

写真はNG色



全面棚タイプ

KMW-139E/□□

¥ 184,000

標準組立費¥22,000

棚板(2枚付)

内部奥行寸法799mm、基礎ブロック別途(4個)

長もの収納タイプ

KMW-139EP/□□




¥ 187,000

標準組立費¥22,000

棚板(2枚付)

内部奥行寸法799mm、基礎ブロック別途(4個)

幅1m52cm



身近なものを収納できる
断熱構造物置。
内装材の優れた断熱効果で
収納物を守る。



幅1m88cm



スタンダード

SMK-25SN

□図 ￥319,000

標準組立費￥41,000

転倒防止工事費別途

床面積2.44m²(0.74坪)、棚板・棚支柱は別売、ブロック別途(7個)



スタンダード

SMK-36SN

□図 ￥390,000

標準組立費￥51,000

転倒防止工事費別途

床面積3.53m²(1.07坪)、棚板・棚支柱は別売、ブロック別途(9個)

幅2m46cm



スタンダード

SMK-32SN

□ ￥377,000

図 ￥385,000

標準組立費￥49,000

転倒防止工事費別途

床面積3.20m²(0.97坪)、棚板・棚支柱は別売、ブロック別途(7個)

床面積2.44m²(0.74坪)、棚板・棚支柱は別売、ブロック別途(7個)

幅3m04cm



スタンダード

SMK-47SN

□ ￥451,000

図 ￥463,000

標準組立費￥59,000

転倒防止工事費別途

床面積4.62m²(1.40坪)、棚板・棚支柱は別売、ブロック別途(9個)



スタンダード

SMK-58SN

□ ￥519,000

図 ￥534,000

標準組立費￥67,000

転倒防止工事費別途

床面積5.72m²(1.73坪)、棚板・棚支柱は別売、ブロック別途(16個)

幅2m46cm



スタンダード

SMK-61SN

□ ￥526,000

図 ￥538,000

標準組立費￥68,000

転倒防止工事費別途

床面積6.05m²(1.83坪)、棚板・棚支柱は別売、ブロック別途(12個)

ハイループ

SMK-61HN

□ ￥579,000

図 ￥591,000

標準組立費￥75,000

転倒防止工事費別途

床面積6.05m²(1.83坪)、棚板・棚支柱は別売、ブロック別途(12個)

機能・特長のご紹介

1 内壁・天井・床板で しっかりとした断熱効果



内壁は断熱効果の高い準不燃板、天井材は断熱効果に優れた素材を採用。

2 半開き防止の仮ロック機能

3 雨といを標準装備

4 現地で扉の開き方向が 変更可能

基本仕様

積雪強度

一般型の場合

▶ 1200N/m²
(120kgf/m²)

多雪型の場合

▶ 3100N/m²
(315kgf/m²)

積雪高さ

一般型の場合 60cm以下

多雪型の場合 100cm以下
積雪高さはあくまで目安であり、積雪の比重や環境により変化しますので早めに雪下ろしをしてください。

床耐荷重

標準基礎の場合

3000N/m²
(300kgf/m²)

重量物を入れる場合

4900N/m²
(500kgf/m²)
根太部プロック追加が必要となります。

棚耐荷重

棚板 (オプション品)

2000N/m²(200kgf/m²)
集中荷重、衝撃に耐えるものではありません。

□は一般型、図は多雪型を表します。

幅3m04cm



幅3m62cm



幅4m92cm



幅1m30cm



幅1m88cm



幅2m46cm



断熱材付物置
FP Type

FORTA+

27サイズ

収納物に配慮した頑丈な物置。
優れた断熱性をプラス。



機能・特長のご紹介

1 断熱効果のある内壁・天井をプラス



内壁・天井には断熱性・耐水性・耐衝撃性・耐薬品性に優れた材料エベラン[®]を採用。収納物を守ります。エベラン[®]は、株式会社カネカ登録商標です。

2 扉タイプ：広い開口と断熱材付

3 ドアタイプ：気密性の高いアルミ製

4 逆開き設定可能

*カタログは紙面の都合上シリーズ全機種は掲載しておりません。掲載されていない機種については総合カタログをご確認ください。



基本仕様

屋根の出幅
前部 ▶ 100 mm
後部 ▶ 80 mm
側面 ▶ 55 mm

積雪高さ
▶ 一般型
60 cm以下
▶ 多雪型
100 cm以下

積雪強度
一般型
▶ 1200N/m²
(120kgf/m²)
多雪型
▶ 3100N/m²
(315kgf/m²)

② 扉タイプ 幅1m79cm

写真はスタンダードタイプ/PS色	
スタンダード	FP-1814ST/□□
□ ¥ 277,000	□ ¥ 312,000
図 ¥ 278,000	図 ¥ 313,000
標準組立費¥30,000	標準組立費¥34,000
棚板(4枚付)	棚板(6枚付)
床面積2.45m ² (0.74坪)、ブロック別途(7個)	

幅2m21cm

写真はスタンダードタイプ/PS色	
スタンダード	FP-2214ST/□□
□ ¥ 296,000	□ ¥ 346,000
図 ¥ 298,000	図 ¥ 348,000
標準組立費¥33,000	標準組立費¥38,000
棚板(4枚付)	棚板(6枚付)
床面積3.03m ² (0.92坪)、ブロック別途(10個)	

写真はハイルーフタイプ/CG色	
スタンダード	FP-2218ST/□□
□ ¥ 338,000	□ ¥ 389,000
図 ¥ 342,000	図 ¥ 393,000
標準組立費¥37,000	標準組立費¥43,000
棚板(4枚付)	棚板(6枚付)
床面積3.96m ² (1.20坪)、ブロック別途(12個)	

幅2m63cm

写真はスタンダードタイプ/PS色 逆開き仕様	
スタンダード	FP-2614ST/□□
□ ¥ 339,000	□ ¥ 391,000
図 ¥ 341,000	図 ¥ 393,000
標準組立費¥37,000	標準組立費¥43,000
棚板(4枚付)	棚板(6枚付)
床面積3.60m ² (1.09坪)、ブロック別途(12個)	

写真はスタンダードタイプ/CG色	
スタンダード	FP-2622ST/□□
□ ¥ 443,000	□ ¥ 494,000
図 ¥ 447,000	図 ¥ 498,000
標準組立費¥49,000	標準組立費¥54,000
棚板(4枚付)	棚板(6枚付)
床面積5.81m ² (1.76坪)、ブロック別途(14個)	

③ ドアタイプ 幅1m79cm


写真はスタンダードタイプ	
スタンダード	FP-1814SD
□ ¥ 351,000	□ ¥ 386,000
図 ¥ 352,000	図 ¥ 387,000
標準組立費¥39,000	標準組立費¥42,000
棚板(4枚付)	棚板(6枚付)
床面積2.45m ² (0.74坪)、ブロック別途(7個)	

□は一般型、△は多雪型を表します。FPの扉色は2色選択 PS CGからお選びください。ドア色はSLCのみです。ご注文の際は型番末尾/□□に色番をご指定ください。

幅2m21cm



幅2m63cm



一般型は積雪1200N/m²(120kgf/m²)に耐え、多雪型は積雪3100N/m²(315kgf/m²)に耐えます。(安全のため一般型は0.6m以上、多雪型は1m以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)

中型物置
FS Type

フォルタ **FORTA**

72 サイズ

指定建築材料を使用した頑丈な物置。
雪にも風にも地震にも耐える強さを実現。



基本仕様

屋根前部の出幅	▶ 100 mm
屋根後部の出幅	▶ 80 mm
屋根サイドの出幅	▶ 55 mm

積雪強度

一般型	▶ 1200N/m ² (120kgf/m ²)
多雪型	▶ 3100N/m ² (315kgf/m ²)
豪雪型	▶ 4500N/m ² (450kgf/m ²)

機能・特長のご紹介

1 Hi-end Strong



強度保証のある鋼材を主要部材に使用した頑丈な物置は、収納物を強風や積雪から守ります。HSマークの付いた機種は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応しており、より安心してお使いいただけます。

詳細は総合カタログにてご確認ください。

2 意匠性が高く、強度のある扉

3 現地で扉の開き方向が変更可能

現地の設置場所に合わせて扉の開き方向を変更できます。

標準仕様(左開き) 逆開き仕様(右開き)



4 半開き防止の仮ロック機能

5 環境にやさしい物置

イナバ製品は環境にやさしい粉体塗装です。防錆力が高いため製品の長寿命化に繋がります。また、鋼板・アルミ・プラスチックの分別が可能な設計になっています。



幅1m37cm



スタンダード
FS-1409S/□□
□多 ¥ 163,000
標準組立費¥18,000
棚板(2枚付)

床面積1.30m²(0.39坪)、ブロック別途(4個)




スタンダード
FS-1414S/□□
□多 ¥ 184,000
標準組立費¥20,000
棚板(2枚付)

床面積1.88m²(0.57坪)、ブロック別途(5個)



スタンダード
FS-1415S/□□
□多 ¥ 193,000
標準組立費¥21,000
棚板(2枚付)

床面積2.10m²(0.64坪)、ブロック別途(7個)



スタンダード
FS-1418S/□□
□多 ¥ 212,000
標準組立費¥23,000
棚板(4枚付)

床面積2.45m²(0.74坪)、ブロック別途(7個)



スタンダード
FS-1422S/□□
□多 ¥ 236,000
標準組立費¥26,000
棚板(4枚付)

床面積3.03m²(0.92坪)、ブロック別途(8個)



スタンダード
FS-1426S/□□
□多 ¥ 266,000
標準組立費¥29,000
棚板(4枚付)

床面積3.60m²(1.09坪)、ブロック別途(10個)

□は一般型、△は多雪型、▲は豪雪型を表します。FSの扉色は **4色選択** CG JG PS EB からお選びください。ご注文の際は型番末尾/□□に色番をご指定ください。

幅1m53cm

<p>写真はPS色</p> <p>FS-1509S/□□ □多 ▲図 ￥168,000 標準組立費￥18,000 棚板(2枚付)</p> <p>床面積1.45m²(0.44坪)、ブロック別途(4個)</p>	<p>写真はJG色</p> <p>FS-1514S/□□ □多 ▲図 ￥195,000 ▲図 ￥196,000 標準組立費￥21,000 棚板(2枚付)</p> <p>床面積2.10m²(0.64坪)、ブロック別途(5個)</p>	<p>写真はPS色 逆開き仕様</p> <p>FS-1515S/□□ □多 ▲図 ￥206,000 ▲図 ￥207,000 標準組立費￥23,000 棚板(2枚付)</p> <p>床面積2.34m²(0.71坪)、ブロック別途(7個)</p>
---	---	---

<p>写真はEB色</p> <p>FS-1518S/□□ □多 ▲図 ￥221,000 ▲図 ￥223,000 標準組立費￥24,000 棚板(4枚付)</p> <p>床面積2.74m²(0.83坪)、ブロック別途(7個)</p>	<p>写真はPS色</p> <p>FS-1522S/□□ □多 ▲図 ￥245,000 ▲図 ￥247,000 標準組立費￥27,000 棚板(4枚付)</p> <p>床面積3.38m²(1.02坪)、ブロック別途(8個)</p>	<p>写真はCG色</p> <p>FS-1526S/□□ □多 ▲図 ￥283,000 ▲図 ￥286,000 標準組立費￥31,000 棚板(4枚付)</p> <p>床面積4.02m²(1.22坪)、ブロック別途(10個)</p>
---	---	--

幅1m79cm

<p>写真はJG色</p> <p>FS-1809S/□□ □多 ▲図 ￥175,000 標準組立費￥19,000 棚板(4枚付)</p> <p>床面積1.70m²(0.52坪)、ブロック別途(6個)</p>	<p>写真はスタンダードのCG色</p> <p>FS-1814S/□□ □ ￥200,000 △ ￥201,000 ▲ ￥202,000 標準組立費￥22,000 棚板(4枚付)</p> <p>FS-1814H/□□ □ ￥237,000 △ ￥238,000 ▲ ￥239,000 標準組立費￥26,000 棚板(6枚付)</p> <p>床面積2.45m²(0.74坪)、ブロック別途(7個)</p>	<p>写真はハイルーフのEB色</p> <p>FS-1815S/□□ □ ￥216,000 △ ￥217,000 ▲ ￥218,000 標準組立費￥24,000 棚板(4枚付)</p> <p>FS-1815H/□□ □ ￥251,000 △ ￥252,000 ▲ ￥253,000 標準組立費￥28,000 棚板(6枚付)</p> <p>床面積2.74m²(0.83坪)、ブロック別途(9個)</p>
---	--	---

<p>写真はハイルーフのCG色 逆開き仕様</p> <p>FS-1818S/□□ □ ￥238,000 △ ￥240,000 ▲ ￥242,000 標準組立費￥26,000 棚板(4枚付)</p> <p>床面積3.20m²(0.97坪)、ブロック別途(9個)</p>	<p>写真はスタンダードのEB色</p> <p>FS-1822S/□□ □ ￥272,000 △ ￥274,000 ▲ ￥276,000 標準組立費￥30,000 棚板(4枚付)</p> <p>床面積3.96m²(1.20坪)、ブロック別途(10個)</p>	<p>写真はハイルーフのPS色</p> <p>FS-1826S/□□ □ ￥318,000 △ ￥321,000 ▲ ￥324,000 標準組立費￥35,000 棚板(4枚付)</p> <p>床面積4.71m²(1.43坪)、ブロック別途(12個)</p>
---	---	--

一般型は積雪1200N/m²(120kgf/m²)、多雪型は積雪3100N/m²(315kgf/m²)、豪雪型は積雪4500N/m²(450kgf/m²)に耐えます。(安全のため一般型は0.6m以上、多雪型は1m以上、豪雪型は1.5m以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)

幅2m21cm



床面積2.10m²(0.64坪)、ブロック別途(8個)



床面積3.03m²(0.92坪)、ブロック別途(10個)



床面積3.38m²(1.02坪)、ブロック別途(12個)



床面積3.96m²(1.20坪)、ブロック別途(12個)



床面積4.88m²(1.48坪)、ブロック別途(14個)



床面積5.81m²(1.76坪)、ブロック別途(16個)



床面積6.74m²(2.04坪)、ブロック別途(20個)



床面積2.50m²(0.76坪)、ブロック別途(8個)



床面積3.60m²(1.09坪)、ブロック別途(12個)



床面積4.02m²(1.22坪)、ブロック別途(12個)



床面積4.71m²(1.43坪)、ブロック別途(12個)



小窓はオプション



オプション利用でカスタマイズ

棚板の追加はもちろん、より良い収納をサポートする
豊富なオプションをそろえています。

小物の収納に便利な「棚下引き出し」や
タイヤの保管に特化した「タイヤバー」など、
他にも便利なオプションがあります。

オプション品取付けには、
別途組立工事費が必要と
なります。本体設置後のオ
プション品の追加注文は、
別途工事が必要となり割高
になりますので本体購入時
にご検討ください。



側面棚で収納力アップ @FS-2626Sの場合

[標準設定]
(後面棚2段付)



[+オプション]
(側面棚Cセット×2)

収納力3倍

オプションの側面棚を付けることで収納力が
格段に上がり、庫内の整理にも効果的です。

機種によっては側面棚Cセットが両脇に付かない場合があります。

壁面扉タイプとは…

- ①枠式の扉で、扉の大きさ以上の壁面には扉を移動することができます。
- ②扉カラーは PS CG の2色から選択ができます。
- ③4本柱タイプ(間口3470mm)と6本柱タイプ(間口3580mm以上)があります。
- ④扉枠の出が80mmあります。



4本柱タイプ



6本柱タイプ

6本柱タイプ

HS 安心な位置にする補強オプション



一般型には補強は付いていません。オプションの耐風・耐震補強Cセットが付けられます。

幅3m47cm(4本柱タイプ)

HS		写真はスタンダードのPS色	
1970	3580		
2030 2330	2085 2385		
1790 3470			
標準 FS-3518S/□□ □ ¥ 390,000 △ ¥ 402,000 豪雪型はありません。 標準組立費¥43,000 棚板(6枚付) 床面積6.21m ² (1.88坪)、ブロック別途(15個)			
ハイルーフ FS-3518H/□□ □ ¥ 434,000 △ ¥ 446,000 豪雪型はFS-3618H参照。 標準組立費¥48,000 棚板(9枚付)			

HS		写真はスタンダードのCG色 逆開き仕様	
2390	3580		
2030 2330	2085 2385		
2210 3470			
標準 FS-3522S/□□ □ ¥ 431,000 △ ¥ 443,000 豪雪型はありません。 標準組立費¥47,000 棚板(6枚付) 床面積7.67m ² (2.32坪)、ブロック別途(18個)			
ハイルーフ FS-3522H/□□ □ ¥ 486,000 △ ¥ 498,000 豪雪型はFS-3622H参照。 標準組立費¥53,000 棚板(9枚付)			

HS		写真はハイルーフのPS色	
2810	3580		
2030 2330	2085 2385		
2630 3470			
標準 FS-3526S/□□ □ ¥ 497,000 △ ¥ 515,000 豪雪型はありません。 標準組立費¥55,000 棚板(6枚付) 床面積9.13m ² (2.77坪)、ブロック別途(20個)			
ハイルーフ FS-3526H/□□ □ ¥ 548,000 △ ¥ 566,000 豪雪型はFS-3626H参照。 標準組立費¥60,000 棚板(9枚付)			

幅3m58cm(6本柱タイプ)

HS		写真はCG色	
1970	3690		
2330	2385		
1790 3580			
ハイルーフ FS-3618H/□□ □ ¥ 486,000 △ ¥ 505,000 △ ¥ 526,000 標準組立費¥53,000 棚板(12枚付) 床面積6.41m ² (1.94坪)、ブロック別途(15個)			

HS		写真はCG色	
2390	3690		
2330	2385		
2210 3580			
ハイルーフ FS-3622H/□□ □ ¥ 530,000 △ ¥ 549,000 △ ¥ 570,000 標準組立費¥58,000 棚板(12枚付) 床面積7.91m ² (2.40坪)、ブロック別途(17個)			

HS		写真はCG色	
2810	3690		
2330	2385		
2630 3580			
ハイルーフ FS-3626H/□□ □ ¥ 584,000 △ ¥ 605,000 △ ¥ 628,000 標準組立費¥64,000 棚板(12枚付) 床面積9.42m ² (2.85坪)、ブロック別途(20個)			

幅4m42cm(6本柱タイプ)

HS		写真はPS色	
1970	4530		
2330	2385		
1790 4420			
ハイルーフ FS-4418H/□□ □ ¥ 553,000 △ ¥ 572,000 △ ¥ 596,000 標準組立費¥61,000 棚板(12枚付) 床面積7.91m ² (2.40坪)、ブロック別途(21個)			

HS		写真はCG色	
2390	4530		
2330	2385		
2210 4420			
ハイルーフ FS-4422H/□□ □ ¥ 603,000 △ ¥ 622,000 △ ¥ 646,000 標準組立費¥66,000 棚板(12枚付) 床面積9.77m ² (2.96坪)、ブロック別途(25個)			

幅5m26cm(6本柱タイプ)

HS		写真はPS色	
1970	5370		
2330	2385		
1790 5260			
ハイルーフ FS-5218H/□□ □ ¥ 628,000 △ ¥ 655,000 △ ¥ 671,000 標準組立費¥69,000 棚板(12枚付) 床面積9.42m ² (2.85坪)、ブロック別途(21個)			

開放スペース
併設物置
FW Type

FORTAwith フォルタ ウィズ

24 サイズ

駐輪などに使える開放スペース併設。
自由なレイアウトで、さらに便利に。



FORTAwith [FW] の選び方

1 サイズ・タイプを選択!

全24サイズで、物置・開放スペースの左右を指定してご発注ください。

2 扉カラーを選択!

PSとCGの2色からお選びください。

※カタログは紙面の都合上シリーズ
全機種は掲載しておりません。掲
載されていない機種については
総合カタログをご確認ください。



□は一般型、△は多雪型、■は豪雪型を表します。

幅3m32cm

写真はFW-1822+15KS/PS 扉はSF-4S	
2390	1845
2030	2085
2330	2385
2210	1790
1420	1530
スタンダード	ハイルーフ
右側開放スペース型番 FW-1822+15KS/□□	右側開放スペース型番 FW-1822+15KH/□□
左側開放スペース型番 FW-15K+1822S/□□	左側開放スペース型番 FW-15K+1822H/□□
□ ¥ 403,000	□ ¥ 457,000
△ ¥ 405,000	△ ¥ 459,000
■ ¥ 409,000	■ ¥ 463,000
標準組立費別途 棚板(4枚付)	標準組立費別途 棚板(6枚付)
床面積7.34m ² (2.22坪)、ブロック別途(14個)	

FWの扉色は2色選択 PS CG からお選びください。ご注文の際は型番末尾/□□に色番をご指定ください。

幅3m58cm

写真はFW-1818+18KS/PS 扉はSF-4S	
1970	1845
2030	2085
2330	2385
1790	1790
1680	1790
スタンダード	ハイルーフ
右側開放スペース型番 FW-1818+18KS/□□	右側開放スペース型番 FW-1818+18KH/□□
左側開放スペース型番 FW-18K+1818S/□□	左側開放スペース型番 FW-18K+1818H/□□
□ ¥ 373,000	□ ¥ 425,000
△ ¥ 377,000	△ ¥ 429,000
■ ¥ 381,000	■ ¥ 433,000
標準組立費別途 棚板(4枚付)	標準組立費別途 棚板(6枚付)
床面積6.41m ² (1.94坪)、ブロック別途(12個)	

幅4m00cm

写真はFW-22K+1818H/CG 扉はSF-4H	
1970	2265
2030	2085
2330	2385
1790	2100
2100	1790
スタンダード	ハイルーフ
右側開放スペース型番 FW-1818+22KS/□□	右側開放スペース型番 FW-1818+22KH/□□
左側開放スペース型番 FW-22K+1818S/□□	左側開放スペース型番 FW-22K+1818H/□□
□ ¥ 385,000	□ ¥ 438,000
△ ¥ 389,000	△ ¥ 442,000
豪雪型はありません。 標準組立費別途 棚板(4枚付)	豪雪型はありません。 標準組立費別途 棚板(6枚付)
床面積7.16m ² (2.17坪)、ブロック別途(12個)	

幅3m74cm

写真はFW-15K+2218H/PS 扉はSF-5H	
1970	1585
2030	2085
2330	2385
1790	1420
1530	2210
スタンダード	ハイルーフ
右側開放スペース型番 FW-15K+2218S/□□	右側開放スペース型番 FW-2218+15KH/□□
左側開放スペース型番 FW-15K+2218H/□□	左側開放スペース型番 FW-15K+2218H/□□
□ ¥ 396,000	□ ¥ 452,000
△ ¥ 398,000	△ ¥ 454,000
■ ¥ 403,000	■ ¥ 459,000
標準組立費別途 棚板(4枚付)	標準組立費別途 棚板(6枚付)
床面積6.69m ² (2.03坪)、ブロック別途(15個)	

幅4m00cm

写真はFW-2218+18KS/PS 扉はSF-5S	
1970	2265
2030	2085
2330	2385
1790	2210
2210	1790
スタンダード	ハイルーフ
右側開放スペース型番 FW-2218+18KS/□□	右側開放スペース型番 FW-2218+18KH/□□
左側開放スペース型番 FW-18K+2218S/□□	左側開放スペース型番 FW-18K+2218H/□□
□ ¥ 402,000	□ ¥ 459,000
△ ¥ 406,000	△ ¥ 463,000
■ ¥ 411,000	■ ¥ 468,000
標準組立費別途 棚板(4枚付)	標準組立費別途 棚板(6枚付)
床面積7.16m ² (2.17坪)、ブロック別途(15個)	

幅4m42cm

写真はFW-22K+2218S/CG 扉はSF-5S	
1970	2265
2030	2085
2330	2385
1790	2210
2210	2210
スタンダード	ハイルーフ
右側開放スペース型番 FW-2218+22KS/□□	右側開放スペース型番 FW-2218+22KH/□□
左側開放スペース型番 FW-22K+2218S/□□	左側開放スペース型番 FW-22K+2218H/□□
□ ¥ 416,000	□ ¥ 473,000
△ ¥ 420,000	△ ¥ 477,000
豪雪型はありません。 標準組立費別途 棚板(4枚付)	豪雪型はありません。 標準組立費別途 棚板(6枚付)
床面積7.91m ² (2.40坪)、ブロック別途(15個)	

基本仕様

屋根前部の出幅
▶ 100 mm
屋根後部の出幅
▶ 80 mm
屋根サイドの出幅
▶ 55 mm

積雪強度
一般型
▶ 1200N/m²
(120kgf/m²)
多雪型
▶ 3100N/m²
(315kgf/m²)
豪雪型
▶ 4500N/m²
(450kgf/m²)

ドアーレ

9サイズ



全面開口のシャッタータイプ。
重量物や農機具の出し入れがスムーズ。

基本仕様

屋根前部の出幅
▶ 100 mm
屋根後部の出幅
▶ 80 mm
屋根サイドの出幅
▶ 55 mm

積雪強度
一般型
▶ 1200N/m²
(120kgf/m²)
多雪型
▶ 3100N/m²
(315kgf/m²)
豪雪型
▶ 4500N/m²
(450kgf/m²)

□は一般型、△は多雪型、■は豪雪型を表します。FFのシャッターカラーは**2色選択** GM CSからお選びください。ご注文の際は型番末尾/□□に色番をご指定ください。
幅2m21cm



土間タイプ	床付タイプ
FF-2214HD/□□	FF-2214HY/□□
□ ¥ 286,000	□ ¥ 343,000
△ ¥ 287,000	△ ¥ 344,000
■ ¥ 289,000	■ ¥ 346,000

棚板別売
土間コンクリートは別途工事
床面積3.03m²(0.92坪)



土間タイプ	床付タイプ
FF-2218HD/□□	FF-2218HY/□□
□ ¥ 308,000	□ ¥ 376,000
△ ¥ 310,000	△ ¥ 378,000
■ ¥ 314,000	■ ¥ 382,000

棚板別売
土間コンクリートは別途工事
床面積3.96m²(1.20坪)

幅2m63cm



土間タイプ	床付タイプ
FF-2618HD/□□	FF-2618HY/□□
□ ¥ 340,000	□ ¥ 420,000
△ ■ ¥ 346,000	△ ■ ¥ 426,000

棚板別売
土間コンクリートは別途工事
ブロック別途(14個)
床面積4.71m²(1.43坪)



土間タイプ	床付タイプ
FF-2622HD/□□	FF-2622HY/□□
□ ¥ 368,000	□ ¥ 457,000
△ ¥ 374,000	△ ¥ 463,000

棚板別売
土間コンクリートは別途工事
ブロック別途(16個)
床面積5.81m²(1.76坪)



土間タイプ	床付タイプ
FF-2626HD/□□	FF-2626HY/□□
□ ¥ 393,000	□ ¥ 494,000
△ ■ ¥ 402,000	△ ■ ¥ 503,000

棚板別売
土間コンクリートは別途工事
ブロック別途(18個)
床面積6.92m²(2.10坪)



土間タイプ	床付タイプ
FF-2630HD/□□	FF-2630HY/□□
□ ¥ 416,000	□ ¥ 532,000
△ ¥ 425,000	△ ¥ 541,000

ガラス窓は(GF-3H)オプション
棚板別売
土間コンクリートは別途工事
ブロック別途(22個)
床面積8.02m²(2.43坪)

幅3m05cm



土間タイプ	床付タイプ
FF-3026HD/□□	FF-3026HY/□□
□ ¥ 421,000	□ ¥ 543,000
△ ¥ 430,000	△ ¥ 552,000
■ ¥ 439,000	■ ¥ 561,000

棚板別売
土間コンクリートは別途工事
ブロック別途(22個)
床面積8.02m²(2.43坪)



土間タイプ	床付タイプ
FF-3030HD/□□	FF-3030HY/□□
□ ¥ 448,000	□ ¥ 588,000
△ ¥ 457,000	△ ¥ 597,000
■ ¥ 466,000	■ ¥ 606,000

棚板別売
土間コンクリートは別途工事
ブロック別途(27個)
床面積9.30m²(2.82坪)



土間タイプ	床付タイプ
FF-3035HD/□□	FF-3035HY/□□
□ ¥ 479,000	□ ¥ 630,000

多雪型・豪雪型はありません。
棚板別売
土間コンクリートは別途工事
ブロック別途(27個)
換気口付基礎工事別途
床面積10.58m²(3.21坪)

機能・特長のご紹介

1 土間タイプと床付タイプから選択可能



土間タイプ: HD



床付タイプ: HY



2 優れた防犯性!

防犯性の高いディンプルキー2枚付

3 大きな機械をスムーズに収納!

園芸や農作業など幅広いシーンで活躍。
大切な機械を雨風から守ります。

バイクガレージ
FM Type

バイク保管庫

31 サイズ



優れた耐久性と防犯性。
愛車を守る
オプションも充実。

□は一般型、△は多雪型、■は豪雪型を表します。 FMのシャッターカラーは [2色選択] GM CS からお選びください。ご注文の際は型番末尾/□□に色番をご指定ください。

幅1m37cm



スタンダード	ハイルーフ
FM-1426SD/□□	FM-1426HD/□□
□图￥ 277,000	□图￥ 302,000
图 ￥ 280,000	图 ￥ 305,000

床面積3.60m²(1.09坪)、棚板・棚支柱は別売、土間コンクリートは別途工事

幅1m53cm



スタンダード	ハイルーフ
FM-1526SD/□□	FM-1526HD/□□
□图￥ 287,000	□图￥ 311,000
图 ￥ 290,000	图 ￥ 314,000

床面積4.02m²(1.22坪)、棚板・棚支柱は別売、土間コンクリートは別途工事

幅1m79cm



スタンダード	ハイルーフ
FM-1826SD/□□	FM-1826HD/□□
□ ￥ 307,000	□ ￥ 331,000
图 ￥ 310,000	图 ￥ 334,000
图 ￥ 313,000	图 ￥ 337,000

床面積4.71m²(1.43坪)、棚板・棚支柱は別売、土間コンクリートは別途工事

幅2m21cm



スタンダード	ハイルーフ
FM-2230SD/□□	FM-2230HD/□□
□ ￥ 356,000	□ ￥ 388,000
图 ￥ 359,000	图 ￥ 391,000
图 ￥ 365,000	图 ￥ 397,000

床面積6.74m²(2.04坪)、棚板・棚支柱は別売、土間コンクリートは別途工事

幅2m63cm



スタンダード	ハイルーフ
FM-2635SD/□□	FM-2635HD/□□
□ ￥ 414,000	□ ￥ 450,000

多雪型・豪雪型はありません。

床面積9.13m²(2.77坪)、棚板・棚支柱は別売、土間コンクリートは別途工事

幅1m37cm



ハイルーフ
FM-1422HY/□□
□图￥ 355,000
图 ￥ 357,000

床面積3.03m²(0.92坪)、棚板・棚支柱は別売、ブロック別途(12個)

幅1m79cm



ハイルーフ
FM-1826HY/□□
□ ￥ 448,000
图 ￥ 451,000
图 ￥ 454,000

床面積4.71m²(1.43坪)、棚板・棚支柱は別売、ブロック別途(12個)

一般型は積雪1200N/m²(120kgf/m²)、多雪型は積雪3100N/m²(315kgf/m²)、豪雪型は積雪4500N/m²(450kgf/m²)に耐えます。(安全のため一般型は0.6m以上、多雪型は1m以上、豪雪型は1.5m以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)

機能・特長のご紹介

1 選べる2タイプ!



土間タイプ:HD型



床付タイプ:HY型



2 優れた防犯性!

防犯性の高い
ディンプルキー2枚付。

3 防犯性をさらに高める オプション

*カタログは紙面の都合上シリーズ全機種は掲載しておりません。
掲載されていない機種については総合カタログでご確認ください。



ハイルーフ
FM-1830HY/□□
□ ￥ 480,000
图 ￥ 483,000
图 ￥ 486,000

床面積5.46m²(1.65坪)、棚板・棚支柱は別売、ブロック別途(15個)



ハイルーフ
FM-2230HY/□□
□ ￥ 546,000
图 ￥ 549,000
图 ￥ 555,000

床面積6.74m²(2.04坪)、棚板・棚支柱は別売、ブロック別途(20個)



機能・特長のご紹介

1 シンプルで上質なデザイン

住宅と調和するシンプルな上質感とともに、美しい陰影と量感ある曲面の幕板が豊かな存在感を放ちます。垂直を基調としたモダンな造形とカラーリングにより、力強く凛とした佇まいを備えた今までに無いバイクガレージです。



2 自分好みの空間を実現（オプション）

外部から覗きづらく、庫内にやわらかい自然光を取り込む高窓や、インテリアの印象を明るく変えるスチール製の内壁を配置することで、より上質な空間を実現します。出入り口として便利な引戸や、収納力を高める棚板など、豊富なオプションで理想の空間にカスタマイズ可能です。




3 優れた防犯性（標準装備）

防犯性を高める2段錠。ピッキングに強いディンプルキーを採用しているので、愛車をより安全に保管することができます。

シャッターの構造上、巻き取り時の接触により表面に擦り傷が発生します。ご了承ください。



※上下の鍵は同番号です。



4 シャッターケース（標準装備）

シャッター巻き上げによる雨水の浸入や雪の舞い込み対策に効果的なシャッターケースを標準装備。

5 結露を抑制（オプション・受注生産）

結露の発生を抑えるオプションの結露軽減材【不燃材料認定番号 NM-3431-1(2)】付屋根は積雪地域におすすめします。

- ① 結露の発生を止めるものではありません。
- ② 後貼りはできませんので発注時にご検討ください。



写真は結露軽減材を一部省いてあります。


6 防犯性を高めるオプション

防盗バーや、車両と本体を連結できるワイヤーロックバーなど、防犯性をさらに高めるオプションをご用意しています。



防盗バー ワイヤーロックバー

7 カラー



基本仕様

積雪強度

▶ 一般型

1200N/m²
(**120kgf/m²**)

▶ 多雪型

3100N/m²
(**315kgf/m²**)

▶ 豪雪型

4500N/m²
(**450kgf/m²**)

積雪高さ

▶ 一般型

60cm 以下

▶ 多雪型

100cm 以下

▶ 豪雪型

150cm 以下

① 設置には布基礎工事が必要となります。前柱は埋め込み式です。

② 庫内でエンジンをかける場合は換気に十分ご注意ください。

③ 走行後のエンジンは熱を持ち、庫内温度が上昇し外気温との温度差によって結露が発生するおそれがあります。十分な換気を行ってください。

バイク保管庫 [DM] の選び方

1 サイズを選びましょう!

右のサイズ表から希望サイズを選定します。

間口	3 サイズ (1870, 2290, 2710mm)
奥行	3 サイズ (2735, 3155, 3575mm)
高さ	1 サイズ (2391mm)

注文型番はこうなります。

例 **DM-2630HDA**

間口
奥行
高さ
土間タイプ:D

2 Typeを選びましょう!

TypeA

シンプルでコストパフォーマンスに優れたスタンダードモデル
標準装備品：シャッター 2段錠
シャッターケース
追加オプションを利用して庫内を自由にカスタマイズできます。



TypeB

内壁、高窓、棚板を標準装備。上質な庫内空間を備えた上位モデル
標準装備品：シャッター 2段錠
シャッターケース
内壁(側面・片面のみ)
高窓(側面・壁3枚分)
棚板(後面)



3 オプションを選びましょう!

棚板や防盜バーなど豊富なオプションがありますので、本体購入時にオプションまでご検討ください。本体完成後の発注は割高となります。

□は一般型、図は多雪型、■は豪雪型を表します。

幅1m87cm



TypeA	DM-1826HDA	□ ¥ 412,000	■ ¥ 415,000
□	□ ¥ 415,000	□ ¥ 505,000	■ ¥ 508,000
■	■ ¥ 418,000	■ ¥ 511,000	■ ¥ 511,000

床面積4.90m²(1.48坪)



TypeA	DM-1830HDA	□ ¥ 429,000	■ ¥ 432,000
□	□ ¥ 432,000	□ ¥ 529,000	■ ¥ 532,000
■	■ ¥ 435,000	■ ¥ 535,000	■ ¥ 535,000

床面積5.65m²(1.71坪)

幅2m29cm



TypeA	DM-2226HDA	□ ¥ 453,000	■ ¥ 456,000
□	□ ¥ 456,000	□ ¥ 547,000	■ ¥ 550,000
■	■ ¥ 462,000	■ ¥ 542,000	■ ¥ 556,000

床面積6.04m²(1.83坪)



TypeA	DM-2230HDA	□ ¥ 476,000	■ ¥ 479,000
□	□ ¥ 479,000	□ ¥ 577,000	■ ¥ 580,000
■	■ ¥ 485,000	■ ¥ 586,000	■ ¥ 586,000

床面積6.97m²(2.11坪)



TypeA	DM-2235HDA	□ ¥ 498,000	多雪型・豪雪型はありません。
□	□ ¥ 500,000	□ ¥ 608,000	多雪型・豪雪型はありません。

床面積7.90m²(2.39坪)

幅2m71cm



TypeA	DM-2626HDA	□ ¥ 488,000	■ ¥ 497,000
□	□ ¥ 497,000	□ ¥ 583,000	■ ¥ 592,000
■	■ ¥ 497,000	■ ¥ 583,000	■ ¥ 592,000

床面積7.19m²(2.18坪)



TypeA	DM-2630HDA	□ ¥ 511,000	■ ¥ 520,000
□	□ ¥ 520,000	□ ¥ 613,000	■ ¥ 622,000

床面積8.30m²(2.51坪)



TypeA	DM-2635HDA	□ ¥ 542,000	多雪型・豪雪型はありません。
□	□ ¥ 550,000	□ ¥ 653,000	多雪型・豪雪型はありません。

床面積9.40m²(2.85坪)



一般型は積雪1200N/m²(120kgf/m²)、多雪型は積雪3100N/m²(315kgf/m²)、豪雪型は積雪4500N/m²(450kgf/m²)に耐えます。(安全のため一般型は0.6m以上、多雪型は1m以上、豪雪型は1.5m以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)

Other series

他にも、ガレージや倉庫・ゴミ保管庫・自転車置場など様々なシリーズが存在します。総合カタログをご覧ください。

ガレージ・倉庫

1台収納用～多連続型まで様々なタイプのガレージを用意しています。
また、大型機材や農機具の収納にはイナバ倉庫がお奨めです。

ARCIA
アルシア



DR-3157HPA

GARADIA
ガレーディア



GRN-3121・52H

イナバ倉庫・ガレージ



SGN-358GPN-4



DR-3657HPB-2



GRN-3647HL-3

タフレイジ
NEW | 2023年9月発売



WG-D5454-76MU

ゴミ保管庫

景観にマッチするデザインでゴミ集積所をクリーンに保ちます。

dustbox Mini



DBN-106P



DBN-106PL-2



DCN-149P



FS-2214SG



FF-2630HDG

大型・連続型物置

パブリックスペースの収納を提案する豊富なタイプ・サイズをご用意しました。
用途に合わせてお選びください。



FD-0814L-5



FB-6935H



FL-1422SL-3



FF-3030HYL-3

自転車置場

自転車をきれいに収納できるシンプルで低価格な商品をご提案します。



BP



BT



BYX



BM



BFX

詳細は総合カタログやホームページでご確認ください。

本カタログは小型・中型物置を中心に、サイズ・価格の確認をしていただくための構成となっています。
また、オプション品も一部しか掲載していないため、ご購入前には総合カタログやホームページ上の
デジタルカタログをご参照ください。

OPTION

こちらの掲載以外にも豊富なオプションを用意しています。
詳しくは総合カタログをご参照ください。

1 タイヤ止め(床置き用)



タイヤの大きさに合わせて、転がりを防止するバーです。

スチール製:1本入り(滑り止めゴム付)

2 スライド床(制限重量:40kg)



灯油缶など重たいものの出し入れに便利です。

■は本体奥行615mm用

3 框(かまち)ドア(ドアクローザー付)



アルミ製框ドアで操作性に優れたレバーハンドルを採用しました。光をやわらかく取り入れる型板強化ガラスとアルミ樹脂複合パネルの2種類からお選びください。
(リバーシブルキー3枚付)



4 フード付20cm換気扇取付用パネル



本体と同色のスリムな換気扇フード付パネルで、市販品の換気扇(20cm用)が取付けできる樹脂製枠付です。

5 タイヤラック(扉裏部用)




シーズンごとのタイヤの保管に便利です。デッドスペースになりがちな扉裏を有効的に活用できます。

6 結露軽減材付屋根



結露の発生を抑える結露軽減材付の屋根は積雪地域におすすめします。

7 採光壁



ポリカーボネート製のはめ殺し採光壁です。

窓部:ポリカーボネート製(無色・マット調)

8 ガラス窓



庫内に自然光を取り入れ、通風効果を高めるアルミサッシガラス窓。

9 小窓パネル



換気良好な小窓の取付けが可能です。

10 壁面扉



もうひとつの出入り口として、あるいは扉の位置をかえたいときに便利です。

11 雨とい



雨水を流す方向は、右流れ・左流れのどちらにもできます。

こちらの掲載以外にも豊富なオプションを用意しています。
詳しい仕様や価格等については総合カタログをご参照ください。

QRコードでも
簡単にアクセス!





ホームページには便利な機能が満載！

- ①組立説明書の閲覧、印刷、ダウンロードが可能です。
- ②希望サイズが簡単に探せます。
- ③図面の閲覧、印刷、ダウンロードが可能です。
- ④最新のデジタルカタログが閲覧できます。
- ⑤よくある質問を確認できます。

イナバ物置

検索

<https://www.inaba-ss.co.jp>

QRコードでも
簡単にアクセス！



やっぱりイナバ！



100人乗っても大丈夫！

●安全へのお願い

物置は強風等により転倒する場合がありますので転倒防止(アンカー工事)にご配慮ください。
特に屋上等、安全が確認できない場所には設置を避けてください。

●当力タログのご利用にあたって

- ・価格は全て税抜表示で、消費税は含まれておりません。
- ・仕様及び価格は予告なく変更する場合があります。
- ・印刷の色と製品の色が異なる場合があります。

●お買い求めは当店へ



MS
CM015



ISO 9001
JTCCM
QSCA
RQ2030

(認証範囲) https://www.jccm.or.jp/



MS
CM027



ISO 14001
SYSTEM CERTIFICATION
REGISTRATION CENTER
IB

イナバは国際規格「ISO9001」「ISO14001」認証取得企業

INB 株式 稲葉製作所

本社 〒146-8543 東京都大田区矢口 2-5-25

【製品のお問い合わせは各営業所で承ります。】

●札幌営業所 (担当地域: 北海道)

〒003-0802 北海道札幌市白石区菊水二条2-2-12-6F ☎(011)799-1780

●仙台営業所 (担当地域: 青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島)

〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東3-4-15 ☎(022)287-1000

●東京営業所 (担当地域: 東京・神奈川・埼玉・栃木・群馬・山梨・長野・新潟)

〒146-8543 東京都大田区矢口2-5-25 ☎(03)3759-5111

●千葉営業所 (担当地域: 千葉・茨城)

〒270-1455 千葉県柏市金山1000 ☎(04)7192-0625

●静岡営業所 (担当地域: 静岡)

〒425-0092 静岡県焼津市越後島345-2 ☎(054)620-7811

●名古屋営業所 (担当地域: 愛知・岐阜・三重・富山・石川・福井)

〒484-0888 愛知県大治市羽黒新田字笠原1 ☎(0568)67-3771

●大阪営業所 (担当地域: 大阪・京都・奈良・滋賀・和歌山・兵庫・香川・徳島・愛媛・高知)

〒663-8142 兵庫県西宮市鳴尾浜1-6-17 ☎(0798)43-1311

●広島営業所 (担当地域: 岡山・広島・山口・鳥取・島根)

〒731-3167 広島県広島市安佐南区大塚西5-3-23 ☎(082)849-6688

●福岡営業所 (担当地域: 福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄)

〒813-0023 福岡県福岡市東区蒲田3-18-35 ☎(092)663-2270



このカタログは、環境にやさしい
ベジタブルオイルインキを使用しています。