




MBW -25A・25B・25HA・25HB MBW -25CA・25CB
MBW -32A・32B・32HA・32HB

イナバ物置 組立説明書 -W1790-

はじめに

このたびは、イナバ物置「ベイシー」をお買い上げくださり誠にありがとうございました。
私たちは、この製品の開発にあたって「良いものを安く」をモットーに、苦心して作り上げました。
どうぞ末永くご愛用いただきますようお願い申し上げます。
なお、この製品の組み立て、ご使用にあたっての注意についてご説明いたしますので、かならずお読みください。

A型 ~ 前流れ ~




A型 寸法図 (単位: mm)


イラストは、MBW -25A型です。
機種ごとの寸法は、下表を参考にしてください。

| 機種 | a | b | c | d |
|-----------|------|------|------|------|
| MBW -25A | 1600 | 1370 | 2080 | 2020 |
| MBW -25HA | | | 2380 | 2320 |
| MBW -32A | 2020 | 1790 | 2080 | 2020 |
| MBW -32HA | | | 2380 | 2320 |

MBW -25CA型 寸法図 (単位: mm)



B型 ~ 側面流れ ~




B型 寸法図 (単位: mm)

イラストは、MBW -25B型です。
機種ごとの寸法は、下表を参考にしてください。

| 機種 | a | b | c | d |
|-----------|------|------|------|------|
| MBW -25B | 1480 | 1370 | 2080 | 2020 |
| MBW -25HB | | | 2380 | 2320 |
| MBW -32B | 1900 | 1790 | 2080 | 2020 |
| MBW -32HB | | | 2380 | 2320 |

MBW -25CB型 寸法図 (単位: mm)





組み立てにあたっての注意事項

ここに記載してある事柄は、人や物に対して危害・損害を未然に防止し、製品をより安全かつ正しく組み立てて頂くためのものです。

⚠ 注意

設置場所の注意点！

- 1 崖の縁や屋上など、安全の確認できない場所への設置は避けてください。
強風により転倒、落下の危険があります。
- 2 家からの雪が直接屋根に落ちて来る場所への設置は避けてください。
変形・破損により、雨もりの原因になったり収納物に被害を与えます。
- 3 マンションのベランダに設置する場合は、避難通路を確保してください。
非常時に避難通路として使えなくなります。
- 4 家の屋根からまとまった雨水が直接屋根や壁に落ちないように配慮してください。
雨もりの原因になります。

組み立てする前に！

- 1 風の強い日の組み立ては避けてください。
強風のため部材が飛んでケガをしたり、部材の転倒による破損原因になります。
- 2 ユーザーの組み立てはなるべく2人以上で行ってください。
1人で無理をされると、部材の転倒・落下によるケガの原因になります。
- 3 30kg以上の梱包や部材の運搬は、2人以上で行ってください。
ケガをしたり腰を痛める原因になります。
- 4 組み立て時は、手袋・長袖シャツなどの保護具の着用をしてください。
ケガの原因になります。

組み立ての注意点！

- 1 転倒防止工事を必ず行ってください。
転倒防止工事がされていない場合、強風等により転倒しケガや死亡事故につながります。
また、収納物に被害を与えます。
- 2 組み立て中は部材の転倒防止のために、つかい棒やロープなどをお使いください。
組み付け時の部材の落下や、突風による部材の転倒により、ケガをしたり部材の破損につながります。
- 3 組み立て途中で放置しないでください。
強風などにより部材が飛散・転倒してケガをしたり、部材の破損につながります。

組み立てが完了したら！

- 1 扉の正面パネルに貼り付けてある保管ケースに、保証書・取扱説明書・組立説明書を入れ、必ず保管してください。
扉の取り付け方によって保管ケースが逆になっている場合は、正しい向きに貼り直してください。

梱包別部品一覧表 (2)

下表の梱包・部品の個数と内容をご確認のうえ、組立順序に従って組み立ててください。
 品番が白抜文字の部品には、製造番号が打ってあります。
 組立時に万が一不具合が生じた場合は、必ずその部品の製造番号を確認のうえご連絡ください。

MBW -32A・32B

下記部品のほかに、コンクリートブロック5個、半ブロック4個、セメント10kg、砂18ℓ、砂利24ℓ以上を用意してください。

| 梱包番号 F1-3290 | | | | 梱包番号 F9-0460 | | | |
|-------------------|-----|--------------|----------|-------------------|-----------|----|----|
| 品番 | 部 | 品 | 名数 | 品番 | 部 | 品 | 名数 |
| | 部 | ボックススパナ | 1 | 71 | サイド扉枠左 | S | 1 |
| | 部 | 水準器 | 1 | 72 | サイド扉枠右 | S | 1 |
| | 部 | M 6 ボルト | 138+8 | 73 | サイド扉鴨居 | 1 | 1 |
| | 部 | ネジ板 | 54+2 | 74 | サイド扉敷居 | 1 | 1 |
| | 部 | パッキン付ネジ板 | 4+6 | 75 | サイド扉枠支柱 | S | 2 |
| | 部 | ネジ板 B | 3 | 部 | M 6 ボルト | 6 | 6 |
| | 部 | アンカープレート | 4 | 部 | ネジ板 B | 6 | 6 |
| | 部 | ボルトキャップ K | 12+1 | 品 | 戸車調整用ボルト | 2 | 2 |
| | 部 | ボルトキャップ | 1+8+1 | 品 | 支柱穴ブッシュ | 1 | 1 |
| | 部 | 屋根パッキン | 4 | 品 | ボルトキャップ J | 8 | 8 |
| | 部 | 支柱穴ブッシュ | 1 | 袋 | 組立説明書 | 1 | 1 |
| | 部 | SUS/M 6ボルト | 2 | 梱包番号 F9-0461 | | | |
| | 部 | SUS/M 6ナット | 2 | 品番 | 部 | 品 | 名数 |
| | 部 | SUS/M 6ワッシャー | 4 | 33 | 正面パネル | S | 1 |
| | 部 | 保証書 | 1 | 34 | サイド扉中 | S | 1 |
| | 部 | 機種シール | 1 | 35 | サイド扉前 | S | 1 |
| | 箱 | 組立説明書 | 1 | 梱包番号 F9-0175 | | | |
| | 箱 | 取扱説明書 | 1 | 品番 | 部 | 品 | 名数 |
| 梱包番号 F1-3292 | | | | 42 | 棚支柱 | B | S |
| 品番 | 部 | 品 | 名数 | 43 | 棚支柱 | C | 2 |
| 1 | | 土台後(K-4) | 2 | 梱包番号 F1-0174 | | | |
| 3 | | 土台左右(K-4) | 2 | 品番 | 部 | 品 | 名数 |
| 5 | | 根太(K-4) | 1 | 47 | 棚板 | 0 | 1 |
| 梱包番号 F1-4215x 2梱包 | | | | 棚 | フック | 16 | 16 |
| 品番 | 部 | 品 | 名数 | 梱包番号 F1-1920 | | | |
| 6 | | 床パネル | L | 品番 | 部 | 品 | 名数 |
| 梱包番号 F1-0920 | | | | 11 | 柱後左右 | S | 2 |
| 品番 | 部 | 品 | 名数 | 12 | 柱前左右 | S | 2 |
| 11 | | 柱後左右 | S | 44 | 支柱 | N | S |
| 12 | | 柱前左右 | S | 41 | 棚支柱 | A | S |
| 44 | | 支柱 | N | 梱包番号 F1-4130 | | | |
| 41 | | 棚支柱 | A | 品番 | 部 | 品 | 名数 |
| 梱包番号 F1-4130 | | | | 14 | 桁 | 前 | 1 |
| 品番 | 部 | 品 | 名数 | 15 | 桁 | 後 | 1 |
| 14 | | 桁 | 前 | 梱包番号 F1-4134 | | | |
| 15 | | 桁 | 後 | 品番 | 部 | 品 | 名数 |
| 梱包番号 F1-4134 | | | | 25 | 鼻隠し | 前 | 1 |
| 品番 | 部 | 品 | 名数 | 26 | 鼻隠し | 後 | 1 |
| 25 | | 鼻隠し | 前 | 梱包番号 F1-4036 | | | |
| 26 | | 鼻隠し | 後 | 品番 | 部 | 品 | 名数 |
| 梱包番号 F1-4036 | | | | 21 | 妻板 | 右 | 1 |
| 品番 | 部 | 品 | 名数 | 22 | 妻板 | 左 | 1 |
| 21 | | 妻板 | 右 | 梱包番号 F1-4240 | | | |
| 22 | | 妻板 | 左 | 品番 | 部 | 品 | 名数 |
| 梱包番号 F1-4240 | | | | 23 | 母屋 | 中 | 2 |
| 品番 | 部 | 品 | 名数 | 梱包番号 F1-4445 | | | |
| 23 | | 母屋 | 中 | 品番 | 部 | 品 | 名数 |
| 梱包番号 F1-4445 | | | | 24 | 屋根パネル | 4 | 4 |
| 品番 | 部 | 品 | 名数 | 梱包番号 F1-0451x 3梱包 | | | |
| 24 | | 屋根パネル | 4 | 品番 | 部 | 品 | 名数 |
| 梱包番号 F1-0451x 3梱包 | | | | 31 | 壁パネル | S | 4 |
| 品番 | 部 | 品 | 名数 | 梱包番号 F1-1451x 3梱包 | | | |
| 31 | | 壁パネル | S | 品番 | 部 | 品 | 名数 |
| 梱包番号 F1-1451x 3梱包 | | | | 31 | 壁パネル | H | 4 |
| 品番 | 部 | 品 | 名数 | 梱包番号 F1-3290 | | | |
| 31 | | 壁パネル | S | 品番 | 部 | 品 | 名数 |
| 梱包番号 F1-3290 | | | | ボックススパナ | 1 | 1 | 1 |
| 品番 | 部 | 品 | 名数 | 水準器 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | | 壁パネル | S | M 6 ボルト | 142+4 | 1 | 1 |
| 梱包番号 F9-1460 | | | | ネジ板 | 54+2 | 1 | 1 |
| 品番 | 部 | 品 | 名数 | パッキン付ネジ板 | 4+2 | 1 | 1 |
| 71 | | サイド扉枠左 | H | ネジ板 B | 3 | 1 | 1 |
| 72 | | サイド扉枠右 | H | アンカープレート | 4 | 1 | 1 |
| 73 | | サイド扉鴨居 | 1 | ボルトキャップ K | 12+1 | 1 | 1 |
| 74 | | サイド扉敷居 | 1 | ボルトキャップ | 1+8+1 | 1 | 1 |
| 75 | | サイド扉枠支柱 | H | 屋根パッキン | 4 | 1 | 1 |
| 梱包番号 F9-1461 | | | | 支柱穴ブッシュ | 1 | 1 | 1 |
| 品番 | 部 | 品 | 名数 | SUS/M 6ボルト | 2 | 1 | 1 |
| 33 | | 正面パネル | H | SUS/M 6ナット | 2 | 1 | 1 |
| 34 | | サイド扉中 | H | SUS/M 6ワッシャー | 4 | 1 | 1 |
| 35 | | サイド扉前 | H | 保証書 | 1 | 1 | 1 |
| 梱包番号 F9-0675 | | | | 機種シール | 1 | 1 | 1 |
| 品番 | 部 | 品 | 名数 | 組立説明書 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | | 棚支柱 | B | 梱包番号 F1-3292 | | | |
| 43 | | 棚支柱 | C | 品番 | 部 | 品 | 名数 |
| 45 | | 棚支柱 | U | 1 | 土台後(K-4) | 2 | 2 |
| 梱包番号 F1-5172x 2梱包 | | | | 3 | 土台左右(K-4) | 2 | 2 |
| 品番 | 部 | 品 | 名数 | 5 | 根太(K-4) | 1 | 1 |
| 57 | | 棚板 | 5 | 梱包番号 F1-4215x 2梱包 | | | |
| 棚 | フック | 8 | 品番 | 部 | 品 | 名数 | 名数 |
| | | | 6 | 床パネル | L | 2 | 2 |

MBW -32HA・32HB

下記部品のほかに、コンクリートブロック5個、半ブロック4個、セメント10kg、砂18ℓ、砂利24ℓ以上を用意してください。

| 梱包番号 F1-3290 | | | | 梱包番号 F9-1460 | | | |
|-------------------|---|--------------|-------|-------------------|-----------|---|----|
| 品番 | 部 | 品 | 名数 | 品番 | 部 | 品 | 名数 |
| | 部 | ボックススパナ | 1 | 71 | サイド扉枠左 | H | 1 |
| | 部 | 水準器 | 1 | 72 | サイド扉枠右 | H | 1 |
| | 部 | M 6 ボルト | 142+4 | 73 | サイド扉鴨居 | 1 | 1 |
| | 部 | ネジ板 | 54+2 | 74 | サイド扉敷居 | 1 | 1 |
| | 部 | パッキン付ネジ板 | 4+2 | 75 | サイド扉枠支柱 | H | 2 |
| | 部 | ネジ板 B | 3 | 部 | M 6 ボルト | 6 | 6 |
| | 部 | アンカープレート | 4 | 部 | ネジ板 B | 6 | 6 |
| | 部 | ボルトキャップ K | 12+1 | 品 | 戸車調整用ボルト | 2 | 2 |
| | 部 | ボルトキャップ | 1+8+1 | 品 | 支柱穴ブッシュ | 1 | 1 |
| | 部 | 屋根パッキン | 4 | 品 | ボルトキャップ J | 8 | 8 |
| | 部 | 支柱穴ブッシュ | 1 | 袋 | 組立説明書 | 1 | 1 |
| | 部 | SUS/M 6ボルト | 2 | 梱包番号 F9-1461 | | | |
| | 部 | SUS/M 6ナット | 2 | 品番 | 部 | 品 | 名数 |
| | 部 | SUS/M 6ワッシャー | 4 | 33 | 正面パネル | H | 1 |
| | 部 | 保証書 | 1 | 34 | サイド扉中 | H | 1 |
| | 部 | 機種シール | 1 | 35 | サイド扉前 | H | 1 |
| | 箱 | 組立説明書 | 1 | 梱包番号 F9-0675 | | | |
| | 箱 | 取扱説明書 | 1 | 品番 | 部 | 品 | 名数 |
| 梱包番号 F1-3292 | | | | 42 | 棚支柱 | B | H |
| 品番 | 部 | 品 | 名数 | 43 | 棚支柱 | C | W |
| 1 | | 土台後(K-4) | 2 | 45 | 棚支柱 | U | H |
| 3 | | 土台左右(K-4) | 2 | 梱包番号 F1-5172x 2梱包 | | | |
| 5 | | 根太(K-4) | 1 | 品番 | 部 | 品 | 名数 |
| 梱包番号 F1-4215x 2梱包 | | | | 57 | 棚板 | 5 | 1 |
| 品番 | 部 | 品 | 名数 | 棚 | フック | 8 | 2 |
| 6 | | 床パネル | L | 2 | 2 | 8 | 8 |
| 梱包番号 F1-1920 | | | | 梱包番号 F1-1920 | | | |
| 品番 | 部 | 品 | 名数 | 品番 | 部 | 品 | 名数 |
| 11 | | 柱後左右 | H | 11 | 柱後左右 | H | 2 |
| 12 | | 柱前左右 | H | 12 | 柱前左右 | H | 2 |
| 44 | | 支柱 | N | 44 | 支柱 | N | H |
| 41 | | 棚支柱 | A | 41 | 棚支柱 | A | H |
| 梱包番号 F1-4130 | | | | 梱包番号 F1-4130 | | | |
| 品番 | 部 | 品 | 名数 | 品番 | 部 | 品 | 名数 |
| 14 | | 桁 | 前 | 14 | 桁 | 前 | 1 |
| 15 | | 桁 | 後 | 15 | 桁 | 後 | 1 |
| 梱包番号 F1-4134 | | | | 梱包番号 F1-4134 | | | |
| 品番 | 部 | 品 | 名数 | 品番 | 部 | 品 | 名数 |
| 25 | | 鼻隠し | 前 | 25 | 鼻隠し | 前 | 1 |
| 26 | | 鼻隠し | 後 | 26 | 鼻隠し | 後 | 1 |
| 梱包番号 F1-4036 | | | | 梱包番号 F1-4036 | | | |
| 品番 | 部 | 品 | 名数 | 品番 | 部 | 品 | 名数 |
| 21 | | 妻板 | 右 | 21 | 妻板 | 右 | 1 |
| 22 | | 妻板 | 左 | 22 | 妻板 | 左 | 1 |
| 梱包番号 F1-4240 | | | | 梱包番号 F1-4240 | | | |
| 品番 | 部 | 品 | 名数 | 品番 | 部 | 品 | 名数 |
| 23 | | 母屋 | 中 | 23 | 母屋 | 中 | 2 |
| 梱包番号 F1-4445 | | | | 梱包番号 F1-4445 | | | |
| 品番 | 部 | 品 | 名数 | 品番 | 部 | 品 | 名数 |
| 24 | | 屋根パネル | 4 | 24 | 屋根パネル | 4 | 4 |
| 梱包番号 F1-0451x 3梱包 | | | | 梱包番号 F1-1451x 3梱包 | | | |
| 品番 | 部 | 品 | 名数 | 品番 | 部 | 品 | 名数 |
| 31 | | 壁パネル | S | 31 | 壁パネル | H | 4 |
| 梱包番号 F1-1451x 3梱包 | | | | 梱包番号 F1-1451x 3梱包 | | | |
| 品番 | 部 | 品 | 名数 | 品番 | 部 | 品 | 名数 |
| 31 | | 壁パネル | S | 31 | 壁パネル | H | 4 |

梱包別部品一覧表 (3)

下表の梱包・部品の個数と内容をご確認のうえ、組立順序に従って組み立ててください。

品番が白抜文字の部品には、製造番号が打ってあります。

組立時に万が一不具合が生じた場合は、必ずその部品の製造番号を確認のうえご連絡ください。

MBW -25B

下記部品のほかに、コンクリートブロック4個、半ブロック3個、セメント10kg、砂18ℓ、砂利24ℓ以上を用意してください。

| 梱包番号 F1-2190 | | | 梱包番号 F9-0460 | | |
|-------------------|-------------|-------|-------------------|------------|----|
| 品番 | 品名 | 名数 | 品番 | 品名 | 名数 |
| 部 | ボックススパナ | 1 | 71 | サイド扉枠左 S | 1 |
| 部 | 水準器 | 1 | 72 | サイド扉枠右 S | 1 |
| 部 | M 6 ボルト | 126+8 | 73 | サイド扉鴨居 | 1 |
| 部 | ネジ板 | 46+2 | 74 | サイド扉敷居 | 1 |
| 部 | バックン付ネジ板 | 36+6 | 75 | サイド扉枠支柱 S | 2 |
| 部 | ネジ板 B | 3 | 部 | M 6 ボルト | 6 |
| 部 | アンカープレート | 4 | 部 | ネジ板 B | 6 |
| 部 | ボルトキャップ K | 12+4 | 部 | 戸車調整用ボルト | 2 |
| 部 | ボルトキャップ | 118+4 | 部 | 支柱穴ブッシュ | 1 |
| 部 | 屋根バックン | 3 | 部 | ボルトキャップ J | 8 |
| 部 | 支柱穴ブッシュ | 1 | 袋 | 組立説明書 | 1 |
| 部 | SUS/M6ボルト | 1 | 梱包番号 F9-0461 | | |
| 部 | SUS/M6ナット | 1 | 品番 | 品名 | 名数 |
| 部 | SUS/M6ワッシャー | 2 | 33 | 正面パネル S | 1 |
| 部 | 保証書 | 1 | 34 | サイド扉中 S | 1 |
| 部 | 機種シール | 1 | 35 | サイド扉前 S | 1 |
| 箱 | 組立説明書 | 1 | 梱包番号 F9-0175 | | |
| 箱 | 取扱説明書 | 1 | 品番 | 品名 | 名数 |
| 梱包番号 F1-3192 | | | 梱包番号 F1-3192 | | |
| 品番 | 品名 | 名数 | 品番 | 品名 | 名数 |
| 42 | 棚支柱 B S | 1 | 42 | 棚支柱 B S | 1 |
| 43 | 棚支柱 C | 2 | 43 | 棚支柱 C | 2 |
| 梱包番号 F1-0174 | | | 梱包番号 F1-0174 | | |
| 品番 | 品名 | 名数 | 品番 | 品名 | 名数 |
| 1 | 土台後 (K-4) | 2 | 1 | 土台後 (K-4) | 2 |
| 3 | 土台左右 (K-3) | 2 | 3 | 土台左右 (K-3) | 2 |
| 5 | 根太 (K-3) | 1 | 5 | 根太 (K-3) | 1 |
| 梱包番号 F1-4315 | | | 梱包番号 F1-4315 | | |
| 品番 | 品名 | 名数 | 品番 | 品名 | 名数 |
| 47 | 棚板 0 | 1 | 47 | 棚板 0 | 1 |
| 6 | 床パネル L | 16 | 6 | 床パネル L | 16 |
| 梱包番号 F1-0920 | | | 梱包番号 F1-0920 | | |
| 品番 | 品名 | 名数 | 品番 | 品名 | 名数 |
| 11 | 柱後左右 S | 2 | 11 | 柱後左右 S | 2 |
| 12 | 柱前左右 S | 2 | 12 | 柱前左右 S | 2 |
| 44 | 支柱 N | 2 | 44 | 支柱 N | 2 |
| 41 | 棚支柱 A | 1 | 41 | 棚支柱 A | 1 |
| 梱包番号 F1-3130 | | | 梱包番号 F1-3130 | | |
| 品番 | 品名 | 名数 | 品番 | 品名 | 名数 |
| 14 | 桁前 | 1 | 14 | 桁前 | 1 |
| 15 | 桁後 | 1 | 15 | 桁後 | 1 |
| 梱包番号 F1-3134 | | | 梱包番号 F1-3134 | | |
| 品番 | 品名 | 名数 | 品番 | 品名 | 名数 |
| 25 | 鼻隠し前 | 1 | 25 | 鼻隠し前 | 1 |
| 26 | 鼻隠し後 | 1 | 26 | 鼻隠し後 | 1 |
| 梱包番号 F1-4036 | | | 梱包番号 F1-4036 | | |
| 品番 | 品名 | 名数 | 品番 | 品名 | 名数 |
| 21 | 妻板 右 | 1 | 21 | 妻板 右 | 1 |
| 22 | 妻板 左 | 1 | 22 | 妻板 左 | 1 |
| 梱包番号 F1-3140x 2梱包 | | | 梱包番号 F1-3140x 2梱包 | | |
| 品番 | 品名 | 名数 | 品番 | 品名 | 名数 |
| 23 | 母屋 中 | 1 | 23 | 母屋 中 | 1 |
| 梱包番号 F1-4345 | | | 梱包番号 F1-4345 | | |
| 品番 | 品名 | 名数 | 品番 | 品名 | 名数 |
| 24 | 屋根パネル | 3 | 24 | 屋根パネル | 3 |
| 梱包番号 F1-0551x 2梱包 | | | 梱包番号 F1-0551x 2梱包 | | |
| 品番 | 品名 | 名数 | 品番 | 品名 | 名数 |
| 31 | 壁パネル S | 5 | 31 | 壁パネル S | 5 |

MBW -25CA

下記部品のほかに、コンクリートブロック4個、半ブロック4個、セメント10kg、砂18ℓ、砂利24ℓ以上を用意してください。

| 梱包番号 F1-2190 | | | 梱包番号 F9-6360 | | |
|-------------------|-------------|-------|-------------------|------------|----|
| 品番 | 品名 | 名数 | 品番 | 品名 | 名数 |
| 部 | ボックススパナ | 1 | 71 | サイド扉枠左 S | 1 |
| 部 | 水準器 | 1 | 72 | サイド扉枠右 S | 1 |
| 部 | M 6 ボルト | 126+8 | 73 | サイド扉鴨居 | 1 |
| 部 | ネジ板 | 46+2 | 74 | サイド扉敷居 | 1 |
| 部 | バックン付ネジ板 | 36+6 | 75 | サイド扉枠支柱 S | 2 |
| 部 | ネジ板 B | 3 | 部 | M 6 ボルト | 9 |
| 部 | アンカープレート | 4 | 部 | ネジ板 B | 5 |
| 部 | ボルトキャップ K | 12+4 | 部 | 戸車調整用ボルト | 2 |
| 部 | ボルトキャップ | 118+4 | 部 | 支柱穴ブッシュ | 1 |
| 部 | 屋根バックン | 3 | 部 | ボルトキャップ J | 8 |
| 部 | 支柱穴ブッシュ | 1 | 袋 | 組立説明書 | 1 |
| 部 | SUS/M6ボルト | 1 | 梱包番号 F9-6361 | | |
| 部 | SUS/M6ナット | 1 | 品番 | 品名 | 名数 |
| 部 | SUS/M6ワッシャー | 2 | 33 | 正面パネル S | 1 |
| 部 | 保証書 | 1 | 34 | サイド扉中 S | 1 |
| 部 | 機種シール | 1 | 35 | サイド扉前 S | 1 |
| 箱 | 組立説明書 | 1 | 梱包番号 F9-0175 | | |
| 箱 | 取扱説明書 | 1 | 品番 | 品名 | 名数 |
| 梱包番号 F1-3192 | | | 梱包番号 F1-3192 | | |
| 品番 | 品名 | 名数 | 品番 | 品名 | 名数 |
| 42 | 棚支柱 B S | 1 | 42 | 棚支柱 B S | 1 |
| 43 | 棚支柱 C | 2 | 43 | 棚支柱 C | 2 |
| 梱包番号 F1-0174 | | | 梱包番号 F1-0174 | | |
| 品番 | 品名 | 名数 | 品番 | 品名 | 名数 |
| 1 | 土台後 (K-4) | 2 | 1 | 土台後 (K-4) | 2 |
| 3 | 土台左右 (K-3) | 2 | 3 | 土台左右 (K-3) | 2 |
| 5 | 根太 (K-3) | 1 | 5 | 根太 (K-3) | 1 |
| 梱包番号 F1-4315 | | | 梱包番号 F1-4315 | | |
| 品番 | 品名 | 名数 | 品番 | 品名 | 名数 |
| 47 | 棚板 0 | 1 | 47 | 棚板 0 | 1 |
| 6 | 床パネル L | 3 | 6 | 床パネル L | 3 |
| 梱包番号 F1-0920 | | | 梱包番号 F1-0920 | | |
| 品番 | 品名 | 名数 | 品番 | 品名 | 名数 |
| 11 | 柱後左右 S | 2 | 11 | 柱後左右 S | 2 |
| 12 | 柱前左右 S | 2 | 12 | 柱前左右 S | 2 |
| 44 | 支柱 N | 2 | 44 | 支柱 N | 2 |
| 41 | 棚支柱 A | 1 | 41 | 棚支柱 A | 1 |
| 梱包番号 F1-3130 | | | 梱包番号 F1-3130 | | |
| 品番 | 品名 | 名数 | 品番 | 品名 | 名数 |
| 14 | 桁前 | 1 | 14 | 桁前 | 1 |
| 15 | 桁後 | 1 | 15 | 桁後 | 1 |
| 梱包番号 F1-3134 | | | 梱包番号 F1-3134 | | |
| 品番 | 品名 | 名数 | 品番 | 品名 | 名数 |
| 25 | 鼻隠し前 | 1 | 25 | 鼻隠し前 | 1 |
| 26 | 鼻隠し後 | 1 | 26 | 鼻隠し後 | 1 |
| 梱包番号 F1-4036 | | | 梱包番号 F1-4036 | | |
| 品番 | 品名 | 名数 | 品番 | 品名 | 名数 |
| 21 | 妻板 右 | 1 | 21 | 妻板 右 | 1 |
| 22 | 妻板 左 | 1 | 22 | 妻板 左 | 1 |
| 梱包番号 F1-3140x 2梱包 | | | 梱包番号 F1-3140x 2梱包 | | |
| 品番 | 品名 | 名数 | 品番 | 品名 | 名数 |
| 23 | 母屋 中 | 1 | 23 | 母屋 中 | 1 |
| 梱包番号 F1-4345 | | | 梱包番号 F1-4345 | | |
| 品番 | 品名 | 名数 | 品番 | 品名 | 名数 |
| 24 | 屋根パネル | 3 | 24 | 屋根パネル | 3 |
| 梱包番号 F1-0351 | | | 梱包番号 F1-0351 | | |
| 品番 | 品名 | 名数 | 品番 | 品名 | 名数 |
| 31 | 壁パネル S | 3 | 31 | 壁パネル S | 3 |
| 梱包番号 F1-0451x 2梱包 | | | 梱包番号 F1-0451x 2梱包 | | |
| 品番 | 品名 | 名数 | 品番 | 品名 | 名数 |
| 31 | 壁パネル S | 4 | 31 | 壁パネル S | 4 |

MBW -25HB

下記部品のほかに、コンクリートブロック4個、半ブロック3個、セメント20kg、砂36ℓ、砂利48ℓ以上を用意してください。

| 梱包番号 F1-2190 | | | 梱包番号 F9-1460 | | |
|-------------------|-------------|-------|-------------------|-----------|----|
| 品番 | 品名 | 名数 | 品番 | 品名 | 名数 |
| 部 | ボックススパナ | 1 | 71 | サイド扉枠左 H | 1 |
| 部 | 水準器 | 1 | 72 | サイド扉枠右 H | 1 |
| 部 | M 6 ボルト | 130+4 | 73 | サイド扉鴨居 | 1 |
| 部 | ネジ板 | 46+2 | 74 | サイド扉敷居 | 1 |
| 部 | バックン付ネジ板 | 40+2 | 75 | サイド扉枠支柱 H | 2 |
| 部 | ネジ板 B | 3 | 部 | M 6 ボルト | 6 |
| 部 | アンカープレート | 4 | 部 | ネジ板 B | 6 |
| 部 | ボルトキャップ K | 12+4 | 部 | 戸車調整用ボルト | 2 |
| 部 | ボルトキャップ | 118+4 | 部 | 支柱穴ブッシュ | 1 |
| 部 | 屋根バックン | 3 | 部 | ボルトキャップ J | 8 |
| 部 | 支柱穴ブッシュ | 1 | 袋 | 組立説明書 | 1 |
| 部 | SUS/M6ボルト | 1 | 梱包番号 F9-1461 | | |
| 部 | SUS/M6ナット | 1 | 品番 | 品名 | 名数 |
| 部 | SUS/M6ワッシャー | 2 | 33 | 正面パネル H | 1 |
| 部 | 保証書 | 1 | 34 | サイド扉中 H | 1 |
| 部 | 機種シール | 1 | 35 | サイド扉前 H | 1 |
| 箱 | 組立説明書 | 1 | 梱包番号 F9-0675 | | |
| 箱 | 取扱説明書 | 1 | 品番 | 品名 | 名数 |
| 梱包番号 F1-3192 | | | 梱包番号 F1-3192 | | |
| 品番 | 品名 | 名数 | 品番 | 品名 | 名数 |
| 42 | 棚支柱 B H | 1 | 42 | 棚支柱 B H | 1 |
| 43 | 棚支柱 C W | 2 | 43 | 棚支柱 C W | 2 |
| 45 | 棚支柱 U H | 2 | 45 | 棚支柱 U H | 2 |
| 梱包番号 F1-5172x 2梱包 | | | 梱包番号 F1-5172x 2梱包 | | |
| 品番 | 品名 | 名数 | 品番 | 品名 | 名数 |
| 57 | 棚板 5 | 1 | 57 | 棚板 5 | 1 |
| 8 | 棚 フック | 8 | 8 | 棚 フック | 8 |
| 梱包番号 F1-4315 | | | 梱包番号 F1-4315 | | |
| 品番 | 品名 | 名数 | 品番 | 品名 | 名数 |
| 6 | 床パネル L | 3 | 6 | 床パネル L | 3 |
| 梱包番号 F1-1920 | | | 梱包番号 F1-1920 | | |
| 品番 | 品名 | 名数 | 品番 | 品名 | 名数 |
| 11 | 柱後左右 H | 2 | 11 | 柱後左右 H | 2 |
| 12 | 柱前左右 H | 2 | 12 | 柱前左右 H | 2 |
| 44 | 支柱 N H | 2 | 44 | 支柱 N H | 2 |
| 41 | 棚支柱 A H | 1 | 41 | 棚支柱 A H | 1 |
| 梱包番号 F1-3130 | | | 梱包番号 F1-3130 | | |
| 品番 | 品名 | 名数 | 品番 | 品名 | 名数 |
| 14 | 桁前 | 1 | 14 | 桁前 | 1 |
| 15 | 桁後 | 1 | 15 | 桁後 | 1 |
| 梱包番号 F1-3134 | | | 梱包番号 F1-3134 | | |
| 品番 | 品名 | 名数 | 品番 | 品名 | 名数 |
| 25 | 鼻隠し前 | 1 | 25 | 鼻隠し前 | 1 |
| 26 | 鼻隠し後 | 1 | 26 | 鼻隠し後 | 1 |
| 梱包番号 F1-4036 | | | 梱包番号 F1-4036 | | |
| 品番 | 品名 | 名数 | 品番 | 品名 | 名数 |
| 21 | 妻板 右 | 1 | 21 | 妻板 右 | 1 |
| 22 | 妻板 左 | 1 | 22 | 妻板 左 | 1 |
| 梱包番号 F1-3140x 2梱包 | | | 梱包番号 F1-3140x 2梱包 | | |
| 品番 | 品名 | 名数 | 品番 | 品名 | 名数 |
| 23 | 母屋 中 | 1 | 23 | 母屋 中 | 1 |
| 梱包番号 F1-4345 | | | 梱包番号 F1-4345 | | |
| 品番 | 品名 | 名数 | 品番 | 品名 | 名数 |
| 24 | 屋根パネル | 3 | 24 | 屋根パネル | 3 |
| 梱包番号 F1-1351x 2梱包 | | | 梱包番号 F1-1351x 2梱包 | | |
| 品番 | 品名 | 名数 | 品番 | 品名 | 名数 |
| 31 | 壁パネル H | 3 | 31 | 壁パネル H | 3 |
| 梱包番号 F1-1451 | | | 梱包番号 F1-1451 | | |
| 品番 | 品名 | 名数 | 品番 | 品名 | 名数 |
| 31 | 壁パネル H | 4 | 31 | 壁パネル H | 4 |

組立順序のご説明

組み立てにあたって、部品の共通性・互換性を持たせるために、取り付け穴が余分にあけてあります。相手に穴のない所はボルト締めのためにはありません。各取り付け穴は、組み立てを容易にするために余裕を持たせてあります。片寄った締め方をすると、部品が入らなかったり穴が合わない場合がありますので、この場合はネジをゆるめ調整してください。


1. 基礎施工

地ならし、地固めを充分にしてコンクリートブロックを基礎伏図に従い、水準器を使って水平に設置します。基礎が水平に置かれていない場合には、戸当たりが悪くなったり、雨もり等の原因になることがあります。


安全確保のため、転倒防止工事には充分注意してください。

基礎施工図 [単位：mm]


a, b, dは屋根の出幅です。a=55, b=135, c=95
サイド扉面のブロックは、75mm前に出してください。




MBW -25A
MBW -25HA
(内寸法はMBW-25HA用です。)




MBW -25CA




MBW -32A
MBW -32HA



MBW -25B
 MBW -25HB
 (内寸法はMBW-25HB用です。)




MBW -25CB



MBW -32B
 MBW -32HB

基礎詳細図 [単位 : mm]




完成イメージ

組み立てる機種の完成イメージを下図で確認し、手順にしたがって組み立ててください。
本文中では、25A・25B型を例に説明します。

A型 ~前流れ~

MBW -25CB




A型 = MBW -25A ,25HA MBW -32A ,32HA

MBW -25CBは、部材の構成上、
本体の組み立て方がA型になります。

B型 ~側面流れ~

MBW -25CA





B型 = MBW -25B ,25HB MBW -32B ,32HB

MBW -25CAは、部材の構成上、
本体の組み立て方がB型になります。

2 土台枠組



(1) 土台後をブロックの上に置き、(3) 土台左右をボルトで取り付けます。



3 根太取付

(5) 根太のペロを土台後の角穴に入れ、ボルトで取り付けます。


土台の水平をもう1度確認してください。




4 床パネル取付

(6) 床パネルLをはめ込みます。
機種によって床パネルの枚数が違います。

| 機種 | 床パネル |
|----------|------|
| 25CB | 3枚 |
| 25A・25HA | 3枚 |
| 32A・32HA | 4枚 |




| 機種 | 床パネル |
|----------|------|
| 25CA | 3枚 |
| 25B・25HB | 3枚 |
| 32B・32HB | 4枚 |



A型 ~前流れ~



5 柱取付

(11柱後左右、(12柱前左右をそれぞれ土台の4隅に差し込み、ボルトで取り付けます。





6 桁前後取付

(14桁前、(15桁後のベロを柱に引っ掛け、ボルトで取り付けます。




B型 ~側面流れ~




A型 ~前流れ~

MBW -25CB







B型 ~側面流れ~

MBW -25CA



7 妻板左右取付

(21妻板右、(22妻板左のペロを「6桁前後取付」と同じ要領で柱に引っ掛け、ボルトで取り付けます。





8 母屋中取付

(23母屋中 1本を妻板左右の母屋受けにはめ込み、ボルトで取り付けます。残りの母屋中は「10屋根パネル取付」後セットすると安全かつ容易に組み立てられます。

| 機種 | 母屋中 | ボルト |
|----------|-----|-----|
| 25CB | | |
| 25A・25HA | 1本 | 4本 |
| 32A・32HA | 2本 | 8本 |


| 機種 | 母屋中 | ボルト |
|----------|-----|-----|
| 25CA | | |
| 25B・25HB | 2本 | 8本 |
| 32B・32HB | | |



A型 ~前流れ~


9壁パネル(4枚)取付

(3)壁パネル4枚を下図のように内側から柱にボルトとネジ板で取り付けます。(ゆがみや倒れの防止になります。)
残りの壁パネルは、「14壁パネル・サイド扉取付」の時に取り付けます。



(3)壁パネル
ガラス窓等が付く場合は、壁パネルの取付は不要です。


B型 ~側面流れ~





(3)壁パネル
ガラス窓等が付く場合は、壁パネルの取付は不要です。

壁パネル組合せ図 A・B型共通

壁パネルの組立順が違いますと、棚板が付かない・雨もりがする等の原因となります。
側面の壁パネルは、機種によって前後からの枚数が違います。




注意
壁パネルの縦方向には、パッキン付ネジ板を使ってください。




MBW -25CA・25CB

| 機種 | ボルト | ネジ板 | パッキン付ネジ板 |
|-----------|-----|-----|----------|
| 25CA・25CB | 66本 | 30枚 | 30枚 |




MBW -25A・25B・25HA・25HB

| 機種 | ボルト | ネジ板 | パッキン付ネジ板 |
|-----------|-----|-----|----------|
| 25A・25B | 66本 | 30枚 | 30枚 |
| 25HA・25HB | 70本 | 30枚 | 40枚 |




MBW -32A・32B・32HA・32HB

| 機種 | ボルト | ネジ板 | パッキン付ネジ板 |
|-----------|-----|-----|----------|
| 32A・32B | 74本 | 34枚 | 40枚 |
| 32HA・32HB | 78本 | 34枚 | 44枚 |




A型 ~前流れ~

MBW -25CB






B型 ~側面流れ~

MBW -25CA



10 屋根パネル取付

(24屋根パネルを妻板左からつなぎ目をかみ合せてのせ、桁前後にボルトとネジ板で取り付けます。次に残りの母屋中をセットし、同じ要領で取り付けます。





| 機種 | 屋根パネル | ボルト | ネジ板 |
|----------|-------|-----|-----|
| 25CB | 4枚 | 16本 | 1枚 |
| 25A・25HA | | | |
| 32A・32HA | | 20本 | 2枚 |

| 機種 | 屋根パネル | ボルト | ネジ板 |
|----------|-------|-----|-----|
| 25CA | 3枚 | 16本 | 1枚 |
| 25B・25HB | | | |
| 32B・32HB | 4枚 | 20本 | 2枚 |

11 鼻隠し前取付

(25鼻隠し前を屋根にかぶせボルトで取り付けます。




ボルト=6本


A型 ~前流れ~

12 鼻隠し後取付

(26鼻隠し後を屋根にかぶせボルトで取り付けます。
印の屋根パネル後部と鼻隠し後を 図のようにステンレスのボルトとナットで2ヶ所固定してください。




ステンレスボルト=2本
ステンレスナット=2個
ステンレスワッシャー=4枚



ボルト=4本

13 屋根パッキン取付


ホコリの侵入を防ぐため、屋根パッキンを桁後と屋根パネルのつなぎ目に押し込みます。
妻板右の所は、スキマが小さいので不要です。




A型 : 屋根パッキン=4個

14 壁パネル・サイド扉取付

(31壁パネルを「9壁パネル取付」の 壁パネル組合せ図にしたがって全て取り付けます。
次にサイド扉をサイド扉組立説明書 (Sタイプ F9-046Q、Hタイプ F9-146Q、25CA、25CB F9-636Q)の梱包内を参考に取り付けます。




B型 ~側面流れ~



25CA、25B、25HBは、1ヶ所だけの固定になります。


B型 : 屋根パッキン

| 機種 | 屋根パッキン |
|----------|--------|
| 25CA | 3個 |
| 25B・25HB | 3個 |
| 32B・32HB | 4個 |




A型 ~前流れ~

MBW -25CB



B型 ~側面流れ~

MBW -25CA



15 棚支柱取付


(41)棚支柱Aの下部を土台後の角穴に差し込み、ボルトとネジ板Bで取り付けます。

(43)棚支柱CをAの上下の角穴に差し込みます。

(42)棚支柱BをCとボルトで取り付けます。

(44)支柱N (2本)の上部をボルトとネジ板Bで取り付け、側面はボルトとパッキン付ネジ板で壁パネルと共締めします。

Hタイプの場合は、両側面の壁パネル1.5枚分の所に(45)棚支柱UHをボルトとネジ板Bで取り付けます。






ボルト=6本 (Hタイプは8本)
ネジ板B=3枚 (Hタイプは5枚)

16 棚板取付

棚板の梱包に入っている棚フックを棚支柱と壁パネルに引っ掛け、棚板を取り付けます。

棚フックは、棚板の4隅に取り付けてください。




A型 ~前流れ~


17 アンカー取付

地盤が土の場合

4隅に20(25)cm角の穴を掘り、アンカープレートを取り付け、コンクリートを打ち込みます。



B型 ~側面流れ~




地盤がコンクリートの場合

アンカープレートを取り付け、M10オールアンカー
(市販品：4本)で固定します。
基礎高 100~120mmの場合
EBをはずしEAの長穴を使い、取り付けます。




基礎高 135~175mm、190mmの場合
EA・EBを組み替えて、取り付けます。




18 ボルトキャップ取付・完成

外に出ているボルトにボルトキャップを取り付け、部品箱内の機種シールを所定の位置に貼りつけ、完成です。



支柱穴プッシュはサイド扉の開口部の角穴と棚支柱Aをはずして、ガラス窓を取り付けた時の角穴に取り付けてください。

B型 ~側面流れ~



ご使用にあたっての注意

- この物置は、下記の強度基準で製作されています。
この基準をこえる条件でのご使用は避けてください。
 - (1)床荷重6000N/m²
 - (2)棚荷重 標準棚 奥行450mm J2500N/m²
 - ワイド棚 奥行642mm J2000N/m²
 - (3)壁、扉の強さ500N/m²
 - (4)積雪荷重 一般型1200N/m²
 - 多雪地型3100N/m²
- 熱や湿気に弱いものの収納には特にご注意ください。
また、衣料品などはビニール袋などに入れ、密封のうえ収納してください。
- 一般型0.6m、多雪地型1mをこえないように雪下ろしをしてください。
また、建物の屋根から雪が落ちる場所への設置は避けてください。
- 特に風当りの強い場所(高い所・崖上)に設置する場合は、転倒防止に充分注意してください。
物置は強風により、ブロック(基礎)からズレて転倒する恐れがありますので、必ずアンカー工事を施してください。

株式会社 稲葉製作所

本社 〒146-8543 東京都大田区矢口2-5-25

仙台営業所 TEL(022)287-1000
〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東3-4-15

東京営業所 TEL(03)3759-5111
〒146-8543 東京都大田区矢口2-5-25

静岡営業所 TEL(054)667-6711
〒421-1131 静岡県志太郡岡部町内谷1218-1

名古屋営業所 TEL(0568)67-3771
〒484-0888 愛知県犬山市羽黒新田字笹野1

大阪営業所 TEL(0798)43-1311
〒663-8142 兵庫県西宮市鳴尾浜1-6-17

広島営業所 TEL(082)849-6688
〒731-3161 広島県広島市安佐南区大塚西5-3-23

福岡営業所 TEL(092)663-2270
〒813-0023 福岡県福岡市東区蒲田3-18-35