

Inaba



New

NOMUDA

[ノムダ] 折りたたみテーブル


ノムダは、使う時も使わない時も快適空間を提供します。

Features

01 「薄い」

脚を折りたたんだ時の厚みが^{※1}27mmと従来の折りたたみテーブルの約1/3の厚みしかありません。その為、保管場所や輸送時の積載量も削減できコストダウンにつながります。

※1 厚み27mmは2025年8月発売




※2 スーパーライトタイプは35mm

POINT

積載量は従来品の3倍以上

内寸が W450mm×D500mmの籠台車には、従来の折りたたみテーブルなら5台程度しか積載できませんが、ノムダは^{※4}18台を積載可能です。

※4 スーパーライトタイプは11台




※3 スーパーライトタイプは60%

Features

02 「軽い」

オールスチール製の折りたたみテーブルで重量11.8kgを実現しました。従来の折りたたみテーブルの60%の重量です。軽量化することで持ち運びやすく施工時間の無駄を省きます。また、軽いということは資源の無駄をなくしCO2排出量の削減にも役立ちます。




03 「安全」

折りたたみテーブルは学校や介護施設等で使用することも考え、ケガの防止に配慮した設計です。


① スローホールド機構

「スローホールド機構」(特許出願中)により、脚の収納方向に抵抗がかかり、不意の指はさみを軽減します。



② フレーム構造

脚と天板を繋ぐフレームが膝に当たらないよう天板の内側に設置してあります。



③ 天板角R加工

天板の角部はR仕上げでぶつかった際のケガを軽減します。



商品仕様



天板



ピュアホワイト (PW)



ライトファインウッド (LF)

脚




リードブラックマット (LBKM)



フランネルグレー (FG)

寸法: W1800 × D450 × H700

材質: 天板/アルミ・脚部/アルミ(スーパーライトタイプ)
天板/スチール・脚部/スチール(コンパクトライトタイプ)




※5 スーパーライトタイプは1680mm
※6 スーパーライトタイプは35mm

タイプ	機種	本体色				重量 (kg)	価格
		PW/LBKM	LF/LBKM	PW/FG	LF/FG		
スーパーライトタイプ	NMD-SL1845	284360	284361	—	—	9.8	オープン価格
コンパクトライトタイプ	NMD-CL1845S	—	—	284390	284391	11.8	

NOMUDA用台車

縦置き台車



仕様

縦置き台車


折りたたみテーブル最大積載数: 25台 ※7

テーブル縦積み時の最大高さ: 約2061mm

最大積載荷重: 480kg

※7 スーパーライトタイプは20台

機種	カラー	品番	価格
NMD-縦置き台車	グレー	284380	オープン価格
NMD-横置き台車	ホワイト	284381	



■ 部品交換について

NOMUDAは、耐久性を考慮して設計していますが、万一の破損や消耗にもパーツ単位での交換が簡単にできます。これにより、製品寿命を延ばし、長く安心してご使用いただけます。

- ⚠ 破損やガタツキが生じた場合はご自身で分解や部品の交換を行わず販売店や当社営業担当者にお問い合わせください。その際、天板裏にある機種名とロット番号をご確認ください。

普段のメンテナンスについては取扱説明書をご覧ください。

⚠ 注意

- 机の用途以外には使用しないでください。けがの原因になります。
- 天板の上に乗らないでください。転倒や転落によるけがの原因になります。
- 脚を折りたたむ際は、脚の補強部を持って行ってください。補強部以外の部分に手を掛けると手が挟まれ、けがの原因になります。
- 傾斜や段差のある場所へ設置しないでください。転倒によるケガの原因になります。
- 水のかかる場所や、湿度の高い場所で使用しないでください。さびや変色・変形の原因になります。
- 直射日光のあたる場所で使用しないでください。変色や変形の原因になります。
- 飲み物や洗剤、薬品などをこぼしたままにしたり、ぬれぞうきんなどをそのまま放置したりしないでください。表面材の変色やはがれなどの原因になります。必ず水分が残らないようにすぐに拭き取ってください。
- 異常を感じた時は、直ちに使用を中止しお買い上げの販売店にご相談ください。そのまま使用しますと製品の破損によりケガの原因になります。

<本カタログご利用にあたって>

- 印刷の色と製品の色は多少異なる場合があります。
- 諸般の事情により、仕様・寸法・カラーなどを予告なしに変更する場合がございます。予めご了承ください。
- このカタログの記載内容は令和7年8月現在のものです。


[オフィス家具製品の安全性と保証期間]

当社は一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）の「オフィス家具一製品安全基準のガイドライン」に基づいた安全な製品を提供しております。この製品の保証期間は、特別な定めある場合以外、通常の状態で使用された場合3つの種別ごとに（お客様ご購入の日から）1年・2年・3年としております。今後とも当社はより一層製品の品質・安全に留意してまいります。当社製品をこれからもご愛用ください。

		保証期間
外観/表面仕上げ	塗装及び樹脂部品の変色	1年
機構部/可動部	脚の可動部分、ロック機構	2年
構造体	強度・構造体に係る破損	3年

注) 上記の保証期間は、一般のオフィスにおいて、通常の執務状態（1日8時間程度）で使用した場合を想定して定めたもので、24時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷な使用方を想定して定められたものではありません。

<部材構成>



※8 脚部がフランネルグレー(FG)色の場合はタッチアップ用の塗料もご用意できます。

グリーン購入法マーク

このマークは一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）が【国等による環境物品等の調達の推進に関する法律（グリーン購入法）】の普及と識別を目的として制定した統一マークです。マークは、JOIFA会員企業の製品でグリーン購入法に適合していることを示し、本マークで表記された製品の紹介文字等は緑色で示しております。

JOIFA304

株式会社 稲葉製作所

(一社)日本オフィス家具協会認定番号 JOIFA304



イナバは国際規格認証取得企業です。

ISO (国際標準化機構) が定めた品質マネジメントシステム (ISO9001) 及び、環境マネジメントシステム (ISO14001) の認証を取得しています。



お問い合わせは

株式会社 稲葉製作所

本社 / 〒146-8543 東京都大田区矢口2-5-25
札幌営業所 / 〒003-0802 北海道札幌市白石区菊水2条2-2-12-6F TEL: 011 (799) 1780
仙台営業所 / 〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東3-4-15 TEL: 022 (287) 1000
東京営業所 / 〒146-8543 東京都大田区矢口2-5-25 TEL: 03 (3759) 5111
千葉営業所 / 〒270-1455 千葉県柏市金山1000 TEL: 04 (7192) 0625
静岡営業所 / 〒425-0092 静岡県焼津市越後島345-2 TEL: 054 (620) 7811
名古屋営業所 / 〒484-0888 愛知県犬山市羽新新田字笹野1 TEL: 0568 (67) 3771
大阪営業所 / 〒663-8142 兵庫県西宮市鳴尾浜1-6-17 TEL: 0798 (43) 1311
広島営業所 / 〒731-3167 広島県広島市安佐南区大塚西5-3-23 TEL: 082 (849) 6688
福岡営業所 / 〒813-0023 福岡県福岡市東区蒲田3-18-35 TEL: 092 (663) 2270

<https://www.inaba-ss.co.jp/>