

NEW | 2026年2月発売



「宅配ボックス」×「収納庫」

宅配BOX



イナバ物置



受け取る、しまう。どちらもイナバ品質。

共働き家庭の玄関まわりに、もうひとつの安心を。
宅配ボックスと小型物置をひとつにまとめ、
暮らしの効率と見た目の美しさを両立。


雨にも風にも負けない、頼れるイナバ品質。
イナバがつくる“長く使える安心”を、玄関にも。

上段は宅配ボックス、下段は収納庫

上段の宅配ボックスは留守中の荷物も安心受け取り。
下段の収納庫は散らかりがちな荷物を安心収納。

■受取可能サイズ

※重量は30kg以下になります。
※宅配ボックスが使用中の場合は受け取れません。



用途に合わせたセキュリティ

■宅配ボックス(上段)

鍵がなくても、裏側のボタン操作で施錠できます。解錠は鍵でしか行えないため、荷物を安心して置いておけます。



リバーシブルキー
(2本付)

■収納庫(下段)

操作性に優れた把手には、半開き防止のラッチ機能が備わっています。安全のため庫内からもハンドルの操作で解除可能です。



リバーシブルキー
(2本付)

全面開口で物の出し入れがスムーズ

全面開口のドアタイプのため、荷物の出し入れがしやすくなっています。



傾斜地でもキレイな仕上がり

ベースには、水平調節機能が備わっています。
ベースの高さを付属工具で簡単に調節できます。



詳しくは
こちらを
Check»»



調節範囲
0~32mm

2色 本体カラー

FG フランネルグレー

本体: フランネルグレー



棚板・床板: ミストグレー

PF ペールフロスト

本体: ペールフロスト



棚板・床板: ミストグレー

高品質で環境に優しい
粉体塗装

転倒防止対策も万全！





①台風や地震などの転倒防止に必ずアンカー工事・転倒防止工事を行ってください。



詳しくは
こちらを
Check»»



内部寸法



製品重量: 約39.1kg / 床面積0.31m² (0.09坪)

フランネルグレー

受注生産品

TBJ-065C/FG

¥77,000

標準組立費¥15,000 / 転倒防止工事別途

○基礎ブロック別途 (4個)

製品重量: 約39.1kg / 床面積0.31m² (0.09坪)

ペールフロスト

受注生産品

TBJ-065C/PF

¥77,000

標準組立費¥15,000 / 転倒防止工事別途

○基礎ブロック別途 (4個)

基本仕様

積雪強度 ▶ 3100N/m²
(315kg/m²)

床耐荷重 ▶ 5000N/m²
(500kg/m²)

棚耐荷重 ▶ 300N
(30kg)

※集中荷重、衝撃に耐えるものではありません。

屋根前部の出幅 ▶ 21mm

屋根後部の出幅 ▶ 12mm

屋根側部の出幅 ▶ 10mm

ご購入にあたって

1 保証について

全製品に5年間の保証がついています。

但し、2年を超えて発生した下記の場合の修理は有料となります。

・塗装の剥離、サビ

保証内容の詳細は製品保証書をご確認ください。

2 価格及び仕様について

価格は全て税抜価格となっています。

カタログの記載内容（価格及び仕様など）は、2025年12月現在のものです。

価格や仕様は予告なく変更する場合があります。

3 掲載写真（色調・寸法・小道具）について

・印刷によって各製品のカラー写真などの色調が実際の商品と多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

・全ての寸法は製品寸法で基礎寸法は含みません。

・製品以外のブロックや基礎、土間などはイメージです。

4 標準組立費について

本体組立に掛かる費用の目安です。運賃・基礎工事費・転倒防止工事費・ブロック代・特殊工事費・オプション取付費などは含みません。

5 ご自分で組立てる場合

・作業用手袋や長袖など安全な服装で行ってください。

・必要な工具をあらかじめ確認し、組立説明書の手順に従って転倒防止工事まで行ってください。

・電気配線が必要な場合は専門家による電気工事が必要です。

・長尺物や重量物の組立ては2人以上で行ってください。

日本屋外収納ユニット工業会ホームページ内の「ご購入にあたって」も併せてご覧ください。
<https://www.nihon-okugaisyunou-unit-kougyoukai.jp/>

6 製品の特性について

・設置現場で組み立てる製品の特性上、多少の隙間（光が漏れる程度）が生じます。

・製品の構造上、完全な防水ではありません。部材の隙間から水が入ることがあります。

・製品の特性・構造上、ほこりや虫、ネズミなどの小動物が入り込んだり、粉雪が吹き込む場合があります。

・運搬などにより塗装面に傷がつくことがあります。軽微な傷は補修塗料による対応となります。

・雨音や熱収縮による金属製品特有の音鳴りがする場合があります。

7 設置場所の制限

⚠️安全の確認ができない場所へは、設置しないでください。

下記の場所には設置しないでください。

下記以外にも物置から雪や雨水が隣地に落ちる場所や、日照や風通しを悪くする場所への設置はトラブルの原因となるのでご注意ください。

・崖の縁や風当たりの強い場所

・屋上、ベランダ、バルコニー

・給湯器の排気口付近

・避難通路を塞ぐ場所

・母家から直接まとった雪や雨水が落ちてくる場所

8 設置場所・搬入について

・設置場所の幅・奥行・高さを正確に測ってください。基礎ブロックの高さや屋根の出幅、転倒防止工事のスペース、収納物の出し入れなども考慮してください。

・設置前に設置スペースを確保してください。

・階上げなどの手運びが必要な場合は、あらかじめ販売店にご相談ください。

9 整地・基礎について

・設置前に必ず整地や地固めを行ってください。

・強風地、軟弱地盤など実情に合わせた基礎施工を行ってください。（軟弱な地盤は重量物収納による物置の傾きの原因となります。）

・寒冷地や積雪地域は地盤の凍結（凍上）により不陸が生じ、扉の開閉に支障をきたす場合がありますので、地域の実情に合わせた基礎施工を行ってください。

●安全へのお願い

物置は強風などにより転倒する場合がありますので転倒防止（アンカーアクション）にご配慮ください。

特に屋上など、安全が確認できない場所には設置を避けてください。

●当カタログのご利用にあたって

・価格は全て税抜表示で、消費税は含まれておりません。

・仕様及び価格は予告なく変更する場合があります。

・印刷の色と製品の色が異なる場合があります。

●お買い求めは当店へ



MS
CM015



OSCA
R02030



MS
CM027



イナバは国際規格「ISO9001」「ISO14001」認証取得企業

INB 株式会社 稲葉製作所
本社 〒146-8543 東京都大田区矢口2-5-25



公式ホームページ

【製品のお問い合わせは各営業所で承ります。】

●札幌営業所 (担当地域: 北海道)

〒100-0802 北海道札幌市白石区菊水二条2-2-12-6F ☎(011)799-1780

●仙台営業所 (担当地域: 青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島)

〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東3-4-15 ☎(022)287-1000

●東京営業所 (担当地域: 東京・神奈川・埼玉・栃木・群馬・山梨・長野・新潟)

〒146-8543 東京都大田区矢口2-5-25 ☎(03)3759-5111

●千葉営業所 (担当地域: 千葉・茨城)

〒270-1455 千葉県柏市金山1000 ☎(04)7192-0625

●静岡営業所 (担当地域: 静岡)

〒425-0092 静岡県焼津市越後島345-2 ☎(054)620-7811

●名古屋営業所 (担当地域: 愛知・岐阜・三重・富山・石川・福井)

〒484-0888 愛知県犬山市羽黒新田字笛野1 ☎(0568)67-3771

●大阪営業所 (担当地域: 大阪・京都・奈良・滋賀・和歌山・兵庫・香川・徳島・高知)

〒663-8142 兵庫県西宮市鳴尾浜1-6-17 ☎(078)43-1311

●広島営業所 (担当地域: 岐阜・広島・山口・鳥取・島根・愛媛)

〒731-3167 広島県安佐南区大塚西5-3-23 ☎(082)849-6688

●福岡営業所 (担当地域: 福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄)

〒813-0023 福岡県福岡市東区蒲田3-18-35 ☎(092)663-2270